

【件名:殿町こども文化センターほか5施設電灯設備調査業務委託】 照明器具リスト

【場所:殿町こども文化センター】

No.	照会記号	現状			提案(LED)		台 数	建屋1F															外周	備 考
		ランプ種類	器具形状	品番、型番	品番(参考)	オプション品		玄関	事務室	ホ-ル	遊戯室	集会室	クラブ室	指導員コーナ-	学習室	図書室	倉庫	女子トイレ	男子トイレ	流し	シャワー室	外周		
	A21SUS	FL20W×1	富士型 ステンレス				2											1	1					
	A41SUS	FL40W×1	富士型 ステンレス				2											1	1					
	CL40	IL40W×1	シーリングライト				3												1		2			
	D22	FL20W×2	埋込下面開放型 W330				5				5													
	D42L1	FL40W×2	埋込下面開放型(正方形格子ルーパタイプ) W330				2	1			1													
	D43	FL40W×3	埋込下面開放型 W330				11		4						4	3								
	D43L5	FL40W×3	埋込下面開放型 W470 ルーバー付				27				4	16	6	1										
	DL60	IL40W×1	ダウンライト 口250				10					10												
	W21WP	FL20W×1	ウォールライト 防水 W670				7													1		6		
	W22WP	F	ウォールライト 防水 W670				1															1		
	W41WP	FL40W×1	ウォールライト 防水				1										1							
	Z21	FL20W×1	避難口誘導灯(電源内臓型)	FA21958P			1	1																
	LED1		埋込型 非常用照明器具(電源内臓型) 13型		対象外 LED化済		3				3													
	LED2	2W×1	避難口誘導灯(電源内臓型)	FA20312	対象外 LED化済		3				1	1	1		4	3	1	2	3	1	2	7		
交換対象《計》							78	2	4	10	4	27	7	1	4	3	1	2	3	1	2	7		

補 足 事 項
※ 1)集会室天井の高さ3.6M

【件名:殿町こども文化センターほか5施設電灯設備調査業務委託】 照明器具リスト

【場所:小田こども文化センター】

No.	照会記号	現状			提案(LED)		台 数	建屋1F														外周	備 考
		ランプ種類	器具形状	品番、型番	品番(参考)	オプション品		玄関	事務室	ホ-ル	遊戯室	集会室	学習室	指導員コーナー	乳幼児室	図書室	シャワー室	女子トイレ	男子トイレ	外灯			
	A41	FL40W×1	富士型 ステンレス				6											3	3				
	CL40	IL40W×1	シーリングライト				2										2						
	D42	FL40W×2	埋込下面開放型 W330				15		6						6	3							
	D42L5	FL40W×3	埋込下面開放型 W330 ルーバー付				18				8		8	2									
	D43L5	FL40W×3	埋込下面開放型 W470 ルーバー付				16					16											
	DL60	IL60W×1	ダウンライト □250				10					10											
	DL60WP	IL60W×1	ダウンライト φ150 軒下 防水				3	2												1			
	F21	FL20W×1	埋込長円型 W180				2			2													
	F41	FL40W×1	埋込長円型 W180				4			4													
	N300	FHP32W×2	埋込 スクエア □300				9			9													
	N650	FL20W×4	埋込 スクエア □650				1			1													
	W21WP	FL20W×1	ウォールライト 防水 W670				2	2															
	Y13	ハロゲン13W	埋込型 非常用照明器具(電源内臓型) 13型				6			3		1			1	1							
	Z21	FL20W×1	避難口誘導灯(電源内臓型)	FA21958P			2	1		1													
	LED1		埋込型 非常用照明器具(電源内臓型) 13型		対象外 LED化済		3			1	1	1											
	LED2	2W×1	避難口誘導灯(電源内臓型)	FA20312	対象外 LED化済		3			1		1	1										
	LED3	-	スポットライト壁面取付型		対象外 LED化済		1													1			
交換対象 《計》							103	5	6	22	9	28	10	2	7	4	2	3	3	2			

補 足 事 項
※ 集会室天井の高さ3.6M

【件名:殿町こども文化センターほか5施設電灯設備調査業務委託】 照明器具リスト

【場所:平間こども文化センター】

No.	照会記号	現状			提案(LED)		台 数	建屋1F										建屋2F						外周					備 考	
		ランプ種類	器具形状	品番・型番	品番(参考)	オプション品		玄関	廊下	事務室	図書室	遊戯室	集会室	倉庫1	倉庫2	女子 トイレ	男子 トイレ	シャワー 室		クラブ室	指導員 ミー ティング	学習室	トイレ	階段	外周	女子 トイレ	男子 トイレ	外灯		掲示板
	A21	FL20W×1	富士型				1								1															
	A41	FL40W×1	富士型				2																		1		1			
	A41G	FL40W×1	富士型 ガード付き				1						1																	
	A41SUS	FL40W×1	富士型 ステンレス				2								1		1													
	CL40	IL40W×1	シーリングライト				4											2				2								
	D42	FL40W×2	埋込下面開放型 W330				8				4										4									
	D43	FL40W×3	埋込下面開放型 W330				4			4																				
	D43G	FL40W×3	埋込下面開放型 W330 ガード付				4				4																			
	DL40	IL40W×1	ダウンライト(防雨) φ125				2	2																						
	DL60GL	IL60W×1	ダウンライト φ125 ガード付き 調光				2					2																		
	DL60SGL	IL60W×1	ダウンライト傾斜天井 φ125 ガード付き 調光				6				6																			
	H15	FCL15W	埋込 防雨型 □300				1	1																						
	V41	FL40W×1	トラフ				1																					1		
	W21WP	FL20W×1	ウォールライト 防水 W670				9					1		1	2								3	1		1				
	W21WPG	FL20W×1	ウォールライト 防水 ガード付き W670				2																2							
	LED1	FHP32W×3	埋込 スクエア □600			対象外 LED化済	2	1	1																					
	LED2	FL20W×1	埋込下面開放型 W330	NNLK22730		対象外 LED化済	5		4													1								
	LED3	FL40W×3	埋込下面開放型 ガード付 LED改造済み			対象外 LED化済	20					20																		
	LED4	FL40W×1+IL40W	階段通路誘導灯(電源内蔵型)			対象外 LED化済	1															1								
	LED5	FL40W×3	埋込下面開放型 ルーバー付 LED改造済み			対象外 LED化済	8												7	1										
	LED6		街路灯 LED電球			対象外 LED化済	1																				1			
	LED7	2W×1	避難口誘導灯(電源内蔵型)	FA20312		対象外 LED化済	2		1										1											
	LED8	2W×1	避難口誘導灯(電源内蔵型)パイプ吊	FA20312		対象外 LED化済	1	1																						
	LED9	2W×1	避難口誘導灯(電源内蔵型)パイプ吊 ガード付き	FA20312		対象外 LED化済	1					1																		
交換対象《計》							82	4	6	4	4	4	28	2	1	2	3	2	0	8	1	4	2	2	5	2	2	1	1	

補 足 事 項

※ 集会室天井の高さ4.6M

【件名:殿町こども文化センターほか5施設電灯設備調査業務委託】 照明器具リスト

【場所:未長こども文化センター】

No.	照会記号	現状			提案(LED)		台 数	建屋1F														外周	備 考
		ランプ種類	器具形状	品番、型番	品番(参考)	オプション品		玄関	事務室	廊下	遊戯室	学習室	集会室	指導員コーナー	クラブ室	図書室	倉庫1	倉庫2	女子トイレ	男子トイレ	外灯		
	CL40	IL40W×1	シーリングライト				2										2						
	D22	FL20W×2	埋込下面開放型 W330				4			4													
	D42	FL40W×2	埋込下面開放型 W330 ルーバー付				4		4														
	D43	FL40W×3	埋込下面開放型 W330 ルーバー付				4								4								
	D43L5	FL40W×3	埋込下面開放型 W470 ルーバー付				19					14	1	4									
	DL40	IL40W×1	ダウンライト				8					8											
	DL200WP	IL40W×1	ダウンライト φ200 軒下 防水				3	3															
	F41	FL20W×1	埋込長円型 W180				12				6	6											
	F60	FL40W×2	埋込長円型				4				2	2											
	N1020	FL40W×8	埋込 スクエア □1020				1			1													
	V40G	FL40W×1	トラフ G付				1									1							
	W30WP	FL20W×1	ウォールライト 防水 W640				1														1		
	W40WP	FL20W×1	ウォールライト 防水				1														1		
	LED1		埋込型 非常用照明器具(電源内蔵型) 13型		対象外 LED化済		10		1	3	1	1	2		1	1							
	LED2	2W×1	避難口誘導灯(電源内蔵型)	FA20312	対象外 LED化済		2			1					1								
	LED10	-	富士型		対象外 LED化済		2											1	1				
交換対象《計》							78	3	5	9	9	9	24	1	6	5	1	2	1	1	2		

補 足 事 項
※ 集会室天井の高さ3.6M

【件名:殿町こども文化センターほか5施設電灯設備調査業務委託】照明器具リスト

【場所:子母口こども文化センター】

No.	照会記号	現状			提案(LED)		台 数	建屋1F															外周	備 考
		ランプ種類	器具形状	品番、型番	品番(参考)	オプション品		玄関	事務室	ホール	廊下	遊戯室	集会室	図書室	学習室	指導員コ ナ	クラブ室	シャワー 室	女子 トイレ	男子 トイレ	外灯			
	A22	FL40W×2	富士型				4												2	2				
	A42	FL40W×2	富士型				4		4															
	CL40	IL40W×1	シーリングライト				1										1							
	D22	FL40W×2	埋込下面開放型 W330 ルーバー付				5				2					2	1							
	D42	FL40W×2	埋込下面開放型 W330 ルーバー付				24					6	10	4	4									
	DL60	IL40W×1	ダウンライト □250				9						9											
	DL60WP	IL40W×1	ダウンライト φ150 軒下 防水				5														5			
	DL100	FL20W×1	ダウンライト φ120				1												1					
	N660	FL40W×1	埋込 スクエア □660				14	4		4							6							
	W21WP	FL20W×1	ウォールライト 防水 W670				2														2			
	Y13	ハロゲン13W	埋込型 非常用照明器具(電源内臓型) 13型				2						2											
	Z21	FL20W×1	避難口誘導灯(電源内臓型)	FA21958P			1	1																
	LED1		埋込型 非常用照明器具(電源内臓型) 13型		対象外 LED化済		16	2	1	2	1	2	2	1	1	1	3							
	LED2	2W×1	避難口誘導灯(電源内臓型)	FA20312	対象外 LED化済		2						2											
	LED11	-	埋込下面解放型 W330 ルーバー付		対象外 LED化済		2						2											
交換対象《計》							92	7	5	6	3	8	27	5	5	3	10	1	2	3	7			

補 足 事 項	
※ 集会室天井の高さ3.6M	

【件名:殿町こども文化センターほか5施設電灯設備調査業務委託】 照明器具リスト

【場所:宮崎こども文化センター】

No.	照会記号	現状			提案(LED)		台 数	建屋1F										建屋2F							外周			備 考		
		ランプ種類	器具形状	品番、型番	品番(参考)	オプション品		玄関	事務室	ホール	湯沸室	遊戯室	集会室	倉庫1	倉庫2	女子トイレ	男子トイレ	階段	児童室	指導員コーナー	音楽室	男女トイレ	シャワー室	図書室	廊下	階段	外周		女子トイレ	男子トイレ
	A21	FL20W×1	富士型				1									1														
	A41SUS	FL40W×1	富士型 ステンレス				1														1									
	A42	FL40W×1	富士型				2								1	1														
	CL40	IL40W×1	シーリングライト				2														2									
	D22	FL20W×2	埋込下面開放型 W330				4				2													2						
	D42a	FL40W×2	埋込下面開放型 W220				1																1							
	D42b	FL40W×2	埋込下面開放型 W330				15			1								8	1				5							
	D43	FL40W×3	埋込下面開放型 W330				4		4																					
	D43Lo	FL40W×3	埋込下面開放型 W470 ルーバー付				15					3	12																	
	DL40L	IL40W×1	ダウンライト 口200 調光				6					6																		
	DL40WP	IL40W×1	ダウンライト(防雨) φ125				2	2																						
	E42	FL40W×2	直付型スリムベース W250				6													6										
	N650	FL20W×6	埋込 スクエア 口650				3			3																				
	V21	FL20W×1	トラフ				1							1																
	V21G	FL20W×1	トラフ ガード付き				1							1																
	V22G	FL20W×2	トラフ ガード付き				2																				1	1		
	V41	FL40W×1	トラフ				2						2																	
	W21WP	FL20W×1	ウォールライト 防水 W670				7																			7				
	X22	FL20W×2	非常用照明器具(電源内蔵型) 階段灯 壁直付け				2										1							1						
	Y13	ハロゲン13W	埋込型 非常用照明器具(電源内蔵型) 13型				2			1								1												
	Z21	FL20W×1	避難口誘導灯(電源内蔵型)	FA21958P			5	1		1								2					1							
	LED2	FL40W×2	埋込下面開放型 W220	NNLK42722J	対象外 LED化済		1																1							
	LED3	-	シーリングライト 家庭用凹形		対象外 LED化済		1			1																				
	LED4	FL20W×2+IL40W	富士型 非常用照明器具(電源内蔵型) W220		対象外 LED化済		1																	1						
	LED5		埋込型 非常用照明器具(電源内蔵型) 13型		対象外 LED化済		3											1					2							
	LED6		直付型 非常用照明器具(電源内蔵型) 13型		対象外 LED化済		1													1										
	LED7	2W×1	避難口誘導灯(電源内蔵型)	FA20312	対象外 LED化済		4					1	1							1				1						
交換対象 《計》							93	3	4	7	2	4	19	2	2	1	2	1	12	1	8	1	2	10	4	1	7	1	1	

補 足 事 項	
※ 集会室天井の高さ3.6M	

施設名：浅田こども文化センター

記号	既設照明器具規格 (型番など)	ランプの種類	LED器具形式 (参考)																		計
				ポーチ	玄関ホール	廊下	事務室	多目的ルーム	女子トイレ	男子トイレ	図書室	学習室	シャワー室	倉庫	遊戯室	トレーニング室	外灯				
あ	防水ウオール	IL100×1		2																	2
い	埋込型	FL20×4			4																4
う	パイプ吊誘導灯	FL20×1			1	1															2
え	埋込型	FLR40×1			1																1
お	埋込型	FL20×1			1																1
か	埋込型	FL20×2				3															3
き	埋込型	FLR40×2						11				6			5						22
く	逆富士型	FLR40×1							1	1											2
け	ウオール	FL20×1							2	2											4
こ	埋込型	FLR40×3									4										4
さ	防水直付カバー付	IL60×1										2									2
し	笠無ガード付	FLR40×1											1								1
す	埋込型ガード付	FLR40×3														16					16
せ	ダウンライト	IL100×1														10					10
そ	防水ウオール	FL20×1															2				2
ち	天井付誘導灯	FL20×1						1													1
つ																					
て																					
と																					
な																					
に																					
ぬ																					
ね																					
の																					
対象外	誘導灯B型	LED													1						1
	誘導灯C型	LED																			0
	非常灯	LED		2	1																3
	埋込型FL40×2灯型	LED				4								1							5
	防水ウオール	LED														4					4
計				2	9	5	4	12	3	3	4	6	2	1	6	27	6				
備考	○トレーニング室の天井高さ3.5mあり（す）（せ）の取替には高い足場等が必要である。○（せ）はLED電球に取替だが不点、調光スイッチあり（LED電球は調光不可）																				

照明器具リスト 対象施設：上作延こども文化センター																
記号	照明器具規格	種類	数量	備考	ホール	事務室	集会室	遊戯室	図書室	倉庫	給湯室	学習室	女子 トイレ	男子 トイレ	外	合計
															外階段	
G4	下面開放型埋込 FRS4	FLR40W×2	2			2										2
G5	下面開放型埋込 FRS4	FLR40W×3														
H1	逆富士型 FSS4	FL20W×1	3										1	1	1	3
H2	逆富士型 FSS4	FL20W×2	5		2								1	1	1	5
H3	逆富士型 FSS4	FLR40W×1	2							1	1					2
H4	逆富士型 FSS4	FLR40W×2														
J	ブラケット FBF6	FL20W×1	4										2	2		4
Q	下面開放型埋込 FRS25	FLR40W×2	15					4	4			7				15
R	下面開放型埋込ガード付 NF42665	FLR40W×2														
S	下面開放型埋込 非常照明付 FRS25	FLR40W×2	6	集会室天井高3.6m			6									6
T	下面開放型埋込ガード付 NF24773	FL20W×4														
U	ダウンライト クリスタルガラス付	IL40W×1	1								1					1
Y	ブラケット FBR-411	FL40W×1	1												1	1
a'	逆富士 EL-LHB43000	LED		対象外												
b'	誘導灯 FA20312	FK91220	3	集会室 ガード付	1		1				1					3
c'	通路誘導灯 FA10312	FK91110	2		2											2
d'	下面開放 非常照明付 NNLG42830	LED	13	集会室天井高3.6m 対象外		1	6	2	2			2				13
e'	下面開放 NNLK21715	LED	2	対象外	2											2
f'	直付クリアカバー	FL20W×4	1		1											1
g'	シーリング 緑カバー付	IL60W×1	1												1	1
i'	非常照明 K1-LSR11	LED	1	対象外	1											1
合計					9	3	13	6	6	1	3	9	4	4	4	62

照明器具リスト 対象施設：上作延こども文化センター

記号	照明器具規格	種類	備考	数量	記号
G4	下面開放型埋込 FRS4	FLR40W×2		2	G4
H1	逆富士型 FSS4	FL20W×1		3	H1
H2	逆富士型 FSS4	FL20W×2		5	H2
H3	逆富士型 FSS4	FLR40W×1		2	H3
J	ブラケット FBF6	FL20W×1		4	J
Q	下面開放型埋込 FRS25	FLR40W×2	集会室天井高3.6m	15	Q
S	下面開放型埋込 非常照明付 FRS25	FLR40W×2		6	S
U	ダウンライト クリスタルガラス付	IL40W×1		1	U
Y	ブラケット FBR-411	FL40W×1		1	Y
b'	誘導灯 FA20312	FK91220	集会室 ガード付	3	b'
c'	通路誘導灯 FA10312	FK91110		2	c'
d'	下面開放 非常照明付 NNLG42830	LED	集会室天井高3.6m 対象外	13	d'
e'	下面開放 NNLK21715	LED	対象外	2	e'
f'	直付クリアカバー	FL20W×4		1	f'
g'	シーリング 緑カバー付	IL60W×1		1	g'
h'	外灯	HF100W			h'
i'	非常照明 K1-LSR11	LED	対象外	1	i'
			総合計	62	

照明器具リスト 対象施設：二子こども文化センター

記号	照明器具規格	種類	数量	備考	ホール	事務室	学習室	遊戯室	集会室	図書室	倉庫	女子 トイレ	男子 トイレ	シャワー室	2階				外		合計
															クラブ室	指導員 コーナー	多目的 トイレ	階段	玄関	外回り	
E1	階段道路誘導灯 NF-41842K	FLR40W×1	1															1			1
G1	埋込下面開放 FRS4-201	FL20W×1	3												1			2			3
G2	埋込下面開放 FRS4-202	FL20W×2	4		4																4
G3	埋込下面開放 FRS4-401	FLR40W×1																			
G4	埋込下面開放 FRS4-402	FLR40W×2	4							4											4
G5	埋込下面開放 FRS4-403	FLR40W×3	12			4	4	4													12
H1	逆富士型 FSS4-201	FL20W×1	1										1								1
H2	逆富士型 FSS4-202	FL20W×2																			
H3	逆富士型 FSS4-401	FLR40W×1	2									1	1								2
H4	逆富士型 FSS4-402	FLR40W×2																			
J	ブラケット FBF6-201	FL20W×1	1		1																1
K1	ブラケット FBF5RP-201	FL20W×1	7																1	6	7
K2	ブラケット FBF5RP-202	FL20W×2																			
L	シーリング	IL40W	2											2							2
M1	トラフ ガード付き FSSI-401	FLR40W×1	1								1										1
M2	トラフ ガード付き FSSI-201	FL20W×1	1								1										1
N	埋込下面開放ルーバ付き NF-43705	FLR40W×3	25	集会室 天井高4m					16						8	1					25
O	ダウンライト IRL1-100	IL100W	9						9												9
P	シーリング ISC2-40	IL40W	1														1				1
S	埋込下面開放 埋込267KL	FL20W×6	2		2																2
d'	ブラケット YA87022	HF100W	1																1		1
e'	避難口誘導灯 FA20312	FK91220	3	集会室 器具付き	1				1						1						3
f'	非常照明 K1-LRS11	LED	6	対象外	3										2	1					6
g'	逆富士型 NNLK21515J	LED	1	対象外								1									1
合計					11	4	4	4	26	4	2	2	2	2	12	2	1	3	2	6	87

記号	照明器具規格	種類	備考	数量	記号
E1	階段通路誘導灯 NF-41842K	FLR40W×1		1	E1
G1	埋込下面開放 FRS4-201	FL20W×1		3	G1
G2	埋込下面開放 FRS4-202	FL20W×2		4	G2
G4	埋込下面開放 FRS4-402	FLR40W×2		4	G4
G5	埋込下面開放 FRS4-403	FLR40W×3		12	G5
H1	逆富士型 FSS4-201	FL20W× 1		1	H1
H2	逆富士型 FSS4-202	FL20W× 2			H2
H3	逆富士型 FSS4-401	FLR40W×1		2	H3
H4	逆富士型 FSS4-402	FLR40W×2			H4
H5	逆富士型 FSS4-202 SUS	FL20W×2			H5
H6	逆富士型 FSS4-042 SUS	FLR40W×2			H6
J	ブラケット FBF6-201	FL20W× 1		1	J
K1	ブラケット FBF5RP-201	FL20W× 1		7	K1
L	シーリング	IL40W		2	L
M1	トラフ ガード付き FSSI-401	FLR40W×1		1	M1
M2	トラフ ガード付き FSSI-201	FL20W× 1		1	M2
N	埋込下面開放ルーバ付き NF-43705	FLR40W×3	集会室 天井高4m	25	N
O	ダウンライト IRL1-100	IL100W		9	O
P	シーリング ISC2-40	IL40W		1	P
S	埋込下面開放 埋込267KL	FL20W×6		2	S
d'	ブラケット YA87022	HF100W		1	d'
e'	避難口誘導灯 FA20312	FK91220	器具部品FK21747 1個	3	e'
f'	非常照明 K1-LRS11	LED	対象外	6	f'
g'	逆富士型 NNLK21515J	LED	対象外	1	g'
			総合計	87	

建物名称 榊形こども文化センター

[illegible]

建物名称：麻生こども文化センター

[illegible]