

3) 整備基準適用表(建築物等の事前協議の対象となる指定施設と整備項目)

区分	公共的施設	用途面積 (以上~未満)	整備すべき項目 (下行の数字は規則別表第2の整備基準番号を示します)																								
			1	2	3		4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19
			移動等円滑化経路	敷地内の通路	(1) 内部出入口	(2) 外部出入口(※1)	廊下等(※1)	階段(※1)	傾斜路(※1)	エレベーターその他の昇降機(※1)	(1) 車椅子使用者用便所	(2) 水洗面具	(3) ベビーチェア	(4) 車椅子使用者用便所以外の便所	駐車場	レジ通路等	浴室、シャワー室又は更衣室	客室	客席等及び舞台	標識	案内設備	案内設備までの経路(※2)	(1) 窓口等	(2) スクリーン等	(3) 難聴者の聴力を補う設備の設置	カウンター及び記載台	乳幼児等用施設
1	官公庁の施設	300㎡未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		300㎡以上 1,000㎡未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		1,000㎡以上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	(1) 保育所	1,000㎡未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		1,000㎡以上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	(2) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (3) 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの	1,000㎡未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		1,000㎡以上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
3	(1) 病院又は診療所(患者の入院施設があるものに限る。)	1,000㎡未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		1,000㎡以上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	(2) 診療所(※1を除く。)	300㎡未満	●	※3	▲	※4	▲	※5	※6	※7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		300㎡以上 500㎡未満	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		500㎡以上 1,000㎡未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		1,000㎡以上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
4	(1) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づくもの)	全ての施設	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		(2) 自動車教習所	1,000㎡未満	●	●	●	※4	※4	※4	※4	※8	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	(3) 博物館、美術館又は図書館	1,000㎡以上	●	●	●	※4	※4	※4	※4	※8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		300㎡未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		300㎡以上 1,000㎡未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	(4) 集会場又は公会堂	1,000㎡以上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		300㎡未満	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		300㎡以上 500㎡未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		500㎡以上 1,000㎡未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		1,000㎡以上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
7	(1) ホテル又は旅館 (2) その他これらに類する施設	500㎡以上 1,000㎡未満	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		1,000㎡以上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		1,000㎡以上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

●:整備が必要な項目 ▲:整備に努める項目 用途面積欄斜体:小規模施設

※1:点状ブロック等の基準については不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る

※2:不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る

※3:移動等円滑化経路について緩和あり

※4:点状ブロック等の基準については▲

※5:階段の幅の規定なし。点状ブロック等の基準については▲

※6:移動等円滑化経路のについて緩和あり。点状ブロック等の基準については▲

※7:制御装置の点字等については不要。それ以外の規定については▲

※8:制御装置の点字等については不要。点状ブロック等及びエスカレーターの基準については▲

※9:点状ブロック等及びエスカレーターの基準については▲

※10:4階以上の階を有する施設に限る。2,000㎡以上の場合、籠の幅について緩和あり。点状ブロック等及びエスカレーターの基準については▲

※11:4階以上の階を有する施設に限る。2,000㎡以上の場合、籠の幅について緩和あり

区分	公共的施設	用途面積 (以上～未満)	整備すべき項目 (下行の数字は規則別表第2の整備基準番号を示します)																										
			1	2	3		4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19		
			移動等円滑化経路	敷地内の通路	(1) 内部出入口	(2) 外部出入口(※1)	廊下等(※1)	階段(※1)	傾斜路(※1)	エレベーター機(※1)	便所 (1) 車椅子使用者用便 (2) 水洗器具 (3) ベビーチェア (4) 車椅子使用者用便 房以外の便所				駐車場	レジ通路等	浴室、シャワー室又は更衣室	客室	客席等及び舞台	標識	案内設備	案内設備までの経路(※2)	聴覚障害者用設備 (1) 窓口等	視覚障害者用設備 (2) スクリーン等	高齢者用設備 (3) 難聴者の聴力を補う設備の設置	カウンター及び記載台	乳幼児等用施設		
8	(1)銀行その他の金融機関の店舗	300㎡未満	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		300㎡以上500㎡未満	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		500㎡以上1,000㎡未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		1,000㎡以上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	(5)コンビニエンスストア	30㎡以上200㎡未満	●	※3	▲	※4	▲	※5	※6	※7										▲	▲	▲					▲	▲	
		200㎡未満	●	※3	▲	※4	▲	※5	※6	※7										▲	▲	▲					▲	▲	
	(6)薬局	200㎡以上300㎡未満	●	※3	▲	※4	▲	※5	※6	※7			▲	●						▲	▲	▲					▲	▲	
		300㎡以上500㎡未満	●	●	●	●	●	●	●	▲			●	●						●	●	●					●	▲	
		500㎡以上1,000㎡未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲
		1,000㎡以上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		(7)百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(※5及び(6)を除く。)	200㎡以上300㎡未満	●	※3	▲	※4	▲	※5	※6	※7			▲	●					▲	▲	▲					▲	▲	
	(8)飲食店	300㎡以上500㎡未満	●	●	●	●	●	●	●	▲			●	●						●	●	●					●	▲	
		500㎡以上1,000㎡未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲
		1,000㎡以上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		(9)キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの	200㎡以上300㎡未満	●	※3	▲	※4	▲	※5	※6	※7			▲	●					▲	▲	▲					▲	▲	
	(10)理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービスを営む店舗	300㎡以上500㎡未満	●	●	●	●	●	●	●	▲			●	●						●	●	●					●	▲	
		500㎡以上1,000㎡未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲
		1,000㎡以上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		(11)学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの	200㎡以上300㎡未満	●	※3	▲	※4	▲	※5	※6	※7			▲	●					▲	▲	▲					▲	▲	
		300㎡以上500㎡未満	●	●	●	●	●	●	●	▲			●	●						●	●	●					●	▲	
		500㎡以上1,000㎡未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲
		1,000㎡以上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●:整備が必要な項目 ▲:整備に努める項目 用途面積欄斜体:小規模施設

※1:点状ブロック等の基準については不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る

※2:不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る

※3:移動等円滑化経路について緩和あり

※4:点状ブロック等の基準については▲

※5:階段の幅の規定なし。点状ブロック等の基準については▲

※6:移動等円滑化経路のについて緩和あり。点状ブロック等の基準については▲

※7:制御装置の点字等については不要。それ以外の規定については▲

※8:制御装置の点字等については不要。点状ブロック等及びエスカレーターの基準については▲

※9:点状ブロック等及びエスカレーターの基準については▲

※10:4階以上の階を有する施設に限る。2,000㎡以上の場合、籠の幅について緩和あり。点状ブロック等及びエスカレーターの基準については▲

※11:4階以上の階を有する施設に限る。2,000㎡以上の場合、籠の幅について緩和あり

区分	公共的施設	用途面積 (以上～未 満)	整備すべき項目 (下行の数字は規則別表第2の整備基準番号を示します)																									
			1 移動等 円滑化 経路	2 敷地内 の通路	3 出入口		4 廊下等 (※1)	5 階段 (※1)	6 傾斜路 (※1)	7 エレベ ーター 機(※1)	8 便所				9 駐車 場	10 レジ 通路等	11 浴室、 シャワ ー室又 は更衣 室	12 客室	13 客席等 及び舞 台	14 標識	15 案内設 備	16 案内設 備まで の経路 (※2)	17 聴覚障 害者用 設備			18 カウン ター及 び記載 台	19 乳幼児 等用設 備	
					(1) 内部出 入口	(2) 外部出 入口(※ 1)					(1) 房車 椅子 使用 者用 便	(2) 水洗 器具	(3) ペビ ーチ ェア	(4) 房車 椅子 使用 者用 便									(1) 窓 口等	(2) スク リー ン等	(3) 難聴 者の 聴力 を補 う設 備の 設置			
9	(1) 共同住宅等	1,000㎡以上 2,000㎡未満	●	●	●	※4	※4	※4	※8	●	●	▲	●						▲	▲	▲				▲			
		2,000㎡以上	●	●	●	※4	●	●	●	※9	●	●	▲	●	●					●	●	●				▲		
	(2) 寄宿舎又は下宿	1,000㎡以上 2,000㎡未満	●	●	●	※4	※4	※4	※10	●	●	▲	●			●				▲	▲	▲				▲		
		2,000㎡以上	●	●	●	※4	※4	※4	※10	●	●	▲	●			●				▲	▲	▲				▲		
10	事務所	1,000㎡以上	●	●	●	※4	※4	※4	※10	●	●	▲	●	●					▲	▲	▲				●			
11	(1) 地下街その他これに類する施設	1,000㎡未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●				●	▲		
		1,000㎡以上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●				●	●	
	(2) 公衆便所	1,000㎡未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●				●	▲	
		1,000㎡以上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●				●	●	
		300㎡未満	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	▲	●	●	●	●	●				●	●	●				●	▲
		300㎡以上 500㎡未満	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●				●	▲
	500㎡以上 1,000㎡未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●				●	▲	
	1,000㎡以上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●				●	●	
	(4) 劇場、観覧場、映画館、演芸場又は遊技場	300㎡以上 500㎡未満	●	※3	▲	※4	▲	※5	※6	※7			●	●	●	●				●	▲	▲	▲			▲	▲	▲
		500㎡以上 1,000㎡未満	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●				▲	●	▲
		1,000㎡以上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●				▲	●	●
	(5) 路外駐車場	500㎡以上 1,000㎡未満	●	●	●	※4	※4	※4	※4	※7	●	●	▲	●	●					▲	▲	▲				●	▲	
		1,000㎡以上 2,000㎡未満	●	●	●	※4	※4	※4	※4	※8	●	●	●	●	●					▲	▲	▲				●	●	
		2,000㎡以上	●	●	●	※4	●	●	●	※9	●	●	●	●	●					●	●	●				●	●	
	(6) 展示場	500㎡以上 1,000㎡未満	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	▲	●	●	●	●				●	●	●				▲	●	▲
		1,000㎡以上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●				▲	●	●
(7) 体育館、水泳場、ホーリング場その他これらに類する運動施設	500㎡以上 1,000㎡未満	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	▲	●	●	●	●	●				●	●	●			▲	●	▲	
	1,000㎡以上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●			▲	●	●	
(8) 工場	1,000㎡以上	●	●	●	※4	※4	※4	※4	※10	●	●	▲	●						▲	▲	▲				●			
12	公共用歩廊	2,000㎡以上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●				●			
13	複合施設	1,000㎡以上	●	●	●	●	●	●	※11	●	●	●	●	●					●	●	●				●	●		

●:整備が必要な項目 ▲:整備に努める項目 用途面積欄斜体:小規模施設

※1:点状ブロック等の基準については不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る

※2:不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る

※3:移動等円滑化経路について緩和あり

※4:点状ブロック等の基準については▲

※5:階段の幅の規定なし。点状ブロック等の基準については▲

※6:移動等円滑化経路について緩和あり。点状ブロック等の基準については▲

※7:制御装置の点字等については不要。それ以外の規定については▲

※8:制御装置の点字等については不要。点状ブロック等及びエスカレーターの基準については▲

※9:点状ブロック等及びエスカレーターの基準については▲

※10:4階以上の階を有する施設に限る。2,000㎡以上の場合、籠の幅について緩和あり。点状ブロック等及びエスカレーターの基準については▲

※11:4階以上の階を有する施設に限る。2,000㎡以上の場合、籠の幅について緩和あり