

令和 5 年度 O A 機器導入ガイドライン

5 川総デ第 1 1 0 4 号
令和 5 年 7 月 3 日

このガイドラインは、「情報システムの導入等に係る事務手続要綱(平成 19 年 3 月 30 日川総シ企第 1351 号)」に基づき、令和 5 年 7 月 3 日以降の O A 機器の新規導入、置換等に関し、遵守すべき一定の基準を定めるものである。なお、令和 4 年 8 月 2 5 日付け 4 川総情第 1 3 2 8 号「令和 4 年度 O A 機器導入ガイドライン」は廃止する。

1 対象機器

- (1) パーソナルコンピュータ (以下「パソコン」という。)
- (2) プリンタ
- (3) ネットワーク接続機器
- (4) その他機器
- (5) O A ソフト

2 導入基準

- (1) 情報システムの導入等に係る事務手続要綱に基づく「システム導入計画書」をデジタル化施策推進室情報システム調整担当に提出すること。
- (2) 川崎市行政基盤ネットワーク運営規約の項番 2 に規定するネットワーク (以下「ネットワーク」という。) に接続して使用するものであること。
- (3) 情報系ネットワークに接続するパソコンを新規導入・置換する場合は、原則として、一括調達制度を利用することとする。
- (4) 情報系ネットワークに接続する際は、イントラトップページ「各種設定・ソフトのダウンロード」を参照し、必要な設定を行うこと。
- (5) 本ガイドラインが定める「O A ソフト」以外に必要なソフトウェアがある場合は、所管課にて導入すること。
- (6) リース導入の場合の期間は、原則として 5 年とすること。
- (7) 導入希望機種は、導入時期に発売しているもの又は発売予定のものから選択すること。
- (8) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成 12 年法律第 100 号) で定められている判断基準を満たしている機器を導入すること。
- (9) 電磁波対策は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) 等の定める基準を考慮すること。
- (10) パソコン内部のデータ保護のため、故障時の記憶装置 (SSD 等) 交換やパソコンの廃棄時には、記憶装置の破砕やデータ消去ソフト等の利用により判読不能な状況とすること。また、リース契約の場合には、契約の条項に記載し、リース契約期間終了時にデータ消去証明書又は報告書を契約業者の負担により提出させること。

3 パソコン

(1) デスクトップ型

ア CPU : Core i5 12500 相当

※ 同等スペックの他世代 CPU も可能とする。

イ メモリ : 8 GB 以上 (※ 8 GB のメモリモジュール× 1 枚)

ウ インターフェース : LAN アダプタ (1000Base-T、100Base-TX、10Base-T) を搭載すること。

無線LANアダプタ（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠）を内蔵すること。

※ 無線LANアダプタについては、本庁舎及び第3庁舎で使用する場合は必須。その他拠点で使用する場合は必要に応じて搭載すること。

USBポート（TypeA）を6個以上及び外部ディスプレイ接続端子を搭載すること。

エ ストレージ： SSD 256GB以上

※ パーティションを分割し、Cドライブに150GB、Dドライブに残りの容量を割り当てること。

オ 光学ドライブ： DVDスーパーマルチドライブ 内蔵式

カ ディスプレイ： 21.5インチカラー液晶ディスプレイ

キ OS： 64bit版 Microsoft Windows 11 Pro

※ 導入時にWindows 11 Enterprise 22H2 にすること。Enterprise版を利用するためのソフトウェアアシュアランス権（SA権）については、デジタル化施策推進室から貸与するため、調達の必要はない。

なお、22H2を利用するための設定作業については、落札業者にて対応すること。

ク キーボード： JIS標準配列又はJIS準拠のもの

ケ マウス： スクロール機能付USBマウス

コ セキュリティワイヤー： ダイアル式を装備すること。

(2) ノートブック型（15.6インチ）

ア CPU： Core i5 1235U 相当

※ 同等スペックの他世代CPUも可能とする。

イ メモリ： 8GB以上（※8GBのメモリモジュール×1枚）

ウ インターフェース： LANアダプタ（1000Base-T、100Base-TX、10Base-T）を内蔵すること。

無線LANアダプタ（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠）を内蔵すること。

USBポート（TypeA）を3個以上及びHDMI出力端子を搭載すること。

エ ストレージ： SSD 256GB以上

※ パーティションを分割し、Cドライブに150GB、Dドライブに残りの容量を割り当てること。

オ 光学ドライブ： DVDスーパーマルチドライブ 内蔵式

カ ディスプレイ： 15.6インチカラー液晶ディスプレイ

キ OS： 64bit版 Microsoft Windows 11 Pro

※ 導入時にWindows 11 Enterprise 22H2 にすること。Enterprise版を利用するためのソフトウェアアシュアランス権（SA権）については、デジタル化施策推進室から貸与するため、調達の必要はない。

なお、22H2を利用するための設定作業については、落札業者にて対応すること。

ク キーボード： JIS標準配列又はJIS準拠のもの

ケ マウス： スクロール機能付USBマウス

コ 電源： 内蔵式バッテリー及びAC電源

サ セキュリティワイヤー： ダイアル式を装備すること。

(3) ノートブック型（13.3インチ又は14インチ）

※ 本庁舎又は第三庁舎で使用する端末を想定。なお、6（3）についても必要に応じて、導入を検討すること。

ア CPU： Core i5 1235U 相当

※ 同等スペックの他世代CPUも可能とする。

イ メモリ： 8GB以上（※8GBのメモリモジュール×1枚）

ウ インターフェース： LANアダプタ（1000Base-T、100Base-TX、10Base-T）を内蔵すること。

無線LANアダプタ（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠）を内蔵すること。

USBポート2個（TypeAを1個）以上及びHDMI出力端子を搭載すること。

エ ストレージ： SSD 256GB以上

※ パーティションを分割し、Cドライブに150GB、Dドライブに残りの容量を割り当てること。

オ ディスプレイ： 13.3インチ又は14インチカラー液晶ディスプレイ

カ OS： 64bit版 Microsoft Windows 11 Pro

※ 導入時にWindows 11 Enterprise 22H2にすること。Enterprise版を利用するためのソフトウェアアシュアランス権（SA権）については、デジタル化施策推進室から貸与するため、調達の必要はない。

なお、22H2を利用するための設定作業については、落札業者にて対応すること。

キ キーボード： JIS標準配列又はJIS準拠のもの

ク マウス： スクロール機能付USBマウス

※ USBポートがTypeA1個の場合はTypeCのマウスを調達すること。

ケ 電源： 内蔵式バッテリー及びAC電源

コ セキュリティワイヤー： ダイアル式を装備すること。

※ 本庁舎等に配置する際、施錠可能な収納場所がある場合は不要。

4 プリンタ

(1) モノクロレーザー

ア 用紙サイズ： A3、A4 対応

イ データ解像度： 1200dpi 相当

ウ 印刷速度： 20枚／分（A4）以上

エ インターフェース： USB、LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）対応

オ 給紙方式： カセットフィーダ、手差しトレイをそれぞれ備えること。

カ 両面印刷： 両面印刷対応

※ 本庁舎及び第3庁舎では原則複合機に集約することとしているため、導入前に必要性を十分に検討すること。

(2) カラーインクジェット

ア 用紙サイズ： A3、A4 対応

イ データ解像度： 2400dpi 相当

ウ インターフェース： USB、LAN（100BASE-TX/10BASE-T）対応

エ 給紙方式： フリクションフィード方式ASF

※ 本庁舎及び第3庁舎では、原則複合機に集約することとしているため、導入前に必要性

を十分に検討すること。

5 ネットワーク接続機器

- (1) 機器設置場所までの配線工事は所管課にて対応すること。

区役所・支所においては原則としてローゼットによるLAN配線となっているため、配線方法については、事前にデジタル化施策推進室に相談すること。なお、クロスケーブルの導入は禁止とする。

- (2) 新規事業所等でネットワークが整備されていない場合は、事前にデジタル化施策推進室に相談すること。

- (3) スイッチングハブ

ア ポート数： 8ポート 100BASE-TX、10BASE-T 自動認識対応
カスケード接続対応 フロー制御
1ポートがMDI 固定又はAUTOMDI/MDI-X 設定
7ポートがMDI-X 固定とする設定が可能なこと。
ループ防止機能を備えること。

イ 電源： 電源内蔵型 ファンレス 平行 2P プラグ

ウ その他： 取付用マグネット付き

6 その他機器

- (1) USBメモリ： 原則としてハードウェア暗号化機能、強制パスワード設定等を備えるセキュリティ機能付USBメモリを導入すること。

- (2) USB接続型ハードディスク： 原則として暗号化機能を備え、パスワード設定可能な機器を導入すること。また、事業所内に据え置きして使用する場合は、セキュリティスロットを装備する機器を導入し、ダイヤル式セキュリティワイヤーを装備すること。

- (3) パソコン用外付けディスプレイ

ア 画面： 24インチワイド (23,8インチワイド以上)

イ 寸法 (スタンド含む)： 幅 550mm 以下
奥行 210mm 以下
高さ 460mm 以下

ウ 解像度： 1920×1080 ピクセル以上

エ 質量： 5kg 以下

オ 入力端子： HDMI

カ 機能： チラつき防止
： ブルーライトカット

キ 付属品： HDMI ケーブル (1.5M 以上)
： 電源コード

ク 電源： 100V / 50～60Hz

7 OASoft

- (1) ブラウザソフト： Microsoft Edge

- (2) セキュリティ対策ソフト

ア 情報系

ウイルス対策として Symantec Endpoint Protection 14 及び Cisco Secure Endpoint (EPP 機能)、セキュリティ監視として Cisco Secure Endpoint (EDR 機能)を導入すること。ライセンスについては、デジタル化施策推進室から貸与するため、調達の必要はない。設定作業については、落札業者にて対応すること。

イ 基幹系

ウイルス対策として Symantec Endpoint Protection 14 を導入すること。ライセンスについては、デジタル化施策推進室から貸与するため、調達の必要はない。設定作業については、落札業者にて対応すること。

(3) Office 製品： Microsoft Office Professional Plus 2016 (32bit)

※ Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Access、OneNote、Publisher が利用可能。

※ ライセンスについては、デジタル化施策推進室から貸与するため、調達の必要はない。その他のエディションの場合、Select Plus で所管課が調達すること。

※ OSが 64bit 版であるが、Office 製品については、Microsoft 社推奨の 32bit 版とする。

(4) ドキュメントハンドリングソフト： DocuWorks Ver 9 (川崎市版)

(5) DVD 再生ソフト

※ DVD で動画再生する必要がある場合は導入すること。

(6) データ消去ソフト： S S D Secure Erase 機能又はそれに相当する方式とすること。