





	普通建物	△37.2	三角点
		※25.62	水準点
	堅う建物	△42.3	多角点等
		▽35.6	公共基準点 (三角点)
	普通無壁倉	△26.73	公共基準点 (三角点)
		※12.3	簡字図準点
	堅う無壁倉	△26.7	現況位置しない 点
		・16.8	高度測量点 による簡略点

[illegible]

	コンクリート		鉄筋コンクリート
	レンガ		石
	木		鉄
	石膏		ガラス
	断熱材		床
	屋根		壁
	床		天井
	扉		窓
	階段		スロープ
	基礎		柱
	梁		スラブ
	壁		仕切り
	床		天井
	屋根		排水
	排水		換気
	照明		暖房
	冷房		換気
	断熱		防音
	防火		耐震
	水道		ガス
	下水道		電気
	電話		インターネット
	火災警報		防犯
	バリアフリー		ユニバーサルデザイン
	緑地		公園
	運動場		学校
	病院		事務所
	店舗		住宅
	公共施設		庁舎
	図書館		美術館
	劇場		コンサートホール
	スタジアム		アリーナ
	空港		港
	駅		バス停
	駐車場		自転車置き場
	遊園地		動物園
	植物園		公園
	運動場		学校
	病院		事務所
	店舗		住宅
	公共施設		庁舎
	図書館		美術館
	劇場		コンサートホール
	スタジアム		アリーナ
	空港		港
	駅		バス停
	駐車場		自転車置き場
	遊園地		動物園
	植物園		公園
	運動場		学校
	病院		事務所

日	日	日	日	東郷園	園
▽	▽	▽	○	その他の 都本宿	白
▽	▽	▽	○	山	馬場
▽	きとう	きさげ	—	芝地	緑い草地
★	パイナップル	りんご	—	広葉樹林	ししの池
▽	果樹	A A A	村裏	で	ゆけり林
△	高橋	▽	竹村	と	池

図1は甲に方位表・真北、磁北相互の関係を表わし角度の数値とは必ずしも一致しない。

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による第1座標系

投影はメルカトル図法

図面に表示してある距離値はキロメートル単位
方位は0.5キロメートル間隔

図面に表示してある経緯度日数は10秒間隔
西経の基準は東京市の平均海面

等高線の間隔は2メートル

経緯度数値及び平面直角座標値は、世界測地系に对应


凡 例	
	変更前の下水管渠の区域
	変更後の下水管渠の区域
	処 理 場
	ポ ン プ 場

市町名	川 崎 市
項	
件 名	川崎市計画下水道の変更 第1号公共下水道
図面の名称	計 画 図
縮 尺	1/2,500
番 号	1 / 4
作成年月日	令和 年 月 日

※ 本図は、令和7年1月に作成した1/2,500都市計画基本図を編集して作成しています。

1 : 2,500







	普通建物	437.2	三角点
	堅ろう建物	25.82	水準点
	堅ろう無柱	42.3	歩内点等
	普通無柱	35.8	公共基準点 (三角点)
	堅ろう無柱	25.73	公共基準点 (三角点)
		25.62	公共基準点
		12.3	標高を知らない 区画の境界点
		15.8	標高を知らない 区画の境界点

[illegible][illegible]

日	日	日	る	澤原園	う	園	庭
ゝ	ゝ	棒	の	その名の 本名	白	白	景
や	さとう	**	芝	地	で	い	松
き	さび枝	-	広	康	マ	し	の
パイフッ	ブル枝	の	林	エ	て	の	施
ヤ	桑	A	針	葉	て	し	料
六	高	A	竹	根	&	零	地



上図は單に方眼北、真北、磁北相互の關係を表わし、角度の數値とは全く無關係である。

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による第Ⅰ座標系
投影はメルカトル図法
図面に表示してある座標値はキロメートル単位
方角は0.6キロメートル間隔
図面に表示してある経緯度日盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
経緯度数値及び平面直角座標値は、世界測地系
に对应



凡 例	
	変更前の下水管渠の区域
	変更後の下水管渠の区域
	処 理 場
	ポ ン プ 場

市町名 項	川 崎 市
番 号	川崎市計画下水道の變更 第1号公共下水道
面の名称	計 画 図
縮 尺	1/2,500
番 号	2 / 4
成年月日	令和 年 月 日

※ 本図は、令和7年1月に作成した1/2,500都市計画基本図を編集して作成しています。

1 : 2,500





	普通建設	△37.2	二角
	普通建設	△25.62	三角
	堅ろう建設	△42.3	多角点
	普通無縫合	△35.6	公共建設
	普通無縫合	△25.73	公共建設
	普通無縫合	△25.62	電子計算
	普通無縫合	△12.3	電子計算
	普通無縫合	△12.3	電子計算

[illegible][illegible][illegible]

上図は早稲に方眼北・真北・磁北相互の関係を示す
わし角度の数値とは必ずしも一致しない。

座標値は平成14年国土交通省告示第9号の
定による第11座標系

図解は横メルカトル図法

図解に示してある座標値は方角メートル単位
で表わす。0.5キロメートル増減

図解に示してある経緯度日時は10秒増減
高さの基準は東京湾の平均海面

等高線の間隔は2メートル

経緯度数値及び平面直角座標値は、世界測地
系に對し


凡 例	
	変更前の下水管渠の区
	変更後の下水管渠の区
	処 理 場
	ポ ン プ 場

市町名	川 崎 市
事 項	川崎都市計画下水道の変更 第 1 号 公共下水道
件 名	
図面の名称	計 画 図
縮 尺	1/2,500
番 号	3 / 4
作成年月日	令和 年 月 日

※ 本図は、令和7年1月に作成した1/2,500都市計画基本図を編集して作成しています。

凡 例	
	変更前の下水管渠の区域
	変更後の下水管渠の区域
	処 理 場
	ポ ン プ 場

市町名	川 崎 市
事 項	川崎都市計画下水道の変更 第 1 号公共下水道
件 名	
図面の名称	計 画 図
縮 尺	1/2,500
番 号	4 / 4
作成年月日	令和 年 月 日



※ 本図は、令和7年1月に作成した1/2,500都市計画基本図を編集して作成しています。

