

等々力緑地再編整備基本構想（案）に対する

パブリックコメント手続の実施結果について

1 概要

等々力緑地の再編整備については、学識者やスポーツ関係者、地域の代表者などで構成される「等々力緑地再編整備検討委員会」を設置し、等々力緑地全体のあり方や緑地内施設の再編整備について幅広い検討を進めております。

平成 21 年 5 月には、「整備に向けた基本的な考え方」を「等々力緑地再編整備方針」として策定し、その後、「方針」に対する意見や要望を考慮し検討を進め、「公園の基本的な考え方」を「等々力緑地再編整備基本構想（案）」としてとりまとめ、平成 21 年 11 月 25 日から平成 21 年 12 月 24 日までの間、市民の皆様の御意見を募集しました。

その結果、71 通（意見総数 243 件）の御意見をいただきました。御意見の内容とそれに対する市の考え方を次のとおり公表いたします。

2 意見募集の概要

題名	等々力緑地再編整備基本構想（案）
意見の募集期間	平成 21 年 11 月 25 日（水）～平成 21 年 12 月 24 日（木） (30 日間)
意見の提出方法	電子メール、ファックス、郵送、持参
募集の周知方法	ホームページ 市政だより 11 月 21 日号掲載 紙資料の設置（かわさき情報プラザ、各区役所、公園緑地まちづくり調整室、等々力緑地内各施設） 地域情報誌掲載
結果の公表方法	ホームページ 紙資料の設置（かわさき情報プラザ、各区役所、公園緑地まちづくり調整室、等々力緑地内各施設）

3 結果の概要

意見提出数（意見件数）	71 通（243 件）
電子メール	44 通（135 件）
ファックス	23 通（65 件）
郵 送	2 通（18 件）
持 参	2 通（25 件）

4 御意見の内容と対応

【御意見に対する市の考え方の区分説明】

- A 御意見の趣旨を基本構想に反映させるもの
- B 御意見の趣旨が既に基本構想（案）に反映されているもの
- C 基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討していくもの
- D 御意見の趣旨を今後の参考とするもの
- E その他意見等

●御意見の件数と対応区分

項目	A	B	C	D	E	合計
1 基本構想（案）全般に関すること		1	5	1		7
2 「公園の基本的な考え方」 （1）緑と水の再整備について	1	16	15			32
3 「公園の基本的な考え方」 （2）施設の基本的なあり方について	3	14	76	14		107
4 「公園の基本的な考え方」 （3）連携の推進・交流の拡大について	1		5	2		8
5 「公園の基本的な考え方」を実現するための事項について		9	51	17		77
6 その他			10	1	1	12
合 計	5	40	162	35	1	243

具体的な御意見の内容と、それに対する市の考え方の詳細につきましては、次ページ以降を御参考ください。

具体的な御意見の内容と市の考え方

1 基本構想（案）全般に関すること（7件）

意見内容（要旨）	意見に対する市の考え方	反映状況
①全体的にバラバラで無駄なスペースが多い。(1件)	御意見の趣旨は既に反映されておりますので、今後さらなる検討を進めてまいります。	B
②大体良いが、もう少し具体化した構想が必要だと思う。(方向性は正しいと思うが、まとまりがないので焦点を絞り込んだ方がよい、ステップ2で対応する未整備区域に関する具体的な手法スケジュールを示してほしいなど、同様の趣旨の意見を含め計3件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
③人の知恵・情勢・不変の精神といったことを、守り育てる精神で緑地整備を考えてほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
④構想案は緑のことのみ考えているように見える。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑤治安が良くないので、緑地内か隣接する場所に交番もしくは派出所を設置してほしい。(1件)	安全・安心の観点から、御意見の趣旨を参考にしてまいります。	D

2 緑と水の再整備について（32件）

意見内容（要旨）	意見に対する市の考え方	反映状況
①梅園（四季園南）の手入れを強化してほしい。(1件)	維持管理運営の考え方は重要だと考えておりすることから、日常の施設管理につきましては、御意見の趣旨を踏まえて今後も配慮してまいります。	A
②ふるさとの森に地被・株物などがほしい。(1件)	御意見の趣旨は既に反映されておりますので、今後さらなる検討を進めてまいります。	B
③緑豊かな公園にしてほしい。 (森に近い公園、自然豊かな公園を段階的に整備し部分開放していくなど、同様の趣旨の意見を含め計3件)	御意見の趣旨は既に反映されておりますので、今後さらなる検討を進めてまいります。	B

④広い芝生スペースがほしい。(誰でも寝そべったり走ったりできる目的が限定されない芝の緑地がほしい、遠足やピクニックのできる開放感ある広い芝生がほしいなど、同様の趣旨の意見を含め計4件)	御意見の趣旨は既に反映されておりますので、今後さらなる検討を進めてまいります。	B
⑤多目的広場は使い勝手が悪いので、人が集まるスペースを多く作ってほしい。(1件)	御意見の趣旨は既に反映されておりますので、今後さらなる検討を進めてまいります。	B
⑥緑の多い公園とし、その中に遊歩道を整備してほしい。(自然を感じながらのウォーキングなど、同様の趣旨の意見を含め計2件)	御意見の趣旨は既に反映されておりますので、今後さらなる検討を進めてまいります。	B
⑦木を増やして生物多様性に力を入れてほしい。(1件)	御意見の趣旨は既に反映されておりますので、今後さらなる検討を進めてまいります。	B
⑧多摩川との一体化を必須として公園の意義を考えると良い。(多摩川との依存依拠は不可欠など、同様の趣旨の意見を含め計4件)	御意見の趣旨は既に反映されておりますので、今後さらなる検討を進めてまいります。	B
⑨家族でくつろげる木陰があるピクニック場がほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑩一年中花が緑地全体を覆うようにしてほしい。(四季折々の花を植える、四季を体感できる緑の整備など、同様の趣旨の意見を含め計3件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑪パンジーの花壇で憩いの場を作つてほしい。(花壇の絵を小学生コンクールなどで募集、パンジーで中原区をPR、FlowerParkを整備する、メインストリートをパンジーロードとするなど、同様の趣旨の意見を含め計6件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑫2つの梅園をもっと充実させ、花の公園のイメージを膨らませてほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑬大人・子供用の上下道のある5~10m位の高さの築山を設けてほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C

⑭多摩川と公園の融合を強化するため、公園内に“リトル多摩川”のような人工の川を整備してほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑮企業や学校の所有地を開放し、緑を植えてほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑯中原区におけるパンジー全盛期からの流れが分かる看板がほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C

3 施設の基本的なあり方について（107件）

意見内容（要旨）	意見に対する市の考え方	反映状況
陸上競技場（33件）		
①コンコースの混雑が非常に不便で危ない。 (15分のハーフタイムでトイレが済まない、これまで事故がなかつたことが不思議など、同様の趣旨の意見を含め計3件)	御意見の趣旨は既に反映されておりますので、今後さらなる検討を進めてまいります。	B
②現状では小さい子供を連れて安心して利用できるレベルではない。(1件)	御意見の趣旨は既に反映されておりますので、今後さらなる検討を進めてまいります。	B
③座席が不足している、又は増設希望 (同様の趣旨の意見を含め計6件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
④構造上の不備について。(立見席の傾斜が緩く観戦しづらい、柱が多い、ホーム側はワイドビジュンが見られないなど、同様の趣旨の意見を含め計3件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑤座席についての提案。(可動席の設置・スタンドの3層式化、トラック部分に組み立て式やめ込み式のスタンドを設置、メインスタンドを複層構造化してワールドカップ開催基準の4万人クラスにするなど、同様の趣旨の意見を含め計3件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C

⑥傾斜の緩い立見席は選手と触れ合うことができるで維持してほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑦関係者の意見を汲み取って他に誇れる競技場を建設してほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑧競技場全体に屋根を設置してほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑨設備等をグレードアップしてほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑩陸上競技場の改修について最優先で取り組んでほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑪陸上競技場の全面改修が必要。 (同様の趣旨の意見を含め計3件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑫サッカー専用スタジアムの新設 (同様の趣旨の意見を含め計6件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑬球技専用競技場の新設 (同様の趣旨の意見を含め計2件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑭陸上競技場の改修に観戦者以外のメリットを全く感じない。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C

硬式野球場（12件）		
①安心・安全に使用できる硬式野球場に改修してほしい。（1件）	御意見の趣旨は既に反映されておりますので、今後さらなる検討を進めてまいります。	B
②プロ 1 軍の試合ができる規模の野球場がほしい。（収容人数：2万人以上、3万人、4万人など、同様の趣旨の意見を含め計6件）	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
③春季・秋季県大会の準々決勝以上並びに神奈川県大会準々決勝までが可能な球場（15000人以上の観客席、人工芝のグラウンド、硬式野球が可能な照明設備）がほしい。（1件）	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
④野球場を新球場にしてほしい。（1件）	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑤野球場にスタンドを設置するとともに屋内練習場を併設し、場外にボールが出ないような構造にしてほしい。（1件）	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑥近隣にある企業所有球場を等々力球場と合わせて整備し、硬式野球エリアとしてほしい。（1件）	御意見につきましては、企業等の御理解・御協力も必要となってくることから、今後の参考とさせていただきます。	D
プール（4件）		
①プールは夏季以外遊休施設となっているので、収益性・利便性向上のため通年利用できるようにしてほしい。（1件）	御意見の趣旨は既に反映されておりますので、今後さらなる検討を進めてまいります。	B
②常設の温水プールがほしい。 (同様の趣旨の意見を含め計3件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
中央グラウンド（3件）		
①グラウンドの整備 (使い勝手が悪い、有効活用してほしいなど、同様の趣旨の意見を含め計3件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C

テニスコート（3件）		
①テニスコートを増やしてほしい。（1件）	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
②テニスの壁打ち場を移設してほしい。（1件）	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
③本格的なセンターコートを設置してほしい。（1件）	限られた敷地内での再編整備となりますので、御意見につきましては今後の参考とさせていただきます。	D
釣池（7件）		
①池の浄化をしてほしい。 (同様の趣旨の意見を含め計2件)	御意見の趣旨は既に反映されておりますので、今後さらなる検討を進めてまいります。	B
②釣池とその周辺を、さまざまな人が楽しみ、くつろげる水辺空間としてほしい。（具体的には：ボート乗場の設置、デッキの設置、ベンチやテーブルの設置など、同様の趣旨の意見を含め計4件）	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
③蛍が飛ぶような水辺空間にしてほしい。（1件）	親水空間の配置などについて御意見の趣旨を参考にしてまいります。	D
ふるさとの森・日本庭園など（4件）		
①日本庭園の柵を外してほしい。（1件）	維持管理運営の考え方は大変重要だと考えており、御意見の趣旨を踏まえて日常の施設管理につきまして今後も配慮してまいります。	A
②四季園にある鉄の門は開錠もしくは撤去してほしい。（1件）	維持管理運営の考え方は大変重要だと考えており、御意見の趣旨を踏まえて日常の施設管理につきまして今後も配慮してまいります。	A
③日本庭園の池の水質を良くしてほしい。 (同様の趣旨の意見を含め計2件)	御意見の趣旨は既に反映されておりますので、今後さらなる検討を進めてまいります。	B
噴水広場（2件）		
①噴水の水が汚いので整備してほしい。（1件）	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C

②噴水の破損と老朽化がひどいので優先改修してほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
市民ミュージアム(1件)		
①市民ミュージアム内に図書館や文化センターを併設してほしい。(1件)	既存施設の利用方法などにつきましては、御意見の趣旨を参考にしてまいります。	D
等々力アリーナ(1件)		
①アリーナに図書館の機能を持たせて利用者の増加を図ってほしい。(1件)	アリーナに図書館機能を持たせるには、スペースが限られていますが、御意見の趣旨を参考にしてまいります。	D
園路(5件)		
①ジョギングコースや散策コースがほしい。(川崎の名所になるようなジョギングコース、テーマのある散歩コース、緑地を一周するコースなど、同様の趣旨の意見を含め計4件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
②サイクリングコースがほしい。(1件)	具体的に施設の検討を行う中で、御意見の趣旨を今後の参考とさせていただきます。	D
駐車場(9件)		
①大型車の駐車スペースを確保してほしい。(同様の趣旨の意見を含め計9件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
トイレ(2件)		
①清潔で安全面に配慮のあるトイレ・水場の確保(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
②衛生的なトイレや乳幼児連れのために授乳室やオムツ換え台がほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
その他 要望等(16件)		
①現在、風車と太陽光発電装置を設置して行っている自然エネルギー活用の取組をもっと進めてほしい。(1件)	自然エネルギーの活用等、地球環境に配慮した考え方は大変重要でありますので、御意見の趣旨を基本構想に反映させていただきます。	A

②子供の遊び場をうまく活用してほしい。 (1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
③大型遊具がほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
④子供の遊具をもっと工夫して、お金をかけなくとも市民が集まる公園にしてほしい。 (1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑤子どもが遊べる室内広場がほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑥ジャブジャブ池がほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑦夜間の照明の拡散に配慮がほしい。 (近隣がまぶしさで迷惑している。車の運転がしにくい) (1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑧ホームレスの住処にならないような明るい東屋を作つてほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑨野外音楽堂がほしい。(1件)	施設の具体的な計画を進める中で、御意見の趣旨を参考にしてまいります。	D
⑩バーベキュー場がほしい。 (同様の趣旨の意見を含め計5件)	施設の具体的な計画を進める中で、御意見の趣旨を参考にしてまいります。	D
⑪ランニングコース及び給水ポイントを整備するとともに、ランナーのための施設（ランニングステーション）をつくり、大々的にPRしてほしい。(1件)	施設の具体的な計画を進める中で、御意見の趣旨を参考にしてまいります。	D

⑫研修・宿泊施設や充実した競技場、練習コートのある複合サッカー施設を造って、サッカーの育成と国際Aマッチの招致/フロンターレとの連携を図ってほしい。(1件)	限られた敷地内での再編整備となることから、施設規模についての御意見につきましては今後の参考とさせていただきます。	D
公園や施設全体について（6件）		
①目的を限定しない利用を可能とし、既存施設を多くの人に利用してもらう努力が必要(1件)	御意見の趣旨は既に反映されておりますので、今後さらなる検討を進めてまいります。	B
②園内の段差やでこぼこをフラットにしてほしい。 (転んで危険、清掃用リヤカーが移動できるようになど、同様の趣旨の意見を含め計2件)	御意見の趣旨は既に反映されておりますので、今後さらなる検討を進めてまいります。	B
③老朽化施設は多角的に利用できる施設に建て替えた方が良い。(1件)	御意見の趣旨は既に反映されておりますので、今後さらなる検討を進めてまいります。	B
④噴水やプールなど維持コストの高い設備は抑えて「維持コストの少なくてすむ」施設整備、「その後のメンテナンスに費用を振り向かれる」整備計画を検討してほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑤等々力緑地を全面改修してほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C

4 連携の推進・交流の拡大について（8件）

意見内容（要旨）	意見に対する市の考え方	反映状況
①一貫性と継続性を維持するような、常に手入れの行き届いた公園であってほしい。(1件)	御意見の趣旨を踏まえて運営管理についても検討を進めてまいります。	A
②ミュージアムやアリーナ、競技場で定期的なコンサート等のイベントを開催してほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
③公園付近に魅力あるお店（カフェ、スイーツ店、レストラン、ダイニングバーなど）がほしい。（緑地の周りに気軽に出入りできるコンビニやファーストフードがほしいなど、同様の趣旨の意見を含め計2件）	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C

④ランニングイベントの招致やランニングマップの作成によりランニングを強化してほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑤花火大会やインターナショナルフェアなど、市民が楽しめるイベントを開催してほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑥ミュージアムで人気の高いメジャーな展覧会(例:狩野派展など)を開催してほしい。(1件)	多様な交流を生み出す場となるよう、御意見につきまして今後の参考とさせていただきます。	D
⑦社会人野球チームなどをプロ化して等々力球場を本拠地としたらどうか。(1件)	御意見につきましては、企業等の御理解・御協力も必要となってくることから、今後の参考とさせていただきます。	D

5 「公園の基本的な考え方」を実現するための事項について(77件)

意見内容(要旨)	意見に対する市の考え方	反映状況
アクセスについて(21件)		
①緑地までの交通の便を良くしてほしい。(1件)	御意見の趣旨は既に反映されておりますので、今後さらなる検討を進めてまいります。	B
②競技場前の歩道を拡幅してほしい。(1件)	御意見の趣旨は既に反映されておりますので、今後さらなる検討を進めてまいります。	B
③正面広場にバスベイを設置して、途中の自動車道路と立体交差するペデストリアンデッキを競技場まで渡し、歩行者の移動を改善してほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
④最寄り駅から等々力緑地までのアクセスがわかりにくいので、利用者の目線に立った工夫をしてほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑤新丸子と武藏中原駅から等々力緑地までの経路マップを各駅前に大きく表示してほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑥多摩川河川敷からのアクセスを改善してほしい。(できれば信号でなく回廊式でなど、同様の趣旨の意見を含め計2件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C

⑦武蔵小杉からのアクセスには、安全のため二ヶ領用水を利用するよう誘導ルートを設定してほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑧武蔵小杉駅から緑地までのアクセス路は現状住宅地になっているので、楽しく歩けるような仕組みを考えてほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑨武蔵中原駅からのアクセス路に街灯を整備してほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑩陣屋町歩道橋をスロープ化してほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑪二ヶ領用水から園内へのアクセス経路を完備してほしい。(1件)	御意見の趣旨を踏まえて緑地への歩行者環境の向上を検討する中で参考とさせていただきます。	D
⑫国道409号を、片側2車線（=両側4車線）+歩道+主要交差点での右折レーンを十分確保できる道幅（最低でも幅員30メートル程度）に拡幅し、中央分離帯や歩道の緑化を図り、風格のある沿道景観を実現してほしい。（同様の趣旨の意見を含め計2件）	御意見につきましては、今後具体的な道路整備を進める中で参考とさせていただきます。	D
⑬正面409号線の歩行者の横断は安全を考慮して立体交差が良い。(1件)	御意見につきましては、今後緑地への歩行者環境の向上を検討する中で参考とさせていただきます。	D
⑭小杉十字路の歩道を拡幅して横断歩道橋を設置してほしい。(1件)	御意見につきましては、今後緑地への歩行者環境の向上を検討する中で参考とさせていただきます。	D
⑮409号線に抜ける現在の公園道路を廃止し、公文書館東側にある4m道路を拡幅し、一部公文書館敷地を使い、公園道路を付け替えてほしい。(1件)	御意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。	D
⑯武蔵小杉駅からのアクセス歩道を拡幅してほしい。（同様の趣旨の意見を含め計2件）	御意見につきましては、今後緑地への歩行者環境の向上を検討する中で参考とさせていただきます。	D

⑯駅からモノレールか地下鉄でアクセスできるようにしてほしい。(1件)	関連事業の進捗との調整もございますので、御意見の趣旨を今後の参考とさせていただきます。	D
⑰川崎縦貫高速鉄道線の等々力緑地駅開設を早期に実行してほしい。(1件)	関連事業の進捗との調整もございますので、御意見の趣旨を今後の参考とさせていただきます。	D
運営について(24件)		
①ボランティアによるフラワーガーデンを設けてほしい。(同様の趣旨の意見を含め計3件)	御意見の趣旨は既に反映されておりますので、今後さらなる検討を進めてまいります。	B
②公園内に、老若男女に愛される美味しいくつろげる食事処を提供してほしい。 (同様の趣旨の意見を含め計4件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
③利用してもらうというサービス精神のもと、利用者目線に立ったお金の使い方をすべき。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
④経費削減と集客確保を実現するイベントスペースの設置(休日のみ)(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑤多様なサービスを提供するような、緑地全体としての経営を考えてほしい。(パークマネジメント)(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑥地元商店街にも利益のあるような企画を考えてほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑦園内で開催されるイベントの年間プログラムを作成してほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑧駐車料金をリーズナブルにしてほしい。 (同様の趣旨の意見を含め計7件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C

⑨夜間における駐車場へのバスの出入りを可能にしてほしい。 (同様の趣旨の意見を含め計4件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑩農産物の直売所がほしい。(1件)	施設の複合的利用などについて、御意見の趣旨を参考にしてまいります。	D
維持・管理について(12件)		
①緑地内の清掃について(清掃員の拡充や清掃頻度、市民を巻き込む(清掃ボランティアの設置、近隣学校の授業で清掃活動を取り入れる)、美しく保つための清掃予算の整備など、同様の趣旨の意見を含め計4件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
②単位面積当たりの清掃予算・人員・頻度などを近隣自治体の緑地公園と比較したらどうか。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
③職員は分かりやすい服装をして當時園内を見回ってほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
④分かりやすい構内図にしてほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑤ホームレス対策を継続的にしてほしい。 (不法投棄やホームレスの占拠を防ぐための監視体制や迅速な退去要請など、同様の趣旨の意見を含め計2件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑥メンテナンスしやすい施設整備をしてほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑦既存のスポーツ施設を更に有効活用して、プロ競技の誘致と市民スポーツのための施設としてほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C

⑧周辺の神社仏閣をネットワーク化して、エリア全体で連携した観光振興促進策を実施してほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
その他(20件)		
①公園内は車を通行禁止にしてほしい。 (同様の趣旨の意見を含め計4件)	御意見の趣旨は既に反映されておりますので、今後さらなる検討を進めてまいります。	B
②中央駐車場を廃止してほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
③一周1~2km、20~30分の散歩コースがほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
④下水処理場の地表部を芝生広場にしてほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑤ドッグランがほしい。 (同様の趣旨の意見を含め計5件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑥高齢者や障害者がリハビリや健康維持に利用できる設備が不足している。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑦駐輪場の確保と整備(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑧ミュージアム前のバスペイを廃止してほしい。(1件)	徒歩や自転車、公共交通機関でのアクセス向上を検討する中で、御意見の趣旨を参考とさせていただきます。	D
⑨ミュージアム前のバスペイを外周道路に接した形にしてほしい。(1件)	徒歩や自転車、公共交通機関でのアクセス向上を検討する中で、御意見の趣旨を参考とさせていただきます。	D

⑩外周道路に接した形の駐車場にしてほしい。(具体的には: ミュージアム前駐車場、正面入口駐車場など、同様の趣旨の意見を含め計3件)	徒歩や自転車、公共交通機関でのアクセス向上を検討する中で、御意見の趣旨を参考とさせていただきます。	D
⑪市民ミュージアムに簡易宿泊施設を備えてほしい。(1件)	施設を具体的に検討する際に、御意見の趣旨を参考とさせていただきます。	D

6 その他（12件）

意見内容（要旨）	意見に対する市の考え方	反映状況
①寄付金を募って新しい等々力競技場をつくり上げてほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
②税金を使うのだから、市民へのメリットを精査し、受益者負担（観戦料金）で陸上競技場の改修を行うべき。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
③川崎市として”スポーツのまち・かわさき”のスローガンにふさわしい硬式野球が安全に、安心してできる環境をつくってほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
④緑地内事務所で配布している近隣地図に、武藏新城駅からの道路地図を記載してほしい。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑤一部のファンではなく、幅広い市民・ファンの意見を取り入れた競技場改修デザイン・構造を望む。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑥地方クラブの古い競技場を再生させてきた海外サッカー界のノウハウ・知恵・アドバイスを積極的に取り入れる方法もある。(海外の事例を見習いトラックとスタンドが限りなく近いスタジアムがよい、成功している公園・施設やプロの空間デザイナーなどにアドバイスをもらうと良いなど、同様の趣旨の意見を含め計4件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C

⑦陸上競技場の改修計画はあまりにも費用が高額すぎる。(1件)	今回の基本構想は「公園の基本的な考え方」をまとめたもので、今後基本計画や実施計画を策定する中で御意見の趣旨を踏まえて検討を進めてまいります。	C
⑧フロンターレの練習場、クラブハウス、表彰展示場、サポーター後援会を誘致してほしい。(1件)	限られた敷地や法令等の制約もございますが、御意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。	D
⑨気がついたのが前日だったので、パブリックコメントの周知を徹底してほしい。(1件)	御意見につきましては、今後の参考とし、さらなる周知に努めます。	E