

令和6年度  
土木工事資材等単価表

令和6年 4月(設定)

令和6年 5月(臨時改定)

川崎市建設緑政局

## 1. はじめに

この「土木工事資材等単価表」(以下、「単価表」という。)は、川崎市建設緑政局が発注する土木工事の積算に用いる資材単価等の一覧表です。

## 2. 単価表について

本単価表は、次の単価によって構成されています。

(1)「月刊建設物価」、「web建設物価」、「季刊土木コスト情報」((一財)建設物価調査会刊行)及び「月刊積算資料」、「積算資料(別冊もしくは電子版)」、「季刊土木施工単価」((一財)経済調査会刊行)(以下、「物価資料」という。)から設定した単価

(2)市の指定単価

物価資料から設定した単価は、(一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会が著作権を保有しているため、単価は掲載していません(「グレー網掛」表示)。物価資料を参照してください。また、単価が「-」と表示されている資材は、価格調査時点の取引事例が少なく単価の設定が行えなかった資材です。

なお、本単価表に掲載されている資材単価は、個別に指定があるものを除き、現着単価になります。

## 3. 物価資料から設定した単価について

(1)設定又は改定する月の単価は、その前月号又は前季号の単価を採用しています。

参照している資料は下表のとおりです。

(採用資料)

4月設定	→	「物価資料」	①	3月号	②	冬号
5月臨時改定	→	「物価資料」	①	4月号	②	冬号
6月臨時改定	→	「物価資料」	①	5月号	②	冬号
7月改定	→	「物価資料」	①	6月号	②	春号
8月臨時改定	→	「物価資料」	①	7月号	②	春号
9月臨時改定	→	「物価資料」	①	8月号	②	春号
10月改定	→	「物価資料」	①	9月号	②	夏号
11月臨時改定	→	「物価資料」	①	10月号	②	夏号
12月臨時改定	→	「物価資料」	①	11月号	②	夏号
1月改定	→	「物価資料」	①	12月号	②	秋号
2月臨時改定	→	「物価資料」	①	1月号	②	秋号
3月臨時改定	→	「物価資料」	①	2月号	②	秋号

① 「月刊建設物価 (web含む)」及び「月刊積算資料 (別冊もしくは電子版含む)」

② 「土木コスト情報」及び「土木施工単価」

(2)それぞれの物価資料における適用都市の優先順位は、【川崎 → 横浜 → 神奈川 → 東京 → 関東 → 全国】です。

(3)大口と小口の区分がある場合は、備考等に特段の記載が無い限り、大口を優先しています。

(品名、規格が同じ資材で、②、③、小口のように単価が複数存在する場合は取引数量が多い単価を採用しています。)

(4)両方の物価資料に単価の掲載があるものは、平均値を採用しています。また、一方の物価資料のみ単価の掲載があるものは、その単価を採用しています。

(5) 設定単価の端数処理は原則、次のとおり行っています。

- 1) 両方の物価資料の掲載単価を平均した場合における設定単価は、物価資料の有効桁数により端数処理しており、有効桁数未満かつ1円未満は切捨てています。
- 2) 両方の物価資料において掲載単価の有効桁数が異なる場合は、有効桁数が多い方を設定単価の有効桁数として採用しています。ただし、両方の物価資料における掲載単価の有効桁数がいずれも3桁未満であったときは、設定単価の有効桁数を3桁としています。

(例1) A材料における単価の設定		
建設物価掲載単価	92.0円(有効2桁)	A材料設定単価 $(92 + 90.5) / 2 = 91.25 \approx 91$ 円(有効3桁未満かつ1円未満切捨て)
積算資料掲載単価	90.5円(有効3桁)	

(例2) B材料における単価の設定		
建設物価掲載単価	9,100円(有効2桁)	B材料設定単価 $(9,100 + 9,000) / 2 = 9,050$ 円(有効3桁)
積算資料掲載単価	9,000円(有効1桁)	

3) 一方の物価資料のみ単価の掲載がある場合における設定単価は、有効桁数による端数処理は行わずに1円未満を切捨てています。

4) 物価資料の掲載単価から単位換算又は補正を行う場合若しくは複数の掲載単価を組み合わせる場合における設定単価は、1)から3)によらず次のとおり行っています。

- ① 物価資料の掲載単価から単位換算又は補正を行った後の単価若しくは複数の掲載単価を組み合わせた単価(以下、「補正後単価」という。)は、小数第2位(小数第3位以下切捨て)まで算出しています。
- ② 両方の物価資料に単価の掲載があるものは、両方の補正後単価(又は一方の補正後単価及び一方の掲載単価)の平均値を採用しています。この場合の設定単価は物価資料の有効桁数により端数処理しており、有効桁数未満かつ1円未満は切捨てています。
- ③ 両方の物価資料の各掲載単価において有効桁数が異なる場合は、物価資料の各掲載単価のうち最も多い有効桁数を設定単価の有効桁数として採用しています。ただし、物価資料の各掲載単価のうち最も多い有効桁数が3桁未満であったときは、設定単価の有効桁数を3桁としています。

(例3) C材料における単価の設定(単価換算を行う場合)		
建設物価掲載単価	1,050円(有効3桁)	C材料設定単価 $(286.88 + 284.15) / 2 = 285$ 円(有効3桁未満かつ1円未満切捨て)
補正後単価	$1,050 \div 3.66 = 286.88$ 円(小数第3位以下切捨て)	
積算資料掲載単価	1,040円(有効3桁)	
補正後単価	$1,040 \div 3.66 = 284.15$ 円(小数第3位以下切捨て)	

(例4) D賃料における単価の設定(長期割引補正を行う場合)		
建設物価掲載単価	70,500円(有効3桁)	D賃料設定単価 $(45,825 + 47,125) / 2 = 46,400$ 円(有効3桁未満切捨て)
補正後単価	$70,500 \times 0.65 = 45,825$ 円	
積算資料掲載単価	72,500円(有効3桁)	
補正後単価	$72,500 \times 0.65 = 47,125$ 円	

(例5) E材料における単価の設定(複数の単価を組み合わせる場合)		
建設物価掲載単価	7,800円(本体、付属品を含む単価、有効2桁)	E材料設定単価 $(7,800 + 8,150) / 2 = 7,970$ 円(有効3桁未満切捨て)
積算資料掲載単価	6,800円(本体、有効3桁)	
	1,350円(付属品、有効3桁)	
積算資料補正後単価	$6,800 + 1,350 = 8,150$ 円	

- ④ 一方の物価資料のみ単価の掲載があるものは、その補正後単価を採用しています。このときの設定単価は、有効桁数による端数処理は行わずに1円未満を切捨てています。

- (6) ロットに応じた単価が設定されている場合には、原則としてロットが最大の単価を採用しています。
- (7) 以上によらない特殊な方法により単価設定を行っている場合には、別紙「注意事項」に詳細を掲載しています。

#### 4. 取扱い

- (1) この土木工事資材等単価表の一部又は全部を、電子媒体又は印刷物により、第三者に販売、貸与、及び譲渡等することを禁じます。
- (2) 当単価表は川崎市建設緑政局総務部技術監理課ホームページに掲載しています。
- (3) 単価等に訂正又は改定があった場合は川崎市建設緑政局総務部技術監理課ホームページに掲載します。
- (4) 物価資料等単価表の掲載ページ等は参考値であり、実際の掲載箇所と異なる場合がありますのでご確認ください。
- (5) 地区名「神奈川県共通」は「市内共通」と読み替えて使用してください。

#### 5. 地区割について

地区名	対象市町村
川崎A	川崎市の川崎区、幸区
川崎B	川崎市の中原区、高津区、宮前区、多摩区及び麻生区

事務担当 川崎市建設緑政局総務部技術監理課  
電話 044-200-2771



## 目次

項目	資材等名称
資材費 p1～	鋼材
	セメント
	生コンクリート
	石材
	木材
	土のう
	塗料
	区画線
	アスファルト合材
	瀝青材、目地材
	道路標識類
	道路用材
	防護柵(ガードレール)
	防護柵(転落防止柵)
	防護柵
	防護柵(Gr+転落防止)
	道路用コンクリート製品
	道路排水施設関連資材
	グレーチング
	埋設型枠工
	硬質塩ビ管
	コンクリートブロック
	植生造園資材
	コンクリート型枠用合板等
	公園用資材
	電気設備用材
	硬質塩化ビニル管(水抜管)等
	橋梁補強・補修
	燃料、ガス
	駐輪場用資材
建設副産物処理料 p27～	建設副産物処理料
機械損料等 p28～	建設機械消耗部品損耗費
	仮設材質料
	建設機械賃料・損料
材工共単価 p36～	土留鋼板工
	自転車マーク工
	自転車標識工
	防草シート工
	単管立入防止柵工
	公園施設工
	公園遊具工
	擬木丸太階段工
	フラ擬木土留工
	電柱共架工

項目	資材等名称	
道路橋工事単価 p38～	鋼橋用資材費	
	橋梁用鋼材	
	その他単価	委託業務
	p38～	設定単価
注意事項	注意事項1	
	注意事項2	
	注意事項3	

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		繰数処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
鋼材	Z001102022	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径9	t	市内共通	掲載					横浜	0501022209	東京	25	3		注1
鋼材	Z001102023	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13	t	市内共通	掲載					横浜	0501022213	東京	25	3		注1
鋼材	Z001102024	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径16~25	t	市内共通	掲載					横浜	0501022216	東京	25	3		注1
鋼材	Z001104006	構造用丸鋼	SS400 径13	t	市内共通	掲載					東京	22	東京	25	3		注1
鋼材	Z001104001	構造用丸鋼	SS400 径16	t	市内共通	掲載					東京	22	東京	25	3		注1
鋼材	Z001104007	構造用丸鋼	SS400 径25	t	市内共通	掲載					東京	22	東京	25	3		注1
鋼材	Z001104002	構造用丸鋼	SS400 径32	t	市内共通	掲載					東京	22	東京	25	3		注1
鋼材	Z001104003	構造用丸鋼	SS400 径38	t	市内共通	掲載					東京	22	東京	25	3		注1
鋼材	Z001104008	構造用丸鋼	SS400 径44	t	市内共通	掲載					東京	22	東京	25	3		注1
鋼材	Z001102008	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102009	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102028	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102019	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102020	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102021	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102025	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102026	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z921050021	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102029	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D25	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102030	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D29	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102031	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D32	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102032	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D35	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102033	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D38	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102034	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D41	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102035	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102036	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D38	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102037	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D41	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105001	ねじ鉄筋	SD345 D13	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105002	ねじ鉄筋	SD345 D16	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105003	ねじ鉄筋	SD345 D19	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105004	ねじ鉄筋	SD345 D22	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105005	ねじ鉄筋	SD345 D25	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105006	ねじ鉄筋	SD345 D29	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105007	ねじ鉄筋	SD345 D32	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105008	ねじ鉄筋	SD345 D35	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105009	ねじ鉄筋	SD345 D38	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105010	ねじ鉄筋	SD345 D41	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105011	ねじ鉄筋	SD345 D51	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105012	ねじ鉄筋	SD390 D25	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105013	ねじ鉄筋	SD390 D29	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105014	ねじ鉄筋	SD390 D32	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
鋼材	Z001105015	ねじ筋鉄筋	SD390 D35	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105016	ねじ筋鉄筋	SD390 D38	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105017	ねじ筋鉄筋	SD390 D41	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105018	ねじ筋鉄筋	SD490 D35	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105019	ねじ筋鉄筋	SD490 D38	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105020	ねじ筋鉄筋	SD490 D41	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001130003	等辺山形鋼(中形) SS400	4×50×50	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130004	等辺山形鋼(中形) SS400	6×50×50	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130005	等辺山形鋼(中形) SS400	6×65×65	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130006	等辺山形鋼(中形) SS400	8×65×65	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130007	等辺山形鋼(中形) SS400	6×75×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130008	等辺山形鋼(中形) SS400	9×75×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130009	等辺山形鋼(中形) SS400	12×75×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130010	等辺山形鋼(中形) SS400	7×90×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130011	等辺山形鋼(中形) SS400	10×90×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130012	等辺山形鋼(中形) SS400	13×90×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130013	等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×100	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130014	等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130015	等辺山形鋼(中形) SS400	13×100×100	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130016	等辺山形鋼(大形) SS400	9×130×130	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130017	等辺山形鋼(大形) SS400	12×130×130	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130018	等辺山形鋼(大形) SS400	15×130×130	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130019	等辺山形鋼(大形) SS400	12×150×150	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130020	等辺山形鋼(大形) SS400	15×150×150	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z921060003	等辺山形鋼(大形) SS400	19×150×150	t	市内共通	掲載							東京	33	-		注1
鋼材	Z921060002	等辺山形鋼(大形) SS400	15×200×200	t	市内共通	掲載							東京	33	-		注1
鋼材	Z921060004	等辺山形鋼(大形) SS400	20×200×200	t	市内共通	掲載							東京	33	-		注1
鋼材	Z001140001	不等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
鋼材	Z001140002	不等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
鋼材	Z001140003	不等辺山形鋼(中形) SS400	7×125×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
鋼材	Z001140004	不等辺山形鋼(中形) SS400	10×125×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
鋼材	Z001140005	不等辺山形鋼(大形) SS400	9×150×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
鋼材	Z001140006	不等辺山形鋼(大形) SS400	12×150×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
鋼材	Z001150001	溝形鋼(中形) SS400	5×75×40	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150002	溝形鋼(中形) SS400	5×100×50	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150003	溝形鋼(大形) SS400	6×125×65	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150004	溝形鋼(大形) SS400	6.5×150×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150005	溝形鋼(大形) SS400	9×150×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150006	溝形鋼(大形) SS400	7×180×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150007	溝形鋼(大形) SS400	7.5×200×80	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150008	溝形鋼(大形) SS400	8×200×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1



資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		繰数処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
鋼材	Z001150009	溝形鋼(大形) SS400	9×250×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z921050008	溝形鋼(大形) SS400	11×250×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150010	溝形鋼(大形) SS400	9×300×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150011	溝形鋼(大形) SS400	10×300×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150012	溝形鋼(大形) SS400	12×300×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150013	溝形鋼(大形) SS400	13×380×100	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z921100009	I形鋼(大形) SS400	5.5×150×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001160001	I形鋼(大形) SS400	7×200×100	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001160002	I形鋼(大形) SS400	7.5×250×125	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001160003	I形鋼(大形) SS400	10×250×125	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z921100010	I形鋼(大形) SS400	8×300×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044618	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001160004	I形鋼(大形) SS400	10×300×150	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z921100011	I形鋼(大形) SS400	11.5×300×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044645	横浜	35	3		注1
鋼材	Z921100012	I形鋼(大形) SS400	9×350×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044650	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001160005	I形鋼(大形) SS400	12×350×150	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z921100013	I形鋼(大形) SS400	10×400×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044655	横浜	35	3		注1
鋼材	Z921100014	I形鋼(大形) SS400	12.5×400×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044660	横浜	35	3		注1
鋼材	Z921100015	I形鋼(大形) SS400	11×450×175	t	市内共通	掲載					横浜	0605044665	横浜	35	3		注1
鋼材	Z921100016	I形鋼(大形) SS400	13×450×175	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001120001	H形鋼(広幅) SS400	100×100	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120002	H形鋼(広幅) SS400	125×125	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120003	H形鋼(広幅) SS400	150×150	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120004	H形鋼(広幅) SS400	175×175	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120005	H形鋼(広幅) SS400	200×200	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120006	H形鋼(広幅) SS400	250×250	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120007	H形鋼(広幅) SS400	300×300	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120008	H形鋼(広幅) SS400	350×350	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120009	H形鋼(広幅) SS400	400×400	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120010	H形鋼(中幅) SS400	148×100	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120011	H形鋼(中幅) SS400	194×150	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120012	H形鋼(中幅) SS400	244×175	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120013	H形鋼(中幅) SS400	294×200	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120014	H形鋼(中幅) SS400	340×250	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120015	H形鋼(中幅) SS400	390×300	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120016	H形鋼(中幅) SS400	440×300	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120017	H形鋼(中幅) SS400	488×300	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120018	H形鋼(中幅) SS400	588×300	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120019	H形鋼(細幅) SS400	100×50	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z921100017	H形鋼(細幅) SS400	125×60	t	市内共通	掲載							横浜	31	-		注1
鋼材	Z001120020	H形鋼(細幅) SS400	150×75	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120021	H形鋼(細幅) SS400	175×90	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		繰数処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都	P	都	P			
鋼材	Z001120022	H形鋼(細幅) SS400	200×100	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120023	H形鋼(細幅) SS400	250×125	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120024	H形鋼(細幅) SS400	300×150	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120025	H形鋼(細幅) SS400	350×175	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120026	H形鋼(細幅) SS400	400×200	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120027	H形鋼(細幅) SS400	450×200	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120028	H形鋼(細幅) SS400	500×200	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120029	H形鋼(細幅) SS400	600×200	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001200001	鋼板(中板)	無規格 t=3. 2	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
鋼材	Z001200002	鋼板(中板)	無規格 t=4. 5	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
鋼材	Z001200003	鋼板(厚板)	無規格 t=6	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
鋼材	Z921170018	鋼板(厚板)	無規格 t=8	t	市内共通	掲載							横浜	41	-		注1
鋼材	Z921170019	鋼板(厚板)	無規格 t=9~12	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
鋼材	Z921170020	鋼板(厚板)	無規格 t=16~25	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
鋼材	Z001030001	鋼矢板	SY295	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	IA、VL、VIL型以外	注1
鋼材	Z001030002	鋼矢板	SY295 VL、VIL型	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z921013167	鋼矢板	SY295、直線形(FL)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z921013168	鋼矢板	SY295、直線形(FXL)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z001030003	鋼矢板	SYW295	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	IA、VL、VIL型以外	注1
鋼材	Z001030004	鋼矢板	SYW295 VL、VIL型	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z921013180	鋼矢板	SYW295 直線形(FL)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z921013181	鋼矢板	SYW295 直線形(FXL)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z001030006	鋼矢板	SYW295 ハット形(10H、25H、45H)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z001030008	鋼矢板	SYW295 ハット型(50H)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z921040578	軽量鋼矢板	SS400	t	市内共通	掲載					全国	50	全国	39	3		注1
鋼材	Z921003112	鋼管杭	SKK400	t	市内共通	掲載					全国	5	全国	10	3		注1
セメント	Z002002006	セメント(普通ポルトランド)	25kg袋入	t	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	79	3	小口 取引数量40~80袋	注1
セメント	Z002002007	セメント(早強ポルトランド)	25kg袋入	t	市内共通	掲載							横浜	79	-	小口 取引数量40~80袋	注1
セメント	Z924010040	セメント(普通ポルトランド)	25Kg袋入(大口)	t	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	79	3	取引数量160~320袋	注1
セメント	Z924010041	セメント(早強ポルトランド)	25Kg袋入(大口)	t	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	79	3	取引数量160~320袋	注1
セメント	Z924010042	セメント(高炉B)	25Kg袋入(大口)	t	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	79	3	取引数量160~320袋	注1
生コンクリート	Z002012001	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m3	川崎A	掲載					川崎A	93	川崎東部	100	3	高炉B	注1
生コンクリート	Z924060100	生コンクリート	18-8-25(20)高炉W/C60%以下	m3	川崎A	掲載					川崎A	0303057004	川崎東部	150	3	高炉B	注1
生コンクリート	Z002012002	生コンクリート	21-8-25(20)高炉	m3	川崎A	掲載					川崎A	93	川崎東部	100	4	高炉B	注1
生コンクリート	Z924060106	生コンクリート	21-8-25(20)高炉W/C55%以下	m3	川崎A	掲載					川崎A	0303057408	川崎東部	150	3	高炉B	注1
生コンクリート	Z002012004	生コンクリート	24-8-25(20)高炉	m3	川崎A	掲載					川崎A	93	川崎東部	100	3	高炉B	注1
生コンクリート	Z924060111	生コンクリート	24-8-25(20)高炉W/C55%以下	m3	川崎A	掲載					川崎A	0303057806	川崎東部	150	3	高炉B	注1
生コンクリート	Z924060028	生コンクリート	30-8-25(20)高炉	m3	川崎A	掲載					川崎A	93	川崎東部	100	4	高炉B	注1
生コンクリート	Z924060029	生コンクリート	40-8-25(20)高炉	m3	川崎A	掲載							川崎東部	100	-	高炉B	注1
生コンクリート	Z924060025	生コンクリート	18-12-25(20)高炉	m3	川崎A	掲載					川崎A	93	川崎東部	100	3	高炉B	注1
生コンクリート	Z924060102	生コンクリート	18-12-25(20)高炉W/C60%以下	m3	川崎A	指定	20,000	20,000								高炉B	注1

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		経数処理 有効桁数	備考	注意	
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P				
生コンクリート	Z924060015	生コンクリート	18-15-25(20)高炉	m3	川崎A	掲載					川崎A	93	川崎東部	100	3	高炉B	注1	
生コンクリート	Z924060104	生コンクリート	18-15-25(20)高炉/C60%以下	m3	川崎A	指定	20,000	20,000									高炉B	注1
生コンクリート	Z002012003	生コンクリート	21-12-25(20)高炉	m3	川崎A	掲載					川崎A	93	川崎東部	100	4	高炉B	注1	
生コンクリート	Z924060108	生コンクリート	21-12-25(20)高炉W/C55%以下	m3	川崎A	掲載					川崎A	0303057426	川崎東部	150	3	高炉B	注1	
生コンクリート	Z924060016	生コンクリート	21-15-25(20)高炉	m3	川崎A	掲載					川崎A	93	川崎東部	100	4	高炉B	注1	
生コンクリート	Z924060109	生コンクリート	21-15-25(20)高炉W/C55%以下	m3	川崎A	指定	20,400	20,400									高炉B	注1
生コンクリート	Z002012005	生コンクリート	24-12-25(20)高炉	m3	川崎A	掲載					川崎A	93	川崎東部	100	3	高炉B	注1	
生コンクリート	Z924060113	生コンクリート	24-12-25(20)高炉W/C55%以下	m3	川崎A	掲載					川崎A	0303057822	川崎東部	150	3	高炉B	注1	
生コンクリート	Z924060017	生コンクリート	24-15-25(20)高炉	m3	川崎A	掲載					川崎A	93	川崎東部	100	3	高炉B	注1	
生コンクリート	Z924060114	生コンクリート	24-15-25(20)高炉W/C55%以下	m3	川崎A	指定	20,400	20,400									高炉B	注1
生コンクリート	Z924060026	生コンクリート	30-12-25(20)高炉	m3	川崎A	掲載					川崎A	93	川崎東部	100	4	高炉B	注1	
生コンクリート	Z924060021	生コンクリート	18-18-25(20)高炉	m3	川崎A	掲載					川崎A	93	川崎東部	100	3	高炉B	注1	
生コンクリート	Z924060105	生コンクリート	18-18-25(20)高炉W/C60%以下	m3	川崎A	指定	21,500	21,500									高炉B	注1
生コンクリート	Z924060022	生コンクリート	21-18-25(20)高炉	m3	川崎A	掲載					川崎A	93	川崎東部	100	3	高炉B	注1	
生コンクリート	Z924060110	生コンクリート	21-18-25(20)高炉W/C55%以下	m3	川崎A	指定	21,900	21,900									高炉B	注1
生コンクリート	Z924060023	生コンクリート	24-18-25(20)高炉	m3	川崎A	掲載					川崎A	93	川崎東部	100	4	高炉B	注1	
生コンクリート	Z924060115	生コンクリート	24-18-25(20)高炉W/C55%以下	m3	川崎A	指定	21,900	21,900									高炉B	注1
生コンクリート	Z002012001	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m3	川崎B	掲載					川崎B	93	川崎西部	100	3	高炉B	注1	
生コンクリート	Z924060100	生コンクリート	18-8-25(20)高炉W/C60%以下	m3	川崎B	掲載					川崎B	0303057004	川崎西部	150	3	高炉B	注1	
生コンクリート	Z002012002	生コンクリート	21-8-25(20)高炉	m3	川崎B	掲載					川崎B	93	川崎西部	100	4	高炉B	注1	
生コンクリート	Z924060106	生コンクリート	21-8-25(20)高炉W/C55%以下	m3	川崎B	掲載					川崎B	0303057408	川崎西部	150	3	高炉B	注1	
生コンクリート	Z002012004	生コンクリート	24-8-25(20)高炉	m3	川崎B	掲載					川崎B	93	川崎西部	100	3	高炉B	注1	
生コンクリート	Z924060111	生コンクリート	24-8-25(20)高炉W/C55%以下	m3	川崎B	掲載					川崎B	0303057806	川崎西部	150	3	高炉B	注1	
生コンクリート	Z924060028	生コンクリート	30-8-25(20)高炉	m3	川崎B	掲載					川崎B	93	川崎西部	100	4	高炉B	注1	
生コンクリート	Z924060025	生コンクリート	18-12-25(20)高炉	m3	川崎B	掲載					川崎B	93	川崎西部	100	3	高炉B	注1	
生コンクリート	Z924060102	生コンクリート	18-12-25(20)高炉W/C60%以下	m3	川崎B	指定	20,600	20,600									高炉B	注1
生コンクリート	Z924060015	生コンクリート	18-15-25(20)高炉	m3	川崎B	掲載					川崎B	93	川崎西部	100	3	高炉B	注1	
生コンクリート	Z924060104	生コンクリート	18-15-25(20)高炉W/C60%以下	m3	川崎B	指定	20,600	20,600									高炉B	注1
生コンクリート	Z002012003	生コンクリート	21-12-25(20)高炉	m3	川崎B	掲載					川崎B	93	川崎西部	100	4	高炉B	注1	
生コンクリート	Z924060108	生コンクリート	21-12-25(20)高炉W/C55%以下	m3	川崎B	掲載					川崎B	0303057426	川崎西部	150	3	高炉B	注1	
生コンクリート	Z924060016	生コンクリート	21-15-25(20)高炉	m3	川崎B	掲載					川崎B	93	川崎西部	100	4	高炉B	注1	
生コンクリート	Z924060109	生コンクリート	21-15-25(20)高炉W/C55%以下	m3	川崎B	指定	21,000	21,000									高炉B	注1
生コンクリート	Z002012005	生コンクリート	24-12-25(20)高炉	m3	川崎B	掲載					川崎B	93	川崎西部	100	3	高炉B	注1	
生コンクリート	Z924060113	生コンクリート	24-12-25(20)高炉W/C55%以下	m3	川崎B	掲載					川崎B	0303057822	川崎西部	150	3	高炉B	注1	
生コンクリート	Z924060017	生コンクリート	24-15-25(20)高炉	m3	川崎B	掲載					川崎B	93	川崎西部	100	3	高炉B	注1	
生コンクリート	Z924060114	生コンクリート	24-15-25(20)高炉W/C55%以下	m3	川崎B	指定	21,000	21,000									高炉B	注1
生コンクリート	Z924060026	生コンクリート	30-12-25(20)高炉	m3	川崎B	掲載					川崎B	93	川崎西部	100	4	高炉B	注1	
生コンクリート	Z924060021	生コンクリート	18-18-25(20)高炉	m3	川崎B	掲載					川崎B	93	川崎西部	100	3	高炉B	注1	
生コンクリート	Z924060105	生コンクリート	18-18-25(20)高炉W/C60%以下	m3	川崎B	指定	21,950	21,950									高炉B	注1
生コンクリート	Z924060022	生コンクリート	21-18-25(20)高炉	m3	川崎B	掲載					川崎B	93	川崎西部	100	3	高炉B	注1	
生コンクリート	Z924060110	生コンクリート	21-18-25(20)高炉W/C55%以下	m3	川崎B	指定	22,200	22,200									高炉B	注1

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		経数処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
生コンクリート	Z924060023	生コンクリート	24-18-25(20)高炉	m3	川崎B	掲載					川崎B	93	川崎西部	100	4	高炉B	注1
生コンクリート	Z924060115	生コンクリート	24-18-25(20)高炉W/C55%以下	m3	川崎B	指定	22,200	22,200								高炉B	注1
生コンクリート	Z924070010	小型車割増		m3	川崎A	指定	3,000	3,000								4t車	注1
生コンクリート	Z924070010	小型車割増		m3	川崎B	指定	3,000	3,000								4t車	注1
生コンクリート	Z924070030	小口割増(Co)		m3	川崎A	指定	3,000	3,000								4t車 取引数量 1.5m3未満	注1
生コンクリート	Z924070030	小口割増(Co)		m3	川崎B	指定	3,000	3,000								4t車 取引数量 1.5m3未満	注1
生コンクリート	Z002010001	生コンクリート	18-8-25(20)	m3	川崎A	掲載					川崎A	92	川崎東部	100	3	普通	注1
生コンクリート	Z924050001	生コンクリート	18-8-25(20)W/C60%以下	m3	川崎A	掲載					川崎A	0303017004	川崎東部	150	3	普通	注1
生コンクリート	Z002010009	生コンクリート	21-8-25(20)	m3	川崎A	掲載					川崎A	92	川崎東部	100	4	普通	注1
生コンクリート	Z924050006	生コンクリート	21-8-25(20)W/C55%以下	m3	川崎A	掲載					川崎A	0303017408	川崎東部	150	3	普通	注1
生コンクリート	Z002010017	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	川崎A	掲載					川崎A	92	川崎東部	100	3	普通	注1
生コンクリート	Z924050011	生コンクリート	24-8-25(20)W/C55%以下	m3	川崎A	掲載					川崎A	0303017806	川崎東部	150	3	普通	注1
生コンクリート	Z002010028	生コンクリート	30-8-25(20)	m3	川崎A	掲載					川崎A	92	川崎東部	100	4	普通	注1
生コンクリート	Z002010034	生コンクリート	40-8-25(20)	m3	川崎A	掲載							川崎東部	100	-	普通	注1
生コンクリート	Z002010001	生コンクリート	18-8-25(20)	m3	川崎B	掲載					川崎B	92	川崎西部	100	3	普通	注1
生コンクリート	Z924050001	生コンクリート	18-8-25(20)W/C60%以下	m3	川崎B	掲載					川崎B	0303017004	川崎西部	150	3	普通	注1
生コンクリート	Z002010009	生コンクリート	21-8-25(20)	m3	川崎B	掲載					川崎B	92	川崎西部	100	4	普通	注1
生コンクリート	Z924050006	生コンクリート	21-8-25(20)W/C55%以下	m3	川崎B	掲載					川崎B	0303017408	川崎西部	150	3	普通	注1
生コンクリート	Z002010017	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	川崎B	掲載					川崎B	92	川崎西部	100	3	普通	注1
生コンクリート	Z924050011	生コンクリート	24-8-25(20)W/C55%以下	m3	川崎B	掲載					川崎B	0303017806	川崎西部	150	3	普通	注1
生コンクリート	Z002010028	生コンクリート	30-8-25(20)	m3	川崎B	掲載					川崎B	92	川崎西部	100	4	普通	注1
石材	Z002106002	コンクリート用骨材	砕石20-5mm	m3	市内共通	掲載					川崎	130	川崎	182	3		注1
石材	Z002104001	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	市内共通	掲載					川崎	130	川崎	182	3	小口 取引数量 200m3未満	注1
石材	Z002104002	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	市内共通	掲載					川崎	130	川崎	182	3	小口 取引数量 200m3未満	注1
石材	Z922104003	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目 (大口)	m3	市内共通	掲載					川崎	130	川崎	182	3		注1
石材	Z922104004	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目 (大口)	m3	市内共通	掲載					川崎	130	川崎	182	3		注1
石材	Z002140001	割栗石	50-150mm	m3	市内共通	掲載					川崎	130	川崎	182	3		注1
石材	Z924007029	割栗石	150-200mm	m3	市内共通	掲載					川崎	130			-		注1
石材	Z002120003	クラッシューラン	C-40	m3	市内共通	掲載					川崎	130	川崎	182	3		注1
石材	Z002120002	クラッシューラン	C-30	m3	市内共通	掲載					川崎	130	川崎	182	3		注1
石材	Z002124003	粒度調整砕石	M-40	m3	市内共通	掲載					川崎	130	川崎	182	3		注1
石材	Z002124002	粒度調整砕石	M-30	m3	市内共通	掲載					川崎	130	川崎	182	3		注1
石材	Z002125003	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	市内共通	掲載					川崎	130	川崎	182	3		注1
石材	Z002128001	単粒度砕石	4号30-20mm	m3	市内共通	掲載					川崎	130	川崎	182	3		注1
石材	Z002128002	単粒度砕石	5号20-13mm	m3	市内共通	掲載					川崎	130	川崎	182	3		注1
石材	Z002128003	単粒度砕石	6号13-5mm	m3	市内共通	掲載					川崎	130	川崎	182	3		注1
石材	Z002128004	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	市内共通	掲載					川崎	130	川崎	182	3		注1
石材	Z002122003	再生クラッシューラン	RC-40	m3	市内共通	掲載					川崎	130	川崎	182	3		注1
石材	Z002152001	砂	再生	m3	市内共通	掲載					川崎	130	川崎	182	3	RC-10	注1
石材	Z002150002	砂	埋め戻し用	m3	市内共通	掲載					川崎	130	川崎	182	3		注1
石材	Z002150001	砂	クッション用	m3	市内共通	掲載					川崎	130	川崎	182	3		注1

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		経費処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
木材	Z006114009	正割材	杉 4m×6cm×6cm 特1等	m3	市内共通	掲載						横浜	243		-		
土のう	Z006082001	土のう	62×48cm	枚	市内共通	掲載					全国	183	全国	277	3		注1
土のう	Z929034097	土のう	70×48cm	枚	市内共通	掲載					全国		全国	277	-		注1
塗料	Z928003090	塗膜はく離剤	インパロワン工法用	kg	市内共通	掲載					全国	196	全国	267	3	荷姿:16kg缶	
塗料	Z928003091	塗膜はく離剤	ネオリバー泥バック橋梁用工法用	kg	市内共通	掲載					全国	196	全国	267	3	荷姿:16kg缶	
区画線	Z004350001	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
区画線	Z004350003	トラフィックペイント 溶融型	3種2号 ビーズ20~23 白	kg	市内共通	掲載					全国		全国	257	-		注1
区画線	Z004350005	トラフィックペイント 加熱型	溶剤型 2種B 白	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
区画線	Z004350007	トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
区画線	Z004350009	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フ リー	kg	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
区画線	Z004350010	トラフィックペイント 常温型	水性型 1種A 白	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
区画線	Z004350012	トラフィックペイント 常温型	水性型 1種A 黄色(鉛・クロムフリー)	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
区画線	Z004350013	トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 黄色(鉛・クロムフリー)	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
区画線	Z004350014	トラフィックペイント 加熱型	水性型 2種A 白	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
区画線	Z004350016	トラフィックペイント 加熱型	水性型 2種A 黄色(鉛・クロムフリー)	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
区画線	Z004350017	トラフィックペイント 加熱型	溶剤型 2種B 黄色(鉛・クロムフリー)	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
区画線	Z004352001	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		
区画線	Z004354001	接着用プライマー	区画線用	kg	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
区画線	Z004354002	接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	市内共通	掲載					全国	200			-		注1
区画線	Z928135001	ホタテ貝殻入り路面標示用塗料	白 JIS-K5665 3種1号	kg	市内共通	指定	213	213									
アスファルト合材	Z004100004	アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	t	市内共通	掲載					川崎	212	川崎	319	3		注1
アスファルト合材	Z004100003	アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	市内共通	掲載					川崎	212	川崎	319	3		注1
アスファルト合材	Z004100002	アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)	t	市内共通	掲載					川崎	212	川崎	319	3		注1
アスファルト合材	Z004106003	アスファルト混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	t	市内共通	掲載					川崎	212	川崎	319	3		注1
アスファルト合材	Z004100010	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン(13)	t	市内共通	掲載					川崎	1103042060			-		注1
アスファルト合材	Z004100009	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン(20)	t	市内共通	掲載					川崎	1103042050			-		注1
アスファルト合材	Z004100001	アスファルト混合物	開粒度アスコン(13)	t	市内共通	掲載					川崎	212	川崎	319	3		注1
アスファルト合材	Z004100005	アスファルト混合物	細粒度アスコン(13)	t	市内共通	掲載					川崎	212	川崎	319	3		注1
アスファルト合材	Z004103004	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I型(20)	t	市内共通	掲載					川崎	1103044040			-		注1
アスファルト合材	Z004103006	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I型(20)	t	市内共通	掲載					川崎	1103044030			-		注1
アスファルト合材	Z004103009	改質アスファルト混合物	密粒キヤップASホリマ-改質I型(13)	t	市内共通	掲載					川崎	212			-		注1
アスファルト合材	Z004103005	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	市内共通	掲載					川崎	212	川崎	319	3		注1
アスファルト合材	Z922012161	改質アスファルト混合物	開粒度 改質 I 型	t	市内共通	指定	15,900	15,900									注1
アスファルト合材	Z004103008	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	市内共通	指定	16,000	16,000									注1
アスファルト合材	Z922020065	小口割増(As)(4t車)	小型車割増含む	t	市内共通	指定	1,800	1,800								4t車 200t未満	注1
アスファルト合材	Z922020070	小口割増(As)		t	市内共通	指定	1,000	1,000								200t未満	注1
アスファルト合材	Z922012179	半たわみ性アスファルト合材	(13)	t	市内共通	指定	14,620	14,620									注1
アスファルト合材	Z922012180	半たわみ性アスファルト合材	(20)	t	市内共通	指定	14,620	14,620									注1
アスファルト合材	Z922012181	半たわみ性アスファルト合材	ホリマ-改質アスファルトII型(13)	t	市内共通	指定	16,480	16,480									注1
アスファルト合材	Z922012182	半たわみ性アスファルト合材	ホリマ-改質アスファルトII型(20)	t	市内共通	指定	16,480	16,480									注1
アスファルト合材	Z004122001	半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	L	市内共通	指定	230	230									注1

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		繰上処理 有効桁数	備考	注意		
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P					
アスファルト合材	Z922020061	浸透用セメントミルク	普通型	L	市内共通	指定	146	146										注1	
アスファルト合材	Z004120002	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	市内共通	掲載					川崎	212	川崎	319	3			注1	
アスファルト合材	Z004101004	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	市内共通	掲載					川崎	212	川崎	319	3			注1	
アスファルト合材	Z004101003	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	市内共通	掲載					川崎	212	川崎	319	3			注1	
アスファルト合材	Z004101002	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	市内共通	掲載					川崎	212	川崎	319	3			注1	
アスファルト合材	Z004101005	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	t	市内共通	掲載					川崎	212	川崎	319	3			注1	
アスファルト合材	Z004107002	再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(30)	t	市内共通	掲載					川崎	212	川崎	319	3			注1	
アスファルト合材	Z004107001	再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	市内共通	掲載					川崎	212	川崎	319	3			注1	
アスファルト合材	Z922010636	高濃度改質アスファルト乳剤	カチオンGS-C相当品	L	市内共通	指定	230	230										遮水型排水性舗装用	注1
瀝青材,目地材	Z004130002	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	市内共通	掲載					横浜	219	関東	331	3	1.掲載価格(円/t)÷1000(kg)×[比重:1.01](t/kg)			
瀝青材,目地材	Z004130003	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	市内共通	掲載					横浜	219	関東	331	3	1.掲載価格(円/t)÷1000(kg)×[比重:1.01](t/kg)			
瀝青材,目地材	Z004130004	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR	L	市内共通	掲載					関東	220	関東	331	3	1.掲載価格(円/t)÷1000(kg)×[比重:1.01](t/kg)			
瀝青材,目地材	Z920050001	排水用導水管	SUSφ18mm×5m	m	市内共通	掲載					関東	227	全国	337	3				
瀝青材,目地材	Z004150001	瀝青質目地材	厚10mm	m2	市内共通	掲載					関東	225	全国	534	3				
瀝青材,目地材	Z004152001	瀝青繊維質目地材	厚10mm	m2	市内共通	掲載					関東	225	全国	534	3				
瀝青材,目地材	Z004154004	ゴム発泡体目地材	厚10mm	m2	市内共通	掲載					関東	225	全国	534	3				
瀝青材,目地材	Z004156005	樹脂発泡体目地材	厚10mm 15倍	m2	市内共通	掲載					関東	225	全国	534	3				
道路標識類	Z921001023	ステッカー	200×50 白カル	枚	市内共通	指定	1,000	1,000											
道路標識類	Z922046206	道路反射鏡	ステンレス 1面 φ600	面	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3				
道路標識類	Z922046207	道路反射鏡	ステンレス 1面 φ800	面	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3				
道路標識類	Z922046208	道路反射鏡	ステンレス 1面 φ1000	面	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3				
道路標識類	Z922046210	道路反射鏡	ステンレス 1面 角600×800	面	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3				
道路標識類	Z922046217	ステンレスキャップ	φ76.3 道路反射鏡用	基	市内共通	指定	2,790	2,790										材工共	
道路標識類	Z922046218	ステンレスキャップ	φ89.1 道路反射鏡用	基	市内共通	指定	3,100	3,100										材工共	
道路標識類	Z922046216	道路反射鏡取付金具	2面取付用	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3				
道路標識類	Z922046219	台帳作成費	道路標識、道路反射鏡等	枚	市内共通	指定	1,850	1,850										諸経費含む	
道路標識類	Z922046311	支柱(下地亜鉛メッキ塗装)	φ76.3×3.2×3.6m 静電粉体焼付	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3				
道路標識類	Z922046312	支柱(下地亜鉛メッキ塗装)	φ76.3×3.2×4.0m 静電粉体焼付	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3				
道路標識類	Z922046313	支柱(下地亜鉛メッキ塗装)	φ89.1×3.2×4.4m 静電粉体焼付	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3				
道路標識類	Z922046314	支柱(下地亜鉛メッキ塗装)	φ101.6×4.2×4.8m 静電粉体焼付	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3				
道路標識類	Z922046600	支柱加工費	φ76.3	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3				
道路標識類	Z922046601	支柱加工費	φ89.1	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3				
道路標識類	Z922046628	注意シート	高輝度反射 400×120	枚	市内共通	指定	3,570	3,570										材料のみ	
道路標識類	Z922047301	道路標識柱(路側式・単柱式)	φ60.5*2.3*3.0 下垂メ 静粉・白	基	市内共通	掲載					全国	231	全国	356	3				
道路標識類	Z922047302	道路標識柱(路側式・単柱式)	φ76.3*2.8*3.5 下垂メ 静粉・白	基	市内共通	掲載					全国	231	全国	356	3				
道路標識類	Z922047303	道路標識柱(路側式・単柱式)	φ89.1*3.2*4.0 下垂メ 静粉・白	基	市内共通	掲載					全国	231	全国	356	3				
道路標識類	Z004202002	道路標識柱 オバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3				
道路標識類	Z004202003	道路標識柱 オバーハット 鋼管	トラス型 亜鉛メッキ	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3				
道路標識類	Z004202005	道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 静電粉体塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3				
道路標識類	Z004202006	道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 ポリウレタン樹脂塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3				
道路標識類	Z004202007	道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 ステンフレーク塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3				

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		繰数処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
道路標識類	Z004202008	道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 フッ素樹脂塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
道路標識類	Z004202010	道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 静電粉体塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
道路標識類	Z004202011	道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 ポリウレタン樹脂塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
道路標識類	Z004202012	道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 ステンフレーク塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
道路標識類	Z004202013	道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 フッ素樹脂塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
道路用材	Z922014270	支柱加算費	φ139.8mm 120mm増ごと	本	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
道路用材	Z922014271	支柱加算費	φ114.3mm 120mm増ごと	本	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
道路用材	Z922014272	ビーム曲加工費	板厚4.0mm	枚	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
道路用材	Z922014273	ビーム曲加工費	板厚3.2mm	枚	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
道路用材	Z922014274	ビーム曲加工費	板厚2.3mm	枚	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
道路用材	Z922014275	支柱曲加工費	φ139.8mm	本	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
道路用材	Z922014276	支柱曲加工費	φ114.3mm	本	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
道路用材	Z922014281	直ビーム	4.0×350×4330(A)	枚	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3		
道路用材	Z922014282	直ビーム	3.2×350×4330(B)	枚	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3		
道路用材	Z922014283	直ビーム	2.3×350×4330(C)	枚	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3		
道路用材	Z922014284	袖ビーム(ガードレール部材)	3.2×356×660(A)	枚	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3		
道路用材	Z922014285	袖ビーム(ガードレール部材)	2.3×356×660(B,C)	枚	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3		
道路用材	Z922014286	ラバースリップ(ガードレール部材)	4つ穴 白色	枚	市内共通	掲載							全国	342	-		
道路用材	Z922014287	ラバースリップ(ガードレール部材)	2つ穴 白色	枚	市内共通	掲載							全国	342	-		
道路用材	Z922014288	直支柱(ガードレール部材)	4.5×139.8×2350(A)	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3	A-4E	
道路用材	Z922014289	直支柱(ガードレール部材)	4.5×114.3×2200(B)	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3	B-4E	
道路用材	Z922014290	直支柱(ガードレール部材)	4.5×114.3×2100(C)	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3	C-4E	
道路用材	Z922014292	直支柱(ガードレール部材)	4.5×139.8×1100(A)	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3	A-2B	
道路用材	Z922014293	直支柱(ガードレール部材)	4.5×114.3×1100(B,C)	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3	B・C-2B	
道路用材	Z922014295	曲支柱(ガードレール部材)	4.5×139.8×2350(A)	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3	A-4ES	
道路用材	Z922014296	曲支柱(ガードレール部材)	4.5×114.3×2200(B)	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3	B-4ES	
道路用材	Z922014297	曲支柱(ガードレール部材)	4.5×114.3×2100(C)	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3	C-4ES	
道路用材	Z922014298	曲支柱(ガードレール部材)	4.5×139.8×1100(A)	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3	A-2BS	
道路用材	Z922014299	曲支柱(ガードレール部材)	4.5×114.3×110(B,C)	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3	B・C-2BS	
道路用材	Z922014300	ブラケット	4.5×70×300(A,B,C)	個	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3		
道路用材	Z922014301	ボルトナット	M20×170(A)	個	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3		
道路用材	Z922014303	ボルトナット	M20×145(B,C)	個	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3		
道路用材	Z922014305	ボルトナット	M16×35(A,B,C)	個	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3		
道路用材	Z922014341	横断防止柵(川崎市型)(C)	4本ビームタイプ	m	市内共通	指定	10,230	10,230								ダークブラウン	注1
道路用材	Z922014342	横断防止柵(川崎市型)(C)	植栽兼用メッシュタイプ	m	市内共通	指定	33,020	33,020								ダークブラウン	注1
道路用材	Z922014343	横断防止柵用パネル	2.3×600×3,000(4本ビーム)	枚	市内共通	指定	36,230	36,230								ダークブラウン	注1
道路用材	Z922014344	横断防止柵用パネル	2.3×600×2,000(4本ビーム)	枚	市内共通	指定	31,560	31,560								ダークブラウン	注1
道路用材	Z922014345	横断防止柵用パネル	2.3×600×1,500(4本ビーム)	枚	市内共通	指定	25,560	25,560								ダークブラウン	注1
道路用材	Z922210045	横断防止柵(川崎市型)部材パネル	(鳥と魚)L=3000Bタイプ	枚	市内共通	指定	76,910	76,910									注1
道路用材	Z922210047	横断防止柵(川崎市型)部材パネル	(川)L=3000Bタイプ	枚	市内共通	指定	39,570	39,570									注1
道路用材	Z922210049	横断防止柵(川崎市型)部材パネル	(川)L=2000Bタイプ	枚	市内共通	指定	33,940	33,940									注1

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		経数処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
道路用材	Z922210051	横断防止柵(川崎市型)部材パネル	(川)L=1500Bタイプ	枚	市内共通	指定	30,410	30,410									注1
道路用材	Z922210090	横断防止柵(川崎市型)部材支柱E	中間用L=1800Bタイプ	本	市内共通	指定	11,540	11,540									注1
道路用材	Z922210092	横断防止柵(川崎市型)部材支柱E	端末用L=1800Bタイプ	本	市内共通	指定	10,190	10,190									注1
道路用材	Z922210094	横断防止柵(川崎市型)部材支柱C	中間用L=1200Bタイプ	本	市内共通	指定	9,370	9,370									注1
道路用材	Z922210149	横断防止柵(川崎市型)部材支柱C	端末用L=1200Bタイプ	本	市内共通	指定	8,910	8,910									注1
道路用材	Z922210151	横断防止柵(川崎市型)部材支柱W	中間用L=1000Bタイプ	本	市内共通	指定	8,550	8,550									注1
道路用材	Z922210178	横断防止柵(川崎市型)部材支柱W	端末用L=1000Bタイプ	本	市内共通	指定	8,230	8,230									注1
道路用材	Z922210180	横断防止柵(川崎市型)部材	ボルトナットBタイプ	組	市内共通	指定	258	258								M12×65	注1
道路用材	Z921015017	車止めポストN型(A種)材料のみ	φ89.1×3.2t	本	市内共通	指定	16,850	16,850								ダークブラウン、反射テープ白色	注1
道路用材	Z921015018	車止めポストN型(B種)材料のみ	φ114.3×4.5t	本	市内共通	指定	20,620	20,620								ダークブラウン、反射テープ白色	注1
道路用材	Z921015101	車止めポストH型(H種)材料のみ	φ114.3×4.5t コンクリート基礎式	本	市内共通	指定	20,160	20,160								ダークブラウン、反射テープ白色	
道路用材	Z929540001	ネットフェンス(ビニール被覆)	L1500 H1300	m	市内共通	指定	7,400	7,400									
道路用材	Q920001010	ラバースリーブ加算費	2つ穴 白色	m	市内共通	指定	674	674								材工共	注1
道路用材	Q920001020	ラバースリーブ加算費	4つ穴 白色	m	市内共通	指定	864	864								材工共	注1
防護柵(ガードレール)	Z922014311	ガードレール資材 指定色割増額	Gr-A-4E	m	市内共通	指定	1,190	1,190								ダークブラウンまたはグレーベージュ	注1
防護柵(ガードレール)	Z922014312	ガードレール資材 指定色割増額	Gr-B-4E	m	市内共通	指定	1,190	1,190								ダークブラウンまたはグレーベージュ	注1
防護柵(ガードレール)	Z922014313	ガードレール資材 指定色割増額	Gr-C-4E	m	市内共通	指定	1,190	1,190								ダークブラウンまたはグレーベージュ	注1
防護柵(ガードレール)	Z922014314	ガードレール資材 指定色割増額	Gr-A-2B	m	市内共通	指定	1,190	1,190								ダークブラウンまたはグレーベージュ	注1
防護柵(ガードレール)	Z922014315	ガードレール資材 指定色割増額	Gr-B-2B	m	市内共通	指定	1,190	1,190								ダークブラウンまたはグレーベージュ	注1
防護柵(ガードレール)	Z922014316	ガードレール資材 指定色割増額	Gr-C-2B	m	市内共通	指定	1,190	1,190								ダークブラウンまたはグレーベージュ	注1
防護柵(ガードレール)	Z922014317	ガードレール資材 指定色割増額	直ビーム(4.0×350×2330)	枚	市内共通	指定	3,680	3,680								ダークブラウンまたはグレーベージュ(A種)	注1
防護柵(ガードレール)	Z922014318	ガードレール資材 指定色割増額	直ビーム(4.0×350×4330)	枚	市内共通	指定	6,790	6,790								ダークブラウンまたはグレーベージュ(A種)	注1
防護柵(ガードレール)	Z922014319	ガードレール資材 指定色割増額	直ビーム(3.2×350×2330)	枚	市内共通	指定	2,590	2,590								ダークブラウンまたはグレーベージュ(B種)	注1
防護柵(ガードレール)	Z922014320	ガードレール資材 指定色割増額	直ビーム(3.2×350×4330)	枚	市内共通	指定	4,910	4,910								ダークブラウンまたはグレーベージュ(B種)	注1
防護柵(ガードレール)	Z922014321	ガードレール資材 指定色割増額	直ビーム(2.3×350×2330)	枚	市内共通	指定	1,970	1,970								ダークブラウンまたはグレーベージュ(C種)	注1
防護柵(ガードレール)	Z922014322	ガードレール資材 指定色割増額	直ビーム(2.3×350×4330)	枚	市内共通	指定	3,650	3,650								ダークブラウンまたはグレーベージュ(C種)	注1
防護柵(ガードレール)	Z922014323	ガードレール資材 指定色割増額	袖ビーム(3.2×356×660)	枚	市内共通	指定	1,680	1,680								ダークブラウンまたはグレーベージュ(A種)	注1
防護柵(ガードレール)	Z922014324	ガードレール資材 指定色割増額	袖ビーム(2.3×356×660)	枚	市内共通	指定	1,150	1,150								ダークブラウンまたはグレーベージュ(B,C種)	注1
防護柵(ガードレール)	Z922014325	ガードレール資材 指定色割増額	直支柱(φ139.8×4.5×2350)	本	市内共通	指定	3,790	3,790								ダークブラウンまたはグレーベージュ(A種土中用)	注1
防護柵(ガードレール)	Z922014326	ガードレール資材 指定色割増額	直支柱(φ114.3×4.5×2200)	本	市内共通	指定	2,810	2,810								ダークブラウンまたはグレーベージュ(B種土中用)	注1
防護柵(ガードレール)	Z922014327	ガードレール資材 指定色割増額	直支柱(φ114.3×4.5×2100)	本	市内共通	指定	2,750	2,750								ダークブラウンまたはグレーベージュ(C種土中用)	注1
防護柵(ガードレール)	Z922014328	ガードレール資材 指定色割増額	直支柱(φ139.8×4.5×1100)	本	市内共通	指定	1,820	1,820								ダークブラウンまたはグレーベージュ(A種Co建込)	注1
防護柵(ガードレール)	Z922014329	ガードレール資材 指定色割増額	直支柱(φ114.3×4.5×1100)	本	市内共通	指定	1,490	1,490								ダークブラウンまたはグレーベージュ(B,C種Co建込)	注1
防護柵(ガードレール)	Z922014330	ガードレール資材 指定色割増額	ブラケット(4.5×70×300)	個	市内共通	指定	216	216								ダークブラウンまたはグレーベージュ	注1
防護柵(転落防止柵)	Z922014351	転落防止柵 縦棧	2.3×950×3,000 コンクリ建込用	m	市内共通	指定	9,730	9,730								白 勾配対応型20%まで	
防護柵(転落防止柵)	Z922014352	転落防止柵 縦棧 指定色割増額	2.3×950×3,000 コンクリ建込用	m	市内共通	指定	1,150	1,150								ダークブラウン	注1
防護柵(転落防止柵)	Z922014353	転落防止柵 縦棧	2.3×950×2,000 コンクリ建込用	m	市内共通	指定	12,920	12,920								白 勾配対応型20%まで	
防護柵(転落防止柵)	Z922014354	転落防止柵 縦棧 指定色割増額	2.3×950×2,000 コンクリ建込用	m	市内共通	指定	1,200	1,200								ダークブラウン	注1
防護柵(転落防止柵)	Z922014365	転落防止柵 縦棧	2.3×950×3,000 独立基礎用	m	市内共通	指定	9,780	9,780								白 勾配対応型20%まで	
防護柵(転落防止柵)	Z922014366	転落防止柵 縦棧 指定色割増額	2.3×950×3,000 独立基礎用	m	市内共通	指定	1,150	1,150								ダークブラウン	注1
防護柵(転落防止柵)	Z922014367	転落防止柵 縦棧	2.3×950×2,000 独立基礎用	m	市内共通	指定	13,060	13,060								白 勾配対応型20%まで	



資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		経数処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
防護柵(転落防止柵)	Z922014368	転落防止柵 縦棧 指定色割増額	2.3×950×2,000 独立基礎用	m	市内共通	指定	1,200	1,200								ダークブラウン	注1
防護柵(転落防止柵)	Z922014355	転落防止柵用パネル	L=3,000用(縦棧タイプ)	枚	市内共通	指定	32,120	32,120								白 勾配対応型20%まで	注1
防護柵(転落防止柵)	Z922014356	転落防止柵用パネル 指定色割増額	L=3,000用(縦棧タイプ)	枚	市内共通	指定	6,760	6,760								ダークブラウン	注1
防護柵(転落防止柵)	Z922014357	転落防止柵用パネル	L=2,000用(縦棧タイプ)	枚	市内共通	指定	27,430	27,430								白 勾配対応型20%まで	注1
防護柵(転落防止柵)	Z922014358	転落防止柵用パネル 指定色割増額	L=2,000用(縦棧タイプ)	枚	市内共通	指定	6,000	6,000								ダークブラウン	注1
防護柵(転落防止柵)	Z922014359	転落防止柵用部材支柱	60.5×3.2×1,550(縦棧タイプ)	本	市内共通	指定	5,150	5,150								白 独立基礎用	注1
防護柵(転落防止柵)	Z922014360	転落防止柵用支柱 指定色割増額	60.5×3.2×1,550(縦棧タイプ)	本	市内共通	指定	1,130	1,130								ダークブラウン	注1
防護柵(転落防止柵)	Z922014361	転落防止柵(C)	H1100(メッシュタイプ)	m	市内共通	指定	11,900	11,900								ダークブラウン	注1
防護柵(転落防止柵)	Z922014362	転落防止柵(C) 勾配割増額	H1100(メッシュタイプ)	m	市内共通	指定	3,570	3,570								2~20%まで 転落防止柵用(C)H1100(メッシュタイプ)に加算	注1
防護柵(転落防止柵)	Z922014363	転落防止柵(C) 勾配割増額	H1000(メッシュタイプ)	m	市内共通	指定	691	691								2~20%まで同規格(高さ)の転落防止柵に加算	注1
防護柵(転落防止柵)	Z922014364	転落防止柵(C) 勾配割増額	H1200(メッシュタイプ)	m	市内共通	指定	770	770								2~20%まで同規格(高さ)の転落防止柵に加算	注1
防護柵(転落防止柵)	Z929540030	転落防止柵(縦棧手摺付)	L3000 H1100 支柱長1,550	m	市内共通	指定	20,040	20,040									
防護柵	Z929540040	防護柵(エキスパンドメタル・連続基礎)	L3000 H1100 支柱長1,300	m	市内共通	指定	9,580	9,580									
防護柵	Z929540041	防護柵(エキスパンドメタル・コンクリート基礎)	L3000 H1100 支柱長1,550	m	市内共通	指定	9,710	9,710									
防護柵	Z929540042	防護柵(エキスパンドメタル・土中)	L3000 H1100 支柱長2,300	m	市内共通	指定	10,360	10,360									
防護柵(G+転落防止)	Z922014371	Gr+転落防止柵	H1100(縦棧タイプ) Co建込	m	市内共通	指定	25,800	25,800								白	注1
防護柵(G+転落防止)	Z922014372	Gr+転落防止柵 指定色割増額	H1100(縦棧タイプ) Co建込	m	市内共通	指定	2,700	2,700								ダークブラウンまたはグレーベージュ	注1
防護柵(G+転落防止)	Z922014373	Gr+転落防止柵 勾配割増額	H1100(縦棧タイプ) Co建込	m	市内共通	指定	7,580	7,580								2~20%まで	注1
防護柵(G+転落防止)	Z922014374	Gr+転落防止柵用パネル	L=2000用(縦棧タイプ)	枚	市内共通	指定	24,880	24,880								白	注1
防護柵(G+転落防止)	Z922014375	Gr+転落防止柵用パネル 指定色割増額	L=2000用(縦棧タイプ)	枚	市内共通	指定	6,340	6,340								ダークブラウンまたはグレーベージュ	注1
防護柵(G+転落防止)	Z922014376	Gr+転落防止柵用パネル 勾配割増額	L=2000用(縦棧タイプ)	枚	市内共通	指定	7,600	7,600								2~20%まで	注1
防護柵(G+転落防止)	Z922014377	Gr+転落防止柵	H1100(メッシュタイプ) Co建込	m	市内共通	指定	55,090	55,090								白	注1
防護柵(G+転落防止)	Z922014378	Gr+転落防止柵 指定色割増額	H1100(メッシュタイプ) Co建込	m	市内共通	指定	2,610	2,610								ダークブラウンまたはグレーベージュ	注1
防護柵(G+転落防止)	Z922014379	Gr+転落防止柵 勾配割増額	H1100(メッシュタイプ) Co建込	m	市内共通	指定	12,020	12,020								2~20%まで	注1
防護柵(G+転落防止)	Z922014380	Gr+転落防止柵用パネル	L=2000用(メッシュタイプ)	枚	市内共通	指定	33,490	33,490								白	注1
防護柵(G+転落防止)	Z922014381	Gr+転落防止柵用パネル 指定色割増額	L=2000用(メッシュタイプ)	枚	市内共通	指定	5,920	5,920								ダークブラウンまたはグレーベージュ	注1
防護柵(G+転落防止)	Z922014382	Gr+転落防止柵用パネル 勾配割増額	L=2000用(メッシュタイプ)	枚	市内共通	指定	7,510	7,510								2~20%まで	注1
防護柵(G+転落防止)	Z922014383	Gr+転落防止柵用支柱	Co建込用(φ114.3×4.5×1,500)	本	市内共通	指定	11,320	11,320								白	注1
防護柵(G+転落防止)	Z922014384	Gr+転落防止柵用支柱 指定色割増額	Co建込用(φ114.3×4.5×1,500)	本	市内共通	指定	2,570	2,570								ダークブラウンまたはグレーベージュ	注1
道路用コンクリート製品	Z925042218	点字ブロック	300×300×60	枚	市内共通	掲載					東京	779	東京	400	3		
道路用コンクリート製品	Z925042219	点字ブロック	300×300×80	枚	市内共通	指定	935	935									車両乗り入れ
道路用コンクリート製品	Z002354001	地先境界ブロック	120×120×600(A)	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	20~21kg/個	注1
道路用コンクリート製品	Z002354002	地先境界ブロック	150×120×600(B)	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	25~26kg/個	注1
道路用コンクリート製品	Z002354003	地先境界ブロック	150×150×600(C)	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	31~32kg/個	注1
道路用コンクリート製品	Z002352001	歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600(A)	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	44~45kg/個	注1
道路用コンクリート製品	Z002352002	歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600(B)	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	66~68kg/個	注1
道路用コンクリート製品	Z002352003	歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600(C)	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	81~83kg/個	注1
道路用コンクリート製品	Z925080221	両面歩車道境界ブロック	(A) 150-190×200×600	個	市内共通	指定	1,620	1,620									注1
道路用コンクリート製品	Z925080222	両面歩車道境界ブロック	(B) 180-230×250×600	個	市内共通	指定	2,160	2,160									注1
道路用コンクリート製品	Z925080223	両面歩車道境界ブロック	(C) 180-240×300×600	個	市内共通	指定	2,680	2,680									注1
道路用コンクリート製品	Z925080272	歩車道境界ブロック(乗入用特殊)	平ブロック 250×70/150×600	個	市内共通	指定	2,470	2,470									参考質量40kg

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		繰数処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
道路用コンクリート製品	Z925080273	歩車道境界ブロック(乗入用特殊)	A種斜ブロック	個	市内共通	指定	2,730	2,730								参考質量43kg	
道路用コンクリート製品	Z925080274	歩車道境界ブロック(乗入用特殊)	B種斜ブロック	個	市内共通	指定	3,070	3,070								参考質量55kg	
道路用コンクリート製品	Z925035140	セイフティブロック(直ブロック)		個	市内共通	指定	3,150	3,150								切下げ用	注1
道路用コンクリート製品	Z925035141	セイフティブロック(Rブロック)		個	市内共通	指定	3,430	3,430								切下げ用	注1
道路用コンクリート製品	Z925035145	植樹柵ブロック	150×180×900	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	57kg/個	注1
道路用コンクリート製品	Z925035146	植樹柵ブロック	150×180×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	38kg/個	注1
道路用コンクリート製品	Z925035148	植樹柵ブロック	150×180×300(コーナー)	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	21kg/個	注1
道路用コンクリート製品	Z925035150	植樹柵ブロック	1号 150×180×900	m	市内共通	指定	1,950	1,950								57kg/個×1.10	注1
道路用コンクリート製品	Z925035160	植樹柵ブロック	2号 150×180×600	m	市内共通	指定	2,040	2,040								38kg/個×1.65	注1
道路用コンクリート製品	Z925035180	植樹柵ブロック	5号 150×180×300(コーナー)	m	市内共通	指定	2,860	2,860								21kg/個×3.27	注1
道路用コンクリート製品	Z002304006	鉄筋コンクリートL形	250A 350×155×600	個	市内共通	指定	1,850	1,850									
道路用コンクリート製品	Z002304001	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
道路用コンクリート製品	Z002304002	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
道路用コンクリート製品	Z002304003	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
道路用コンクリート製品	Z002306001	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
道路用コンクリート製品	Z002306002	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600	個	市内共通	掲載					東京	253	東京	363	3		
道路用コンクリート製品	Z002306003	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
道路用コンクリート製品	Z002306004	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
道路用コンクリート製品	Z002306005	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
道路用コンクリート製品	Z002306006	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
道路用コンクリート製品	Z002306007	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
道路用コンクリート製品	Z002306008	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
道路用コンクリート製品	Z002320001	U形用蓋(1種)	240 33×4.5×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	20~21kg/枚	注1
道路用コンクリート製品	Z002320002	U形用蓋(1種)	300 40×6×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	32~33kg/枚	注1
道路用コンクリート製品	Z002320003	U形用蓋(1種)	360 46×6.5×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	41kg/枚	注1
道路用コンクリート製品	Z002320004	U形用蓋(1種)	450 56×7×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	54kg/枚	注1
道路用コンクリート製品	Z002320005	U形用蓋(1種)	600 74×7.5×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	77kg/枚	注1
道路用コンクリート製品	Z002320006	U形用蓋(2種)	240 33×10×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	44~45kg/枚	注1
道路用コンクリート製品	Z002320007	U形用蓋(2種)	300 40×10×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	54~55kg/枚	注1
道路用コンクリート製品	Z002320008	U形用蓋(2種)	360 46×10×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	63~64kg/枚	注1
道路用コンクリート製品	Z002320009	U形用蓋(2種)	450 56×12×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	92~93kg/枚	注1
道路用コンクリート製品	Z002320010	U形用蓋(2種)	600 74×15×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	153~156kg/枚	注1
道路用コンクリート製品	Z925150227	側溝甲蓋(補修用)	2種300用 430×100×600	枚	市内共通	掲載					横浜	256	横浜	377	3	58kg/個	注1
道路用コンクリート製品	Z925150228	側溝甲蓋(補修用)	3種300用 430×120×600	枚	市内共通	掲載					横浜	256	横浜	377	3	70kg/個	注1
道路用コンクリート製品	Z925150183	側溝甲蓋(補修用)	3種400用 550×120×600	個	市内共通	指定	8,160	8,160								90kg/個	
道路用コンクリート製品	Z925150229	側溝甲蓋(補修用)	3種400用 530×120×600	個	市内共通	指定	7,840	7,840								86kg/個	
道路用コンクリート製品	Z925150230	側溝甲蓋(新設用)	1種300用430×100×500	個	市内共通	指定	4,960	4,960								54kg/個	
道路用コンクリート製品	Z925150231	側溝甲蓋(新設用)	2種300用430×110×500	個	市内共通	指定	5,280	5,280								58kg/個	
道路用コンクリート製品	Z925150232	側溝甲蓋(新設用)	2種400用530×120×500	個	市内共通	指定	7,080	7,080								78kg/個	
道路排水施設関連資材	Z921020001	街渠樹155用縁塊川崎市型6%	665×600×270・170・140	個	市内共通	指定	14,520	14,520								参考質量108kg	
道路排水施設関連資材	Z921020002	街渠樹205A用縁塊川崎市型5%	700×600×320・170・140	個	市内共通	指定	15,240	15,240								参考質量146kg	

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		繰数処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
道路排水施設関連資材	Z92102003	街渠樹155・205A用側塊上部	350×406×400	個	市内共通	指定	14,320	14,320								参考質量163kg	
道路排水施設関連資材	Z92102004	街渠樹155・205A用側塊中部	350×406×200	個	市内共通	指定	5,170	5,170								参考質量65kg	
道路排水施設関連資材	Z92102005	街渠樹155・205A用側塊下部	350×406×350	個	市内共通	指定	8,650	8,650								参考質量110kg	
道路排水施設関連資材	Z929540050	街渠樹155・205A用縁塊頭なし	705×600×90	個	市内共通	指定	14,520	14,520								参考質量81kg	
道路排水施設関連資材	Z921020006	街渠樹155・205A用グレーチング蓋T-25	400×460×60 くり付・普通目	個	市内共通	指定	13,720	13,720								参考質量15.5kg	
道路排水施設関連資材	Z921020021	街渠樹155・205A用グレーチング蓋T-25	400×460×60 くり付・細目	個	市内共通	指定	18,850	18,850								参考質量22.6kg	
道路排水施設関連資材	Z921020008	L型用集水樹 縁塊 雨水樹川崎市型	(鉄鉄用)500×190×600	個	市内共通	指定	8,910	8,910								参考質量58kg	
道路排水施設関連資材	Z921020009	L型用集水樹 鉄蓋 FCD雨水樹	川崎市型355×460×25	個	市内共通	指定	9,710	9,710								参考質量13kg	
道路排水施設関連資材	Z921020010	L型用集水樹 300用縁塊	(グレーチング蓋用)500×220×600	個	市内共通	指定	7,460	7,460								参考質量66kg	
道路排水施設関連資材	Z921020011	L型用集水樹300用普通目グレーチング蓋	460×350×50/59 くり付T-25	個	市内共通	指定	12,740	12,740								参考質量14.9kg	
道路排水施設関連資材	Z921020012	L型用集水樹300用細目グレーチング蓋	460×350×50/59 くり付T-25	個	市内共通	指定	16,370	16,370								参考質量18.2kg	
道路排水施設関連資材	Z921020013	L型用集水樹 上部側塊雨水樹	川崎市型 400×400×300	個	市内共通	指定	7,100	7,100								参考質量93kg	
道路排水施設関連資材	Z921020014	L型用集水樹 下部側塊雨水樹	川崎市型 400×400×600	個	市内共通	指定	11,450	11,450								参考質量159kg	
道路排水施設関連資材	Z921020015	U型用集水樹 400用縁塊	640×640×120	個	市内共通	指定	6,450	6,450								参考質量56kg	
道路排水施設関連資材	Z921020016	U型用集水樹400用普通目グレーチング蓋	490×490×50/70 くり付T-25	個	市内共通	指定	18,940	18,940								参考質量27.2kg	
道路排水施設関連資材	Z921020017	U型用集水樹400用細目グレーチング蓋	490×490×50/70 くり付T-25	個	市内共通	指定	22,730	22,730								参考質量33.5kg	
道路排水施設関連資材	Z921020018	U型用集水樹 500用縁塊	740×740×120	個	市内共通	指定	13,520	13,520									
道路排水施設関連資材	Z921020019	U型用集水樹500用普通目グレーチング蓋	590×590×50/70 くり付T-25	個	市内共通	指定	21,520	21,520								参考質量29.8kg	
道路排水施設関連資材	Z921020020	U型用集水樹500用細目グレーチング蓋	590×590×50/70 くり付T-25	個	市内共通	指定	32,310	32,310								参考質量48.1kg	
道路排水施設関連資材	Z929540194	雨水樹特殊フラット縁塊	川崎市型520×600×120	個	市内共通	指定	12,960	12,960								参考質量55kg	
道路排水施設関連資材	Z929540195	雨水樹特殊フラット縁塊用グレーチング蓋	川崎市型普通目くり付T-25	個	市内共通	指定	12,800	12,800								ノスリツブ 参考質量12.4kg	
道路排水施設関連資材	Z929540196	雨水樹特殊フラット縁塊用グレーチング蓋	川崎市型細目くり付T-25	個	市内共通	指定	17,600	17,600								ノスリツブ 参考質量14.5kg	
道路排水施設関連資材	Z929540060	落ち蓋式U形側溝 1種 B300 H500	300×500×2000	個	市内共通	指定	16,820	16,820									
道路排水施設関連資材	Z929540061	落ち蓋式U形側溝 3種 B300 H500	300×500×2000	個	市内共通	指定	21,410	21,410									
道路排水施設関連資材	Z929540074	自由勾配側溝 B600用 細目	グレーチング蓋 T-25 700×140×995	個	市内共通	指定	83,980	83,980									
道路排水施設関連資材	Z929540075	自由勾配側溝 B600用 細目	グレーチング蓋 T-6 700×140×995	個	市内共通	指定	55,900	55,900									
道路排水施設関連資材	Z929540080	街路自由勾配側溝 B300 H300	300×300×2000	個	市内共通	指定	17,650	17,650									
道路排水施設関連資材	Z929540081	街路自由勾配側溝 B300 H400	300×400×2000	個	市内共通	指定	20,160	20,160									
道路排水施設関連資材	Z929540082	街路自由勾配側溝 B300 H500	300×500×2000	個	市内共通	指定	23,410	23,410									
道路排水施設関連資材	Z929540083	街路自由勾配側溝 B300 H600	300×600×2000	個	市内共通	指定	28,210	28,210									
道路排水施設関連資材	Z929540084	街路自由勾配側溝 B300 H700	300×700×2000	個	市内共通	指定	31,320	31,320									
道路排水施設関連資材	Z929540085	街路自由勾配側溝 B300 H800	300×800×2000	個	市内共通	指定	37,740	37,740									
道路排水施設関連資材	Z929540086	街路自由勾配側溝 B300 H900	300×900×2000	個	市内共通	指定	41,190	41,190									
道路排水施設関連資材	Z929540087	街路自由勾配側溝 B300 H1000	300×1000×2000	個	市内共通	指定	48,970	48,970									
道路排水施設関連資材	Z929540088	街路自由勾配側溝 B300 H1100	300×1100×2000	個	市内共通	指定	52,670	52,670									
道路排水施設関連資材	Z929540089	街路自由勾配側溝 コンクリート蓋	400×100×500	個	市内共通	指定	2,600	2,600									
道路排水施設関連資材	Z929540090	街路自由勾配側溝 グレーチング蓋	普通目 395×95×495	個	市内共通	指定	13,370	13,370									
道路排水施設関連資材	Z929540091	街路自由勾配側溝 グレーチング蓋	細目395×95×495	個	市内共通	指定	13,680	13,680									
道路排水施設関連資材	Z929540100	管(函)渠側溝 D250	310×480×2000	個	市内共通	指定	36,880	36,880									
道路排水施設関連資材	Z929540101	管(函)渠側溝 D300	360×555×2000	個	市内共通	指定	40,900	40,900									
道路排水施設関連資材	Z929540102	管(函)渠側溝 D350	420×655×2000	個	市内共通	指定	68,550	68,550									

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		繰上処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
道路排水施設関連資材	Z929540103	管(函)渠側溝 D400	470×735×2000	個	市内共通	指定	78.690	78.690									
道路排水施設関連資材	Z929540104	管(函)渠側溝 D500	580×901×2000	個	市内共通	指定	118.100	118.100									
道路排水施設関連資材	Z929540110	管(函)渠側溝樹 D250	310×676×1000	個	市内共通	指定	86.220	86.220									細目グレーチング蓋含む
道路排水施設関連資材	Z929540111	管(函)渠側溝樹 D300	360×751×1000	個	市内共通	指定	104.100	104.100									細目グレーチング蓋含む
道路排水施設関連資材	Z929540112	管(函)渠側溝樹 D350	420×831×1000	個	市内共通	指定	139.600	139.600									細目グレーチング蓋含む
道路排水施設関連資材	Z929540113	管(函)渠側溝樹 D400	470×911×1000	個	市内共通	指定	148.000	148.000									細目グレーチング蓋含む
道路排水施設関連資材	Z929540114	管(函)渠側溝樹 D500	580×1011×1000	個	市内共通	指定	180.300	180.300									細目グレーチング蓋含む
道路排水施設関連資材	Z929540120	横断暗渠 B240 H240 T-25	240×240×1000	個	市内共通	指定	11.500	11.500									
道路排水施設関連資材	Z929540121	横断暗渠 B300 H300 T-25	300×300×1000	個	市内共通	指定	16.280	16.280									
道路排水施設関連資材	Z929540122	横断暗渠 B360 H360 T-25	360×360×1000	個	市内共通	指定	22.430	22.430									
道路排水施設関連資材	Z929540123	横断暗渠 B450 H450 T-25	450×450×1000	個	市内共通	指定	29.740	29.740									
道路排水施設関連資材	Z929540124	横断暗渠 B600 H600 T-25	600×600×1000	個	市内共通	指定	47.770	47.770									
道路排水施設関連資材	Z929540125	横断暗渠 B240 H240 T-14	240×240×1000	個	市内共通	指定	10.630	10.630									
道路排水施設関連資材	Z929540126	横断暗渠 B300 H300 T-14	300×300×1000	個	市内共通	指定	12.640	12.640									
道路排水施設関連資材	Z929540127	横断暗渠 B360 H360 T-14	360×360×1000	個	市内共通	指定	20.680	20.680									
道路排水施設関連資材	Z929540128	横断暗渠 B450 H450 T-14	450×450×1000	個	市内共通	指定	27.440	27.440									
道路排水施設関連資材	Z929540129	横断暗渠 B600 H600 T-14	600×600×1000	個	市内共通	指定	44.110	44.110									
グレーチング	Z922260400	鋼製グレーチング圧接樹蓋	T25 300×400用	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
グレーチング	Z922260401	鋼製グレーチング圧接樹蓋	T25 300×500用	組	市内共通	掲載					全国	1115017362	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
グレーチング	Z922260402	鋼製グレーチング圧接樹蓋	T25 300×600用	組	市内共通	掲載					全国	1115017370	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
グレーチング	Z922260403	鋼製グレーチング圧接樹蓋	T25 400×400用	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
グレーチング	Z922260404	鋼製グレーチング圧接樹蓋	T25 400×500用	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
グレーチング	Z922260405	鋼製グレーチング圧接樹蓋	T25 400×600用	組	市内共通	掲載					全国	1115017382	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
グレーチング	Z922260406	鋼製グレーチング圧接樹蓋	T25 500×400用	組	市内共通	掲載					全国	1115017390	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
グレーチング	Z922260407	鋼製グレーチング圧接樹蓋	T25 500×500用	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
グレーチング	Z922260408	鋼製グレーチング圧接樹蓋	T25 500×600用	組	市内共通	掲載					全国	1115017400	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
グレーチング	Z004302005	鋼製グレーチング圧接樹蓋110°	T14. 6 300×400用	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
グレーチング	Z922260369	鋼製グレーチング圧接樹蓋	T14. 6 300×500用	組	市内共通	掲載					全国	1115017366	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
グレーチング	Z922260370	鋼製グレーチング圧接樹蓋	T14. 6 300×600用	組	市内共通	掲載					全国	1115017374	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
グレーチング	Z004302006	鋼製グレーチング圧接樹蓋110°	T14. 6 400×400用	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
グレーチング	Z922260371	鋼製グレーチング圧接樹蓋	T14. 6 400×500用	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
グレーチング	Z922260372	鋼製グレーチング圧接樹蓋	T14. 6 400×600用	組	市内共通	掲載					全国	1115017386	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
グレーチング	Z922260373	鋼製グレーチング圧接樹蓋	T14. 6 500×400用	組	市内共通	掲載					全国	1115017394	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
グレーチング	Z004302007	鋼製グレーチング圧接樹蓋110°	T14. 6 500×500用	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
グレーチング	Z922260374	鋼製グレーチング圧接樹蓋	T14. 6 500×600用	組	市内共通	掲載					全国	1115017404	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
グレーチング	Z922260415	グレーチング(受枠付溝蓋T-25)	(300mm)995×400 側溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
グレーチング	Z922260410	グレーチング(受枠付溝蓋T-25)	(350mm)995×450 側溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
グレーチング	Z922260376	グレーチング(受枠付溝蓋T-25)	(400mm)995×500 側溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
グレーチング	Z922260377	グレーチング(受枠付溝蓋T-25)	(450mm)995×550 側溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
グレーチング	Z922260378	グレーチング(受枠付溝蓋T-14)	(300mm)995×400 側溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
グレーチング	Z922260379	グレーチング(受枠付溝蓋T-14)	(350mm)995×450 側溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		経数処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
グレーチング	Z922260380	グレーチング(受枠付溝蓋T-14)	(400mm)995×500 側溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
グレーチング	Z922260381	グレーチング(受枠付溝蓋T-14)	(450mm)995×550 側溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
グレーチング	Z004300010	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾500用(側)	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
グレーチング	Z922260409	グレーチング(受枠付溝蓋T-25)	(300mm)995×400 横断溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
グレーチング	Z922260411	グレーチング(受枠付溝蓋T-25)	(350mm)995×450 横断溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
グレーチング	Z922260382	グレーチング(受枠付溝蓋T-25)	(400mm)995×500 横断溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
グレーチング	Z922260383	グレーチング(受枠付溝蓋T-25)	(450mm)995×550 横断溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
グレーチング	Z922260414	グレーチング(受枠付溝蓋T-25)	(500mm)995×600 横断溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
グレーチング	Z004300006	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾300用(横・側)	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
グレーチング	Z004300007	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾350用(横・側)	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
グレーチング	Z004300008	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾400用(横・側)	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
グレーチング	Z004300009	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾450用(横・側)	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
グレーチング	Z922260186	グレーチング(受枠付溝蓋T-14)	(500mm)995×600 横断溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
埋設型枠工	Z929540130	GRC製埋設集水型枠設置	U240 細目 750×120×43	m	市内共通	指定	2.720	2.720								材工共(鉄筋、CO等含まず)	
埋設型枠工	Z929540131	GRC製埋設集水型枠設置	U250 細目 750×120×43	m	市内共通	指定	2.750	2.750								材工共(鉄筋、CO等含まず)	
埋設型枠工	Z929540132	GRC製埋設集水型枠設置	U300 細目 750×120×43	m	市内共通	指定	2.940	2.940								材工共(鉄筋、CO等含まず)	
埋設型枠工	Z929540133	GRC製埋設集水型枠設置	U400 細目 750×120×43	m	市内共通	指定	4.530	4.530								材工共(鉄筋、CO等含まず)	
埋設型枠工	Z929540134	GRC製埋設集水型枠設置	U500 細目 750×120×43	m	市内共通	指定	6.640	6.640								材工共(鉄筋、CO等含まず)	
埋設型枠工	Z929540140	GRC製埋設集水型枠 材料のみ	U240 細目 750×120×43	m	市内共通	指定	2.670	2.670								材料のみ	
埋設型枠工	Z929540141	GRC製埋設集水型枠 材料のみ	U250 細目 750×120×43	m	市内共通	指定	2.690	2.690								材料のみ	
埋設型枠工	Z929540142	GRC製埋設集水型枠 材料のみ	U300 細目 750×120×43	m	市内共通	指定	2.880	2.880								材料のみ	
埋設型枠工	Z929540143	GRC製埋設集水型枠 材料のみ	U400 細目 750×120×43	m	市内共通	指定	4.450	4.450								材料のみ	
埋設型枠工	Z929540144	GRC製埋設集水型枠 材料のみ	U500 細目 750×120×43	m	市内共通	指定	6.480	6.480								材料のみ	
埋設型枠工	Z929540150	GRC製側溝用埋設型枠設置	250用	m	市内共通	指定	2.270	2.270								材工共(鉄筋、CO等含まず)	
埋設型枠工	Z929540151	GRC製側溝用埋設型枠設置	300用	m	市内共通	指定	2.460	2.460								材工共(鉄筋、CO等含まず)	
埋設型枠工	Z929540152	GRC製側溝用埋設型枠設置	350用	m	市内共通	指定	3.850	3.850								材工共(鉄筋、CO等含まず)	
埋設型枠工	Z929540153	GRC製側溝用埋設型枠設置	400用	m	市内共通	指定	4.040	4.040								材工共(鉄筋、CO等含まず)	
埋設型枠工	Z929540154	GRC製側溝用埋設型枠設置	450用	m	市内共通	指定	5.500	5.500								材工共(鉄筋、CO等含まず)	
埋設型枠工	Z929540155	GRC製側溝用埋設型枠設置	500用	m	市内共通	指定	6.160	6.160								材工共(鉄筋、CO等含まず)	
埋設型枠工	Z929540156	GRC製側溝用埋設型枠設置	550用	m	市内共通	指定	8.270	8.270								材工共(鉄筋、CO等含まず)	
埋設型枠工	Z929540157	GRC製側溝用埋設型枠設置	600用	m	市内共通	指定	9.120	9.120								材工共(鉄筋、CO等含まず)	
埋設型枠工	Z929540160	GRC製側溝用埋設型枠 材料のみ	250用	m	市内共通	指定	2.220	2.220								材料のみ	
埋設型枠工	Z929540162	GRC製側溝用埋設型枠 材料のみ	350用	m	市内共通	指定	3.770	3.770								材料のみ	
埋設型枠工	Z929540164	GRC製側溝用埋設型枠 材料のみ	450用	m	市内共通	指定	5.350	5.350								材料のみ	
埋設型枠工	Z929540166	GRC製側溝用埋設型枠 材料のみ	550用	m	市内共通	指定	7.960	7.960								材料のみ	
埋設型枠工	Z929540170	GRC製側溝用埋設型枠設置	700用	m	市内共通	指定	16.150	16.150								材工共(鉄筋、CO等含まず)	
埋設型枠工	Z929540171	GRC製側溝用埋設型枠設置	800用	m	市内共通	指定	18.620	18.620								材工共(鉄筋、CO等含まず)	
埋設型枠工	Z929540172	GRC製側溝用埋設型枠設置	900用	m	市内共通	指定	20.510	20.510								材工共(鉄筋、CO等含まず)	
埋設型枠工	Z929540173	GRC製側溝用埋設型枠設置	1000用 A種	m	市内共通	指定	22.350	22.350								材工共(鉄筋、CO等含まず)	
埋設型枠工	Z929540176	GRC製側溝用埋設型枠設置	1000用 B種	m	市内共通	指定	26.620	26.620								材工共(鉄筋、CO等含まず)	
埋設型枠工	Z929540174	GRC製側溝用埋設型枠設置	1200用 B種	m	市内共通	指定	32.300	32.300								材工共(鉄筋、CO等含まず)	

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		繰上処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
埋設型枠工	Z929540177	GRC製側溝用埋設型枠設置	1200用 C種	m	市内共通	指定	34,950	34,950								材工共(鉄筋、CO等含まず)	
埋設型枠工	Z929540175	GRC製側溝用埋設型枠設置	1500用	m	市内共通	指定	42,370	42,370								材工共(鉄筋、CO等含まず)	
埋設型枠工	Z929540180	GRC製側溝用埋設型枠 材料のみ	700用	m	市内共通	指定	16,170	16,170								材料のみ	
硬質塩ビ管	Z920001010	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管ブレンエンドL=4mφ100	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001020	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管ブレンエンドL=4mφ150	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001030	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管ブレンエンドL=4mφ200	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001040	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管ブレンエンドL=4mφ250	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001050	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管ブレンエンドL=4mφ300	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001060	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管ブレンエンドL=4mφ350	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001070	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管ブレンエンドL=4mφ400	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001080	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管ブレンエンドL=4mφ450	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001090	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管ブレンエンドL=4mφ500	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001110	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管片受け接着受口L=4mφ100	本	市内共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001120	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管片受け接着受口L=4mφ150	本	市内共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001130	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管片受け接着受口L=4mφ200	本	市内共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001140	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管片受け接着受口L=4mφ250	本	市内共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001150	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管片受け接着受口L=4mφ300	本	市内共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001160	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管片受け接着受口L=4mφ350	本	市内共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001170	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管片受け接着受口L=4mφ400	本	市内共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001180	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管片受け接着受口L=4mφ450	本	市内共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001190	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管片受け接着受口L=4mφ500	本	市内共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001200	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管片受け接着受口L=4mφ600	本	市内共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001210	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管片受けゴム輪受口L=4mφ100	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001220	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管片受けゴム輪受口L=4mφ150	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001230	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管片受けゴム輪受口L=4mφ200	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001240	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管片受けゴム輪受口L=4mφ250	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001250	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管片受けゴム輪受口L=4mφ300	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001260	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管片受けゴム輪受口L=4mφ350	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001270	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管片受けゴム輪受口L=4mφ400	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001280	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管片受けゴム輪受口L=4mφ450	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001290	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管片受けゴム輪受口L=4mφ500	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001300	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管片受けゴム輪受口L=4mφ600	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001610	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管片受けゴム輪受口L=4mφ100	m	市内共通	指定	762	762									注1
硬質塩ビ管	Z920001620	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管片受けゴム輪受口L=4mφ150	m	市内共通	指定	1,550	1,550									注1
硬質塩ビ管	Z920001630	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管片受けゴム輪受口L=4mφ200	m	市内共通	指定	2,200	2,200									注1
硬質塩ビ管	Z920001310	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VP管ブレンエンドL=4mφ100	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001320	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VP管ブレンエンドL=4mφ150	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001330	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VP管ブレンエンドL=4mφ200	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001340	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VP管ブレンエンドL=4mφ250	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001350	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VP管ブレンエンドL=4mφ300	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001410	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VP管片受け接着受口L=4mφ100	本	市内共通	掲載					関東	690	東京	814	3		注1

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		繰数処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
硬質塩ビ管	Z920001420	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VP管片受け接着受口L=4mφ150	本	市内共通	掲載					関東	690	東京	814	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001430	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VP管片受け接着受口L=4mφ200	本	市内共通	掲載					関東	690	東京	814	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001440	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VP管片受け接着受口L=4mφ250	本	市内共通	掲載					関東	690	東京	814	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001450	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VP管片受け接着受口L=4mφ300	本	市内共通	掲載					関東	690	東京	814	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001460	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VP管片受けゴム輪受口L=5mφ100	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	430	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001470	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VP管片受けゴム輪受口L=5mφ150	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	430	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001480	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VP管片受けゴム輪受口L=5mφ200	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	430	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001490	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VP管片受けゴム輪受口L=5mφ250	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	430	3		注1
硬質塩ビ管	Z920001500	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VP管片受けゴム輪受口L=5mφ300	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	430	3		注1
硬質塩ビ管	Z920002010	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	ヒューム管用90°ソケットφ100	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3	A90SHR	注1
硬質塩ビ管	Z920002020	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	ヒューム管用90°ソケットφ150	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3	A90SHR	注1
硬質塩ビ管	Z920002030	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	ヒューム管用90°ソケットφ200	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3	A90SHR	注1
硬質塩ビ管	Z920002040	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	ヒューム管用90°ソケットφ250	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3	90SHR	注1
硬質塩ビ管	Z920002050	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	ヒューム管用90°ソケットφ300	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3	90SHR	注1
硬質塩ビ管	Z920002110	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	塩ビ本管用90°ソケットφ100	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920002120	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	塩ビ本管用90°ソケットφ150	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920002130	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	塩ビ本管用90°ソケットφ200	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920002140	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	塩ビ本管用90°ソケットφ250	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920002150	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	塩ビ本管用90°ソケットφ300	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920002210	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	陶管用90°ソケットφ100	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920002220	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	陶管用90°ソケットφ150	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920002230	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	陶管用90°ソケットφ200	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920002310	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	副管用支管塩ビ管φ100	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920002320	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	副管用支管塩ビ管φ150	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920002330	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	副管用支管塩ビ管φ200	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920002340	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	副管用支管塩ビ管φ250	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920002350	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	副管用支管塩ビ管φ300	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920002410	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	副管用支管ヒューム管φ100	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920002420	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	副管用支管ヒューム管φ150	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920002430	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	副管用支管ヒューム管φ200	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920002440	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	副管用支管ヒューム管φ250	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920002450	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	副管用支管ヒューム管φ300	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920003010	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管(45°又60°)接着受口φ100	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920003020	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管(45°又60°)接着受口φ150	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920003030	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管(45°又60°)接着受口φ200	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920003040	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管(45°又60°)ゴム輪受口φ100	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920003050	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管(45°又60°)ゴム輪受口φ150	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920003060	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管(45°又60°)ゴム輪受口φ200	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920003070	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管(15°又30°)接着受口φ100	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920003080	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管(15°又30°)接着受口φ150	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920003090	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管(15°又30°)接着受口φ200	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
硬質塩ビ管	Z920003100	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管(15°又30°)ゴム輪受口φ100	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920003110	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管(15°又30°)ゴム輪受口φ150	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920003120	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管(15°又30°)ゴム輪受口φ200	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920003210	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	自在曲管(45°又60°)φ100	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920003220	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	自在曲管(45°又60°)φ150	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920003230	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	自在曲管(45°又60°)φ200	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920003240	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	自在曲管(15°又30°)φ100	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920003250	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	自在曲管(15°又30°)φ150	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920003260	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	自在曲管(15°又30°)φ200	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920004010	カラー継手 接着受口	φ100 WTB	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920004020	カラー継手 接着受口	φ150 WTB	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920004030	カラー継手 接着受口	φ200 WTB	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920004040	カラー継手 接着受口	φ250 WTB	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920004050	カラー継手 接着受口	φ300 WTB	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920006010	取付管用短管(L=800)	φ100	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920006020	取付管用短管(L=800)	φ150	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920006030	取付管用短管(L=800)	φ200	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z920007010	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ200	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920007020	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ250	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920007030	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ300	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920007040	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ350	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920007050	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ400	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920007060	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ450	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920007070	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ500	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920007080	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ600	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920007110	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差口短管φ200	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920007120	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差口短管φ250	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920007130	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差口短管φ300	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920007140	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差口短管φ350	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920007150	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差口短管φ400	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920007160	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差口短管φ450	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920007170	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差口短管φ500	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z920007180	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差口短管φ600	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
コンクリートブロック	Z002410001	コンクリート積ブロック	JIS滑面 150kg/個未満	m2	市内共通	掲載					横浜	366	横浜	484	3	JIS A 5371 質量区分A 7.4個/m2	注1
コンクリートブロック	Z925190234	化粧(粗面)積ブロック	35-A	m2	市内共通	掲載					横浜	366	横浜	484	3	7.4個/m2	注1
コンクリートブロック	Z925210239	平ブロック	旧建設省型 厚さ15cm	m2	市内共通	掲載					横浜	1907012420			-	7.3個/m2	注1
植生造園資材	Z003002001	野芝	半土付き	m2	市内共通	掲載					東京	436	東京	563	3	実坪	
植生造園資材	Z003004001	高麗芝		m2	市内共通	掲載					東京	436	東京	563	3	実坪	
植生造園資材	Z925009064	黒土(良質土)		m3	市内共通	掲載							東京	565	-		
植生造園資材	Z925009209	赤土		m3	市内共通	掲載							東京	565	-		
植生造園資材	Z925021065	肥料	N15 P15 K15	kg	市内共通	掲載					関東	437	東京	568	3		



資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		繰数処理 有効桁数	備考	注意	
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P				
植生造園資材	Z925581001	真竹	12本/束 長さ6m	本	市内共通	掲載					東京	444	東京	565	3			
植生造園資材	Z003200001	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.6m 末口6cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		注1	
植生造園資材	Z003200002	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.9m 末口6cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		注1	
植生造園資材	Z003200005	杉支柱丸太(防腐加工)	長1.8m 末口6cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		注1	
植生造園資材	Z003200006	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.6m 末口7.5cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		注1	
植生造園資材	Z003200007	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.75m 末口7.5cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		注1	
植生造園資材	Z003200011	杉支柱丸太(防腐加工)	長1.8m 末口7.5cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		注1	
植生造園資材	Z003200012	杉支柱丸太(防腐加工)	長2.1m 末口7.5cm	本	市内共通	掲載							東京	569	-		注1	
植生造園資材	Z003200018	杉支柱丸太(防腐加工)	長4.0m 末口3cm(梢丸太)	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		注1	
植生造園資材	Z003200021	杉支柱丸太(防腐加工)	長6.3m 中央径6.0cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		注1	
植生造園資材	Z006102013	松丸太	2.0m×9.0cm	本	市内共通	掲載					横浜	154	横浜	別冊58	3		先端加工含む	
植生造園資材	Z925585004	杉丸太	末口=φ75 L=1,500	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3			
植生造園資材	Z926060001	特殊くぎ	ステーブル #12	kg	市内共通	掲載					関東	59	全国	53	3			
植生造園資材	Z922020029	亜鉛メッキ鉄線2種	#8 φ4.0mm	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3			
植生造園資材	Z926062001	しゅろなわ	黒 径3mm L=20m	束	市内共通	掲載							東京	565	-			
コンクリート 型枠用合板等	Z006073002	型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚	市内共通	掲載					横浜	175	横浜	217	3			
コンクリート 型枠用合板等	Z006075002	塗装合板(アクリル樹脂系)	12×900×1800	枚	市内共通	掲載					横浜	175	横浜	217	3			
公園用資材	Z922046281	ベンチ(背付A1)	桧製 L=1200 肘掛有り 25kg程度	基	市内共通	指定	126,100	126,100										防腐剤(AAC同等以上)加圧注入処理後超かた仕上げ 鋼材部:電気亜鉛めっき後ホリステル樹脂粉体塗装仕上げ
公園用資材	Z922046282	ベンチ(背付A2)	桧製 L=1200 肘掛無し 24kg程度	基	市内共通	指定	117,200	117,200										防腐剤(AAC同等以上)加圧注入処理後超かた仕上げ 鋼材部:電気亜鉛めっき後ホリステル樹脂粉体塗装仕上げ
公園用資材	Z922046283	ベンチ(背無B1)	桧製 L=1200 肘掛有り 19kg程度	基	市内共通	指定	72,370	72,370										防腐剤(AAC同等以上)加圧注入処理後超かた仕上げ 鋼材部:電気亜鉛めっき後ホリステル樹脂粉体塗装仕上げ
公園用資材	Z922046284	ベンチ(背無B2)	桧製 L=1200 肘掛無し 17kg程度	基	市内共通	指定	63,210	63,210										防腐剤(AAC同等以上)加圧注入処理後超かた仕上げ 鋼材部:電気亜鉛めっき後ホリステル樹脂粉体塗装仕上げ
公園用資材	Z922046285	ベンチ(背付C1)	桧製 L=1800 肘掛有り 38kg程度	基	市内共通	指定	165,700	165,700										防腐剤(AAC同等以上)加圧注入処理後超かた仕上げ 鋼材部:電気亜鉛めっき後ホリステル樹脂粉体塗装仕上げ
公園用資材	Z922046286	ベンチ(背付C2)	桧製 L=1800 肘掛無し 36kg程度	基	市内共通	指定	156,200	156,200										防腐剤(AAC同等以上)加圧注入処理後超かた仕上げ 鋼材部:電気亜鉛めっき後ホリステル樹脂粉体塗装仕上げ
公園用資材	Z922046287	ベンチ(背無D1)	桧製 L=1800 肘掛有り 28kg程度	基	市内共通	指定	110,600	110,600										防腐剤(AAC同等以上)加圧注入処理後超かた仕上げ 鋼材部:電気亜鉛めっき後ホリステル樹脂粉体塗装仕上げ
公園用資材	Z922046288	ベンチ(背無D2)	桧製 L=1800 肘掛無し 26kg程度	基	市内共通	指定	101,700	101,700										防腐剤(AAC同等以上)加圧注入処理後超かた仕上げ 鋼材部:電気亜鉛めっき後ホリステル樹脂粉体塗装仕上げ
公園用資材	Z929540230	ベンチ(背付E1)再生木材	L=1200 肘掛有り 42kg程度	基	市内共通	指定	127,800	127,800										木粉入り再生プラスチック材(リサイクル材) 鋼材部:電気亜鉛めっき後成樹脂塗装仕上げ
公園用資材	Z929540231	ベンチ(背付E2)再生木材	L=1200 肘掛無し 40kg程度	基	市内共通	指定	120,900	120,900										木粉入り再生プラスチック材(リサイクル材) 鋼材部:電気亜鉛めっき後成樹脂塗装仕上げ
公園用資材	Z929540232	ベンチ(背無F1)再生木材	L=1200 肘掛有り 28kg程度	基	市内共通	指定	70,790	70,790										木粉入り再生プラスチック材(リサイクル材) 鋼材部:電気亜鉛めっき後成樹脂塗装仕上げ
公園用資材	Z929540233	ベンチ(背無F2)再生木材	L=1200 肘掛無し 26kg程度	基	市内共通	指定	61,810	61,810										木粉入り再生プラスチック材(リサイクル材) 鋼材部:電気亜鉛めっき後成樹脂塗装仕上げ
公園用資材	Z929540234	ベンチ(背付G1)再生木材	L=1800 肘掛有り 64kg程度	基	市内共通	指定	153,800	153,800										木粉入り再生プラスチック材(リサイクル材) 鋼材部:電気亜鉛めっき後成樹脂塗装仕上げ
公園用資材	Z929540235	ベンチ(背付G2)再生木材	L=1800 肘掛無し 60kg程度	基	市内共通	指定	144,400	144,400										木粉入り再生プラスチック材(リサイクル材) 鋼材部:電気亜鉛めっき後成樹脂塗装仕上げ
公園用資材	Z929540236	ベンチ(背無H1)再生木材	L=1800 肘掛有り 43kg程度	基	市内共通	指定	115,800	115,800										木粉入り再生プラスチック材(リサイクル材) 鋼材部:電気亜鉛めっき後成樹脂塗装仕上げ
公園用資材	Z929540237	ベンチ(背無H2)再生木材	L=1800 肘掛無し 39kg程度	基	市内共通	指定	96,990	96,990										木粉入り再生プラスチック材(リサイクル材) 鋼材部:電気亜鉛めっき後成樹脂塗装仕上げ
公園用資材	Z921015007	車止柵(B1) 材料のみ	固定式 700×650mm, SUS	個	市内共通	指定	23,410	23,410										A-チ型・φ42.7×t2.3・ヘアライン仕上げ
公園用資材	Z921015008	車止柵(B2) 材料のみ	固定式 700×650mm, STK	個	市内共通	指定	7,660	7,660										A-チ型・φ42.7×t2.3・溶融亜鉛めっき焼付塗装仕上げ
公園用資材	Z921015009	車止柵(C1) 材料のみ	固定式 1000×650mm, SUS	個	市内共通	指定	43,700	43,700										A-チ型・φ60.5×t2.8・ヘアライン仕上げ
公園用資材	Z921015010	車止柵(C2) 材料のみ	固定式 1000×650mm, STK	個	市内共通	指定	14,000	14,000										A-チ型・φ60.5×t2.8・溶融亜鉛めっき焼付塗装仕上げ
公園用資材	Z921015011	車止柵(D) 材料のみ	固定式 730mm, SUS	個	市内共通	指定	44,710	44,710										ホール型・φ114.3×t4・ヘアライン仕上げ

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		経費処理有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
公園用資材	Z921015012	車止柵(E1) 材料のみ	可動式 700×650mm, SUS	個	市内共通	指定	39,430	39,430								アーチ型・φ42.7×t2・ヘアライン仕上げ・鍵穴有	
公園用資材	Z921015013	車止柵(E2) 材料のみ	可動式 700×650mm, STK	個	市内共通	指定	23,400	23,400								アーチ型・φ42.7×t2・溶融亜鉛メッキ焼付塗装仕上げ・鍵穴有	
公園用資材	Z921015014	車止柵(F1) 材料のみ	可動式 1000×650mm, SUS	個	市内共通	指定	76,700	76,700								アーチ型・φ60.5×t3・ヘアライン仕上げ・鍵穴有	
公園用資材	Z921015015	車止柵(F2) 材料のみ	可動式 1000×650mm, STK	個	市内共通	指定	35,700	35,700								アーチ型・φ60.5×t3・溶融亜鉛メッキ焼付塗装仕上げ・鍵穴有	
公園用資材	Z921015016	車止柵(G) 材料のみ	可動式 730mm, SUS	個	市内共通	指定	87,120	87,120								ボール型・φ114.3×t4・ヘアライン仕上げ	
公園用資材	Z922046571	転落防止柵(波型メッシュ)	H1200 φ50.8×2.3 めっき+塗装	m	市内共通	指定	10,110	10,110								支柱埋込深さ450mm、材料のみ(基礎碎石、コンクリートブロック、モルタルは含まない)	
公園用資材	Z922046572	転落防止柵(波型メッシュ)勾配割増額	H1200 φ50.8×2.3 めっき+塗装	m	市内共通	指定	833	833								1~35度まで 同規格の転落防止柵(波型メッシュ)に加工	注1
公園用資材	Z929540200	メッシュフェンス	H1200 AR-MS	m	市内共通	掲載					全国	530	全国	640	3		注1
公園用資材	Z929540201	メッシュフェンス	H1500 AR-MS	m	市内共通	掲載					全国	530	全国	640	3		注1
公園用資材	Z929540202	メッシュフェンス	H1800 AR-MS	m	市内共通	掲載					全国	530	全国	640	3		注1
公園用資材	Z929540241	メッシュフェンス 勾配割増額	H1200 AR-MS	m	市内共通	指定	680	680								1~35度まで	注1
公園用資材	Z929540242	メッシュフェンス 勾配割増額	H1500 AR-MS	m	市内共通	指定	892	892								1~35度まで	注1
公園用資材	Z929540243	メッシュフェンス 勾配割増額	H1800 AR-MS	m	市内共通	指定	1,080	1,080								1~35度まで	注1
公園用資材	Z925080231	歩車道境界ブロック	片面・100/110×155×600	個	市内共通	指定	885	885									
公園用資材	Z925045001	コンクリートブロック	250×250×500mm 車止め基礎用	個	市内共通	指定	2,790	2,790									
公園用資材	Z925045002	コンクリートブロック	300×300×200mm 緑台基礎用	個	市内共通	指定	1,660	1,660									
公園用資材	Z925045003	コンクリートブロック	300×300×300mm ベンチ基礎用	個	市内共通	指定	2,230	2,230									
公園用資材	Z925045004	コンクリートブロック	180×180×450mm フェンス基礎用	個	市内共通	掲載					東京	533	東京	643	3		
公園用資材	Z925045005	コンクリートブロック	200×200×450mm フェンス基礎用	個	市内共通	掲載					東京	533	東京	643	3		
公園用資材	Z925045006	コンクリートブロック	300×300×450	個	市内共通	指定	3,680	3,680								ブロック製品のみ(基礎碎石、モルタルは含まない)	
公園用資材	Z923012551	ポールA(埋込式メッキ後)	H5000×φ89.1/139.8×t2.8/3.5	基	市内共通	指定	153,100	153,100								溶融亜鉛メッキ(HDZ-55)後フッ素樹脂コーティング仕上げ 耐風60m/s以上	
公園用資材	Z923012552	ポールB(埋込式メッキ後 分電盤無し)	H5000×φ89.1/139.8×t2.8/3.5	基	市内共通	指定	154,100	154,100								溶融亜鉛メッキ(HDZ-55)後フッ素樹脂コーティング仕上げ 耐風60m/s以上、片ツクハントφ89-#22kgフリング含む	
公園用資材	Z922046401	ケーブル	EM-CE5.5mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	550	東京	658	3	付属品率は含んでいません。	
公園用資材	Z922046402	ケーブル	EM-EEF1.6mm 3心	m	市内共通	掲載					関東	549	東京	657	3	付属品率は含んでいません。	
公園用資材	Z922046445	ケーブル	EM-EEF2.0mm 3心	m	市内共通	掲載					関東	549	東京	657	3	付属品率は含んでいません。	
公園用資材	Z922046446	ケーブル	EM-EEF2.0mm 2心	m	市内共通	掲載					関東	549	東京	657	3	付属品率は含んでいません。	
公園用資材	Z922046447	電線	EM-IE5.5mm2	m	市内共通	掲載					関東	549	東京	657	3	付属品率は含んでいません。	
公園用資材	Z922046448	電線	EM-IE2mm2	m	市内共通	掲載					関東	549	東京	657	3	付属品率は含んでいません。	
公園用資材	Z922046449	ケーブル	EM-CE3.5mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	550	東京	658	3	付属品率は含んでいません。	
公園用資材	Z922046551	ケーブル	EM-CE3.5mm2 3心	m	市内共通	掲載					関東	550	東京	658	3	付属品率は含んでいません。	
公園用資材	Z922046552	電線	DV2.6mm 2心	m	市内共通	掲載					関東	546	東京	666	3	付属品率は含んでいません。	
公園用資材	Z922046403	安全開閉器	カバー付 2P15A	個	市内共通	指定	1,020	1,020									
公園用資材	Z922046404	自動点滅器	10A 100V JIS2型	個	市内共通	指定	6,270	6,270									
公園用資材	Z922046405	ターミナルキャップ	22mm	個	市内共通	指定	654	654									
公園用資材	Z923012602	LED照明器具	水銀灯200w相当 全周 電球色	台	市内共通	指定	95,570	95,570								上方遮光板等付属品含む	
公園用資材	Z923012603	LED照明器具	水銀灯300w相当 全周 電球色	台	市内共通	指定	110,000	110,000								上方遮光板等付属品含む	
公園用資材	Z923012604	LED照明器具	水銀灯400w相当 全周 電球色	台	市内共通	指定	128,500	128,500								上方遮光板等付属品含む	

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		繰数処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
公園用資材	Z923012605	LED庭園灯(ボール含む)	全周 電球色	台	市内共通	指定	59,520	59,520									
公園用資材	Z923012606	LED照明器具	水銀灯200w相当 全周 昼白色	台	市内共通	指定	95,570	95,570									上方遮光板等付属品含む
公園用資材	Z923012607	LED照明器具	水銀灯300w相当 全周 昼白色	台	市内共通	指定	110,000	110,000									上方遮光板等付属品含む
公園用資材	Z923012608	LED照明器具	水銀灯400w相当 全周 昼白色	台	市内共通	指定	128,500	128,500									上方遮光板等付属品含む
公園用資材	Z923012609	LED庭園灯(ボール含む)	全周 昼白色	台	市内共通	指定	59,520	59,520									
公園用照明	Z923012610	ソーラー式電波時計	径450mm本体SUS指針アルミ	台	市内共通	指定	119,100	119,100									
公園用資材	Z922046254	園名板A設置	1000×500 片面 H2000	基	市内共通	指定	199,700	199,700									材工共(モルタル含む)(土工事・基礎工事は除く)
公園用資材	Z922046255	園名板B(お願板含む)設置	1000×500 両面 H2000	基	市内共通	指定	278,600	278,600									材工共(モルタル含む)(土工事・基礎工事は除く)
公園用資材	Z922046256	園名板C(お願板含む)設置	1000×500 縦2枚 H2000	基	市内共通	指定	290,500	290,500									材工共(モルタル含む)(土工事・基礎工事は除く)
公園用資材	Z922046273	サイン(占用看板)設置	1000×500 片面 H2000	基	市内共通	指定	202,700	202,700									材工共(モルタル含む)(土工事・基礎工事は除く)
公園用資材	Z922046415	サイン(砂場注意看板)設置	片面 H1600 φ500	基	市内共通	指定	103,200	103,200									材工共(モルタル含む)(土工事・基礎工事は除く)
公園用資材	Z929057010	コンクリートブロック設置工	350×350×600 園名板A、B、サイン	個	市内共通	指定	12,660	12,660									材工共(土工事・基礎砕石工事は除く)
公園用資材	Z929057020	コンクリートブロック設置工	350×350×600 園名板C用	個	市内共通	指定	12,660	12,660									材工共(土工事・基礎砕石工事は除く)
公園用資材	Z929057030	コンクリートブロック設置工	250×250×500 砂場注意看板用	個	市内共通	指定	8,840	8,840									材工共(土工事・基礎砕石工事は除く)
公園用資材	Z922046416	シリンダー南京錠	50mm	基	市内共通	指定	1,510	1,510									
公園用資材	Z922046417	ゴムチップ舗装打設	t=30	m <sup>2</sup>	市内共通	指定	36,500	36,500									材工共 30m <sup>2</sup> 以下とする 表層 t=10、カラー:黒=1:1 下層 t=20、黒のみ ストリート段差付(ゴム輪イフ)
公園用資材	Z922046418	汚水樹	硬質塩化ビニル製 200-100-150	基	市内共通	指定	13,250	13,250									
公園用資材	Z929054030	スクリーニングス	粒径2.5-0mm	m <sup>3</sup>	市内共通	掲載				川崎	130	川崎	182	3			
公園用資材	Z929054040	防塵・融雪用 25kg袋入		kg	市内共通	掲載				東京	222	東京	338	3			
公園用資材	V001538002	埋設標識シート	幅150mm×長50m 2倍	巻	市内共通	掲載				全国	629	全国	752	3			ホリエテックロス
公園用資材	Z929054050	散水栓	φ13	個	市内共通	掲載				全国	757	全国	865	3			
公園用資材	Z929054060	散水栓ボックス	鋳鉄製 B3B	個	市内共通	掲載				全国	758			—			
公園用資材	Z929054010	杉板	1等厚9mm	m <sup>3</sup>	市内共通	掲載						横浜	243	—			
公園用資材	Z922046433	グレーチング樹蓋T-6	細目・ノンスリップ490×485×70	枚	市内共通	指定	24,330	24,330									
公園用資材	Z922046434	縁塊	640×640×120	個	市内共通	指定	6,270	6,270									
公園用資材	Z922046435	上部側塊	570×570×150	個	市内共通	指定	5,650	5,650									
公園用資材	Z922046436	中部側塊	570×570×150	個	市内共通	指定	5,800	5,800									
公園用資材	Z922046437	下部側塊	570×570×470	個	市内共通	指定	12,530	12,530									
公園用資材	Z922046438	底版側塊	630×630×70	個	市内共通	指定	6,950	6,950									
公園用資材	Z922046561	水飲み集水樹(グレーチング付き)	W514×D514×H750mm	個	市内共通	指定	149,600	149,600									材料のみ クレーチング:細目 受金物、底版含む(基礎砕石、モルタル含まず)。参考質量:250kg
公園用資材	Z922046439	止水栓ボックス	樹脂製蓋 T2 胴部φ89	個	市内共通	指定	2,170	2,170									
公園用資材	Z922046440	止水栓ボックス	鋳鉄製蓋 T8 胴部φ114	個	市内共通	指定	7,280	7,280									
電気設備用材	V001103002	厚鋼電線管	G22	m	市内共通	掲載				関東	570	関東	689	3			注1
電気設備用材	V001103003	厚鋼電線管	G28	m	市内共通	掲載				関東	570	関東	689	3			注1
電気設備用材	V001103004	厚鋼電線管	G36	m	市内共通	掲載				関東	570	関東	689	3			注1
電気設備用材	V001103005	厚鋼電線管	G42	m	市内共通	掲載				関東	570	関東	689	3			注1
電気設備用材	V001103006	厚鋼電線管	G54	m	市内共通	掲載				関東	570	関東	689	3			注1
電気設備用材	V001103007	厚鋼電線管	G70	m	市内共通	掲載				関東	570	関東	689	3			注1
電気設備用材	V001103008	厚鋼電線管	G82	m	市内共通	掲載				関東	570	関東	689	3			注1

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		経数処理有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
電気設備用材	Z922017501	丸型露出ボックス	3方出 G22	個	市内共通	掲載					全国	576	全国	692	3		
電気設備用材	Z922017502	丸型露出ボックス	3方出 G28	個	市内共通	掲載					全国	576	全国	692	3		
電気設備用材	Z922017503	丸型露出ボックス	3方出 G36	個	市内共通	掲載					全国	576			-		
電気設備用材	Z922017511	丸型露出ボックス	2方出 G22	個	市内共通	掲載					全国	576	全国	692	3		
電気設備用材	Z922017512	丸型露出ボックス	2方出 G28	個	市内共通	掲載					全国	576	全国	692	3		
電気設備用材	Z922017513	丸型露出ボックス	2方出 G36	個	市内共通	掲載					全国	576			-		
電気設備用材	V001115002	PEライニング鋼管	呼び径 22	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
電気設備用材	V001115003	PEライニング鋼管	呼び径 28	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
電気設備用材	V001115004	PEライニング鋼管	呼び径 36	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
電気設備用材	V001115005	PEライニング鋼管	呼び径 42	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
電気設備用材	V001115006	PEライニング鋼管	呼び径 54	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
電気設備用材	V001115007	PEライニング鋼管	呼び径 70	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
電気設備用材	V001115008	PEライニング鋼管	呼び径 82	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
電気設備用材	V001107003	硬質ビニル電線管	VE 22mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001107004	硬質ビニル電線管	VE 28mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001107005	硬質ビニル電線管	VE 36mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001107006	硬質ビニル電線管	VE 42mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001107007	硬質ビニル電線管	VE 54mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001107008	硬質ビニル電線管	VE 70mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001107009	硬質ビニル電線管	VE 82mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001111001	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 30mm	m	市内共通	掲載					関東	574	東京	690	3		注1
電気設備用材	V001111002	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 40mm	m	市内共通	掲載					関東	574	東京	690	3		注1
電気設備用材	V001111003	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 50mm	m	市内共通	掲載					関東	574	東京	690	3		注1
電気設備用材	V001111004	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 65mm	m	市内共通	掲載					関東	574	東京	690	3		注1
電気設備用材	V001111005	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 80mm	m	市内共通	掲載					関東	574	東京	690	3		注1
電気設備用材	V001111006	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 100mm	m	市内共通	掲載					関東	574	東京	690	3		注1
電気設備用材	Z921008501	防水キャップ	FEP50用	組	市内共通	掲載					全国	578	全国	693	3		
電気設備用材	Z921008502	防水キャップ	FEP80用	組	市内共通	掲載					全国	578	全国	693	3		
電気設備用材	Z921010384	ヒューム管(カラー付)	150×26×2m	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		注1
電気設備用材	Z926012422	ハンドホール	600×600×600	個	市内共通	掲載					関東	647	関東	749	3		鉄蓋付
電気設備用材	Z926012423	ハンドホール	600×600×900	個	市内共通	掲載					関東	647	関東	749	3		鉄蓋付
電気設備用材	Z926013426	鉄蓋	S2K-600	個	市内共通	掲載					関東	647	関東	749	3		鎖付
電気設備用材	Z926013427	鉄蓋	S8K-600	個	市内共通	掲載					関東	647	関東	749	3		鎖付
電気設備用材	Z926012424	ハンドホール	450×450×600 鉄蓋φ450でんき	個	市内共通	指定	38,000	38,000									参考質量kg:本体230.蓋受枠11.5.蓋14.5
電気設備用材	Z922037456	分電盤(亜鉛メッキ)(ポール取付)	15A 1回路	面	市内共通	指定	244,800	244,800									取付金具共
電気設備用材	Z922037458	分電盤(亜鉛メッキ)(ポール取付)	15A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	410,600	410,600									WHMスペース共
電気設備用材	Z922037460	分電盤(亜鉛メッキ)(ポール取付)	30A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	410,600	410,600									WHMスペース共
電気設備用材	Z922037462	分電盤(亜鉛メッキ)(ポール取付)	30A 1回路 3分岐	面	市内共通	指定	494,100	494,100									WHMスペース共
電気設備用材	Z922037464	分電盤(亜鉛メッキ)(ポール取付)	40A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	410,600	410,600									WHMスペース共
電気設備用材	Z922037466	分電盤(亜鉛メッキ)(ポール取付)	40A 1回路 3分岐	面	市内共通	指定	494,100	494,100									WHMスペース共
電気設備用材	Z922037468	分電盤(亜鉛メッキ)(ポール取付)	60A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	487,400	487,400									WHMスペース共

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		経数処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
電気設備用材	Z922037486	分電盤(亜鉛メッキ)(ホール取付)	60A 1回路 3分岐	面	市内共通	指定	570,900	570,900								WHMスペース共	注1
電気設備用材	Z922037470	分電盤(亜鉛メッキ)(自立型)	15A 1回路	面	市内共通	指定	354,900	354,900								取付金具共	注1
電気設備用材	Z922037472	分電盤(亜鉛メッキ)(自立型)	15A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	516,400	516,400								WHMスペース共	注1
電気設備用材	Z922037474	分電盤(亜鉛メッキ)(自立型)	30A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	516,400	516,400								WHMスペース共	注1
電気設備用材	Z922037476	分電盤(亜鉛メッキ)(自立型)	30A 1回路 3分岐	面	市内共通	指定	594,300	594,300								WHMスペース共	注1
電気設備用材	Z922037478	分電盤(亜鉛メッキ)(自立型)	40A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	516,400	516,400								WHMスペース共	注1
電気設備用材	Z922037480	分電盤(亜鉛メッキ)(自立型)	40A 1回路 3分岐	面	市内共通	指定	594,300	594,300								WHMスペース共	注1
電気設備用材	Z922037482	分電盤(亜鉛メッキ)(自立型)	60A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	576,500	576,500								WHMスペース共	注1
電気設備用材	Z922037487	分電盤(亜鉛メッキ)(自立型)	60A 1回路 3分岐	面	市内共通	指定	654,400	654,400								WHMスペース共	注1
電気設備用材	Z922037550	分電盤(指定色塗装)(自立型)	15A1回路2B 亜鉛メッキ後塗装	面	市内共通	指定	447,400	447,400								WHMスペース共	注1
電気設備用材	Z922037551	分電盤(指定色塗装)(自立型)	30A1回路2B 亜鉛メッキ後塗装	面	市内共通	指定	447,400	447,400								WHMスペース共	注1
電気設備用材	Z922037552	分電盤(指定色塗装)(自立型)	30A1回路3B 亜鉛メッキ後塗装	面	市内共通	指定	530,800	530,800								WHMスペース共	注1
電気設備用材	Z922037553	分電盤(指定色塗装)(自立型)	40A1回路2B 亜鉛メッキ後塗装	面	市内共通	指定	447,400	447,400								WHMスペース共	注1
電気設備用材	Z922037554	分電盤(指定色塗装)(自立型)	40A1回路3B 亜鉛メッキ後塗装	面	市内共通	指定	530,800	530,800								WHMスペース共	注1
電気設備用材	Z922037555	分電盤(指定色塗装)(自立型)	60A1回路2B 亜鉛メッキ後塗装	面	市内共通	指定	526,300	526,300								WHMスペース共	注1
電気設備用材	Z922037556	分電盤(指定色塗装)(自立型)	60A1回路3B 亜鉛メッキ後塗装	面	市内共通	指定	691,100	691,100								WHMスペース共	注1
電気設備用材	Z922037491	分電盤(駐輪場用 ホール取付)	30A 1回路2分岐、亜鉛メッキ後塗装	面	市内共通	指定	242,400	242,400									注1
電気設備用材	Z922037492	分電盤(駐輪場用 ホール取付)	30A 1回路3分岐、亜鉛メッキ後塗装	面	市内共通	指定	257,500	257,500									注1
電気設備用材	Z922037493	分電盤(駐輪場用 ホール取付)	50A 1回路4分岐、亜鉛メッキ後塗装	面	市内共通	指定	268,200	268,200									注1
電気設備用材	Z922037501	LED道路照明灯	タイプa	灯	市内共通	指定	169,700	169,700								落下防止ワイヤー付、電源装置・制御ケーブル付、指定色塗装	注1
電気設備用材	Z922037502	LED道路照明灯	タイプb	灯	市内共通	指定	169,700	169,700								落下防止ワイヤー付、電源装置・制御ケーブル付、指定色塗装	注1
電気設備用材	Z922037503	LED道路照明灯	タイプc	灯	市内共通	指定	193,000	193,000								落下防止ワイヤー付、電源装置・制御ケーブル付、指定色塗装	注1
電気設備用材	Z922037504	LED道路照明灯	タイプd	灯	市内共通	指定	193,000	193,000								落下防止ワイヤー付、電源装置・制御ケーブル付、指定色塗装	注1
電気設備用材	Z922037506	LED道路照明灯	タイプf	灯	市内共通	指定	156,600	156,600								落下防止ワイヤー付、電源装置・制御ケーブル付、指定色塗装	注1
電気設備用材	Z922037507	LED道路照明灯	タイプg	灯	市内共通	指定	156,600	156,600								落下防止ワイヤー付、電源装置・制御ケーブル付、指定色塗装	注1
電気設備用材	Z922037508	LED道路照明灯	タイプh	灯	市内共通	指定	172,300	172,300								落下防止ワイヤー付、電源装置・制御ケーブル付、指定色塗装	注1
電気設備用材	Z922037509	LED道路照明灯	タイプi	灯	市内共通	指定	172,300	172,300								落下防止ワイヤー付、電源装置・制御ケーブル付、指定色塗装	注1
電気設備用材	Z922037511	LED道路照明灯	タイプk	灯	市内共通	指定	144,800	144,800								落下防止ワイヤー付、電源装置・制御ケーブル付、指定色塗装	注1
電気設備用材	Z922037512	LED道路照明灯	タイプl	灯	市内共通	指定	144,800	144,800								落下防止ワイヤー付、電源装置・制御ケーブル付、指定色塗装	注1
電気設備用材	Z922037513	LED道路照明灯	タイプm	灯	市内共通	指定	193,000	193,000								落下防止ワイヤー付、電源装置・制御ケーブル付、指定色塗装	注1
電気設備用材	Z922037514	LED道路照明灯	タイプn	灯	市内共通	指定	172,300	172,300								落下防止ワイヤー付、電源装置・制御ケーブル付、指定色塗装	注1
電気設備用材	Z922037515	LED道路照明灯	タイプo	灯	市内共通	指定	156,600	156,600								落下防止ワイヤー付、電源装置・制御ケーブル付、指定色塗装	注1
電気設備用材	Z922037516	LED道路照明灯	タイプp	灯	市内共通	指定	172,300	172,300								落下防止ワイヤー付、電源装置・制御ケーブル付、指定色塗装	注1
電気設備用材	Z922037517	LED道路照明灯	タイプq	灯	市内共通	指定	156,600	156,600								落下防止ワイヤー付、電源装置・制御ケーブル付、指定色塗装	注1
電気設備用材	Z922037518	LED道路照明灯	タイプr	灯	市内共通	指定	172,300	172,300								落下防止ワイヤー付、電源装置・制御ケーブル付、指定色塗装	注1
電気設備用材	Z922037519	LED道路照明灯	タイプs	灯	市内共通	指定	156,600	156,600								落下防止ワイヤー付、電源装置・制御ケーブル付、指定色塗装	注1
電気設備用材	Z922037520	LED道路照明灯	タイプt	灯	市内共通	指定	172,300	172,300								落下防止ワイヤー付、電源装置・制御ケーブル付、指定色塗装	注1
電気設備用材	Z922037521	LED道路照明灯	タイプu	灯	市内共通	指定	156,600	156,600								落下防止ワイヤー付、電源装置・制御ケーブル付、指定色塗装	注1
電気設備用材	Z922037531	遮光板(LED用)	前方・後方	枚	市内共通	指定	13,070	13,070									
電気設備用材	Z929031501	高圧ナトリウムランプ	NHT70	個	市内共通	指定	11,730	11,730									
電気設備用材	Z929031536	プリンカーライト(LED)	2灯用(標準後開き)	個	市内共通	指定	194,700	194,700									

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		繰数処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
電気設備用材	Z929031492	プリンカーライト用ランプ	TS100 (100W)	個	市内共通	指定	321	321									
電気設備用材	Z923011499	自動点滅器(JIS1形リード線式)	100V 10A	個	市内共通	掲載					全国	614			—		
電気設備用材	Z923011500	自動点滅器(JIS1形リード線式)	200V 10A	個	市内共通	掲載					全国	614			—		
電気設備用材	Z923011501	自動点滅器(JIS1形リード線式)	200V 6A	個	市内共通	掲載					全国	614			—		
電気設備用材	Z923011502	自動点滅器(JIS1形リード線式)	200V 3A	個	市内共通	掲載					全国	614			—		
電気設備用材	Z923011503	自動点滅器・本体(JIS2形)	200V 3A、電子式	台	市内共通	掲載					全国	731			—		
電気設備用材	Z923011504	自動点滅器・受台	L型金具取付式(200V 3A用)	台	市内共通	掲載					全国	731			—		
電気設備用材	Z923011505	自動点滅器 本体、受台付き	電子式 JIS2型 200V 3A	台	市内共通	掲載					全国	614			—	金具(バンド取付け)	
電気設備用材	Z923011506	自動点滅器・本体(JIS2形)	100V 3A、電子式	台	市内共通	掲載					全国	731			—		
電気設備用材	Z923011507	自動点滅器・受台	L型金具取付式(100V 3A用)	台	市内共通	掲載					全国	731			—		
電気設備用材	Z923011508	自動点滅器・本体、受台付(JIS2形)	100V 3A、電子式	台	市内共通	掲載					全国	614			—	金具(バンド取付け)	
電気設備用材	Z921025034	丸形アース棒(単独・連結)	φ10×1500	本	市内共通	掲載					全国	646	全国	754	3		
電気設備用材	Z921025026	安定器(200V一般高力率形)	NHT70用	個	市内共通	指定	8,840	8,840									
電気設備用材	Z921025027	安定器(200V一般高力率形)	NHT110用	個	市内共通	指定	11,530	11,530									
電気設備用材	Z921025001	灯柱番号標、通報ステッカー	100×200 スコッチライト	枚	市内共通	指定	2,270	2,270									
電気設備用材	Z921025002	灯柱番号標、通報ステッカー	80×120 スコッチライト	枚	市内共通	指定	2,040	2,040									
電気設備用材	Z921025003	灯柱・引込柱用アンカーボルト	φ25 ダブルナットL=700	組	市内共通	指定	13,300	13,300								アンカー1本当り	
電気設備用材	Z921025019	分電盤用アンカーボルト	W5/8 L=300	組	市内共通	指定	564	564								(ボルト1本、ナット2個、ワッシャ1個)×4 箇所で1組	
電気設備用材	Z923014001	プレキャスト基礎(道路照明用)	500Φ×1100(アンカーボルト含む)	基	市内共通	指定	79,000	79,000									
電気設備用材	Z923014002	プレキャスト基礎(道路照明用)	500Φ×1200(アンカーボルト含む)	基	市内共通	指定	80,900	80,900									
電気設備用材	Z923014003	プレキャスト基礎(道路照明用)	500Φ×1300(アンカーボルト含む)	基	市内共通	指定	82,810	82,810									
電気設備用材	Z923014004	プレキャスト基礎(道路照明用)	500Φ×1400(アンカーボルト含む)	基	市内共通	指定	84,710	84,710									
電気設備用材	Z923014005	プレキャスト基礎(道路照明用)	500Φ×1500(アンカーボルト含む)	基	市内共通	指定	86,620	86,620									
電気設備用材	Z923014006	プレキャスト基礎(道路照明用)	500Φ×1600(アンカーボルト含む)	基	市内共通	指定	88,060	88,060									
電気設備用材	Z923014007	プレキャスト基礎(道路照明用)	500Φ×1700(アンカーボルト含む)	基	市内共通	指定	90,430	90,430									
電気設備用材	Z923014008	プレキャスト基礎(道路照明用)	500Φ×1800(アンカーボルト含む)	基	市内共通	指定	92,330	92,330									
電気設備用材	Z923014011	プレキャスト基礎(分電盤用)	400×700×800(アンカーボルト含む)	基	市内共通	指定	67,410	67,410									
電気設備用材	Z923014021	プレキャスト基礎(駐輪場照明用)	300×300×1100	基	市内共通	指定	9,450	9,450									
電気設備用材	Z923014022	プレキャスト基礎(駐輪場照明用)	500×500×1100	基	市内共通	指定	24,220	24,220									
電気設備用材	Z923012533	テーパーポール(ベース式 垂鉛メッキ)	直線型8m 親子式	本	市内共通	指定	247,500	247,500									
電気設備用材	Z923012531	テーパーポール(ベース式 垂鉛メッキ)	直線型10m 親子式	本	市内共通	指定	280,000	280,000									
電気設備用材	Z923012534	テーパーポール(ベース式 垂鉛メッキ)	直線型4m	本	市内共通	指定	163,200	163,200									
電気設備用材	Z923012582	テーパーポール(ベース式 垂鉛メッキ)	直線型5m	本	市内共通	指定	196,000	196,000									
電気設備用材	Z923012535	テーパーポール(ベース式 垂鉛メッキ)	直線型5.5m	本	市内共通	指定	203,000	203,000									
電気設備用材	Z923012583	テーパーポール(ベース式 垂鉛メッキ)	直線型6m	本	市内共通	指定	208,500	208,500									
電気設備用材	Z923012572	テーパーポール(ベース式 垂鉛メッキ)	直線型8m	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3	可変形、単独形、露出型	
電気設備用材	Z923012600	テーパーポール(ベース式垂鉛メッキ)	8m(可変・連接・露出)	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3		
電気設備用材	Z923012573	テーパーポール(ベース式 垂鉛メッキ)	直線型10m	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3	可変形、単独形、露出型	
電気設備用材	Z923012601	テーパーポール(ベース式垂鉛メッキ)	10m(可変・連接・露出)	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3		
電気設備用材	Z923012540	テーパーポール(ベース式、メッキ後)	指定色塗装 直線型4m	本	市内共通	指定	217,800	217,800									
電気設備用材	Z923012539	テーパーポール(ベース式、メッキ後)	指定色塗装 直線型4.5m	本	市内共通	指定	231,000	231,000									

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		経費処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
電気設備用材	Z923012542	テーパーポール(ベース式、メッキ後)	指定色塗装 直線型5m	本	市内共通	指定	253,500	253,500									
電気設備用材	Z923012541	テーパーポール(ベース式、メッキ後)	指定色塗装 直線型5.5m	本	市内共通	指定	265,500	265,500									
電気設備用材	Z923012543	テーパーポール(ベース式、メッキ後)	指定色塗装 直線型6m	本	市内共通	指定	276,000	276,000									
電気設備用材	Z923012574	テーパーポール(ベース式 亜鉛メッキ)	指定色塗装 直線型8m	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3	可変形、単独形、露出型	
電気設備用材	Z923012575	テーパーポール(ベース式 亜鉛メッキ)	指定色塗装 直線型10m	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3	可変形、単独形、露出型	
電気設備用材	Z923012537	テーパーポール(ベース式、メッキ後)	指定色塗装 直線型9m 親子式	本	市内共通	指定	334,000	334,000									
電気設備用材	Z923012536	テーパーポール(ベース式、メッキ後)	指定色塗装 直線型10m 親子式	本	市内共通	指定	382,500	382,500									
電気設備用材	Z923012584	2灯式テーパーポール(ベース式、亜鉛メッキ)	直線型5m	本	市内共通	指定	237,000	237,000									
電気設備用材	Z923012585	2灯式テーパーポール(ベース式、亜鉛メッキ)	直線型6m	本	市内共通	指定	249,500	249,500									
電気設備用材	Z923012576	2灯式テーパーポール(ベース式、亜鉛メッキ)	直線型8m	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3	可変形、単独形、露出型	
電気設備用材	Z923012577	2灯式テーパーポール(ベース式、亜鉛メッキ)	直線型10m	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3	可変形、単独形、露出型	
電気設備用材	Z923012586	2灯式テーパーポール(ベース式、亜鉛メッキ後)	指定色塗装 直線型5m	本	市内共通	指定	310,500	310,500									
電気設備用材	Z923012587	2灯式テーパーポール(ベース式、亜鉛メッキ後)	指定色塗装 直線型6m	本	市内共通	指定	333,000	333,000									
電気設備用材	Z923012578	2灯式テーパーポール(ベース式、亜鉛メッキ後)	指定色塗装 直線型8m	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3	可変形、単独形、露出型	
電気設備用材	Z923012579	2灯式テーパーポール(ベース式、亜鉛メッキ後)	指定色塗装 直線型10m	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3	可変形、単独形、露出型	
電気設備用材	Z923012588	1灯式照明柱(ベース式 アルミ製)	直線型段付5m φ150 クリア塗装	本	市内共通	指定	154,000	154,000									
電気設備用材	Z923012589	2灯式照明柱(ベース式 アルミ製)	直線型段付5m φ150 クリア塗装	本	市内共通	指定	179,500	179,500									
電気設備用材	Z923012590	1灯式照明柱(ベース式 アルミ製)	直線型段付5m φ150 指定色塗装	本	市内共通	指定	172,900	172,900									
電気設備用材	Z923012591	2灯式照明柱(ベース式 アルミ製)	直線型段付5m φ150 指定色塗装	本	市内共通	指定	211,900	211,900									
電気設備用材	Z923012545	共架柱(亜鉛メッキ)	STK400 O. 8m	本	市内共通	指定	120,100	120,100									
電気設備用材	Z923012592	引込柱(ベース式、亜鉛メッキ)	直線6m	本	市内共通	指定	235,400	235,400									
電気設備用材	Z923012593	引込柱(ベース式、メッキ後指定色塗装)	直線6m	本	市内共通	指定	330,600	330,600									
電気設備用材	Z923012547	引込柱(ベース式、亜鉛メッキ)	分電盤共架型 段付直線型6m	本	市内共通	指定	235,400	235,400									
電気設備用材	Z923012548	引込柱(ベース式、メッキ後指定色塗装)	分電盤共架型 段付直線型6m	本	市内共通	指定	330,600	330,600									
電気設備用材	Z923012555	引込柱(駐輪場用 埋込式)	段付直線6.3m 亜鉛メッキ後樹脂塗装	本	市内共通	指定	56,980	56,980									
電気設備用材	Z923012556	灯柱(駐輪場用 埋込式)	直線6.3m 亜鉛メッキ後樹脂塗装	本	市内共通	指定	23,300	23,300									
電気設備用材	Z923012557	灯柱(駐輪場用 埋込式)	直線7m 亜鉛メッキ後樹脂塗装	本	市内共通	指定	35,410	35,410									
電気設備用材	Z923012566	LED照明器具(駐輪場用)	10VA 自動点滅器なし 取付金具付	基	市内共通	指定	10,080	10,080									
電気設備用材	Z923012567	LED照明器具(駐輪場用)	10VA 自動点滅器有 取付金具付	基	市内共通	指定	10,800	10,800									
電気設備用材	Z923012568	LED照明器具(駐輪場用)	20VA 自動点滅器なし 取付金具付	基	市内共通	指定	21,050	21,050									
電気設備用材	Z923012569	LED照明器具(駐輪場用)	20VA 自動点滅器有 取付金具付	基	市内共通	指定	23,730	23,730									
電気設備用材	Z923012570	LED照明器具(駐輪場用)	40VA 自動点滅器なし 取付金具付	基	市内共通	指定	39,600	39,600									
電気設備用材	Z923012571	LED照明器具(駐輪場用)	40VA 自動点滅器有 取付金具付	基	市内共通	指定	42,320	42,320									
電気設備用材	Z923012594	LED灯具(全周配光)	水銀ランプ200W相当	台	市内共通	指定	58,630	58,630									
電気設備用材	Z923012595	LED灯具(全周配光)	水銀ランプ300W相当	台	市内共通	指定	73,300	73,300									
電気設備用材	Z923012596	LED灯具付属品	遮光板	個	市内共通	指定	22,250	22,250									
電気設備用材	Z923012597	LED灯具付属品	丸グローブ(半面ミラー)	個	市内共通	指定	38,360	38,360									
電気設備用材	Z923012598	LED灯具付属品	遮光笠	個	市内共通	指定	11,040	11,040									
電気設備用材	Z923012561	LED防犯灯	10VA以下(器具光束545ルーメン以上)	灯	市内共通	指定	10,640	10,640									RBSS認定品
電気設備用材	Z923012563	LED防犯灯	40VA以下(器具光束1830ルーメン以上)	灯	市内共通	指定	37,380	37,380									RBSS認定品
電気設備用材	Z923012564	LED中型灯	40VA以下(器具光束3500ルーメン以上)	灯	市内共通	指定	74,260	74,260									ケーブル、電源含む

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		繰上処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
電気設備用材	Z923012565	LED中型灯	60VA以下(器具光束5200ルーメン以上)	灯	市内共通	指定	75.110	75.110								ケーブル、電源含む	
電気設備用材	Z923012611	LEDベースライト	LSS1MP/RP-2-07	台	市内共通	掲載					全国	607	全国	722	3		
電気設備用材	Z923012612	LEDベースライト	LSS1MP/RP-2-14	台	市内共通	掲載					全国	607	全国	722	3		
電気設備用材	Z923012613	LEDベースライト	LSS1MP/RP-4-22	台	市内共通	掲載					全国	607	全国	722	3		
電気設備用材	Z923012614	LEDベースライト	LSS1MP/RP-4-30	台	市内共通	掲載					全国	607	全国	722	3		
電気設備用材	Z923012615	LEDベースライト	LSS1MP/RP-4-46	台	市内共通	掲載					全国	607	全国	722	3		
電気設備用材	Z923012616	LEDベースライト	LSS1MP/RP-4-64	台	市内共通	掲載					全国	607	全国	722	3		
電気設備用材	Z923012599	蛍光灯	FHT24W	個	市内共通	指定	1,490	1,490									
電気設備用材	Z923012558	蛍光灯	FHT32W	個	市内共通	指定	2,020	2,020									
電気設備用材	Z923012559	蛍光灯	FHT42W	個	市内共通	指定	2,500	2,500									
電気設備用材	Z923012580	円形型枠(紙管)	φ500×7.1t	本	市内共通	掲載					全国	173	全国	219	3		
電気設備用材	Z923012581	円筒型枠用ワンディングパイプ	φ500×0.6t	m	市内共通	掲載					関東	173	関東	219	3		
硬質塩化ビニル管(水抜管)等	Z925003010	ベルマウス	FEP50用	個	市内共通	掲載					全国	578	全国	693	3		
硬質塩化ビニル管(水抜管)等	Z005002002	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-40	m	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩化ビニル管(水抜管)等	Z005002003	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-50	m	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩化ビニル管(水抜管)等	Z005002005	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-75	m	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩化ビニル管(水抜管)等	Z005002006	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-100	m	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩化ビニル管(水抜管)等	Z925001537	スパイラルダクト	φ125mm×0.5mm(厚)	m	市内共通	掲載					全国	735	全国	884	3	亜鉛引2.17kg/m	
硬質塩化ビニル管(水抜管)等	Z925001538	スパイラルダクト	φ150mm×0.5mm(厚)	m	市内共通	掲載					全国	735	全国	884	3	亜鉛引2.48kg/m	
硬質塩化ビニル管(水抜管)等	Z925001539	スパイラルダクト	φ225mm×0.6mm(厚)	m	市内共通	掲載					全国	735	全国	884	3	亜鉛引3.71kg/m	
硬質塩化ビニル管(水抜管)等	Z925001542	スパイラルダクト	φ250mm×0.6mm(厚)	m	市内共通	掲載					全国	735	全国	884	3	亜鉛引4.13kg/m	
硬質塩化ビニル管(水抜管)等	Z925001543	スパイラルダクト(亜鉛引き)	直管φ500mm×0.6t	m	市内共通	掲載					全国	735	全国	884	3	亜鉛引9.91kg/m	
硬質塩化ビニル管(水抜管)等	Z925001544	スパイラルダクト(亜鉛引き)	直管φ800mm×0.8t	m	市内共通	掲載					全国	735	全国	884	3	亜鉛引20.80kg/m	
橋梁補強・補修	Z002059001	炭素繊維シート	1方向高強度 目付200g 引張3400N	m2	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
橋梁補強・補修	Z002059002	炭素繊維シート	1方向高強度 目付300g 引張3400N	m2	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
橋梁補強・補修	Z002059003	炭素繊維シート	1方向高強度 目付400g 引張3400N	m2	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
橋梁補強・補修	Z002059005	炭素繊維シート	1方向高強度 目付600g 引張3400N	m2	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
橋梁補強・補修	Z002059006	炭素繊維シート	1方向中弾性 目付300g 引張2900N	m2	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
橋梁補強・補修	Z002059007	炭素繊維シート	1方向中弾性 目付300g 引張2400N	m2	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
橋梁補強・補修	Z002059008	炭素繊維シート	2方向 目付200g 引張2900N	m2	市内共通	掲載					全国	0957010128	全国	264	3		
橋梁補強・補修	Z002059009	炭素繊維シート	2方向 目付300g 引張2900N	m2	市内共通	掲載					全国	0957010130	全国	264	3		
橋梁補強・補修	Z004460001	エポキシ樹脂含浸材		kg	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
橋梁補強・補修	Z006141002	プライマー		kg	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
橋梁補強・補修	Z006145001	エポキシ樹脂パテ		kg	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
橋梁補強・補修	Z006164001	エポキシ樹脂塗料	中塗り	kg	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
橋梁補強・補修	Z006164002	ウレタン樹脂塗料	上塗り	kg	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
燃料、ガス	Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	市内共通	掲載					横浜	788	横浜	259	3	スタンド渡し	注1
燃料、ガス	Z006702002	軽油		L	市内共通	掲載					横浜	788	横浜	259	3	バトロール給油	注1
燃料、ガス	Z006706001	灯油	白灯油 業務用(18L缶)	L	市内共通	掲載					横浜	788	横浜	259	4		注1
燃料、ガス	Z006700002	重油	A重油(ローリー)	L	市内共通	掲載					横浜	788	横浜	259	3	一般	注1



資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		経費処理有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
燃料、ガス	Z006712001	アセチレン	ボンベ	kg	市内共通	掲載					東京	791	東京	262	3		
燃料、ガス	Z006710001	酸素	ボンベ	m3	市内共通	掲載					東京	791	東京	262	3		
駐輪場用資材	Z922049001	垂直2段式ラック (スチール製品相当)	オートリターン機能付 L=2m、H=2.5m程度	台	市内共通	指定	79,200	79,200									小運搬(4トラック)現場人力荷卸し
駐輪場用資材	Z922049003	垂直2段式ラック (アルミニウム製品相当)	オートリターン機能付 L=2m、H=2.5m程度	台	市内共通	指定	72,800	72,800									小運搬(4トラック)現場人力荷卸し
駐輪場用資材	Z922049011	スライドラック (スチール製品相当)	スライド機能付 L=2m程度	台	市内共通	指定	20,470	20,470									小運搬(4トラック)現場人力荷卸し
駐輪場用資材	Z922049013	スライドラック (アルミニウム製品相当)	スライド機能付 L=2m程度	台	市内共通	指定	20,200	20,200									小運搬(4トラック)現場人力荷卸し
建設副産物処理料	Z929004612	建設発生土受入費(市指定地)	普通土(屋間) 浮島	m3	市内共通	指定	5,236	5,236									
建設副産物処理料	Z929004550	アスコン塊受入料	掘削	m3	市内共通	指定	7,590	7,590									中間処理場
建設副産物処理料	Z929004552	アスコン塊受入料(夜間)	掘削	m3	市内共通	指定	8,360	8,360									中間処理場
建設副産物処理料	Z929004551	アスコン塊受入料	切削	m3	市内共通	指定	8,010	8,010									中間処理場
建設副産物処理料	Z929004553	アスコン塊受入料(夜間)	切削	m3	市内共通	指定	9,040	9,040									中間処理場
建設副産物処理料	Z929004556	アスコン塊受入料(屋間)	切削(排水性舗装)	m3	市内共通	指定	8,760	8,760									中間処理場
建設副産物処理料	Z929004557	アスコン塊受入料(夜間)	切削(排水性舗装)	m3	市内共通	指定	9,380	9,380									中間処理場
建設副産物処理料	Z929004558	アスコン塊受入料(屋間)	掘削(半たわみ性舗装)	m3	市内共通	指定	10,410	10,410									中間処理場
建設副産物処理料	Z929004559	アスコン塊受入料(夜間)	掘削(半たわみ性舗装)	m3	市内共通	指定	11,440	11,440									中間処理場
建設副産物処理料	Z929004560	アスコン塊受入料(屋間)	切削(半たわみ性舗装)	m3	市内共通	指定	10,410	10,410									中間処理場
建設副産物処理料	Z929004561	アスコン塊受入料(夜間)	切削(半たわみ性舗装)	m3	市内共通	指定	11,440	11,440									中間処理場
建設副産物処理料	Z929004605	コンクリート塊処理料	無筋	m3	市内共通	指定	8,760	8,760									中間処理場
建設副産物処理料	Z929004617	コンクリート塊処理料(夜間)	無筋	m3	市内共通	指定	9,840	9,840									中間処理場
建設副産物処理料	Z929004606	コンクリート塊処理料	有筋	m3	市内共通	指定	12,820	12,820									中間処理場
建設副産物処理料	Z929004618	コンクリート塊処理料(夜間)	有筋	m3	市内共通	指定	13,600	13,600									中間処理場
建設副産物処理料	Z929004616	路盤廃材処理料		m3	市内共通	指定	7,570	7,570									中間処理場
建設副産物処理料	Z929004619	路盤廃材処理料(夜間)		m3	市内共通	指定	8,460	8,460									中間処理場
建設副産物処理料	Z929004646	タイル処理料(屋間)		m3	市内共通	指定	22,000	22,000									許可業者
建設副産物処理料	Z929004647	タイル処理料(夜間)		m3	市内共通	指定	25,000	25,000									許可業者
建設副産物処理料	Z929004648	平板処理料(屋間)		m3	市内共通	指定	15,000	15,000									許可業者
建設副産物処理料	Z929004649	平板処理料(夜間)		m3	市内共通	指定	18,000	18,000									許可業者
建設副産物処理料	Z929004650	インターロッキングブロック処理料(屋間)		m3	市内共通	指定	17,600	17,600									許可業者
建設副産物処理料	Z929004651	インターロッキングブロック処理料(夜間)		m3	市内共通	指定	18,800	18,800									許可業者
建設副産物処理料	Z929004547	建設汚泥処理料	ベントナイト廃液含む	m3	市内共通	指定	9,500	9,500									許可業者・リサイクル、水ガラス含まず
建設副産物処理料	Z929004630	舗装版切断濁水処分費	アスファルト舗装版	m3	市内共通	指定	39,900	39,900									許可業者
建設副産物処理料	Z929004631	舗装版切断濁水処分費	コンクリート舗装版	m3	市内共通	指定	39,700	39,700									許可業者
建設副産物処理料	Z929004635	舗装版切断濁水運搬費	ダンブトラック2t積級	回	市内共通	指定	34,700	34,700									許可業者
建設副産物処理料	Z929004636	舗装版切断濁水運搬費	ダンブトラック4t積級	回	市内共通	指定	41,400	41,400									許可業者
建設副産物処理料	Z929040618	土砂検定費	(指定35項目)	検体	市内共通	指定	217,500	217,500									試料持込
建設副産物処理料	Z929040620	ダイオキシン類試験	溶出、含有一括実施(2項目)	検体	市内共通	指定	170,000	170,000									試料持込
建設副産物処理料	Z929040636	六価クロム溶出試験	前処理費・溶出液作成分含む	検体	市内共通	掲載					全国	861	全国	924	3		環境庁告示第46号溶出試験
建設副産物処理料	Z929040623	廃材処理料	枝・葉	t	市内共通	指定	22,000	22,000									指定事業者
建設副産物処理料	Z929040624	廃材処理料	幹部	t	市内共通	指定	22,000	22,000									指定事業者
建設副産物処理料	Z929040625	廃材処理料	根	t	市内共通	指定	25,000	25,000									指定事業者
建設副産物処理料	Z929040626	廃材処理料	解体木くず	t	市内共通	指定	13,000	13,000									指定事業者

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		繰上処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
建設副産物処理料	Z929004652	廃水銀ランプ処理料		kg	市内共通	指定	500	500									
建設副産物処理料	Z929004653	廃蛍光ランプ処理料		kg	市内共通	指定	350	350									
建設副産物処理料	Z929004627	非鉄スクラップ	1号鋼線	kg	市内共通	指定	-1,153	-1,168									
建設副産物処理料	Z929004628	非鉄スクラップ	2号鋼線	kg	市内共通	指定	-1,090	-1,110									
建設副産物処理料	Z929004625	スクラップ	鉄くず Hビ-H2	t	市内共通	指定	-42,500	-44,300									
建設副産物処理料	Z929004626	スクラップ	鉄くず Hビ-H3	t	市内共通	指定	-41,300	-43,000									
建設機械消耗品損耗費	Z006540001	コンクリートカッタ (ブレード)	径12インチ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019006	全国	310	3		注1
建設機械消耗品損耗費	Z006540008	コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019008	全国	310	3		注1
建設機械消耗品損耗費	Z006540002	コンクリートカッタ (ブレード)	径16インチ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019010	全国	310	3		注1
建設機械消耗品損耗費	Z006540003	コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019016	全国	310	3		注1
建設機械消耗品損耗費	Z006540005	コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019024	全国	310	3		注1
建設機械消耗品損耗費	Z006540007	コンクリートカッタ (ブレード)	径38インチ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019032	全国	310	3		注1
建設機械消耗品損耗費	Z006540006	コンクリートカッタ (ブレード)	径106cm	枚	市内共通	掲載					全国	6101019036	全国	310	3		注1
仮設材賃料	L002010002	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002010003	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002010004	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002010005	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002010006	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	1080日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002012002	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002012003	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002012004	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002012005	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002012006	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	1080日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002014002	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002014003	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002014004	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002014005	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002014006	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	1080日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002016002	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
仮設材賃料	L002016003	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
仮設材賃料	L002016004	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
仮設材賃料	L002016005	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
仮設材賃料	L002016006	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	1080日以内	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
仮設材賃料	L002901002	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(1型)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002901003	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(1型)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002901004	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(1型)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002901005	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(1型)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	-		注1
仮設材賃料	L002901006	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(1型)	1080日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	-		注1
仮設材賃料	L002030002	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002030003	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002030004	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		繰数処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
仮設材賃料	L002030005	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	720日以内	t	市内共通	掲載						関東	286	-		注1	
仮設材賃料	L002030006	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	1080日以内	t	市内共通	掲載						関東	286	-		注1	
仮設材賃料	L002110002	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3	注1	
仮設材賃料	L002110003	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3	注1	
仮設材賃料	L002110004	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3	注1	
仮設材賃料	L002110005	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3	注1	
仮設材賃料	L002112002	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3	注1	
仮設材賃料	L002112003	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3	注1	
仮設材賃料	L002112004	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3	注1	
仮設材賃料	L002112005	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3	注1	
仮設材賃料	L002114002	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3	注1	
仮設材賃料	L002114003	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3	注1	
仮設材賃料	L002114004	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3	注1	
仮設材賃料	L002114005	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3	注1	
仮設材賃料	L002116002	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3	注1	
仮設材賃料	L002116003	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3	注1	
仮設材賃料	L002116004	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3	注1	
仮設材賃料	L002116005	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3	注1	
仮設材賃料	L002118002	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3	注1	
仮設材賃料	L002118003	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3	注1	
仮設材賃料	L002118004	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3	注1	
仮設材賃料	L002118005	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3	注1	
仮設材賃料	L002120002	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3	注1	
仮設材賃料	L002120003	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3	注1	
仮設材賃料	L002120004	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3	注1	
仮設材賃料	L002120005	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3	注1	
仮設材賃料	L002130002	H形鋼(山留主部材) 250~400型	90日以内 (80~200kg/m)	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3	注1	
仮設材賃料	L002130003	H形鋼(山留主部材) 250~400型	180日以内 (80~200kg/m)	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3	注1	
仮設材賃料	L002130004	H形鋼(山留主部材) 250~400型	360日以内 (80~200kg/m)	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3	注1	
仮設材賃料	L002130005	H形鋼(山留主部材) 250~400型	720日以内 (80~200kg/m)	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3	注1	
仮設材賃料	L002130006	H形鋼(山留主部材) 250~400型	1080日以内 (80~200kg/m)	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3	注1	
仮設材賃料	L002211002	覆工板 鋼製	補強型 90日以内	m <sup>2</sup> ・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3	注1	
仮設材賃料	L002211003	覆工板 鋼製	補強型 180日以内	m <sup>2</sup> ・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3	注1	
仮設材賃料	L002211004	覆工板 鋼製	補強型 360日以内	m <sup>2</sup> ・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3	注1	
仮設材賃料	L002211005	覆工板 鋼製	補強型 720日以内	m <sup>2</sup> ・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3	注1	
仮設材賃料	L002211006	覆工板 鋼製	補強型 1080日以内	m <sup>2</sup> ・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3	注1	
仮設材賃料	L002213002	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 90日以内	m <sup>2</sup> ・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3	注1	
仮設材賃料	L002213003	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 180日以内	m <sup>2</sup> ・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3	注1	
仮設材賃料	L002213004	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 360日以内	m <sup>2</sup> ・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3	注1	
仮設材賃料	L002213005	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 720日以内	m <sup>2</sup> ・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3	注1	
仮設材賃料	L002213006	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 1080日以内	m <sup>2</sup> ・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3	注1	

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		繰数処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
仮設材賃料	L002215002	覆工板 コンクリート 2m2	補強型 90日以内	m2	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		注1
仮設材賃料	L002215003	覆工板 コンクリート 2m2	補強型 180日以内	m2	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		注1
仮設材賃料	L002215004	覆工板 コンクリート 2m2	補強型 360日以内	m2	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		注1
仮設材賃料	L002215005	覆工板 コンクリート 2m2	補強型 720日以内	m2	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		注1
仮設材賃料	L002215006	覆工板 コンクリート 2m2	補強型 1080日以内	m2	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		注1
仮設材賃料	L002216002	覆工板 コンクリート 3m2	補強型 90日以内	m2	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		注1
仮設材賃料	L002216003	覆工板 コンクリート 3m2	補強型 180日以内	m2	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		注1
仮設材賃料	L002216004	覆工板 コンクリート 3m2	補強型 360日以内	m2	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		注1
仮設材賃料	L002216005	覆工板 コンクリート 3m2	補強型 720日以内	m2	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		注1
仮設材賃料	L002216006	覆工板 コンクリート 3m2	補強型 1080日以内	m2	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		注1
仮設材賃料	L002902002	軽量覆工板賃料(3000×300)	90日以内	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型 日あたり	注1
仮設材賃料	L002902003	軽量覆工板賃料(3000×300)	180日以内	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型 日あたり	注1
仮設材賃料	L002902004	軽量覆工板賃料(3000×300)	360日以内	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型 日あたり	注1
仮設材賃料	L002902005	軽量覆工板賃料(3000×300)	720日以内	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型 日あたり	注1
仮設材賃料	L002902006	軽量覆工板賃料(3000×300)	1080日以内	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型 日あたり	注1
仮設材賃料	L002903002	軽量覆工板賃料(2000×300)	90日以内	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型 日あたり	注1
仮設材賃料	L002903003	軽量覆工板賃料(2000×300)	180日以内	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型 日あたり	注1
仮設材賃料	L002903004	軽量覆工板賃料(2000×300)	360日以内	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型 日あたり	注1
仮設材賃料	L002903005	軽量覆工板賃料(2000×300)	720日以内	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型 日あたり	注1
仮設材賃料	L002903006	軽量覆工板賃料(2000×300)	1080日以内	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型 日あたり	注1
仮設材賃料	L002905002	鋼製マット賃料(1.2型)	90日以内	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	83kg/m2	注1
仮設材賃料	L002905003	鋼製マット賃料(1.2型)	180日以内	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	83kg/m2	注1
仮設材賃料	L002905004	鋼製マット賃料(1.2型)	360日以内	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	83kg/m2	注1
仮設材賃料	L002905005	鋼製マット賃料(1.2型)	720日以内	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	83kg/m2	注1
仮設材賃料	L002905006	鋼製マット賃料(1.2型)	1080日以内	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	83kg/m2	注1
仮設材賃料	L002412002	敷鉄板賃料	22×1524×3048(3ヶ月以内)	枚・日	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材賃料	L002412003	敷鉄板賃料	22×1524×3048(6ヶ月以内)	枚・日	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材賃料	L002412004	敷鉄板賃料	22×1524×3048(12ヶ月以内)	枚・日	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材賃料	L002412005	敷鉄板賃料	22×1524×3048(24ヶ月以内)	枚・日	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材賃料	L002413002	敷鉄板賃料	22×1524×6096(3ヶ月以内)	枚・日	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材賃料	L002413003	敷鉄板賃料	22×1524×6096(6ヶ月以内)	枚・日	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材賃料	L002413004	敷鉄板賃料	22×1524×6096(12ヶ月以内)	枚・日	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材賃料	L002413005	敷鉄板賃料	22×1524×6096(24ヶ月以内)	枚・日	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材賃料	L002414002	敷鉄板賃料	25×1524×6096(3ヶ月以内)	枚・日	市内共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
仮設材賃料	L002414003	敷鉄板賃料	25×1524×6096(6ヶ月以内)	枚・日	市内共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
仮設材賃料	L002414004	敷鉄板賃料	25×1524×6096(12ヶ月以内)	枚・日	市内共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
仮設材賃料	L002414005	敷鉄板賃料	25×1524×6096(24ヶ月以内)	枚・日	市内共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
仮設材賃料	L002175199	不足分弁償金(鋼矢板2型)	新品	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	L002175299	不足分弁償金(鋼矢板3型)	新品	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	L002175399	不足分弁償金(鋼矢板4型)	新品	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	L002175499	不足分弁償金(鋼矢板5L型)	新品	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		繰数処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
仮設材質料	L002175599	不足分弁償金(軽量鋼矢板1型)	新品	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材質料	L002175699	不足分弁償金(軽量鋼矢板2型)	新品	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材質料	L002175799	不足分弁償金(軽量鋼矢板3型)	新品	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材質料	L002175899	不足分弁償金(H形鋼H-200)	新品	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	L002175999	不足分弁償金(H形鋼H-250)	新品	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	L002176099	不足分弁償金(H形鋼H-300)	新品	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	L002176199	不足分弁償金(H形鋼H-350)	新品	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	L002176299	不足分弁償金(H形鋼H-400)	新品	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	L002176399	不足分弁償金(H形鋼H-594)	新品	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3		
仮設材質料	L002176499	不足分弁償金(山留用H形鋼250型)	新品	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	L002176599	不足分弁償金(山留用H形鋼300型)	新品	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	L002176699	不足分弁償金(山留用H形鋼350型)	新品	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	L002176799	不足分弁償金(山留用H形鋼400型)	新品	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	L002176899	不足分弁償金(軽量覆工板・3000)	新品	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
仮設材質料	L002176999	不足分弁償金(軽量覆工板・2000)	新品	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
仮設材質料	L002177099	不足分弁償金(鋼製マット・1.2型)	新品	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		注1
仮設材質料	L002177199	不足分弁償金(鋼製マット・1.5型)	新品	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		注1
仮設材質料	L002177299	不足分弁償金(鋼製マット・3.5型)	新品	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		注1
仮設材質料	Z006754001	整備費(敷鉄板)	22×1524×3048	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		注1
仮設材質料	Z006754002	整備費(敷鉄板)	22×1524×6096	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		注1
仮設材質料	Z006754003	整備費(敷鉄板)	25×1524×6096	枚	市内共通	掲載					関東	816	関東	290	3		注1
仮設材質料	Z006755001	不足分弁償金(敷鉄板)	22×1524×6096	t	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材質料	Z006755002	不足分弁償金(敷鉄板)	22×1524×3048	t	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材質料	Z006755003	不足分弁償金(敷鉄板)	25×1524×6096	t	市内共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
仮設材質料	L002050001	鋼矢板(賃料)不足分弁償金	中古 2型	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材質料	L002050002	鋼矢板(賃料)不足分弁償金	中古 3型	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材質料	L002050003	鋼矢板(賃料)不足分弁償金	中古 4型	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材質料	L002050004	鋼矢板(賃料)不足分弁償金	中古 5型 5L型	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		
仮設材質料	L002177399	不足分弁償金(軽量鋼矢板1型)	中古	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材質料	L002177499	不足分弁償金(軽量鋼矢板2型)	中古	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材質料	L002177599	不足分弁償金(軽量鋼矢板3型)	中古	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材質料	L002160001	H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H-200	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	L002160002	H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H-250	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	L002160003	H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H-300	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	L002160004	H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H-350	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	L002160005	H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H-400	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	L002160006	H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H594×302	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3		
仮設材質料	L002165001	鋼製山留材(賃料)不足分弁償金	H300 中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	L002165002	鋼製山留材(賃料)不足分弁償金	H350 中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	L002165003	鋼製山留材(賃料)不足分弁償金	H400 中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	L002177999	不足分弁償金(軽量覆工板・3000)	中古	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		経数処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
仮設材賃料	L002178099	不足分弁償金(軽量覆工板・2000)	中古	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
仮設材賃料	L002178199	不足分弁償金(鋼製マット・1.2型)	中古	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		注1
仮設材賃料	L002178299	不足分弁償金(鋼製マット・1.5型)	中古	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		注1
仮設材賃料	L002178399	不足分弁償金(鋼製マット・3.5型)	中古	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		注1
仮設材賃料	Z006800001	積み込み・取卸し費(仮設材等)		t	市内共通	指定	1,500	1,500									
仮設材賃料	Z006800002	積み込み費(仮設材等)		t	市内共通	指定	750	750									
仮設材賃料	Z006800003	取卸し費(仮設材等)		t	市内共通	指定	750	750									
建設機械賃料	L001120001	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
建設機械賃料	L001120011	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]100t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
建設機械賃料	L001120012	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]120t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
建設機械賃料	L001120013	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]160t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
建設機械賃料	L001120014	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]200t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
建設機械賃料	L001120015	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]360t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
建設機械賃料	L001120017	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]550t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
建設機械賃料	L001130001	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001130011	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]10t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001130004	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]16t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001130005	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]20t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001130006	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]25t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001130007	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]35t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001130009	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]45t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001130010	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]50t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001130012	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]60t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001130013	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]65t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001140005	クローラクレーン	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型50t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001140014	クローラクレーン	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型55t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001140015	クローラクレーン	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型65t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001140007	クローラクレーン	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型80t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001140008	クローラクレーン	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型100t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001140009	クローラクレーン	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型150t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001140016	クローラクレーン	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型200t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001020011	ホイールローダ	[普通]山積0.34m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001020001	ホイールローダ	[普通]山積0.6m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001020002	ホイールローダ	[普通]山積0.8m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001020003	ホイールローダ	[普通]山積0.9~1.0m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001020004	ホイールローダ	[普通]山積1.2m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001020005	ホイールローダ	[普通]山積1.3~1.4m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001020006	ホイールローダ	[普通]山積1.5~1.7m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001020007	ホイールローダ	[普通]山積2.1m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001020008	ホイールローダ	[普通]山積2.3m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001020009	ホイールローダ	[普通]山積2.4~2.6m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		経数処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都	P	都	P			
建設機械賃料	L001020010	ホイールローダ	[普通]山積2.7~2.9m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001045001	モータグレーダ	ブレード幅3.1m	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	281	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001060001	タイヤローラ	質量3~4t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001060002	タイヤローラ	質量6~8t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
建設機械賃料	L001060003	タイヤローラ	質量8~20t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001050001	ロードローラ(マカダム)	8~10t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
建設機械賃料	L001050002	ロードローラ(マカダム)	10~12t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001050003	ロードローラ(マカダム両輪)	10~12t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001050004	ロードローラ(マカダム両輪)	11~15t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001050005	ロードローラ(タンデム)	6~8t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
建設機械賃料	L001050006	ロードローラ(タンデム)	8~10t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
建設機械賃料	L001070001	振動ローラ[ハンドガイド式]	質量0.5~0.6t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
建設機械賃料	L001070002	振動ローラ[ハンドガイド式]	質量0.8~1.1t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
建設機械賃料	L001070003	振動ローラ(搭乗式タンデム型)	1.2~1.5t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001070004	振動ローラ(搭乗式タンデム型)	2.4~2.8t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001070005	振動ローラ(搭乗式タンデム型)	3~5t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001070006	振動ローラ(搭乗式タンデム型)	6~7.5t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001070007	振動ローラ(搭乗式タンデム型)	8~10t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001070008	振動ローラ(搭乗式タンデム型)	10.5~12t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001070009	振動ローラ(搭乗式コンバインド型)	1.2~1.5t	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001070010	振動ローラ(搭乗式コンバインド型)	2.4~2.6t	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001070011	振動ローラ(搭乗式コンバインド型)	3~4t	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001070012	振動ローラ(搭乗式コンバインド型)	5~7t	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型	運転質量11~12t	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001080001	高所作業車(リフト車)作業床高さ3m	[自走式(クローラ)・垂直型]	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001080002	高所作業車(リフト車)作業床高さ4m	[自走式(クローラ)・垂直型]	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001080003	高所作業車(リフト車)作業床高さ6m	[自走式(クローラ)・垂直型]	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001080004	高所作業車(リフト車)作業床高さ8~9m	[自走式(ホイール)・ブーム型]	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001080005	高所作業車(リフト車)作業床高さ12~13m	[自走式(ホイール)・ブーム型]	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001080006	高所作業車(リフト車)作業床高さ8~9m	[自走式(ホイール)・垂直型]	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001080009	高所作業車(リフト車)作業床高さ8.8m	[自走式(クローラ)・ブーム型]	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001081001	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001081002	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001040001	フォークリフト	最大質量 1.0t級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001040002	フォークリフト	最大質量 1.5t級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001040003	フォークリフト	最大質量 2.5t級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001040004	フォークリフト	最大質量 5.0t級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001090001	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	2m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001090002	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	2.5m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001090003	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	3.5~3.7m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001090004	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	5m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		繰数処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
建設機械賃料	L001090005	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	7.5~7.8m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001090006	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	10.5~11.0m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001090014	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	14.2m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001090015	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スグレ型]	吐出量15m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001090013	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	17m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001090007	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	18~19m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001090008	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	2.2m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001090009	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	3.7m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001090010	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	5.2m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001090011	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	6m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001090012	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	9m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001110001	発動発電機[ガソリン駆動]	2KVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001110002	発動発電機[ガソリン駆動]	3KVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001110003	発動発電機[ディーゼル駆動]	5KVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001110004	発動発電機[ディーゼル駆動]	8KVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110005	発動発電機[ディーゼル駆動]	10KVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110006	発動発電機[ディーゼル駆動]	15KVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110007	発動発電機[ディーゼル駆動]	20KVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110008	発動発電機[ディーゼル駆動]	25KVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110009	発動発電機[ディーゼル駆動]	35KVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110010	発動発電機[ディーゼル駆動]	45KVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110011	発動発電機[ディーゼル駆動]	60KVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110012	発動発電機[ディーゼル駆動]	75KVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110013	発動発電機[ディーゼル駆動]	100KVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110014	発動発電機[ディーゼル駆動]	125KVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110015	発動発電機[ディーゼル駆動]	150KVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110016	発動発電機[ディーゼル駆動]	200KVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110017	発動発電機[ディーゼル駆動]	250KVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110018	発動発電機[ディーゼル駆動]	300KVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110019	発動発電機[ディーゼル駆動]	350KVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110020	発動発電機[ディーゼル駆動]	400KVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001160000	ジェットヒータ	126MJ(30、100kcal)	日	市内共通	掲載					関東	808	関東	284	3		注3
建設機械賃料	L001030006	不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ式]	積載質量2.0t積	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001030007	不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ式]	積載質量2.5t	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001030008	不整地運搬車[クローラ型クレーン装置付]	積載1.7t積1t吊	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001030009	不整地運搬車[クローラ型クレーン装置付]	積載2.0t積1t吊	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001030010	不整地運搬車[クローラ型クレーン装置付]	積載2.5t積2t吊	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001030011	不整地運搬車[クローラ型・ダンプ・全旋回式]	6~7t積級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001030012	不整地運搬車[クローラ型・ダンプ・全旋回式]	10~11t積級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010002	バックホウ	[クローラ型]山積0.28m3(平積0.2m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010003	バックホウ	[クローラ型]山積0.45m3(平積0.35m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3



資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		繰数処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都	P	都	P			
建設機械賃料	L001010001	バックホウ	[クローラ型]山積0.5m3(平積0.4m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010004	バックホウ	[クローラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010005	バックホウ	[クローラ型クレーン付]山0.45m3吊2.9t	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010008	バックホウ	[クローラ型クレーン付]山0.28m3吊1.7t	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010009	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010010	バックホウ(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010011	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010012	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010013	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010007	バックホウ	[クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010006	バックホウ	[クローラ型・超小旋回型]山積0.28m3	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001011001	小型バックホウ	[クローラ型・超小旋回型]山積0.22m3	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001011002	小型バックホウ	[クローラ型]山積0.11m3(平積0.08)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001011003	小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001011004	小型バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.13m3(平積0.1m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001011005	小型バックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン]	山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001011006	小型バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・低騒音型]	山積0.09m3(平積0.07m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001100001	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径50mm 揚程10m 0.75kW	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001100002	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径50mm 揚程15m 1.5kW	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001100003	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 揚程10m 3.7kW	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001100004	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 揚程15m 5.5kW	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001100005	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 揚程10m 7.5kW	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001100006	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 揚程15m 11.0kW	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001100007	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 揚程10m 11.0kW	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001100008	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 揚程15m 15.0kW	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001100009	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程30m	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001180001	タンバ	60～80kg	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3		注3
建設機械賃料	Z004500001	鉄筋スタッド施工機械	2000A	供用日	市内共通	指定	124,000	124,000									注3
建設機械賃料	L001140051	クローラクレーン	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001015015	クラムシェル	[テレスコピック式・クローラ型]平積0.4m3	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001005001	ブルドーザ	普通 3t級	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001005006	ブルドーザ[湿地]	7t級	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001005009	ブルドーザ[湿地]	16t級	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001006001	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]	7t級	日	市内共通	掲載					関東	800	関東	278	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001006002	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]	16t級	日	市内共通	掲載					関東	800	関東	278	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001150001	トラック(クレーン装置付)	4t車 2.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001151001	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001190002	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.2m3 ベースマシン含む	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	281	3		注3
建設機械賃料	L001190003	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.1m3 ベースマシン含む	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	281	3		注3
建設機械賃料	L001210001	アスファルトフィニッシャ	[ホイール]舗装幅1.4～3.0m	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3		注3
建設機械賃料	L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール]舗装幅2.3～6.0m	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3		注3

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		経数処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
建設機械損料	Z927003001	アスファルトフィニッシュ損料	乳剤散布装置付 2.5~6.0m	供用日	市内共通	指定	156,000	156,000									
建設機械損料	Z927004001	路面切削機損料	排ガス1次 ホール式1.0m 塵積付	供用日	市内共通	指定	86,900	86,900									
建設機械損料	L001300002	ICT建設機械経費損料加算額	バックホウ	日	市内共通	指定	41,000	41,000									
建設機械賃料	L001300003	ICT建設機械経費賃料加算額	モーグレーダ	日	市内共通	指定	49,000	49,000									
建設機械賃料	L001300004	ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ(ICT施工対応型)	日	市内共通	指定	13,000	13,000									
建設機械賃料	L001300005	ICT建設機械経費賃料加算額	ブルドーザ(ICT施工対応型)	日	市内共通	指定	13,000	13,000									
土留鋼板工	Z922046365	土留鋼板設置 1段	H435 支柱長1,000・キャップ含む	m	市内共通	指定	7,870	7,870									材工共 50m以下とする
土留鋼板工	Z922046366	土留鋼板設置 2段	H755 支柱長1,500・キャップ含む	m	市内共通	指定	12,800	12,800									材工共 50m以下とする
土留鋼板工	Z922046375	土留鋼板 1段 材料のみ	H435 支柱長1,000・キャップ含む	m	市内共通	指定	6,090	6,090									材料のみ
土留鋼板工	Z922046376	土留鋼板 2段 材料のみ	H755 支柱長1,500・キャップ含む	m	市内共通	指定	10,040	10,040									材料のみ
自転車マーク工	Z922046320	自転車ナビマーク設置(溶融噴射式)	ガイドライン型 幅750 昼間	箇所	市内共通	指定	20,870	20,870									材工共
自転車マーク工	Z922046321	自転車ナビマーク設置(溶融噴射式)	ガイドライン型 幅750 夜間	箇所	市内共通	指定	23,960	23,960									材工共
自転車マーク工	Z922046330	矢羽根設置(溶融噴射式カラー舗装)	ガイドライン型 750×1,500 昼間	箇所	市内共通	指定	11,340	11,340									材工共
自転車マーク工	Z922046331	矢羽根設置(溶融噴射式カラー舗装)	ガイドライン型 750×1,500 夜間	箇所	市内共通	指定	13,350	13,350									材工共
自転車マーク工	Z922046332	矢羽根設置(溶融噴射式カラー舗装)	ガイドライン型 750×600 昼間	箇所	市内共通	指定	8,570	8,570									材工共
自転車マーク工	Z922046333	矢羽根設置(溶融噴射式カラー舗装)	ガイドライン型 750×600 夜間	箇所	市内共通	指定	10,380	10,380									材工共
自転車マーク工	Z922046344	矢羽根設置(溶融噴射式カラー舗装)	ガイドライン型750×1,500高視認性昼	箇所	市内共通	指定	13,270	13,270									材工共 高視認性路面標示幅100 高視認性路面標示は特殊ピース式
自転車マーク工	Z922046345	矢羽根設置(溶融噴射式カラー舗装)	ガイドライン型750×1,500高視認性夜	箇所	市内共通	指定	15,120	15,120									材工共 高視認性路面標示幅100 高視認性路面標示は特殊ピース式
自転車標識工	Z922046226	自転車放置禁止標識設置(A看板)	1,900×700 Box型	基	市内共通	指定	289,500	289,500									材工共
自転車標識工	Z922046227	自転車放置禁止標識設置(B看板)	522×520 H3,022 φ60.5	基	市内共通	指定	70,450	70,450									材工共
自転車標識工	Z922046228	駐車場案内標識設置(C看板 片面)	1,100×260 H1800以上 φ60.5	基	市内共通	指定	58,300	58,300									材工共 縦横兼用
自転車標識工	Z922046229	駐車場案内標識設置(C看板 両面)	1,100×260 H1800以上 φ60.5	基	市内共通	指定	99,600	99,600									材工共 縦横兼用
自転車標識工	Z922046230	駐車場利用案内標識設置	1,100×1,025 H1,757	基	市内共通	指定	181,200	181,200									材工共
防草シート工	Z929540210	防草シート 設置	植栽切込,ピン,ワシ,テープ,接着剤含	m2	市内共通	指定	1,780	1,780									材工共 t=0.64mm
単管立入防止柵工	Z929540220	単管立入防止柵設置	H1,500 2段 控えなし	m	市内共通	指定	3,670	3,670									材工共
単管立入防止柵工	Z929540221	単管立入防止柵撤去	H1,500 2段 控えなし	m	市内共通	指定	1,230	1,230									運搬処分は含まない
単管立入防止柵工	Z929540222	単管立入防止柵設置	H1,500 2段 控え有	m	市内共通	指定	4,630	4,630									材工共
単管立入防止柵工	Z929540223	単管立入防止柵撤去	H1,500 2段 控え有	m	市内共通	指定	1,650	1,650									運搬処分は含まない
単管立入防止柵工	Z929540224	単管立入防止柵設置	H1,500 3段 控え有	m	市内共通	指定	7,640	7,640									材工共
単管立入防止柵工	Z929540225	単管立入防止柵撤去	H1,500 3段 控え有	m	市内共通	指定	2,040	2,040									運搬処分は含まない
公園施設工	Z922046451	縁台設置	1,800×1,520 ヒ/キ	基	市内共通	指定	263,400	263,400									材工共 参考重量76.6kg
公園施設工	Z922046452	水飲み場設置	800×350 H770	基	市内共通	指定	462,500	462,500									材工共 集水桝、受け枠、グレーチング別途
公園施設工	Z922046453	車止柵(B1) 設置	固定式 700×650mm, SUS	基	市内共通	指定	27,640	27,640									材工共 A-7型・φ42.7×t2.3・A-7ライン仕上げ
公園施設工	Z922046454	車止柵(B2) 設置	固定式 700×650mm, STK	基	市内共通	指定	11,840	11,840									材工共 A-7型・φ42.7×t2.3・溶融亜鉛付差込仕上げ
公園施設工	Z922046455	車止柵(C1) 設置	固定式 1000×650mm, SUS	基	市内共通	指定	47,930	47,930									材工共 A-7型・φ60.5×t2.8・A-7ライン仕上げ
公園施設工	Z922046456	車止柵(C2) 設置	固定式 1000×650mm, STK	基	市内共通	指定	18,230	18,230									材工共 A-7型・φ60.5×t2.8・溶融亜鉛付差込仕上げ
公園施設工	Z922046457	車止柵(E1) 設置	可動式 700×650mm, SUS	基	市内共通	指定	44,940	44,940									材工共 A-7型・φ42.7×t2.3・A-7ライン仕上げ・鍵穴有
公園施設工	Z922046458	車止柵(E2) 設置	可動式 700×650mm, STK	基	市内共通	指定	27,650	27,650									材工共 A-7型・φ42.7×t2.3・溶融亜鉛付差込仕上げ・鍵穴有
公園施設工	Z922046459	車止柵(F1) 設置	可動式 1000×650mm, SUS	基	市内共通	指定	81,290	81,290									材工共 A-7型・φ60.5×t3.0・A-7ライン仕上げ・鍵穴有
公園施設工	Z922046460	車止柵(F2) 設置	可動式 1000×650mm, STK	基	市内共通	指定	41,370	41,370									材工共 A-7型・φ60.5×t3.0・溶融亜鉛付差込仕上げ・鍵穴有
公園遊具工	Z922046461	3間鉄棒設置(900、1,100、1,300)	H 900、1,100、1,300 W5400	基	市内共通	指定	137,400	137,400									材工共

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		繰数処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
公園遊具工	Z922046462	3間鉄棒設置(1,200、1,500、1,800)	H1200、1500、1800 W5400	基	市内共通	指定	255,500	255,500								材工共	
公園遊具工	Z922046463	3間鉄棒設置(1,800、2,000、2,200)	H1800、2000、2200 W5400	基	市内共通	指定	274,700	274,700								材工共	
公園遊具工	Z922046464	2連ブランコ設置	3,300×1,710 H2,000	基	市内共通	指定	203,400	203,400								材工共	
公園遊具工	Z922046465	安全柵(2連ブランコ)設置	H630 アルミ鋳物	基	市内共通	指定	213,400	213,400								材工共(モルタル含む)(土工事・基礎工事は除く)	
公園遊具工	Z922046466	4連ブランコ設置	6,260×1,710 H2,000	基	市内共通	指定	353,500	353,500								材工共	
公園遊具工	Z922046467	安全柵(4連ブランコ)設置	H630 アルミ鋳物	基	市内共通	指定	274,100	274,100								材工共(モルタル含む)(土工事・基礎工事は除く)	
公園遊具工	Z922046468	大型2連ブランコ設置	3,340×2,610 H2,500	基	市内共通	指定	281,200	281,200								材工共	
公園遊具工	Z922046469	安全柵(大型2連ブランコ)設置	H630 アルミ鋳物	基	市内共通	指定	213,400	213,400								材工共(モルタル含む)(土工事・基礎工事は除く)	
公園遊具工	Z922046470	大型4連ブランコ設置	6,440×2,610 H2,500	基	市内共通	指定	501,600	501,600								材工共	
公園遊具工	Z922046471	安全柵(大型4連ブランコ)設置	H630 アルミ鋳物	基	市内共通	指定	274,100	274,100								材工共(モルタル含む)(土工事・基礎工事は除く)	
公園遊具工	Z929057040	コンクリートブロック設置工	250×250×300 ブランコ安全柵用	個	市内共通	指定	7,180	7,180								材工共(土工事・基礎砕石工事は除く)	
公園遊具工	Z922046450	ブランコマット設置	ジョイント式特殊樹脂 □300 t=15	m2	市内共通	指定	22,010	22,010								材工共(土工事は除く) ジョイント式特殊樹脂、エチレン酢酸ビニル樹脂系シート t=1、固定金具・コンクリートブロック含む	
公園遊具工	Z922046472	小型滑り台設置	2,880×400 H1,900 ステンレス製	基	市内共通	指定	473,800	473,800								材工共	
公園遊具工	Z922046473	大型滑り台設置	5,470×400 H3,000 ステンレス製	基	市内共通	指定	645,100	645,100								材工共	
公園遊具工	Z922046474	中型放射滑り台設置	2,840×2,840 H2,500 ステンレス製	基	市内共通	指定	806,800	806,800								材工共	
公園遊具工	Z922046475	大型放射滑り台設置	3,690×3,690 H3,000 ステンレス製	基	市内共通	指定	915,500	915,500								材工共	
公園遊具工	Z922046476	ジャングルジム設置	2,000×2,000 H2,000	基	市内共通	指定	527,000	527,000								材工共	
公園遊具工	Z922046477	太鼓はしご設置	3,200×1,280 H1,500	基	市内共通	指定	171,700	171,700								材工共	
公園遊具工	Z922046478	リングトンネル設置	φ1,000 L4,000	基	市内共通	指定	356,200	356,200								材工共	
公園遊具工	Z922046479	雲梯(うんてい)設置	L4,555 W600 H2,000	基	市内共通	指定	399,000	399,000								材工共	
公園遊具工	Z922046480	スイング遊具(イルカ型)設置	880×410 H730mm、本体:FRP製	基	市内共通	指定	295,400	295,400								材工共	
公園遊具工	Z922046481	スイング遊具(クジラ型)設置	1,900×450 H700mm、本体:FRP製	基	市内共通	指定	570,000	570,000								材工共	
公園遊具工	Z922046482	スイング遊具(バンド型)設置	675×430 H642mm、本体:FRP製	基	市内共通	指定	201,600	201,600								材工共	
公園遊具工	Z922046483	スイング遊具(ライオン型)設置	750×425 H660mm、本体:FRP製	基	市内共通	指定	201,600	201,600								材工共	
公園遊具工	Z922046484	スイング遊具(サイ型)設置	690×420 H638mm、本体:FRP製	基	市内共通	指定	201,600	201,600								材工共	
公園遊具工	Z922046485	スイング遊具(ゾウ型)設置	710×480 H658mm、本体:FRP製	基	市内共通	指定	201,600	201,600								材工共	
公園遊具工	Z922046553	砂場(□2,000)	□2,000×H210mm コンクリート基礎用	基	市内共通	指定	880,900	880,900								材工共 砕材 笠木リサイクル木材ホリエレン製ネット含む(砂・土工事・基礎工事は除く)	
公園遊具工	Z922046554	砂場(□2,660)	□2,660×H210mm コンクリート基礎用	基	市内共通	指定	937,300	937,300								材工共 砕材 笠木リサイクル木材ホリエレン製ネット含む(砂・土工事・基礎工事は除く)	
公園遊具工	Z922046555	砂場(□3,010)	□3,010×H210mm コンクリート基礎用	基	市内共通	指定	940,600	940,600								材工共 砕材 笠木リサイクル木材ホリエレン製ネット含む(砂・土工事・基礎工事は除く)	
公園遊具工	Z922046556	砂場(□4,000)	□4,000×H210mm コンクリート基礎用	基	市内共通	指定	1,368,000	1,368,000								材工共 砕材 笠木リサイクル木材ホリエレン製ネット含む(砂・土工事・基礎工事は除く)	
擬木丸太階段工	Z922046487	擬木丸太階段 設置	W1500、二本組木、ボルト M10 SUS	段	市内共通	指定	12,040	12,040								材工共	
擬木丸太階段工	Z922046488	擬木丸太階段 材料のみ	W1500、二本組木、ボルト M10 SUS	段	市内共通	指定	10,830	10,830									
プラ擬木土留工	Z922046489	プラ擬木土留 設置	鋼管杭、樹脂カバー、H400	m	市内共通	指定	24,700	24,700								材工共	
プラ擬木土留工	Z922046490	プラ擬木土留 設置	鋼管杭、樹脂カバー、H600	m	市内共通	指定	33,560	33,560								材工共	
プラ擬木土留工	Z922046499	プラ擬木土留 設置	鋼管杭、樹脂カバー、H800	m	市内共通	指定	46,500	46,500								材工共	
プラ擬木土留工	Z922046492	プラ擬木土留 材料のみ	鋼管杭、樹脂カバー、H400	m	市内共通	指定	21,340	21,340									
プラ擬木土留工	Z922046493	プラ擬木土留 材料のみ	鋼管杭、樹脂カバー、H600	m	市内共通	指定	28,530	28,530									
プラ擬木土留工	Z922046500	プラ擬木土留 材料のみ	鋼管杭、樹脂カバー、H800	m	市内共通	指定	39,460	39,460									
電柱共架工	Z922046495	道路反射鏡 電柱共架	1面鏡 φ600	箇所	市内共通	指定	58,300	58,300								材工共(取付金具含む)	

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		経費処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
電柱共架工	Z922046496	道路反射鏡 電柱共架	1面鏡 φ800	箇所	市内共通	指定	68,800	68,800								材工共(取付金具含む)	
電柱共架工	Z922046497	道路反射鏡 電柱共架	2面鏡 φ600	箇所	市内共通	指定	108,000	108,000								材工共(取付金具含む)	
電柱共架工	Z922046498	道路反射鏡 電柱共架	2面鏡 φ800	箇所	市内共通	指定	132,000	132,000								材工共(取付金具含む)	
鋼橋用資材費	Z920023010	普通ボルト	M16	Kg	市内共通	指定	260	260									注1
鋼橋用資材費	Z920023020	普通ボルト	M20	Kg	市内共通	指定	261	261									注1
鋼橋用資材費	Z920023030	普通ボルト	M22	Kg	市内共通	指定	265	265									注1
鋼橋用資材費	Z920023040	普通ボルト	M24	Kg	市内共通	指定	277	277									注1
鋼橋用資材費	Z920027010	橋名板	600×200×13(アルミ製)	枚	市内共通	指定	71,700	71,700								アルミ製5文字程度含む	注1
鋼橋用資材費	Z920027020	橋名板	600×200×13(ブロンズ製)	枚	市内共通	指定	70,900	70,900								ブロンズ製5文字程度含む	注1
鋼橋用資材費	Z920027030	橋名板	320×120×12(ブロンズ製)	枚	市内共通	指定	27,500	27,500								ブロンズ製9文字程度浮出し	注1
鋼橋用資材費	Z920027051	橋歴板	200×300×13(アルミ製5～9行)	枚	市内共通	指定	45,100	45,100								アルミ製5～9行	注1
鋼橋用資材費	Z920027052	橋歴板	200×300×13(ブロンズ製5～9行)	枚	市内共通	指定	45,700	45,700								ブロンズ製5～9行	注1
鋼橋用資材費	Z920027053	橋歴板	200×300×13(ブロンズ製10～13行)	枚	市内共通	指定	49,200	49,200								ブロンズ製10～13行	注1
橋梁用鋼材	Z001012004	等辺山形鋼(大形)(販売)	無規格 250	t	市内共通	掲載					全国	2	全国	8	3		注1
橋梁用鋼材	Z001014001	溝形鋼(大形)(販売)	無規格 300	t	市内共通	掲載					全国	2	全国	8	3		注1
橋梁用鋼材	Z001014002	溝形鋼(大形)(販売)	無規格 380	t	市内共通	掲載					全国	2	全国	8	3		注1
橋梁用鋼材	Z001016001	I形鋼(大形)(販売)	無規格 200	t	市内共通	掲載					全国	2	全国	8	3		注1
橋梁用鋼材	Z001016002	I形鋼(大形)(販売)	無規格 250以上	t	市内共通	掲載					全国	2	全国	8	3		注1
橋梁用鋼材	Z001026001	鋼板(厚板)(販売)	無規格 6≦t≦25	t	市内共通	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
委託業務	Z040011002	軽油		L	市内共通	掲載					横浜	788	横浜	259	3	パトロール給油	注1
委託業務	Z040011001	ガソリン	レギュラー	L	市内共通	掲載					横浜	788	横浜	259	3	スタンド渡し	注1
委託業務	Z040032020	リード線	3芯	m	市内共通	指定	63	63									
委託業務	Z040032022	アルミケーシング	φ47mm	本	市内共通	指定	8,920	8,920								φ47mm×3m(立ち上がり1mを含む)	
委託業務	Z040032023	アルミカップリング	φ47mm	ヶ	市内共通	指定	2,120	2,120									
委託業務	Z040032024	ケーシングキャップ類		組	市内共通	指定	3,400	3,400								φ47mm	
委託業務	Q040015036	モノレール機械器具損料	50m以下	日	市内共通	指定	1,800	1,800									
委託業務	Q040015037	モノレール機械器具損料	50m超～100m以下	日	市内共通	指定	2,000	2,000									
委託業務	Q040015038	モノレール機械器具損料	100m超～200m以下	日	市内共通	指定	2,400	2,400									
委託業務	Q040015039	モノレール機械器具損料	200m超～300m以下	日	市内共通	指定	2,600	2,600									
委託業務	Q040015040	モノレール機械器具損料	300m超～500m以下	日	市内共通	指定	2,900	2,900									
委託業務	Q040015020	モノレール機械器具損料	500m超～1000m以下	日	市内共通	指定	4,200	4,200									
委託業務	Q040021001	既存資料の収集・現地調査	直接人件費	業務	市内共通	指定	97,500	97,500									解析等調査業務費分
委託業務	Q040022001	資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	市内共通	指定	77,400	77,400									解析等調査業務費分
委託業務	Q040022002	資料整理とりまとめ	直接人件費(直接調査費)	業務	市内共通	指定	89,700	89,700									直接調査費分
委託業務	Z040022006	電子基準点RINEXデータ	NT型RTK-GPSデータ後処理VRSサービス	時間	市内共通	指定	2,400	2,400									
委託業務	Q040023001	断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	市内共通	指定	74,100	74,100									解析等調査業務費分
委託業務	Q040023002	断面図等の作成	直接人件費(直接調査費)	業務	市内共通	指定	89,700	89,700									直接調査費分
委託業務	Q040024001	総合解析とりまとめ	直接人件費	業務	市内共通	指定	410,000	410,000									解析等調査業務費分
委託業務	Z040051004	基準点測量成果品検定料	2級(手簿)	点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z040051005	基準点測量成果品検定料	2級(トータルステーション)	点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z040051007	基準点測量成果品検定料	3級(手簿)	点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		経費処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
委託業務	Z040051010	基準点測量成果品検定料	4級(手簿)	点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z040051033	基準点測量成果品検定料	3級トータルステーション 150点未満	点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z040051034	基準点測量成果品検定料	3級トータルステーション 150点以上	点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z040051035	基準点測量成果品検定料	3級GNSS 150点未満	点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z040051036	基準点測量成果品検定料	3級GNSS 150点以上	点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z040051037	基準点測量成果品検定料	4級トータルステーション 200点未満	点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z040051038	基準点測量成果品検定料	4級トータルステーション 200点以上	点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z040051039	基準点測量成果品検定料	4級トータルステーション 1000点以上	点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z040051040	基準点測量成果品検定料	4級GNSS 200点未満	点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z040051041	基準点測量成果品検定料	4級GNSS 200点以上	点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z040051042	基準点測量成果品検定料	4級GNSS 1000点以上	点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z040052002	水準測量成果品検定料	1級(データコレクター)	km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z040052001	水準測量成果品検定料	1級(手簿)	km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z040052004	水準測量成果品検定料	2級(データコレクター)	km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z040052003	水準測量成果品検定料	2級(手簿)	km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z040052006	水準測量成果品検定料	3級(データコレクター)	km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z040052005	水準測量成果品検定料	3級(手簿)	km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z926063001	成果品検定料(手簿)	4級・簡易水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z926063002	成果品検定料(データコレクタ)	4級・簡易水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z040051049	基準点測量成果品検定料	1・2・3級電子基準点 既知点15点未	点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z040051050	基準点測量成果品検定料	1・2・3級電子基準点 既知点15点上	点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z926063004	成果品検定料(基準点)GNSS	2級基準点測量	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z926063005	地盤情報データベース検定費	資格有	本	市内共通	指定	2,000	2,000								諸経費対象外	注1
委託業務	Z926063006	地盤情報データベース検定費	資格無	本	市内共通	指定	3,000	3,000								諸経費対象外	注1
委託業務	Z040052012	渡河(海)水準測量		箇所	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z040053011	座標変換成果品検定料(基準点)	設置当時の観測値	点	市内共通	掲載					全国	857			-	諸経費対象外	
委託業務	Z040053012	座標変換成果品検定料(水準点)	旧観測値を用いた平均計算	点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z040021001	航空ガソリン		L	市内共通	指定	337	337									
委託業務	Z040021002	航空オイル		L	市内共通	指定	1,850	1,850									
委託業務	Z926001001	セメント(普通ポルトランド)小口	25kg入袋詰	kg	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	79	3	取引数量40~80袋	注1
委託業務	Z926002001	重油	A重油(ローリー)	L	市内共通	掲載					横浜	788	横浜	259	3	一般	注1
委託業務	Z926003001	パイプ式歪計	φ48mm t=3.6mm	本	市内共通	指定	3,870	3,870								ソケットレス仕様	
委託業務	Z926004004	トレスター(ポリエステルシート)	Z-300 片面マット A1判	枚	市内共通	指定	357	357									
委託業務	Z926004005	トレスター(ポリエステルシート)	Z-300 両面マット 柵判	枚	市内共通	指定	192	192									
委託業務	Z926005001	トレスター(ポリエステルシート)	Z-200 片面マット 92cm×20m	本	市内共通	指定	8,960	8,960									
委託業務	Z926005002	トレスター(ポリエステルシート)	Z-300 片面マット 92cm×20m	本	市内共通	指定	12,400	12,400									
委託業務	Z926005003	トレスター(ポリエステルシート)	Z-400 片面マット 92cm×20m	本	市内共通	指定	15,300	15,300									
委託業務	Z926005004	トレスター(ポリエステルシート)	Z-500 両面マット 92cm×20m	本	市内共通	指定	20,700	20,700									
委託業務	Z926010001	航空フィルム	2405DOUBLE- ×9.5in ×250ft	本	市内共通	指定	96,900	96,900									
委託業務	Z926011001	航空カラーフィルム	2444SP981 9.5in ×200ft	本	市内共通	指定	196,000	196,000									
委託業務	Z926016001	印画紙(WPペーパー)	密着用 24cm×26cm	枚	市内共通	指定	107	107									

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		繰上処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
委託業務	Z926016002	印画紙(WPペーパー)	引伸用 15cm×15cm	枚	市内共通	指定	38	38									
委託業務	Z926016003	印画紙(WPペーパー)	引伸用 49.5cm×51cm	枚	市内共通	指定	436	436									
委託業務	Z926017001	カラー印画紙(WPカラーペーパー)	密着用 24cm×26cm	枚	市内共通	指定	125	125									
委託業務	Z926017002	カラー印画紙(WPカラーペーパー)	引伸用 49.5cm×51cm	枚	市内共通	指定	504	504									
委託業務	Z926019002	記録紙	音響測深機用 25m巻	本	市内共通	指定	1,200	1,200									
委託業務	Z926019003	記録紙	ソノスレーター用 10m巻	本	市内共通	指定	1,520	1,520									
委託業務	Z926020001	カラー静電プロッター用紙	普通紙 914mm×150m	巻	市内共通	指定	16,800	16,800									
委託業務	Z926023002	CD-R	700MB	枚	市内共通	指定	36	36									
委託業務	Z926023003	DVD-R	片面(4.7GB)	枚	市内共通	指定	44	44									
委託業務	Z926025002	ペンキ	黒	kg	市内共通	指定	490	490									
委託業務	Z926028001	玉石	300mm~400mm	個	市内共通	指定	560	560									
委託業務	Z926031001	釘	長さ3.2cm~15.0cm	kg	市内共通	掲載				関東	56	関東	52	3	N-75単価		
委託業務	Z926032001	紙	7mm×15mm×80mm	本	市内共通	指定	45	45									
委託業務	Z926033001	金属標(公共用)	φ80mm×90mm 文字10文字	個	市内共通	指定	2,800	2,800									
委託業務	Z926034001	鉄線	#14	kg	市内共通	掲載						関東	52	-	普通鉄線		
委託業務	Z926034002	鉄線	#8	kg	市内共通	掲載				関東	56	関東	52	3	普通鉄線		
委託業務	Z926035001	硬質塩化ビニール管	φ165mm×5.1mm×660mm	本	市内共通	掲載				関東	688	東京	812	3			注1
委託業務	Z926036001	コンクリート杭	12cm×12cm×100cm	本	市内共通	掲載				横浜	269	横浜	361	3			
委託業務	Z926037001	鉄筋	φ6mm×1m	本	市内共通	掲載				関東	56	関東	52	3			注1
委託業務	Z926040001	木杭	4.5cm×4.5cm×45cm	本	市内共通	指定	75	75									
委託業務	Z926040002	木杭	4.5cm×4.5cm×90cm	本	市内共通	指定	130	130									
委託業務	Z926040003	木杭	6.0cm×6.0cm×60cm	本	市内共通	指定	160	160									
委託業務	Z926040004	木杭	9.0cm×9.0cm×75cm	本	市内共通	指定	390	390									
委託業務	Z926040005	木杭	9.0cm×9.0cm×90cm	本	市内共通	指定	500	500									
委託業務	Z926041001	角材	4.0cm×4.0cm×400cm 一等杉	本	市内共通	指定	400	400									
委託業務	Z926041003	角材	6.0cm×6.0cm×400cm 一等杉	本	市内共通	指定	900	900									
委託業務	Z926042001	板材	1.2cm×18cm×300cm 杉	枚	市内共通	指定	430	430									
委託業務	Z926042002	板材	1.2cm×18cm×400cm 杉	枚	市内共通	指定	600	600									
委託業務	Z926042003	板材	1.2cm×21cm×360cm 杉	枚	市内共通	指定	635	635									
委託業務	Z926042004	板材	1.5cm×15cm×400cm 杉	枚	市内共通	指定	630	630									
委託業務	Z926043001	ベニヤ板	0.4×30×90 ラウソ合板	枚	市内共通	指定	370	370									
設定単価	Z929051120	立入防止柵撤去工(丸太・鉄線)	H=1.5m W=2.0m	m	市内共通	指定	797	797								積算参考資料(土木工事編)第10章立入り防止柵の設置に対応する撤去の単価	注1
設定単価	Z929051122	立入防止柵撤去工 基礎ブロック	金網柵タイプ用	基	市内共通	指定	1,600	1,600									注1
設定単価	Z929051124	立入防止柵撤去工 基礎ブロック	門扉タイプ用	基	市内共通	指定	3,210	3,210									注1
設定単価	Z929051126	立入防止柵撤去工 鋼管基礎	支柱柵高・門扉高2.0m以下タイプ用	基	市内共通	指定	2,720	2,720									注1
設定単価	Z929051128	立入防止柵撤去工 鋼管基礎	同2.0mを超え2.5m以下タイプ用	基	市内共通	指定	2,970	2,970									注1
設定単価	Z929051130	立入防止柵撤去工 支柱と金網	支柱間隔1.5m・基礎ブロックタイプ用	m	市内共通	指定	2,190	2,190									注1
設定単価	Z929051132	立入防止柵撤去工 支柱と金網	支柱間隔2.0m・基礎ブロックタイプ用	m	市内共通	指定	1,660	1,660									注1
設定単価	Z929051134	立入防止柵撤去工 支柱と金網	支柱高2.0m以下・鋼管基礎タイプ用A	m	市内共通	指定	2,190	2,190								A支柱間隔1.5m	注1
設定単価	Z929051136	立入防止柵撤去工 支柱と金網	支柱高2.0m以下・鋼管基礎タイプ用B	m	市内共通	指定	1,660	1,660								B支柱間隔2.0m	注1
設定単価	Z929051138	立入防止柵撤去工 支柱と金網	支柱高2.0mを超え2.5m以下A	m	市内共通	指定	2,440	2,440								A鋼管基礎タイプ用・支柱間隔1.5m	注1

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		繰上処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
設定単価	Z929051140	立入防止柵撤去工 支柱と金網	支柱高2.0mを超え2.5m以下B	m	市内共通	指定	2,230	2,230								B鋼管基礎タイプ用、支柱間隔2.0m	注1
設定単価	Z929051142	立入防止柵撤去工 門扉	門扉高2.0m以下 片開きタイプ用	基	市内共通	指定	9,350	9,350									注1
設定単価	Z929051144	立入防止柵撤去工 門扉	同2.0m超2.5m以下 片開きタイプ用	基	市内共通	指定	11,000	11,000									注1
設定単価	Z929051146	立入防止柵撤去工 門扉	両開きタイプ用	基	市内共通	指定	22,200	22,200									注1
設定単価	Z929056441	小型路面切削工 W=350mm	切削深5cmまで 昼・固定費	日	市内共通	指定	327,000	327,000									注1
設定単価	Z929056442	小型路面切削工 W=350mm	切削深5cmまで 昼・変動費	m2	市内共通	指定	535	535									注1
設定単価	Z929056451	小型路面切削工 W=350mm	切削深5cmまで 夜・固定費	日	市内共通	指定	430,000	430,000									注1
設定単価	Z929056452	小型路面切削工 W=350mm	切削深5cmまで 夜・変動費	m2	市内共通	指定	535	535									注1
設定単価	Z929056461	小型路面切削工 W=1000mm	切削深5cmまで 昼・固定費	日	市内共通	指定	377,000	377,000									注1
設定単価	Z929056462	小型路面切削工 W=1000mm	切削深5cmまで 昼・変動費	m2	市内共通	指定	385	385									注1
設定単価	Z929056471	小型路面切削工 W=1000mm	切削深5cmまで 夜・固定費	日	市内共通	指定	479,000	479,000									注1
設定単価	Z929056472	小型路面切削工 W=1000mm	切削深5cmまで 夜・変動費	m2	市内共通	指定	385	385									注1
設定単価	Z929056401	小型路面切削工 W=350mm	切削深5cm超10cmまで 昼・固定費	日	市内共通	指定	327,000	327,000									注1
設定単価	Z929056402	小型路面切削工 W=350mm	切削深5cm超10cmまで 昼・変動費	m2	市内共通	指定	1,070	1,070									注1
設定単価	Z929056411	小型路面切削工 W=350mm	切削深5cm超10cmまで 夜・固定費	日	市内共通	指定	430,000	430,000									注1
設定単価	Z929056412	小型路面切削工 W=350mm	切削深5cm超10cmまで 夜・変動費	m2	市内共通	指定	1,070	1,070									注1
設定単価	Z929056421	小型路面切削工 W=1000mm	切削深5cm超10cmまで 昼・固定費	日	市内共通	指定	377,000	377,000									注1
設定単価	Z929056422	小型路面切削工 W=1000mm	切削深5cm超10cmまで 昼・変動費	m2	市内共通	指定	770	770									注1
設定単価	Z929056431	小型路面切削工 W=1000mm	切削深5cm超10cmまで 夜・固定費	日	市内共通	指定	479,000	479,000									注1
設定単価	Z929056432	小型路面切削工 W=1000mm	切削深5cm超10cmまで 夜・変動費	m2	市内共通	指定	770	770									注1
設定単価	Z929051470	視覚障害者誘導用ブロック型枠敷設工	アスファルト路面(密粒・細粒面)	m	市内共通	指定	21,830	21,830									材工共
設定単価	Z929051475	視覚障害者誘導用ブロック型枠敷設工	アスファルト路面(開粒面)	m	市内共通	指定	22,960	22,960									材工共
設定単価	Z929051480	視覚障害者誘導用ブロック型枠敷設工	コンクリート、インターロッキング路面等	m	市内共通	指定	32,440	32,440									材工共
設定単価	Z929051510	視覚障害者誘導用標示工	シート貼付式 アスファルト路面MMA樹脂製	m	市内共通	指定	12,870	12,870									材工共
設定単価	Z929051520	視覚障害者誘導用標示工	シート貼付式 コンクリート路面MMA樹脂製	m	市内共通	指定	12,920	12,920									材工共
設定単価	Z929051670	溶融噴射式カラー塗装工	車道(全面施工)	m2	市内共通	指定	4,370	4,370									材工共
設定単価	Z929051680	溶融噴射式カラー塗装工	車道(セブラ施工) 歩道	m2	市内共通	指定	4,530	4,530									材工共
設定単価	Z929051710	路面注意喚起シール設置工	6枚以下 合成ゴム系樹脂 400×600	枚	市内共通	指定	29,230	29,230									材工共 アスファルト路面
設定単価	Z929051720	路面注意喚起シール設置工	6枚以下 合成ゴム系樹脂 600×600	枚	市内共通	指定	34,070	34,070									材工共 アスファルト路面
設定単価	Z929051730	路面注意喚起シール設置工	6枚以下 合成ゴム系樹脂 900×600	枚	市内共通	指定	41,290	41,290									材工共 アスファルト路面
設定単価	Z929051740	路面注意喚起シール設置工	7枚以上 合成ゴム系樹脂 400×600	枚	市内共通	指定	14,960	14,960									材工共 アスファルト路面
設定単価	Z929051750	路面注意喚起シール設置工	7枚以上 合成ゴム系樹脂 600×600	枚	市内共通	指定	21,220	21,220									材工共 アスファルト路面
設定単価	Z929051760	路面注意喚起シール設置工	7枚以上 合成ゴム系樹脂 900×600	枚	市内共通	指定	30,170	30,170									材工共 アスファルト路面
設定単価	Z929053560	ダスト舗装 園路	施工幅2.5m未満 t=4cm スクリーニングス	m2	市内共通	指定	951	951									材工共
設定単価	Z929053570	ダスト舗装 園路	施工幅2.5m以上 t=4cm スクリーニングス	m2	市内共通	指定	535	535									材工共
設定単価	Z929053580	ダスト舗装 広場 グランド	t=4cm スクリーニングス	m2	市内共通	指定	535	535									材工共
設定単価	Z929053530	表面処理工 園路	施工幅2.5m未満 塩化カルシウム 120kg	m2	市内共通	指定	211	211									材工共
設定単価	Z929053540	表面処理工 園路	施工幅2.5m以上 塩化カルシウム 120kg	m2	市内共通	指定	174	174									材工共
設定単価	Z929053550	表面処理工 広場 グランド	塩化カルシウム 120kg	m2	市内共通	指定	174	174									材工共
設定単価	Z929053310	杉板による目地板設置工	杉板 1等厚 9mm	m2	市内共通	指定	4,370	4,370									材工共
設定単価	Z929053610	四ツ目垣	H=900	m	市内共通	指定	2,840	2,840									材工共

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		経費処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
設定単価	Z929053915	電線共同溝埋設票	φ40×8 CCB 浅層 矢印	セツト	市内共通	指定	2,310	2,310								材工共	
設定単価	Z929053940	車止めポストH型(Hc種)設置 昼間	φ114.3×4.5t 土中式	本	市内共通	指定	42,160	42,160								ダークブラウン(反射テープ白色)、材工共(土工事は除く)	
設定単価	Z929053941	車止めポストH型(Hc種)設置 夜間	φ114.3×4.5t 土中式	本	市内共通	指定	48,280	48,280								ダークブラウン(反射テープ白色)、材工共(土工事は除く)	
設定単価	Z929053920	車止めポスト撤去工 昼間	φ89.1~139.8mm L=2.3m程度まで	本	市内共通	指定	6,630	6,630								基礎の撤去を含まない	
設定単価	Z929053930	車止めポスト撤去再設置工 昼間	φ89.1~139.8mm L=2.3m程度まで	本	市内共通	指定	20,140	20,140								基礎の撤去再設置を含まない	
設定単価	Z929053921	車止めポスト撤去工 夜間	φ89.1~139.8mm L=2.3m程度まで	本	市内共通	指定	10,030	10,030								基礎の撤去を含まない	
設定単価	Z929053931	車止めポスト撤去再設置工 夜間	φ89.1~139.8mm L=2.3m程度まで	本	市内共通	指定	30,170	30,170								基礎の撤去再設置を含まない	
設定単価	Z929055010	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	昼間 人力精込DID有 0.3km以下	m3	市内共通	指定	2,740	2,740									
設定単価	Z929055110	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	昼間 人力精込DID有 0.5km以下	m3	市内共通	指定	3,010	3,010									
設定単価	Z929055210	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	昼間 人力精込DID有 1.0km以下	m3	市内共通	指定	3,300	3,300									
設定単価	Z929055310	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	昼間 人力精込DID有 1.5km以下	m3	市内共通	指定	3,840	3,840									
設定単価	Z929055410	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	昼間 人力精込DID有 2.0km以下	m3	市内共通	指定	4,390	4,390									
設定単価	Z929055510	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	昼間 人力精込DID有 2.5km以下	m3	市内共通	指定	4,940	4,940									
設定単価	Z929055610	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	昼間 人力精込DID有 3.5km以下	m3	市内共通	指定	5,470	5,470									
設定単価	Z929055710	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	昼間 人力精込DID有 4.5km以下	m3	市内共通	指定	6,040	6,040									
設定単価	Z929055810	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	昼間 人力精込DID有 6.0km以下	m3	市内共通	指定	7,150	7,150									
設定単価	Z929055910	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	昼間 人力精込DID有 8.0km以下	m3	市内共通	指定	8,250	8,250									
設定単価	Z929056010	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	昼間 人力精込DID有 10.5km以下	m3	市内共通	指定	9,900	9,900									
設定単価	Z929056110	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	昼間 人力精込DID有 14.5km以下	m3	市内共通	指定	12,580	12,580									
設定単価	Z929056210	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	昼間 人力精込DID有 23.0km以下	m3	市内共通	指定	16,430	16,430									
設定単価	Z929056310	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	昼間 人力精込DID有 60.0km以下	m3	市内共通	指定	24,640	24,640									
設定単価	Z929055060	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	昼間 人力精込DID無 0.3km以下	m3	市内共通	指定	2,390	2,390									
設定単価	Z929055160	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	昼間 人力精込DID無 0.5km以下	m3	市内共通	指定	2,620	2,620									
設定単価	Z929055260	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	昼間 人力精込DID無 1.5km以下	m3	市内共通	指定	2,870	2,870									
設定単価	Z929055360	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	昼間 人力精込DID無 2.0km以下	m3	市内共通	指定	3,340	3,340									
設定単価	Z929055460	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	昼間 人力精込DID無 2.5km以下	m3	市内共通	指定	3,820	3,820									
設定単価	Z929055560	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	昼間 人力精込DID無 3.0km以下	m3	市内共通	指定	4,300	4,300									
設定単価	Z929055660	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	昼間 人力精込DID無 4.0km以下	m3	市内共通	指定	4,770	4,770									
設定単価	Z929055760	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	昼間 人力精込DID無 5.0km以下	m3	市内共通	指定	5,260	5,260									
設定単価	Z929055860	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	昼間 人力精込DID無 6.5km以下	m3	市内共通	指定	6,220	6,220									
設定単価	Z929055960	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	昼間 人力精込DID無 8.5km以下	m3	市内共通	指定	7,180	7,180									
設定単価	Z929056060	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	昼間 人力精込DID無 11.0km以下	m3	市内共通	指定	8,610	8,610									
設定単価	Z929056160	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	昼間 人力精込DID無 16.0km以下	m3	市内共通	指定	10,920	10,920									
設定単価	Z929056260	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	昼間 人力精込DID無 27.5km以下	m3	市内共通	指定	14,240	14,240									
設定単価	Z929056360	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	昼間 人力精込DID無 60.0km以下	m3	市内共通	指定	21,420	21,420									
設定単価	Z929055011	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	夜間 人力精込DID有0.3km以下	m3	市内共通	指定	3,690	3,690									
設定単価	Z929055111	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	夜間 人力精込DID有0.5km以下	m3	市内共通	指定	4,040	4,040									
設定単価	Z929055211	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	夜間 人力精込DID有1.0km以下	m3	市内共通	指定	4,440	4,440									
設定単価	Z929055311	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	夜間 人力精込DID有1.5km以下	m3	市内共通	指定	5,200	5,200									
設定単価	Z929055411	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	夜間 人力精込DID有2.0km以下	m3	市内共通	指定	5,920	5,920									
設定単価	Z929055511	Co構造物取壊・舗装版破砕搬	夜間 人力精込DID有2.5km以下	m3	市内共通	指定	6,660	6,660									



資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料・土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意
							4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
設定単価	Z929055611	Co構造物取壊・舗装版破砕殻運搬	夜間 人力精込DID有3.5km以下	m3	市内共通	指定	7,390	7,390									
設定単価	Z929055711	Co構造物取壊・舗装版破砕殻運搬	夜間 人力精込DID有4.5km以下	m3	市内共通	指定	8,150	8,150									
設定単価	Z929055811	Co構造物取壊・舗装版破砕殻運搬	夜間 人力精込DID有6.0km以下	m3	市内共通	指定	9,640	9,640									
設定単価	Z929055911	Co構造物取壊・舗装版破砕殻運搬	夜間 人力精込DID有8.0km以下	m3	市内共通	指定	11,120	11,120									
設定単価	Z929056011	Co構造物取壊・舗装版破砕殻運搬	夜間 人力精込DID有10.5km以下	m3	市内共通	指定	13,310	13,310									
設定単価	Z929056111	Co構造物取壊・舗装版破砕殻運搬	夜間 人力精込DID有14.5km以下	m3	市内共通	指定	16,950	16,950									
設定単価	Z929056211	Co構造物取壊・舗装版破砕殻運搬	夜間 人力精込DID有23.0km以下	m3	市内共通	指定	22,250	22,250									
設定単価	Z929056311	Co構造物取壊・舗装版破砕殻運搬	夜間 人力精込DID有60.0km以下	m3	市内共通	指定	33,380	33,380									
設定単価	Z929055061	Co構造物取壊・舗装版破砕殻運搬	夜間 人力精込DID無0.3km以下	m3	市内共通	指定	3,210	3,210									
設定単価	Z929055161	Co構造物取壊・舗装版破砕殻運搬	夜間 人力精込DID無0.5km以下	m3	市内共通	指定	3,520	3,520									
設定単価	Z929055261	Co構造物取壊・舗装版破砕殻運搬	夜間 人力精込DID無1.5km以下	m3	市内共通	指定	3,870	3,870									
設定単価	Z929055361	Co構造物取壊・舗装版破砕殻運搬	夜間 人力精込DID無2.0km以下	m3	市内共通	指定	4,520	4,520									
設定単価	Z929055461	Co構造物取壊・舗装版破砕殻運搬	夜間 人力精込DID無2.5km以下	m3	市内共通	指定	5,150	5,150									
設定単価	Z929055561	Co構造物取壊・舗装版破砕殻運搬	夜間 人力精込DID無3.0km以下	m3	市内共通	指定	5,800	5,800									
設定単価	Z929055661	Co構造物取壊・舗装版破砕殻運搬	夜間 人力精込DID無4.0km以下	m3	市内共通	指定	6,430	6,430									
設定単価	Z929055761	Co構造物取壊・舗装版破砕殻運搬	夜間 人力精込DID無5.0km以下	m3	市内共通	指定	7,090	7,090									
設定単価	Z929055861	Co構造物取壊・舗装版破砕殻運搬	夜間 人力精込DID無6.5km以下	m3	市内共通	指定	8,390	8,390									
設定単価	Z929055961	Co構造物取壊・舗装版破砕殻運搬	夜間 人力精込DID無8.5km以下	m3	市内共通	指定	9,680	9,680									
設定単価	Z929056061	Co構造物取壊・舗装版破砕殻運搬	夜間 人力精込DID無11.0km以下	m3	市内共通	指定	11,540	11,540									
設定単価	Z929056161	Co構造物取壊・舗装版破砕殻運搬	夜間 人力精込DID無16.0km以下	m3	市内共通	指定	14,760	14,760									
設定単価	Z929056261	Co構造物取壊・舗装版破砕殻運搬	夜間 人力精込DID無27.5km以下	m3	市内共通	指定	19,340	19,340									
設定単価	Z929056361	Co構造物取壊・舗装版破砕殻運搬	夜間 人力精込DID無60.0km以下	m3	市内共通	指定	29,010	29,010									

注意事項1			
資材費	鋼材	品名、規格が同じ資材で、②、③、小口のように単価が複数存在する場合は取引数量が多い単価を採用している。	
		橋梁用鋼材は[2]道路橋工事単価及び道路橋積算基準による。	
		I形鋼、H形鋼で標準長さを超える物を使う場合は、物価資料参照のこと。	
		鉄筋コンクリート用棒鋼（異形棒鋼）	標準長 3.5m～12m
		ねじ筋鉄筋	標準長 3.5m～12m（D13、D16は除く）
		等辺山形鋼	標準長 7～12m「桁用として使用する場合は、本表による」
		不等辺山形鋼	標準長 6～12m「桁用として使用する場合は、本表による」
		溝形鋼	標準長 6～12m「桁用として使用する場合は、本表による」
		I形鋼	標準長 6～12m「桁用として使用する場合は、本表による」
		H形鋼	標準長 6～18mで6～12m中心「H型鋼を桁用、杭用および支保工用として使用する場合は本表による」
		鋼板	無規格品単価であり、規格品単価は橋梁用鋼材の項を参照のこと。 寸法914×1829mm、3×6フィートの単価を採用している。
		鋼矢板	鋼矢板 標準長 6～20m(500mmピッチ) 軽量鋼矢板 標準長2～12m(500mmピッチ) エキストラ単価を使用する場合は、物価資料を参照。 ただし、SY295 直線形 (FL)、SY295 直線形 (FXL)、SYW295直線形 (FL)、SYW295 直線形 (FXL)の単価は、鋼矢板(直線形)価格に形状エキストラ価格を加算した額を掲載している。
		鋼管杭	長 6～12m 外径×肉厚 318.5～500mm×6.4～12.7mm 長 6～12m 外径×肉厚 500～700mm×6.4～14.0mm 長 6～12m 外径×肉厚 700～914.4mm×6.4～16.0mm エキストラ単価を使用する場合は、物価資料を参照。
	セメント	セメント(普通ポルトランド)(25kg入り)	物価資料の価格を、t当り単価に換算している(端数整理は積算参考資料に準じる)。 単価は両物価資料の40～80袋程度から設定しています
		セメント(早強ポルトランド)(25kg入り)	物価資料の価格を、t当り単価に換算している(端数整理は積算参考資料に準じる)。 単価は両物価資料の40～80袋程度から設定しています
		セメント(普通ポルトランド)(25kg入り(大口))	物価資料の価格を、t当り単価に換算している(端数整理は積算参考資料に準じる)。
		セメント(早強ポルトランド)(25kg入り(大口))	物価資料の価格を、t当り単価に換算している(端数整理は積算参考資料に準じる)。
		セメント(高炉B)(25kg入り(大口))	物価資料の価格を、t当り単価に換算している(端数整理は積算参考資料に準じる)。
	生コンクリート	本表は、25mm砂利か20mm碎石のいずれかを使用する場合の単価である。	
		生コンクリート(早強セメント)	7日強度であり、使用にあたっては十分に注意すること。
小型車割増		小型車割増額は4t車以下としていたが、平成23年7月1日より4t車を対象とする。3t車以下は別途。	
小口割増(Co)		小口割増(小型車割増)を加算する場合に計上する。	
高炉について 夜間割増		高炉コンクリート(W/C指定有)について、物価資料掲載となっている単価については、物価資料により普通コンクリートと同額として設定している。 別途計上する。	
石材	コンクリート用骨材 砂 荒目	単価は建設物価の50～200m3、積算資料の10m3程度から設定しています。	
	コンクリート用骨材 砂 細目	単価は建設物価の50～200m3、積算資料の10m3程度から設定しています。	
	路盤材	現場着までの品質管理を含む。また、舗設に必要な品質管理は共通仮設費の技術管理費を含む。	
	クッション用砂	サンドマット及び敷砂用である。	
	再生砂	再生砂(RC-10)を使用する場合は、六価クロムについて平成3年8月23日付け環境庁告示第46号に規定されている測定方法に基づき、あらかじめ土壌の汚染に係る環境基準に適合することを確認したうえで使用すること。	
	砂	山砂、砕砂、砕石ダスト、砂質土等である。	
	再生クラッシャーラン	プラント再生舗装技術指針の品質規定を満足するものとし、修正CBR30%以上のものとする。	
木材			
土のう	土のうは、ポリエチレン製の単価を使用している。		
塗料			
区画線	トラフィックペイント	高視認性区画線には使用できない	
	接着用プライマー	区画線・高視認性区画線に使用できる	
アスファルト合材	アスファルト加熱合材は、現場着までの品質管理を含む。		
	舗設に必要な品質管理は、技術管理費の中に含む。		
	再生加熱アスファルト合材	規格、基準はプラント再生舗装技術指針による。	
	小口割増(As)(4t車)	200t未満でかつ4t車運搬を標準とする場合に計上する。	
	小口割増(As)	200t未満の場合計上する。	
	ポーラスアスファルト合材高粘度改質AsⅡ型、(PB)遮水型排水性舗装用 密粒AS混合物*Ⅱ改質ASⅡ型(20)	H23.10より、ポーラスアスファルト混合物に名称変更し、高耐久高粘度改質As H型に規格変更しました。 目標DS3000の場合も使用できる。	
瀝青材、目地材			
道路標識類			

資材費	道路用材	横断防止柵(川崎市型)(鳥と魚、川)	Bタイプ:28-255・茶色(ダークブラウン) 使用区分等については、建設緑政局施設維持課と協議すること。 E:土中建込用:2.3×600×3,000(パネル) 3.2×60.5×1,800(支柱) C:プレキャストコンクリートブロック建込用:2.3×600×3,000(パネル) 3.2×60.5×1,200(支柱) W:コンクリート建込用:2.3×600×3,000(パネル) 3.2×60.5×1,000(支柱) 一連で21m以上の場合に適用可とする。一連で21m未満の場合は、パネル、支柱、ボルトナットを組合せて積算する。
		横断防止柵(川崎市型)(C) 4本ビームタイプ	Bタイプ:28-255・茶色(ダークブラウン) 使用区分等については、建設緑政局施設維持課と協議すること。 プレキャストコンクリートブロック建込用 2.3×600×3,000(パネル)、3.2×60.5×1,200(支柱) 公共空間景観形成ガイドライン対応 一連で21m以上の場合に適用可とする。一連で21m未満の場合は、パネル、支柱、ボルトナットを組合せて積算する。 支柱、ボルトナットは、横断防止柵(鳥と魚、川)と同一部材。
		横断防止柵(川崎市型)(C) 植栽兼用メッシュタイプ	プレキャストコンクリートブロック建込用 600×2,000(パネル)、3.2×60.5×1,230(支柱) 登ハンマット、胴縁、胴縁バンド、上部手摺、ボルト等含む 公共空間景観形成ガイドライン対応
		車止めポストN型	Bタイプの反射テープ白色、ステンレスタイプは公共空間景観形成ガイドライン対応タイプ
	防護柵(ガードレール)	ガードレール資材 指定色割増額	土工事資材等単価または物価資料掲載のガードレール(白色)に加算して積算する。 公共空間景観形成ガイドライン対応
	防護柵(転落防止柵)	転落防止柵 縦桟 指定色割増額	公共空間景観形成ガイドライン対応(土工事資材等単価表掲載の転落防止柵 縦桟(白色)に加算して積算する。) 一連で21m以上の場合に適用する。一連で21m未満の場合は、パネル、支柱を組合せて積算する。
		転落防止柵用パネル	ボルト、ナット、ワッシャー等含む
		転落防止柵用パネル 指定色割増額	公共空間景観形成ガイドライン対応(土工事資材等単価表掲載の転落防止柵用パネル(白色)に加算して積算する。)
		転落防止柵用支柱 指定色割増額	公共空間景観形成ガイドライン対応(土工事資材等単価表掲載の転落防止柵用支柱(白色)に加算して積算する。)
		転落防止柵(C) H1100(メッシュタイプ)	公共空間景観形成ガイドライン対応(金網:めっき+塗装、網目:100×100、線径:5.5×5.5)
		転落防止柵(C) 勾配割増額	H1100は土工事資材等単価表掲載の転落防止柵用(C)H1100(メッシュタイプ)に加算して積算する。 H1000およびH1200は同規格(高さ)の転落防止柵に加算して積算する。
	防護柵(Gr+転落防止)	ガードレールと転落防護柵(縦桟タイプまたはメッシュタイプ)が一体となったコンクリート建込用防護柵	
		Gr+転落防止柵	一連で21m以上の場合に適用する。一連で21m未満の場合は、土工事資材等単価表掲載の「Gr+転落防止柵用パネル」「Gr+転落防止柵用支柱」土工事資材等単価または物価資料掲載の「直ビーム(ガードレール用)」「ボルトナット(ガードレール用)」等を組合せて積算する。
		Gr+転落防止柵 指定色割増額	公共空間景観形成ガイドライン対応(土工事資材等単価表掲載の「Gr+転落防止柵」に加算して積算する。)
		Gr+転落防止柵 勾配割増額	土工事資材等単価表掲載の「Gr+転落防止柵」に加算して積算する。
		Gr+転落防止柵用パネル	ガードレール部分を除く上下パネル、ボルト、ナット、ワッシャー等含む
	道路用コンクリート製品	備考欄記載の質量は物価資料による。 歩車道境界ブロック	穴あきブロックも同一単価である。 反射機能を有するブロックは除く。 本体のみは別途協議すること。すべて横部材ピッチ50mmとする。
	グレーチング	グレーチング:溝ふた(受枠付)	
	硬質塩化ビニル管	品名、規格が同じ資材で、②、③、小口のように単価が複数存在する場合は取引	数量が多い単価を採用している。
	コンクリートブロック	コンクリート積ブロック	150kg/個未満かつ350kg/m <sup>3</sup> 以上に該当する資材の価格を、m <sup>2</sup> 当り単価に換算している(端数整理は積算参考資料に準じる)。
		化粧(粗面)積ブロック	備考欄に該当する資材の価格を、m <sup>2</sup> 当り単価に換算している(端数整理は積算参考資料に準じる)。
		平ブロック	備考欄に該当する資材の価格を、m <sup>2</sup> 当り単価に換算している(端数整理は積算参考資料に準じる)。
		連節ブロック	備考欄に該当する資材の価格を、m <sup>2</sup> 当り単価に換算している(端数整理は積算参考資料に準じる)。
	植生・造園資材	杉支柱丸太(防腐加工)	OUA22は、加圧注入用の銅・アゾール化合物系水溶性木材保存剤
	コンクリート型枠用合板		
	公園用資材	転落防止柵(波型メッシュ) 勾配割増額 メッシュフェンス 勾配割増額	土工事資材等単価表掲載の転落防止柵(波型メッシュ)の同規格に加算して積算する。 土工事資材等単価表掲載のメッシュフェンス(AR-MS)の同規格(高さ)に加算して積算する。
	電気設備用材	電線管(各種)	管種別の使用場所は注意事項2参照
		分電盤(各種)	屋外防水形。自動点滅器を含む。
		使用例等	注意事項2
		LED道路照明灯	タイプ別規格は、国土交通省「平成27年3月 LED 道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)」 ( <a href="http://www.mlit.go.jp/common/001087356.pdf">http://www.mlit.go.jp/common/001087356.pdf</a> )による。(H29.7から全間接費対象となりました)
	燃料、ガス	ガソリン、軽油、重油	物価資料の価格における端数整理は、積算参考資料に準じる。
		軽油(船舶用)	掲載価格より軽油引取税を控除後、平均値を算出する。設定単価の端数処理は1円未満切り上げとする。
		灯油	物価資料の価格を、L当り単価に換算している(端数整理は積算参考資料に準じる)。
		プロパン	積算資料に記載されている産気率を用いて換算する。端数処理の方法は、本誌の「3. 物価資料から設定した単価について」による。
	鋼橋用資材費	普通ボルト	ナット(各1)ワッシャー(2枚)含む。
		橋名板 橋歴板	取付ボルト、アカー等付属品を含む 取付ボルト、アカー等付属品を含む
	橋梁用鋼材		エキストラ単価を使用する場合は、物価資料を参照。

建設副産物等処理料	建設副産物等処理料	受入費・処分費及び処理料は直接工事費に計上する。運搬費は含んでいない。	
		建設汚泥にはペントナイト廃液も含まれる。設定価格は、環境基本法の土壤環境基準(環境基本法第16条第1項)に適したものであり、リサイクルを基本とする。	
		土砂検定費の規格選定は主管課と協議のこと。	
		土砂検定費は浮島指定処分地へ搬入するしゅんせつ土に対する試験には適用外のこと。 土砂検定費及びダイオキシン類試験、六価クロム溶出試験は、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含む。	
機械損料等	建設機械消耗部品損耗費	コンクリートカッタ (ブレード) H27.7追加しました。自走式切断用の単価を採用している。	
	仮設材質料	山留主部材の副部材について	副部材(A)に係る賃料計上限度額(1現場当り修理費及び損耗費を含む。))は、基礎価格の90%とする。 副部材に係る賃料(1現場当り修理費及び損耗費を含む。))の補正は、建設用仮設材損料算定基準(平成7年3月29日付け建設省経機発第40号)及び建設用仮設材質料積算基準(平成7年3月29日付け建設省経機発第43号)に準じる。
		1現場当り修理費及び損耗費	修理費及び損耗費は、整備費、特別ケレン、穴埋め、曲がり直し等の修理費、切断による短尺補償、打込みによる破損を含む。 修理費及び損耗費は、土質、打込み又は引抜き等の難易等の作業条件を十分考慮して適用作業区分を決定する。
		H形鋼(副部材A)、(副部材B)、(杭用)、(山留主部材)、鋼矢板(本矢板)2型、鋼矢板(軽量矢板)軽量(2、3型)、覆工板、鋼製マットの修理費及び損耗費	H25.4より、名称・規格を修正しました。 単位が"t"及び"m2"と記載されている単価は、1現場当りの修理費及び損耗費となります。
		鋼矢板(本矢板)3型、4型、5L型、鋼矢板(軽量矢板)軽量1型の修理費及び損耗費	H25.4より、新規追加しました。 単位が"t"と記載されている単価は、1現場当りの修理費及び損耗費となります。
		鋼矢板、H形鋼、山留主部材	単位が"t"と記載されている単価は、1日当りの賃料を掲載しています。
		覆工板	単位が"m2"と記載されている単価は、1月当りの賃料を掲載しています。
		鋼製マット、軽量覆工板	単位が"m2"と記載されている単価は、1日当りの賃料を掲載しています。
		鋼製マット	鋼製マットの価格は、m2当り単価に換算している(端数整理は積算参考資料に準じる)。
		不足分償金(鋼製マット1.2型、1.5型、3.5型)新品、中古	鋼製マットの価格は、m2当り単価に換算している(端数整理は積算参考資料に準じる)。
建設機械賃料	注意事項3		
材工共単価	材工共単価	材工共単価について、特段の記載がない限り、基礎は含まないものとする。なお、施工に伴うモルタルを含む。	
	自転車マーク工	自転車ナビマーク設置(溶融噴射式)ガイドライン型 矢羽根設置(溶融噴射式カラー舗装)ガイドライン型 アスファルト舗装路面への施工を想定しており、コンクリート舗装(半たわみ)やインターロッキングブロック舗装路面への施工は想定していない。	
	公園施設工	水飲み場設置 本体:凝石研ぎ仕上げ、手摺:ステンレス製またはアルミ製、水栓:水飲み(レバー式)・上部手洗い(レバー式)・下部管理用(回転式)	
その他	委託業務単価	ベース価格	形鋼、H形鋼で無規格品、SS400規格品を使う場合は、一般鋼材単価の項とする。 その他の規格品を使う場合は上表をベース価格とし、対応する規格エキストラを加算する。 一般構造用棒鋼単価は、一般鋼材単価の項とする。 各規格エキストラはH21年5月臨時改定から削除致しました。新しくエキストラ単価を使用する場合は、物価資料を参照して下さい。
		硬質塩化ビニル管	品名、規格が同じ資材で、②、③、小口のように単価が複数存在する場合は取引数量が多い単価を採用している。 物価資料は4mの価格であるため、m当り単価に割り返し0.66を乗じている(円未満切捨て)。 規格がVU150の単価を使用している。
		地盤情報データベース検定費(資格有)	ポーリング責任者:地質調査技士 かつ 管理技術者又は主任技術者:地質調査技士、技術士、RCCM等の資格を有しているものとする。
		地盤情報データベース検定費(資格無)	上記以外の場合
		鉄筋	普通鉄線(#4)の価格を4.5(m)で除している(円未満切捨て)。
		セメント	40~80袋の価格をkg当り単価に換算している(円未満は切捨て)。
		ガンソリ、軽油、重油	物価資料の価格における端数整理は、積算参考資料に準じる。
		軽油(船舶用)	掲載価格より軽油引取税を控除後、平均値を算出する。設定単価の端数処理は1円未満切り上げとする。
		各単価の適用について	各単価については積算参考資料(土木工事編)等に掲載された単価表を基に、昼間の標準時間帯の作業費用とする。
		立入防止柵撤去工(Z929051122からZ929051146まで)	この単価は、土木工事標準積算基準第IV編第2章①-4立入り防止柵工の設置に対応する撤去の単価です。
設定単価	設定単価	小型路面切削機による路面切削工	切削廃材の積込を含む 切削廃材の運搬・処理に要する費用については別途計上すること 切削工は1日当りの施工単価及び面積当りの施工単価の双方を計上し、施工日数及び施工面積は1発注工事単位での合計とする。 (計算例) 1発注工事単位=(固定費)×〇〇日+(変動費)×〇〇m2 【参考】 切削幅35cm 切削深5cm超10cmまで :1日当りの標準施工面積は42m2程度 切削幅35cm 切削深5cmまで :1日当りの標準施工面積は84m2程度 切削幅100cm 切削深5cm超10cmまで :1日当りの標準施工面積は75m2程度 切削幅100cm 切削深5cmまで :1日当りの標準施工面積は150m2程度

注意事項2

2-30 電気設備用材

(使用例)電線管路材の使用場所

種 類	屋 内		屋 外		共同溝	EXP部	トンネル	
	露出	埋込	露出	埋込			露出	埋込
厚鋼電線管			◎		◎		○	
薄鋼電線管	○	○	○		○			○
ポリエチレンライニング鋼管				◎1	○		◎	
硬質ビニル電線管				△2				
耐衝撃性硬質ビニル電線管				○			◎	
硬質波付ポリエチレン管				◎3				
2種金属型可とう電線管			△			◎		

- 注)1. ハンドホールから地上立ち上げ部分間  
 2. ハンドホール相互間  
 3. アースの保護管等  
 4. 適性は、◎:良い、○:普通、△:制限付。

(使用例)自動点滅器の(高力率水銀灯)灯数

種 類	200W	250W	300W	400W	700W
分離型 3A	2	2	1	1	0
分離型 10A	6	6	5	4	2

注意事項3

建設機械賃料

単価コード*	名称	規格	燃料 油脂類	オペ レータ	割引率
L001120001	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	○	○	20%
L001120011	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]100t吊			
L001120012	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]120t吊			
L001120013	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]160t吊			
L001120014	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]200t吊			
L001120015	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]360t吊			
L001120017	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]550t吊			
L001130001	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊			
L001130002	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]7t吊			
L001130004	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]16t吊			
L001130005	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]20t吊			
L001130006	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]25t吊			
L001130007	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]35t吊			
L001130009	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]45t吊			
L001130010	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]50t吊			
L001130011	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]10t吊			
L001130012	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]60t吊			
L001130013	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]65t吊			
L001140003	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 35t吊	×	○	保証 日数 考慮
L001140004	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 40t吊			
L001140005	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50t吊			
L001140007	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80t吊			
L001140008	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊			
L001140009	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 150t吊			
L001140010	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 300t吊			
L001140014	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 55t吊			
L001140015	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 65t吊			
L001140016	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊			
L001020001	ホイールローダ	[普通]山積0.6m3	×	×	35%
L001020002	ホイールローダ	[普通]山積0.8m3			
L001020003	ホイールローダ	[普通]山積0.9~1.0m3			
L001020004	ホイールローダ	[普通]山積1.2m3			
L001020005	ホイールローダ	[普通]山積1.3~1.4m3			
L001020006	ホイールローダ	[普通]山積1.5~1.7m3			
L001020007	ホイールローダ	[普通]山積2.1m3			
L001020008	ホイールローダ	[普通]山積2.3m3			
L001020009	ホイールローダ	[普通]山積2.4~2.6m3			
L001020010	ホイールローダ	[普通]山積2.7~2.9m3			
L001020011	ホイールローダ	[普通]山積0.34m3			

単価コード*	名称	規格	燃料 油脂類	オペ レータ	割引率
L001060001	タイヤローラ	質量 3~4t	×	×	35%
L001060002	タイヤローラ	質量 6~8t			
L001060003	タイヤローラ	質量 8~20t			
L001050001	ロードローラ(マカダム)	8~10t	×	×	35%
L001050002	ロードローラ(マカダム)	10~12t			
L001050003	ロードローラ(マカダム両輪)	10~12t	×	×	35%
L001050004	ロードローラ(マカダム両輪)	11~15t			
L001050005	ロードローラ(タンDEM)	6~8t	×	×	35%
L001050006	ロードローラ(タンDEM)	8~10t			
L001070001	振動ローラ(ハンドガイト式)	質量 0.5~0.6t	×	×	35%
L001070002	振動ローラ(ハンドガイト式)	質量 0.8~1.1t			
L001070003	振動ローラ(搭乗式タンDEM型)	1.2~1.5t	×	×	35%
L001070004	振動ローラ(搭乗式タンDEM型)	2.4~2.8t			
L001070005	振動ローラ(搭乗式タンDEM型)	3~5t			
L001070006	振動ローラ(搭乗式タンDEM型)	6~7.5t			
L001070007	振動ローラ(搭乗式タンDEM型)	8~10t			
L001070008	振動ローラ(搭乗式タンDEM型)	10.5~12t			
L001070009	振動ローラ(搭乗式コンバインド型)	1.2~1.5t			
L001070010	振動ローラ(搭乗式コンバインド型)	2.4~2.6t			
L001070011	振動ローラ(搭乗式コンバインド型)	3~4t			
L001070012	振動ローラ(搭乗式コンバインド型)	5~7t			
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型	運転質量11~12t	×	×	35%
L001080001	高所作業車(リフト車)作業床高さ3m	[自走式(クローラ)・垂直型]			
L001080002	高所作業車(リフト車)作業床高さ4m	[自走式(クローラ)・垂直型]			
L001080003	高所作業車(リフト車)作業床高さ6m	[自走式(クローラ)・垂直型]			
L001080004	高所作業車(リフト車)作業床高さ8~9m	[自走式(ホイール)・ブーム型]	×	×	35%
L001080005	高所作業車(リフト車)作業床高さ12~13m	[自走式(ホイール)・ブーム型]			
L001080006	高所作業車(リフト車)作業床高さ8~9m	[自走式(ホイール)・垂直型]	×	×	35%
L001081001	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m			
L001081002	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m			
L001081006	高所作業車(トラック架装リフト車)垂直型	幅広デッキタイプ 作業床高さ10~12m未満	×	×	35%
L001080009	高所作業車(リフト車)作業床高さ6.8m	[自走式(クローラ)・ブーム型]			
L001040001	フォークリフト	最大質量 1.0t級			
L001040002	フォークリフト	最大質量 1.5t級			
L001040003	フォークリフト	最大質量 2.5t級			
L001040004	フォークリフト	最大質量 5.0t級			
L001045001	モータグレーダ	ブレード幅3.1m	×	×	35%

- 1.燃料油脂類、オペレーター欄凡例:「○」賃料に含む、「×」賃料に含まず。
- 2.トラッククレーン(オペ付)、ラフテレーンクレーン(オペ付)及びクローラクレーン(オペ付)を深夜作業(22h~5h)に使用する場合は、単価を30%割増しすること。
- 3.Lから始まるコードの単価は、**長期割引後の賃料及び作業料**です。なお、設計図書に添付している【(参考資料)積算入力データリスト】上の条件で「長期割引率」を「補正しない」と表示されていても、既に長期割引後価格が採用されています。また、夜間補正は行っていない単価となっておりますのでご注意ください。

単価コード	名称	規格	燃料 油脂類	オペ レータ	割引率
L001090001	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	2m3/min	×	×	35%
L001090002	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	2.5m3/min			
L001090003	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	3.5~3.7m3/min			
L001090004	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	5m3/min			
L001090005	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	7.5~7.8m3/min			
L001090006	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	10.5~11.0m3/min			
L001090007	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	18~19m3/min			
L001090013	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	17m3/min			
L001090014	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]	14.2m3/min			
L001090015	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクワ型]	吐出量 15m3/min			
L001090008	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	2.2m3/min	×	×	35%
L001090009	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	3.7m3/min			
L001090010	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	5.2m3/min			
L001090011	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	6m3/min			
L001090012	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	9m3/min	×	×	35%
L001110001	発動発電機[ガソリン駆動]	2KVA			
L001110002	発動発電機[ガソリン駆動]	3KVA			
L001110003	発動発電機[ディーゼル駆動]	5KVA			
L001110004	発動発電機[ディーゼル駆動]	8KVA			
L001110005	発動発電機[ディーゼル駆動]	10KVA			
L001110006	発動発電機[ディーゼル駆動]	15KVA			
L001110007	発動発電機[ディーゼル駆動]	20KVA			
L001110008	発動発電機[ディーゼル駆動]	25KVA			
L001110009	発動発電機[ディーゼル駆動]	35KVA			
L001110010	発動発電機[ディーゼル駆動]	45KVA			
L001110011	発動発電機[ディーゼル駆動]	60KVA			
L001110012	発動発電機[ディーゼル駆動]	75KVA			
L001110013	発動発電機[ディーゼル駆動]	100KVA			
L001110014	発動発電機[ディーゼル駆動]	125KVA			
L001110015	発動発電機[ディーゼル駆動]	150KVA			
L001110016	発動発電機[ディーゼル駆動]	200KVA			
L001110017	発動発電機[ディーゼル駆動]	250KVA			
L001110018	発動発電機[ディーゼル駆動]	300KVA			
L001110019	発動発電機[ディーゼル駆動]	350KVA			
L001110020	発動発電機[ディーゼル駆動]	400KVA			
L001160000	ジェットヒータ	126MJ(30、100kcal)	×	×	35%

- 燃料油脂類、オペレーター欄凡例：「○」資料に含む、「×」資料に含まず。
- トラッククレーン（オペ付）、ラフテレーンクレーン（オペ付）及びクローラクレーン（オペ付）を深夜作業（22h～5h）に使用する場合は、単価を30%割増しすること。
- Lから始まるコードの単価は、長期割引後の資料及び作業料です。なお、設計図書に添付している【（参考資料）積算入力データリスト】上の条件で「長期割引率」を「補正しない」と表示されていても、既に長期割引後価格が採用されています。また、夜間補正は行っていない単価となっておりますのでご注意ください。

単価コード	名称	規格	燃料 油脂類	オペ レータ	割引率			
L001030006	不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ式]	積載質量2.0t積	×	×	35%			
L001030007	不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ式]	積載質量2.5t						
L001030008	不整地運搬車[クローラ型クレーン装置付]	積載1.7t積1t吊						
L001030009	不整地運搬車[クローラ型クレーン装置付]	積載2.0t積1t吊						
L001030010	不整地運搬車[クローラ型クレーン装置付]	積載2.5t積2t吊						
L001030011	不整地運搬車[クローラ型・ダンプ・全旋回式]	6~7t積級						
L001030012	不整地運搬車[クローラ型・ダンプ・全旋回式]	10~11t積級						
L001010001	バックホウ	[クローラ型]山積0.5m3(平積0.4m3)				×	×	35%
L001010002	バックホウ	[クローラ型]山積0.28m3(平積0.2m3)						
L001010003	バックホウ	[クローラ型]山積0.45m3(平積0.35m3)						
L001010004	バックホウ	[クローラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9						
L001010005	バックホウ	[クローラ型クレーン付]山0.45m3吊2.9t						
L001010006	バックホウ	[クローラ型・超小旋回型]山積0.28m3						
L001010007	バックホウ	[クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)						
L001010008	バックホウ	[クローラ型クレーン付]山0.28m3吊1.7t						
L001010009	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊						
L001010010	バックホウ(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊						
L001010011	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	×	×	35%			
L001010012	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音]	山積0.45m3(平積0.35m3)						
L001010013	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・超低・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t						
L001100001	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径50mm 揚程10m 0.75kW						
L001100002	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径50mm 揚程15m 1.5kW						
L001100003	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 揚程10m 3.7kW						
L001100004	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 揚程15m 5.5kW						
L001100005	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 揚程10m 7.5kW						
L001100006	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 揚程15m 11.0kW						
L001100007	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 揚程10m 11kW						
L001100008	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 揚程15m 15kW						
L001100009	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程30m	×	×	35%			
L001180001	タンバ	60~80kg						
L001140051	クローラクレーン	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊						
L001015015	クラムシェル	[テレスコピック式・クローラ型]平積0.4m3						
L001005001	ブルドーザ	普通 3t級				×	×	35%
L001005006	ブルドーザ[湿地]	7t級						
L001005009	ブルドーザ[湿地]	16t級						
L001006001	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]	7t級						
L001006002	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]	16t級						
L001150001	トラック(クレーン装置付)	4t車 2.9t吊						
L001151001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級						
L001011001	小型バックホウ	[クローラ型・超小旋回型]山積0.22m3	×	×	35%			
L001011002	小型バックホウ	[クローラ型]山積0.11m3(平積0.08)						
L001011003	小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型]	山積0.11m3(平積0.08m3)						
L001011004	小型バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.13m3(平積0.1m3)						
L001011005	小型バックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン]	山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊						
L001011006	小型バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・低騒音型]	山積0.09m3(平積0.07m3)						
L001190002	大型ブレイカ(油圧ブレイカ)	バケット容量0.2m3 ベースマシン含む						
L001190003	大型ブレイカ(油圧ブレイカ)	バケット容量0.1m3 ベースマシン含む						
L001210001	アスファルトフィニッシャ	[ホイール]舗装幅1.4~3.0m				×	×	35%
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール]舗装幅2.3~6.0m						