3級基準点測量　網図　　縮尺　1/5000

凡　例

- △ 川崎市1級基準点(既知点)
- ◉ 川崎市2級基準点(地上点)(既知点)
- ◎ 川崎市3級基準点(既知点)
- ▼ 街区三角点(既知点)
- ◉ 川崎市3級基準点(新設点金属標)
- ● 川崎市3級基準点(新設点鋲)

4289
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
2101-1
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
6924
6925
6926
6927
1002A
6928
6929
6930
6931
6932
1001A
6933
6934
6935
6936
6937
◎ 6447
6448
1004A
163

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6900	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	多摩区	台帳番号	稲田2		標識番号	6900
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市多摩区堰2丁目8番地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 46.3850″ 139° 35′ 43.3917″ 0° 08′ 18.8″	X Y 標高	-42922.178m -21556.382m 16.238m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 37.031m 9系
視準点	次級 4289	方向角 基準面上の距離	278° 18′ 34.2″ 122.213m	状態	

埋設年月日	令和6年12月19日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月22日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

堰郵便局より東に約90m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6901	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	多摩区	台帳番号	稲田2		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鋲
所在地	川崎市多摩区堰3丁目15番11地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 45.0065″ 139° 35′ 49.3843″ 0° 08′ 15.3″	X Y 標高	-42965.021m -21405.680m 16.248m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 37.020m 9系
視準点	3級 6900	方向角 基準面上の距離	285° 52′ 12.7″ 156.688m	状態	

埋設年月日	令和6年12月12日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月22日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

県立向の岡工業高等学校より南に約250m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6902	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	多摩区	台帳番号	高津47		標識番号	6902
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市多摩区堰2丁目11番6地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 47.4840″ 139° 35′ 52.4944″ 0° 08′ 13.5″	X Y 標高	-42888.860m -21327.231m 15.619m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 37.018m 9系
視準点	3級 6901	方向角 基準面上の距離	225° 50′ 51.6″ 109.348m	状態	

埋設年月日	令和6年12月13日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月24日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

県立向の岡工業高等学校より南に約180m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6903	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	多摩区	台帳番号	高津47		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鋲
所在地	川崎市多摩区堰2丁目11番12地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 48.7023″ 139° 35′ 53.6059″ 0° 08′ 12.9″	X Y 標高	-42851.383m -21299.172m 15.368m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 37.018m 9系
視準点	3級 6904	方向角 基準面上の距離	74° 01′ 47.2″ 50.482m	状態	

埋設年月日	令和6年12月09日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月24日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

県立向の岡工業高等学校より南東に約160m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6904	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	多摩区	台帳番号	高津47		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鋲
所在地	川崎市多摩区堰2丁目11番16地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 49.1567″ 139° 35′ 55.5330″ 0° 08′ 11.8″	X Y 標高	-42837.495m -21250.643m 15.269m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 37.015m 9系
視準点	3級 6905	方向角 基準面上の距離	64° 50′ 43.2″ 110.169m	状態	

埋設年月日	令和6年12月10日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月16日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

県立向の岡工業高等学校より南東に約180m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6905	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津47		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鋲
所在地	川崎市高津区宇奈根633番6地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 50.6838″ 139° 35′ 59.4910″ 0° 08′ 09.5″	X Y 標高	-42790.671m -21150.932m 16.271m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 37.011m 9系
視準点	3級 6904	方向角 基準面上の距離	244° 50′ 43.2″ 110.169m	状態	

埋設年月日	令和6年12月09日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月22日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

県立向の岡工業高等学校より東に約250m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6906	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津47		標識番号	6906
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市高津区宇奈根590番地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 52.9359″ 139° 36′ 00.8781″ 0° 08′ 08.7″	X Y 標高	-42721.351m -21115.860m 16.487m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 37.012m 9系
視準点	3級 6905	方向角 基準面上の距離	206° 50′ 12.5″ 77.695m	状態	

埋設年月日	令和6年12月12日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月22日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

県立向の岡工業高等学校より東に約270m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6907	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津46		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鋲
所在地	川崎市高津区宇奈根608番1地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 54.9145″ 139° 36′ 02.3336″ 0° 08′ 07.8″	X Y 標高	-42660.465m -21079.091m 16.618m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 37.012m 9系
視準点	3級 6908	方向角 基準面上の距離	106° 38′ 42.1″ 110.078m	状態	

埋設年月日	令和6年12月18日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月22日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

県立向の岡工業高等学校より東に約300m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6908	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津47		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鋲
所在地	川崎市高津区宇奈根618番2地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 53.8995″ 139° 36′ 06.5272″ 0° 08′ 05.4″	X Y 標高	-42691.993m -20973.635m 16.395m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 37.005m 9系
視準点	3級 6907	方向角 基準面上の距離	286° 38′ 42.1″ 110.078m	状態	

埋設年月日	令和6年12月18日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月22日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

氷川神社より北に約200m

詳細図

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6909	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津47		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鋲
所在地	川崎市高津区宇奈根666番1地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 53.0265″ 139° 36′ 08.2150″ 0° 08′ 04.4″	X Y 標高	-42718.996m -20931.226m 15.441m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 37.001m 9系
視準点	3級 6910	方向角 基準面上の距離	128° 26′ 28.7″ 60.368m	状態	

埋設年月日	令和6年12月11日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月22日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図

周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

氷川神社より北に約170m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6910	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津39		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鋲
所在地	川崎市高津区宇奈根699番地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 51.8123″ 139° 36′ 10.0973″ 0° 08′ 03.3″	X Y 標高	-42756.523m -20883.948m 15.107m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.997m 9系
視準点	3級 6909	方向角 基準面上の距離	308° 26′ 28.7″ 60.368m	状態	

埋設年月日	令和6年12月11日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月24日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

氷川神社より北に約150m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6911	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津39		標識番号	6911
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市高津区宇奈根688番7地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 50.9016″ 139° 36′ 12.1448″ 0° 08′ 02.8″	X Y 標高	-42784.710m -20832.490m 15.422m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.993m 9系
視準点	3級 6912	方向角 基準面上の距離	124° 25′ 41.0″ 187.635m	状態	

埋設年月日	令和7年01月06日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月24日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

氷川神社より北東に約160m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6912	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津39		標識番号	6912
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市高津区宇奈根721番1地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 47.4713″ 139° 36′ 18.3042″ 0° 07′ 58.5″	X Y 標高	-42890.784m -20677.736m 14.621m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.980m 9系
視準点	3級 6911	方向角 基準面上の距離	304° 25′ 41.0″ 187.635m	状態	

埋設年月日	令和6年12月20日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月24日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

氷川神社より東に約250m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6913	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津39		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鋲
所在地	川崎市高津区宇奈根725番4地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 46.3768″ 139° 36′ 20.9124″ 0° 07′ 57.0″	X Y 標高	-42924.665m -20612.180m 14.389m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.975m 9系
視準点	3級 6914	方向角 基準面上の距離	113° 08′ 45.7″ 80.236m	状態	

埋設年月日	令和6年12月20日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月24日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

氷川神社より東に約340m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6914	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津39		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鋲
所在地	川崎市高津区宇奈根736番1地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 45.3590″ 139° 36′ 23.8467″ 0° 07′ 55.3″	X Y 標高	-42956.201m -20538.410m 14.156m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.969m 9系
視準点	2級 2101-1	方向角 基準面上の距離	6° 38′ 14.2″ 34.143m	状態	

埋設年月日	令和7年01月07日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月22日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

久地伊勢宮河原公園より西に約230m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6915	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津30		標識番号	6915
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市高津区久地2丁目6番6地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 44.6712″ 139° 36′ 29.5937″ 0° 07′ 51.9″	X Y 標高	-42977.728m -20393.837m 13.841m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.960m 9系
視準点	3級 6914	方向角 基準面上の距離	278° 28′ 09.8″ 146.181m		状態	

埋設年月日	令和6年12月19日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月22日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

久地伊勢宮河原公園より西に約90m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6916	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津30		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鋲
所在地	川崎市高津区久地3丁目6番1地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 42.8806″ 139° 36′ 30.8587″ 0° 07′ 51.2″	X Y 標高	-43032.981m -20362.127m 14.594m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.956m 9系
視準点	3級 6915	方向角 基準面上の距離	330° 08′ 54.2″ 63.711m	状態	

埋設年月日	令和6年12月27日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月22日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

久地伊勢宮河原公園より南西に約70m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6917	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津31		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鋲
所在地	川崎市高津区久地2丁目9番10地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 41.6340″ 139° 36′ 32.4804″ 0° 07′ 50.2″	X Y 標高	-43071.492m -20321.405m 15.462m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.952m 9系
視準点	3級 6916	方向角 基準面上の距離	313° 24′ 05.1″ 56.053m	状態	

埋設年月日	令和6年12月27日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月22日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

久地伊勢宮河原公園より南に約80m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6918	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津31		標識番号	6918
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市高津区久地2丁目9番5地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 40.0385″ 139° 36′ 32.2100″ 0° 07′ 50.4″	X Y 標高	-43120.644m -20328.322m 15.106m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.950m 9系
視準点	3級 6919	方向角 基準面上の距離	197° 36′ 08.8″ 121.527m	状態	

埋設年月日	令和6年12月27日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月22日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

久地伊勢宮河原公園より南に約120m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6919	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津31		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鋲
所在地	川崎市高津区久地2丁目8番23地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 36.2773″ 139° 36′ 30.7603″ 0° 07′ 51.2″	X Y 標高	-43236.470m -20365.069m 14.816m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.948m 9系
視準点	3級 6918	方向角 基準面上の距離	17° 36′ 08.8″ 121.527m	状態	

埋設年月日	令和7年01月07日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月22日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

久地伊勢宮河原公園より南に約240m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6920	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津31		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鋲
所在地	川崎市高津区久地2丁目11番3地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 34.8026″ 139° 36′ 31.8309″ 0° 07′ 50.6″	X Y 標高	-43281.974m -20338.231m 15.142m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.944m 9系
視準点	3級 6921	方向角 基準面上の距離	144° 35′ 12.7″ 66.691m	状態	

埋設年月日	令和7年01月07日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月22日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

西高津中学校より北に約290m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6921	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津31		標識番号	6921
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市高津区久地1丁目13番34地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 33.0419″ 139° 36′ 33.3713″ 0° 07′ 49.7″	X Y 標高	-43336.322m -20299.590m 16.222m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.940m 9系
視準点	1級 163	方向角 基準面上の距離	153° 19′ 02.7″ 227.656m	状態	

埋設年月日	令和7年01月07日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月22日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

西高津中学校より北に約220m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6922	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津48		標識番号	6922
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市高津区久地1丁目50番3地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 32.1529″ 139° 36′ 05.0881″ 0° 08′ 06.1″	X Y 標高	-43362.070m -21011.429m 17.934m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.980m 9系
視準点	街区三 1004A	方向角 基準面上の距離	110° 15′ 28.2″ 284.702m	状態	

埋設年月日	令和6年12月24日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月24日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

久地小学校より南東に約280m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6923	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津48		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鋲
所在地	川崎市高津区久地4丁目27番24地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 33.9752″ 139° 36′ 00.3213″ 0° 08′ 08.9″	X Y 標高	-43305.628m -21131.258m 17.727m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 36.989m 9系
視準点	3級 6933	方向角 基準面上の距離	32° 20′ 26.4″ 134.136m	状態	

埋設年月日	平成23年01月19日	設置原因	改測
観測年月日	令和7年01月24日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

平成22年度再設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

久地小学校より南に約180m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6924	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津48		標識番号	6924
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市高津区久地4丁目10番地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 35.4112″ 139° 35′ 58.4253″ 0° 08′ 10.0″	X Y 標高	-43261.263m -21178.866m 17.379m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 36.993m 9系
視準点	3級 6925	方向角 基準面上の距離	300° 59′ 06.6″ 113.424m	状態	

埋設年月日	令和6年12月12日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月24日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

久地小学校より南西に約150m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6925	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津48		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鋲
所在地	川崎市高津区久地4丁目10番17地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 37.2983″ 139° 35′ 54.5563″ 0° 08′ 12.3″	X Y 標高	-43202.876m -21276.095m 17.156m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 37.002m 9系
視準点	3級 6924	方向角 基準面上の距離	120° 59′ 06.6″ 113.424m	状態	

埋設年月日	令和6年12月12日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月22日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

久地小学校より南西に約180m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6926	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津48		標識番号	6926
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市高津区久地4丁目10番地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 37.7078″ 139° 35′ 51.2327″ 0° 08′ 14.2″	X Y 標高	-43190.058m -21359.705m 17.081m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 37.008m 9系
視準点	3級 6927	方向角 基準面上の距離	251° 39′ 22.1″ 146.424m	状態	

埋設年月日	令和6年12月12日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月24日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

高津消防署久地出張所より東に約220m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6927	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津55		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鋲
所在地	川崎市高津区久地4丁目25番59地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 36.2017″ 139° 35′ 45.7149″ 0° 08′ 17.4″	X Y 標高	-43236.136m -21498.675m 17.306m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 37.014m 9系
視準点	街区三 1002A	方向角 基準面上の距離	293° 31′ 33.2″ 244.650m	状態	

埋設年月日	令和6年12月12日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月24日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

高津消防署久地出張所より東に約100m

詳細図

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6928	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	多摩区	台帳番号	高津48		標識番号	6928
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市多摩区堰3丁目17番21地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 39.1897″ 139° 35′ 55.3861″ 0° 08′ 11.8″	X Y 標高	-43144.639m -21255.074m 16.400m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 37.003m 9系
視準点	3級 6929	方向角 基準面上の距離	342° 28′ 29.3″ 119.117m	状態	

埋設年月日	令和6年12月20日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月22日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

久地小学校より西に約140m

詳細図

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6929	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	多摩区	台帳番号	高津47		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鋲
所在地	川崎市多摩区堰3丁目16番26地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 42.8725″ 139° 35′ 53.9501″ 0° 08′ 12.7″	X Y 標高	-43031.061m -21290.940m 16.057m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 37.010m 9系
視準点	3級 6928	方向角 基準面上の距離	162° 28′ 29.4″ 119.117m	状態	

埋設年月日	令和6年12月24日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月22日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

久地小学校より北西に約190m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6930	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	多摩区	台帳番号	高津47		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鋲
所在地	川崎市多摩区堰3丁目19番21地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 43.7468″ 139° 35′ 57.0260″ 0° 08′ 10.9″	X Y 標高	-43004.302m -21213.470m 16.144m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 37.006m 9系
視準点	3級 6931	方向角 基準面上の距離	64° 35′ 30.8″ 105.451m	状態	

埋設年月日	令和6年12月27日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月24日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

久地小学校より北西に約150m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6931	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	多摩区	台帳番号	高津47		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鋲
所在地	川崎市多摩区堰2丁目12番25地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 45.2222″ 139° 36′ 00.8064″ 0° 08′ 08.7″	X Y 標高	-42959.061m -21118.228m 15.251m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 37.002m 9系
視準点	3級 6930	方向角 基準面上の距離	244° 35′ 30.8″ 105.451m	状態	

埋設年月日	令和6年12月13日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月24日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

久地小学校より北に約160m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6932	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	多摩区	台帳番号	高津47		標識番号	6932
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市多摩区堰2丁目12番19地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 47.5092″ 139° 35′ 58.0712″ 0° 08′ 10.3″		X Y 標高	-42888.418m -21186.892m 15.899m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 37.009m 9系
視準点	3級 6931		方向角 基準面上の距離	135° 48′ 51.1″ 98.525m	状態	

埋設年月日	令和6年12月10日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月16日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

県立向の岡工業高等学校より南東に約230m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6933	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津48		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鋲
所在地	川崎市高津区久地3丁目13番1地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 37.6579″ 139° 36′ 03.1617″ 0° 08′ 07.3″	X Y 標高	-43192.310m -21059.508m 16.686m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.989m 9系
視準点	3級 6923	方向角 基準面上の距離	212° 20′ 26.4″ 134.136m	状態	

埋設年月日	令和6年12月20日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月24日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

久地小学校より南東に約80m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6934	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津48		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鋲
所在地	川崎市高津区久地4丁目2番7地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 41.1871″ 139° 36′ 03.3883″ 0° 08′ 07.2″	X Y 標高	-43083.565m -21053.548m 16.504m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.993m 9系
視準点	街区三 1001A	方向角 基準面上の距離	34° 36′ 02.4″ 43.658m	状態	

埋設年月日	令和6年12月20日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月24日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

久地小学校より北東に約70m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6935	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津47		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鋲
所在地	川崎市高津区久地3丁目12番27地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 43.3436″ 139° 36′ 05.7015″ 0° 08′ 05.8″	X Y 標高	-43017.245m -20995.180m 16.300m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.993m 9系
視準点	街区三 1001A	方向角 基準面上の距離	227° 51′ 23.7″ 45.292m	状態	

埋設年月日		設置原因	改測
観測年月日	令和7年01月24日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

平成16年度設置

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

氷川神社より南に約130m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6936	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津47		標識番号	6936
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市高津区宇奈根646番地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 47.8874″ 139° 36′ 08.3603″ 0° 08′ 04.3″	X Y 標高	-42877.375m -20927.941m 15.581m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.995m 9系
視準点	3級 6935	方向角 基準面上の距離	205° 40′ 29.5″ 155.207m	状態	

埋設年月日	令和7年01月07日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月24日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

氷川神社より東に約20m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6937	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津39		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鋲
所在地	川崎市高津区宇奈根703番3地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 49.1850″ 139° 36′ 10.8698″ 0° 08′ 02.8″	X Y 標高	-42837.535m -20864.697m 15.281m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.993m 9系
視準点	3級 6936	方向角 基準面上の距離	237° 47′ 28.6″ 74.754m		状態	

埋設年月日	令和7年01月06日	設置原因	新設
観測年月日	令和7年01月24日	観測方法等	TS観測 測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関	株式会社 瀧野測量設計		

案内図



周囲の状況等

備考

令和6年度新設

(承認・助言番号) 令6 関公 第649号
調製 令和7年2月5日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
(承認番号)令1関公第599号

氷川神社より北東に約100m

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである