








川崎市公共基準点成果表・点の記



世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6038	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	大師109		標識番号	6038
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市川崎区大師駅前1丁目5番2地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 32′ 06.8933″ 139° 43′ 32.5191″ 0° 03′ 45.2″	X Y 標高	-51555.919m -9760.287m 1.963m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.073m 9系
視準点	3級 6039	方向角 基準面上の距離	208° 09′ 16.2″ 101.714m		状態	
埋設年月日		平成20年03月05日		設置原因	改測	
観測年月日		平成25年09月26日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日 豊				
案内図				備考		
				平成19年度設置 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 川崎大師駅付近		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6039	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	大師109		標識番号	6039
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市川崎区大師駅前2丁目13番地10地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 32′ 03.9818″ 139° 43′ 30.6179″ 0° 03′ 46.3″	X Y 標高	-51645.589m -9808.276m 1.615m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.073m 9系
視準点	3級 6038	方向角 基準面上の距離	28° 09′ 16.2″ 101.714m		状態	
埋設年月日		平成20年03月05日		設置原因	改測	
観測年月日		平成25年09月24日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日 豊				
案内図				備考		
				平成19年度設置 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 若宮八幡宮付近		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6040	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	大師109		標識番号	6040
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市川崎区大師駅前1丁目8番5地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 32′ 03.7547″ 139° 43′ 36.2763″ 0° 03′ 43.0″	X Y 標高	-51652.741m -9665.752m 1.467m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.065m 9系
視準点	3級 6041	方向角 基準面上の距離	178° 28′ 38.2″ 101.052m		状態	
埋設年月日	平成20年03月05日			設置原因	改測	
観測年月日	平成25年09月24日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 日 豊					
案内図				備考		
				平成19年度設置 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 川崎大師駅より南方向へ約140m		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6041	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	大師109		標識番号	6041
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市川崎区川中島1丁目19番3地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 32′ 00.4772″ 139° 43′ 36.3872″ 0° 03′ 42.9″	X Y 標高	-51753.747m -9663.067m 1.456m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.062m 9系
視準点	3級 6042	方向角 基準面上の距離	83° 26′ 15.5″ 86.048m		状態	
埋設年月日	平成20年03月05日		設置原因		改測	
観測年月日	平成25年09月24日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 日 豊					
案内図			備考			
			平成19年度設置 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 川崎大師駅より南方向へ約230m			
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6042	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	大師109		標識番号	6042
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市川崎区大師駅前1丁目10番3地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 32′ 00.7993″ 139° 43′ 39.7801″ 0° 03′ 41.0″	X Y 標高	-51743.914m -9577.591m 1.390m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.058m 9系
視準点	街区多 10B15	方向角 基準面上の距離	87° 23′ 29.7″ 86.210m		状態	
埋設年月日		平成20年03月05日		設置原因	改測	
観測年月日		平成25年09月24日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日 豊				
案内図				備考		
				平成19年度設置 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 川崎大師駅より西方向へ約80m		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						


川崎市公共基準点成果表・点の記


世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011


点番号	6059	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	大師110		標識番号	6059
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市川崎区川中島1丁目24番1地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 31′ 52.4633″ 139° 43′ 40.2112″ 0° 03′ 40.7″	X Y 標高	-52000.810m -9567.005m 1.186m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.050m 9系
視準点	3級 6193	方向角 基準面上の距離	179° 55′ 41.0″ 102.748m		状態	
埋設年月日		平成20年03月05日		設置原因	改測	
観測年月日		平成25年10月03日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日 豊				
案内図				備考		
				平成19年度設置 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 市立川中島小学校より東方向へ約100m		
周囲の状況等						
視通良好						



詳細図



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6099	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	川崎76		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈎
所在地	川崎市川崎区小田4丁目1番1先				現況地目	公園
	小田公園					
緯度 経度 真北方向角	35° 30' 40.0008" 139° 41' 55.8423" 0° 04' 41.2"		X Y 標高	-54230.646m -12199.141m 2.048m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.124m 9系
視準点	次級 5073		方向角 基準面上の距離	220° 46' 53.4" 122.333m	状態	亡失
埋設年月日		平成25年06月13日		設置原因	新設	
観測年月日		平成25年06月25日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 三 和				
案内図				備考		
				平成25年度新設 (承認・助言番号) 平25 関公 第8号 調製 平成25年7月25日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 小田公園内の球場側。		
周囲の状況等						
植栽内・視通良好						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6101	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	川崎33		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈿
所在地	川崎市川崎区浜町2丁目11番17先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 30' 48.2827" 139° 42' 55.4299" 0° 04' 06.6"		X Y 標高	-53977.350m -10697.428m -0.259m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.052m 9系
視準点	次級 4025		方向角 基準面上の距離	177° 42' 19.9" 116.359m	状態	
埋設年月日		平成25年06月19日		設置原因	新設	
観測年月日		平成25年06月25日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 三 和				
案内図				備考		
				平成25年度新設 (承認・助言番号) 平25 関公 第8号 調製 平成25年7月25日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 臨港中学校付近。		
周囲の状況等						
車道内・視通良好						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6102	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	川崎区	台帳番号	川崎48		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鈎	
所在地	川崎市川崎区小田栄2丁目3番52先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 30' 55.9633" 139° 42' 29.7087" 0° 04' 21.6"		X Y 標高	-53739.862m -11345.198m 0.676m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.091m 9系
視準点	次級 4028		方向角 基準面上の距離	322° 24' 16.9" 112.186m		状態	
埋設年月日		平成25年06月19日		設置原因		新設	
観測年月日		平成25年06月25日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 三 和					
案内図				備考			
				平成25年度新設 (承認・助言番号) 平25 関公 第8号 調製 平成25年7月25日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 渡田小学校付近。			
周囲の状況等							
歩道内・視通良好							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6103	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	川崎31		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈿
所在地	川崎市川崎区追分町16番1先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 31′ 09.5277″ 139° 42′ 59.4706″ 0° 04′ 04.3″	X Y 標高	-53322.775m -10594.842m -0.417m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.064m 9系
視準点	次級 4014	方向角 基準面上の距離	120° 40′ 01.4″ 119.867m		状態	
埋設年月日		平成25年06月18日		設置原因	新設	
観測年月日		平成25年06月25日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 三 和				
案内図				備考		
				平成25年度新設 (承認・助言番号) 平25 関公 第8号 調製 平成25年7月25日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 大島小学校より北方向に約300m。 大島第5公園付近。		
周囲の状況等						
歩道内・視通良好						
詳細図						
						

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

詳細図

エンゼルハイム 藤崎第2

0.26


3.58



4.96



This technical drawing illustrates a right-angle turn at a road intersection. A central circle represents the turning vehicle. Three dimension lines with arrows indicate distances: 0.26 from the vehicle's front to the curb, 3.58 from the vehicle's front to the intersection point, and 4.96 from the vehicle's front to the curb of the opposite lane. The drawing includes a north arrow pointing upwards and a label 'エンゼルハイム 藤崎第2' in the upper left corner. The road is depicted with dashed lines for the center and solid lines for the curbs, with flower symbols marking specific points on the curb.



世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6106	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	大師69		標識番号	6106
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市川崎区殿町1丁目3地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 32′ 23.4672″ 139° 44′ 29.9233″ 0° 03′ 11.9″	X Y 標高	-51046.632m -8313.853m 1.382m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.017m 9系
視準点	街区多 10A60	方向角 基準面上の距離	90° 03′ 59.5″ 217.092m		状態	
埋設年月日		平成25年10月04日		設置原因	再設	
観測年月日		平成25年10月09日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日 豊				
案内図				備考		
				平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 首都高速横浜羽田空港線大師料金所付近		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6107		等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区		台帳番号	大師96		標識番号	6107
基準点名称						標識の種類	金属標
所在地	川崎市川崎区中瀬3丁目20番15地先					現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 32' 22.0455" 139° 43' 54.9925" 0° 03' 32.2"		X Y 標高	-51089.581m -9193.722m 1.529m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.060m 9系
視準点	街区多 10A89		方向角 基準面上の距離		181° 16' 42.9" 286.982m	状態	
埋設年月日		平成25年10月07日			設置原因	再設	
観測年月日		平成25年10月07日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日 豊					
案内図					備考		
					平成25年度再設		
					平成25年度改測		
					(承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 中瀬公園より北東に約300m		
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6108	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	川崎区	台帳番号	大師58		標識番号	6108	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市川崎区殿町3丁目19番10地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 32' 15.5143" 139° 45' 02.9243" 0° 02' 52.7"		X Y 標高	-51292.446m -7482.841m 1.146m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 35.967m 9系
視準点	街区多 10A71		方向角 基準面上の距離		89° 36' 58.4" 315.929m	状態	
埋設年月日		平成25年09月28日		設置原因		再設	
観測年月日		平成25年09月30日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日 豊					
案内図				備考			
				平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 JR塩浜変電所付近			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6109	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	川崎区	台帳番号	大師97		標識番号	6109	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市川崎区東門前1丁目7地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 32' 10.7497" 139° 43' 58.1260" 0° 03' 30.3"	X Y 標高	-51437.760m -9115.152m 0.894m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.044m 9系	
視準点	3級 6126	方向角 基準面上の距離	3° 33' 17.6" 66.211m		状態		
埋設年月日	平成25年09月06日			設置原因	再設		
観測年月日	平成25年10月07日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 日 豊						
案内図				備考			
				平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 東門前公園の東側付近			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							


世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6111	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	大師71		標識番号	6111
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市川崎区塩浜4丁目14番3地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 31′ 54.9614″ 139° 44′ 58.6253″ 0° 02′ 55.1″	X Y 標高	-51925.723m -7591.662m 2.217m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 35.952m 9系
視準点	街多節 1A183	方向角 基準面上の距離	33° 19′ 26.6″ 98.649m		状態	
埋設年月日		平成25年09月28日		設置原因	再設	
観測年月日		平成25年09月30日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日 豊				
案内図				備考		
				平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 明希工業株式会社付近		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6112	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	川崎115		標識番号	6112
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市川崎区藤崎1丁目15番12地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 31' 40.6985" 139° 43' 13.6330" 0° 03' 56.1"	X Y 標高	-52362.618m -10236.935m 0.366m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.073m 9系
視準点	3級 6138	方向角 基準面上の距離	194° 50' 07.2" 65.152m		状態	
埋設年月日	平成25年09月17日		設置原因	再設		
観測年月日	平成25年09月20日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 日 豊					
案内図			備考			
			平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 川中島中学校より西方向へ約150m			
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6113	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	川崎区	台帳番号	川崎1		標識番号	6113	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市川崎区池上町1番4地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 31' 12.7438" 139° 43' 58.0706" 0° 03' 30.3"	X Y 標高	-53225.293m -9118.369m 2.091m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 35.991m 9系	
視準点	街区多 10C07	方向角 基準面上の距離	134° 16' 15.6" 253.513m		状態		
埋設年月日	平成25年09月23日			設置原因	再設		
観測年月日	平成25年09月26日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 日 豊						
案内図				備考			
				平成25年度再設			
				平成25年度改測			
				(承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 東海道本線脇			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6114	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	大師89		標識番号	6114
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市川崎区塩浜3丁目2番1地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 31' 11.8514" 139° 44' 20.6283" 0° 03' 17.2"	X Y 標高	-53253.356m -8550.082m 0.991m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 35.961m 9系
視準点	3級 6152	方向角 基準面上の距離	208° 38' 29.4" 276.135m		状態	
埋設年月日	平成25年09月12日			設置原因	再設	
観測年月日	平成25年09月27日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 日 豊					
案内図				備考		
				平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 川崎化成工業川崎工場付近		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6115	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	川崎16		標識番号	6115
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市川崎区浜町3丁目4番7地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 31′ 07.4799″ 139° 43′ 10.2255″ 0° 03′ 58.1″	X Y 標高	-53386.199m -10323.956m 0.029m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.048m 9系
視準点	街多節 1A303	方向角 基準面上の距離	117° 57′ 57.9″ 134.489m		状態	
埋設年月日	平成25年09月13日		設置原因	再設		
観測年月日	平成25年09月21日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 日 豊					
案内図			備考			
			平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 大島小学校より北東へ約230m			
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6116	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	大師89		標識番号	6116
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市川崎区夜光3丁目2番4地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 31′ 04.6673″ 139° 44′ 23.1914″ 0° 03′ 15.7″	X Y 標高	-53474.806m -8485.717m 2.859m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 35.952m 9系
視準点	街区多 10B98	方向角 基準面上の距離	47° 20′ 45.7″ 252.089m		状態	
埋設年月日		平成25年09月12日		設置原因	再設	
観測年月日		平成25年09月26日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日 豊				
案内図				備考		
				平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 バス停「入江崎水処理センター前」付近		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6117	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	川崎32		標識番号	6117
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市川崎区鋼管通2丁目15番3地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 30' 53.6151" 139° 43' 00.3878" 0° 04' 03.8"	X Y 標高	-53813.173m -10572.314m 0.051m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.049m 9系
視準点	3級 6187	方向角 基準面上の距離	71° 51' 40.9" 202.180m		状態	
埋設年月日	平成25年09月13日		設置原因	再設		
観測年月日	平成25年09月26日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 日 豊					
案内図			備考			
			平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 臨港中学校付近			
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6118	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	川崎64		標識番号	6118
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市川崎区小田2丁目16番10地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 30' 50.8313" 139° 42' 07.6895" 0° 04' 34.4"	X Y 標高	-53897.291m -11900.186m 0.695m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.116m 9系
視準点	3級 6170	方向角 基準面上の距離	167° 01' 01.8" 170.475m		状態	
埋設年月日		平成25年10月09日		設置原因	再設	
観測年月日		平成25年09月25日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日 豊				
案内図				備考		
				平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 小田郵便局より北方向へ約100m		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6119	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	川崎区	台帳番号	川崎76		標識番号	6119	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市川崎区京町2丁目24番2地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 30' 42.5167" 139° 41' 50.6713" 0° 04' 44.2"	X Y 標高	-54152.936m -12329.326m 1.408m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.132m 9系	
視準点	街区多 10C42	方向角 基準面上の距離	80° 27' 22.7" 122.835m		状態		
埋設年月日	平成25年09月12日		設置原因		再設		
観測年月日	平成25年09月25日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 日 豊						
案内図				備考			
				平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 田島中学校付近			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6120	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	川崎区	台帳番号	大師57		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鉈	
所在地	川崎市川崎区殿町3丁目15地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 32' 23.7020" 139° 45' 04.9241" 0° 02' 51.5"	X Y 標高	-51040.171m -7432.259m 1.025m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 35.973m 9系	
視準点	街区多 10A70	方向角 基準面上の距離	179° 24' 40.8" 132.873m		状態		
埋設年月日	平成25年09月28日		設置原因		再設		
観測年月日	平成25年10月03日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 日 豊						
案内図				備考			
				平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 殿町第2公園より南方向へ約50m			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6121	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	大師57		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈎
所在地	川崎市川崎区殿町2丁目10地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 32' 23.5440" 139° 44' 50.5082" 0° 02' 59.9"	X Y 標高	-51044.731m -7795.366m 0.882m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 35.991m 9系
視準点	街区多 10A58	方向角 基準面上の距離	87° 06' 27.1" 171.334m		状態	
埋設年月日	平成25年09月28日			設置原因	再設	
観測年月日	平成25年10月03日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 日 豊					
案内図				備考		
				平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 殿町小学校より北方向へ約230m		
周囲の状況等						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6122	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	川崎区	台帳番号	大師47		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鉾	
所在地	川崎市川崎区殿町3丁目24地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 32' 19.1151" 139° 45' 13.8729" 0° 02' 46.3"	X Y 標高	-51181.710m -7206.974m 0.952m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 35.957m 9系	
視準点	街区多 10A71	方向角 基準面上の距離	159° 46' 20.3" 115.771m		状態		
埋設年月日	平成25年09月09日		設置原因		再設		
観測年月日	平成25年10月03日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 日 豊						
案内図			備考				
			平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 下河原公園付近				
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6124	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	大師70		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈎
所在地	川崎市川崎区殿町1丁目6地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 32' 14.5658" 139° 44' 34.6458" 0° 03' 09.1"	X Y 標高	-51321.050m -8195.156m 1.157m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.002m 9系
視準点	3級 6182	方向角 基準面上の距離	98° 35' 07.9" 117.169m		状態	
埋設年月日	平成25年10月04日			設置原因	再設	
観測年月日	平成25年10月09日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 日 豊					
案内図				備考		
				平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 殿町小学校より西方向へ約230m		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

川崎市立殿町小学校

応急給水拠点
マンホール

電柱
殿町119

8.30

10.50



14.30



下



至 川崎駅

国道409号線

至 浮島IC



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6126	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	川崎区	台帳番号	大師97			標識番号	
基準点名称						標識の種類	鈎
所在地	川崎市川崎区中瀬3丁目22番1地先					現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 32' 12.8940" 139° 43' 58.2863" 0° 03' 30.2"		X Y 標高	-51371.683m -9111.047m 1.475m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.046m 9系
視準点	3級 6185		方向角 基準面上の距離		80° 18' 17.7" 177.673m	状態	
埋設年月日		平成25年10月04日			設置原因	再設	
観測年月日		平成25年10月07日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日 豊					
案内図					備考		
					平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 東門前公園より北方向へ約50m		
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6127	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	大師98		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈑
所在地	川崎市川崎区東門前1丁目13番8地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 32′ 06.0197″ 139° 44′ 04.2251″ 0° 03′ 26.8″	X Y 標高	-51583.675m -8961.670m 1.362m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.032m 9系
視準点	街区多 10A94	方向角 基準面上の距離	21° 13′ 20.8″ 78.753m		状態	
埋設年月日		平成25年10月04日		設置原因	新設	
観測年月日		平成25年10月09日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日 豊				
案内図				備考		
				平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 東門前小学校より南方向へ約130m		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6128	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	大師99		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈎
所在地	川崎市川崎区東門前2丁目1番1地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 31′ 58.3362″ 139° 44′ 01.4339″ 0° 03′ 28.4″	X Y 標高	-51820.386m -9032.215m 1.130m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.028m 9系
視準点	街区多 10B30	方向角 基準面上の距離	171° 35′ 47.0″ 52.145m		状態	
埋設年月日		平成25年09月06日		設置原因	再設	
観測年月日		平成25年10月07日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日 豊				
案内図				備考		
				平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 大師小学校より西方向へ約100m		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						


川崎市公共基準点成果表・点の記



世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011



点番号	6129	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	大師58		標識番号	6129
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市川崎区殿町2丁目6番26地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 32′ 14.9212″ 139° 44′ 55.4533″ 0° 02′ 57.0″	X Y 標高	-51310.564m -7671.039m 1.064m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 35.976m 9系
視準点	3級 6108	方向角 基準面上の距離	84° 30′ 03.7″ 189.087m		状態	
埋設年月日	平成25年09月28日		設置原因		再設	
観測年月日	平成25年10月03日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 日 豊					
案内図			備考			
			平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 殿町小学校より東方向へ約280m			
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						



世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6131	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	川崎区	台帳番号	大師72		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鋳	
所在地	川崎市川崎区日ノ出2丁目16番10地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 31' 55.6533" 139° 44' 44.9433" 0° 03' 03.1"	X Y 標高	-51904.103m -7936.294m 1.105m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 35.970m 9系	
視準点	街区多 10B33	方向角 基準面上の距離	214° 28' 58.9" 77.344m		状態		
埋設年月日	平成25年09月06日			設置原因	再設		
観測年月日	平成25年10月03日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 日 豊						
案内図				備考			
				平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 出来野公園付近			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6132	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	大師85		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈎
所在地	川崎市川崎区昭和2丁目6番8地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 31′ 53.7755″ 139° 44′ 11.7161″ 0° 03′ 22.4″	X Y 標高	-51961.188m -8773.347m 1.050m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.011m 9系
視準点	3級 6198	方向角 基準面上の距離	136° 55′ 42.4″ 310.556m		状態	
埋設年月日		平成25年09月06日		設置原因	再設	
観測年月日		平成25年10月03日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日 豊				
案内図				備考		
				平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 川崎さくら幼稚園より東北方向へ約190m		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6133	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	川崎区	台帳番号	大師110		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鈎	
所在地	川崎市川崎区川中島1丁目13番14地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 31' 52.3032" 139° 43' 36.7981" 0° 03' 42.7"	X Y 標高	-52005.651m -9652.989m 1.355m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.054m 9系	
視準点	3級 6134	方向角 基準面上の距離	186° 43' 38.0" 63.160m		状態		
埋設年月日	平成25年09月17日		設置原因		再設		
観測年月日	平成25年09月26日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 日 豊						
案内図			備考				
			平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 川中島小学校付近				
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6134	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	大師110		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈿
所在地	川崎市川崎区川中島2丁目4番19地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 31' 50.2677" 139° 43' 36.5071" 0° 03' 42.9"	X Y 標高	-52068.370m -9660.387m 1.173m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.052m 9系
視準点	3級 6133	方向角 基準面上の距離	6° 43' 38.0" 63.160m		状態	
埋設年月日		平成25年09月17日		設置原因	再設	
観測年月日		平成25年10月03日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日 豊				
案内図				備考		
				平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 川中島小学校付近		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6135	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	川崎区	台帳番号	川崎28		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鈿	
所在地	川崎市川崎区中島2丁目14番6地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 31' 40.6494" 139° 43' 03.1565" 0° 04' 02.2"		X Y 標高	-52363.827m -10500.854m 0.777m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.087m 9系
視準点	街区多 10B50		方向角 基準面上の距離	90° 56' 38.0" 95.679m		状態	
埋設年月日		平成25年09月17日		設置原因		再設	
観測年月日		平成25年09月20日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日 豊					
案内図				備考			
				平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 藤崎第3公園より西方向へ約100m			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6136		等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区		台帳番号	大師86		標識番号	
基準点名称						標識の種類	鈿
所在地	川崎市川崎区四谷上町24番1地先					現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 31′ 39.7555″ 139° 44′ 13.2610″ 0° 03′ 21.5″		X Y 標高	-52393.271m -8734.854m 0.853m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 35.996m 9系
視準点	3級 6137		方向角 基準面上の距離		223° 06′ 58.7″ 34.831m		状態
埋設年月日		平成25年09月09日			設置原因		再設
観測年月日		平成25年10月03日			観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()
観測作業機関		株式会社 日 豊					
案内図					備考		
					平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 南大師中学校付近		
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6137	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	大師86		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈎
所在地	川崎市川崎区四谷上町24番1地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 31' 38.9298" 139° 44' 12.3170" 0° 03' 22.0"	X Y 標高	-52418.694m -8758.658m 0.992m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 35.997m 9系
視準点	3級 6136	方向角 基準面上の距離	43° 06' 58.7" 34.831m		状態	
埋設年月日		平成25年09月09日		設置原因	再設	
観測年月日		平成25年10月03日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日 豊				
案内図				備考		
				平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 南大師中学校付近		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						


世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6139	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	川崎区	台帳番号	大師111			標識番号	
基準点名称						標識の種類	鈿
所在地	川崎市川崎区藤崎3丁目3番11地先					現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 31' 37.6690" 139° 43' 31.2262" 0° 03' 45.9"		X Y 標高	-52456.473m -9793.840m 0.345m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.048m 9系
視準点	街区多 10B58		方向角 基準面上の距離		7° 00' 32.8" 81.064m	状態	
埋設年月日		平成25年09月17日			設置原因	再設	
観測年月日		平成25年10月03日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日 豊					
案内図					備考		
					平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 川中島中学校より東方向へ約250m		
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6140		等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区		台帳番号	川崎115		標識番号	
基準点名称						標識の種類	鈎
所在地	川崎市川崎区藤崎3丁目4番6地先					現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 31' 37.9775" 139° 43' 22.5904" 0° 03' 50.9"		X Y 標高	-52446.724m -10011.379m 0.235m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.059m 9系
視準点	街区多 10B60		方向角 基準面上の距離		90° 16' 29.7" 115.887m	状態	
埋設年月日		平成25年09月17日			設置原因	再設	
観測年月日		平成25年09月20日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日 豊					
案内図					備考		
					平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 川中島中学校付近		
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6141	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	川崎116		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈎
所在地	川崎市川崎区藤崎2丁目18番12地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 31′ 34.8542″ 139° 43′ 21.8005″ 0° 03′ 51.4″	X Y 標高	-52542.952m -10031.386m 0.233m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.057m 9系
視準点	3級 6140	方向角 基準面上の距離	11° 44′ 42.6″ 98.296m		状態	
埋設年月日		平成25年09月17日		設置原因	再設	
観測年月日		平成25年09月24日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日 豊				
案内図				備考		
				平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 川中島中学校付近		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6142		等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区		台帳番号	大師87		標識番号	
基準点名称						標識の種類	鋳
所在地	川崎市川崎区四谷下町25番1地先					現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 31′ 34.3973″ 139° 44′ 11.7996″ 0° 03′ 22.3″		X Y 標高	-52558.358m -8771.829m 0.860m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 35.993m 9系
視準点	街区多 10B75		方向角 基準面上の距離		131° 28′ 48.9″ 187.137m	状態	
埋設年月日		平成25年09月09日			設置原因	再設	
観測年月日		平成25年09月27日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日 豊					
案内図					備考		
					平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 四谷小学校付近		
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6143	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	川崎区	台帳番号	大師87		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鋳	
所在地	川崎市川崎区四谷下町19番15地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 31' 28.3026" 139° 44' 20.5820" 0° 03' 17.2"	X Y 標高	-52746.386m -8550.765m 0.251m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 35.976m 9系	
視準点	3級 6145	方向角 基準面上の距離	131° 35' 02.2" 125.292m		状態		
埋設年月日	平成25年09月23日			設置原因	再設		
観測年月日	平成25年09月27日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 日 豊						
案内図				備考			
				平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 県立大師高校より南東へ約150m			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6145	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	川崎区	台帳番号	大師87		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鉈	
所在地	川崎市川崎区四谷下町23番28地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 31' 25.6073" 139° 44' 24.3047" 0° 03' 15.1"	X Y 標高	-52829.536m -8457.058m 0.348m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 35.969m 9系	
視準点	街多節 1A258	方向角 基準面上の距離	153° 00' 21.4" 93.784m		状態		
埋設年月日	平成25年09月23日			設置原因	再設		
観測年月日	平成25年09月27日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 日 豊						
案内図				備考			
				平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 神明神社付近			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6146	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	大師101		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈿
所在地	川崎市川崎区四谷上町20番20地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 31′ 30.2637″ 139° 44′ 01.7625″ 0° 03′ 28.2″	X Y 標高	-52685.488m -9024.811m 0.762m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.002m 9系
視準点	街多節 1A266	方向角 基準面上の距離	144° 35′ 03.6″ 70.319m		状態	
埋設年月日		平成25年09月09日		設置原因	再設	
観測年月日		平成25年09月30日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日 豊				
案内図				備考		
				平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 四谷上町郵便局より南西へ約130m		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6147	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	川崎30		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈎
所在地	川崎市川崎区大島4丁目17番1地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 31' 24.3213" 139° 42' 57.4137" 0° 04' 05.5"	X Y 標高	-52866.828m -10646.122m 0.147m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.080m 9系
視準点	街区多 10B91	方向角 基準面上の距離	176° 15' 49.1" 92.205m		状態	
埋設年月日		平成25年09月12日		設置原因	再設	
観測年月日		平成25年09月21日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日 豊				
案内図				備考		
				平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 向小学校付近		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6148	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	川崎区	台帳番号	大師87		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鉾	
所在地	川崎市川崎区四谷下町25番2地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 31' 25.4110" 139° 44' 16.2744" 0° 03' 19.7"		X Y 標高	-52835.393m -8659.368m 0.363m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 35.979m 9系
視準点	街区多 10B87		方向角 基準面上の距離		271° 16' 19.2" 195.298m	状態	
埋設年月日		平成25年09月23日		設置原因		再設	
観測年月日		平成25年10月04日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日 豊					
案内図				備考			
				平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 県立大師高校より東方向へ約100m			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6149	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	川崎4		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈎
所在地	川崎市川崎区池上新町1丁目6番6地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 31′ 23.4029″ 139° 43′ 45.5651″ 0° 03′ 37.6″	X Y 標高	-52896.491m -9433.084m 0.549m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.017m 9系
視準点	街多節 1A281	方向角 基準面上の距離	102° 42′ 12.3″ 52.787m		状態	
埋設年月日		平成25年09月09日		設置原因	再設	
観測年月日		平成25年09月26日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日 豊				
案内図				備考		
				平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 桜本中学校より東方向へ約130m		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6150	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	川崎区	台帳番号	川崎4		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鈿	
所在地	川崎市川崎区池上新町1丁目6番6地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 31′ 22.3558″ 139° 43′ 44.4468″ 0° 03′ 38.2″	X Y 標高	-52928.730m -9461.292m 0.152m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.017m 9系	
視準点	3級 6149	方向角 基準面上の距離	41° 11′ 05.3″ 42.842m		状態		
埋設年月日		平成25年09月09日		設置原因	再設		
観測年月日		平成25年09月26日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関		株式会社 日 豊					
案内図				備考			
				平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 桜本中学校より東方向へ約130m			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6151	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	大師88		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈿
所在地	川崎市川崎区塩浜3丁目10番1地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 31' 14.4359" 139° 44' 14.4130" 0° 03' 20.8"	X Y 標高	-53173.560m -8706.593m -0.537m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 35.972m 9系
視準点	3級 6114	方向角 基準面上の距離	117° 00' 52.0" 175.696m		状態	
埋設年月日	平成25年09月21日		設置原因			
観測年月日	平成25年09月27日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 日 豊					
案内図			備考			
			平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 JR東海道本線貨物線脇			
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6152	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	大師89		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈎
所在地	川崎市川崎区塩浜3丁目14番2地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 31′ 03.9838″ 139° 44′ 15.3845″ 0° 03′ 20.2″	X Y 標高	-53495.678m -8682.428m 2.629m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 35.961m 9系
視準点	3級 6114	方向角 基準面上の距離	28° 38′ 29.4″ 276.135m		状態	
埋設年月日	平成25年09月21日		設置原因	再設		
観測年月日	平成25年09月27日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 日 豊					
案内図			備考			
			平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 入江崎クリーンセンター付近			
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						


世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6154	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	川崎区	台帳番号	川崎15		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鈿	
所在地	川崎市川崎区大島5丁目31番13地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 31' 18.8918" 139° 43' 13.7272" 0° 03' 56.1"	X Y 標高	-53034.625m -10235.330m 0.063m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.054m 9系	
視準点	街区多 10C04	方向角 基準面上の距離	112° 42' 41.9" 199.464m		状態		
埋設年月日		平成25年09月12日		設置原因	再設		
観測年月日		平成25年09月18日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関		株式会社 日 豊					
案内図				備考			

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6155	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	川崎区	台帳番号	川崎15		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鈿	
所在地	川崎市川崎区桜本1丁目9番19地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 31' 14.7547" 139° 43' 25.1985" 0° 03' 49.4"		X Y 標高	-53162.444m -9946.474m -0.055m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999901 36.035m 9系
視準点	街区多 10C09		方向角 基準面上の距離	110° 51' 31.7" 117.554m		状態	
埋設年月日		平成25年09月12日		設置原因		再設	
観測年月日		平成25年09月18日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日 豊					
案内図				備考			
				平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 桜本小学校付近			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6156	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	川崎区	台帳番号	川崎46		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈎
所在地	川崎市川崎区渡田2丁目18番3地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 31' 15.7638" 139° 42' 30.4635" 0° 04' 21.2"	X Y 標高	-53129.705m -11325.407m 0.172m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.107m 9系
視準点	3級 6157	方向角 基準面上の距離	104° 22' 40.3" 86.330m		状態	
埋設年月日		平成25年09月13日		設置原因	再設	
観測年月日		平成25年09月27日		観測方法等	TS観測 測標高(1.200m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日 豊				
案内図				備考		
				平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 田島小学校付近		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記							世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6157		等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	川崎区		台帳番号	川崎46		標識番号		
基準点名称						標識の種類	鈿	
所在地	川崎市川崎区大島上町7番9地先					現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 31' 15.0717" 139° 42' 33.7836" 0° 04' 19.3"		X Y 標高	-53151.140m -11241.789m 0.035m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.102m 9系	
視準点	3級 6158		方向角 基準面上の距離		163° 37' 00.5" 75.350m	状態		
埋設年月日		平成25年09月13日			設置原因	再設		
観測年月日		平成25年09月24日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関		株式会社 日 豊						
案内図					備考			
					平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 田島小学校より東方向へ90m			
周囲の状況等								
視通良好								
詳細図								
								

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6158	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	川崎区	台帳番号	川崎47		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鈿	
所在地	川崎市川崎区大島上町23番3地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 31' 12.7269" 139° 42' 34.6307" 0° 04' 18.8"		X Y 標高	-53223.423m -11220.538m -0.080m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.099m 9系
視準点	街区多 10C10		方向角 基準面上の距離		76° 41' 02.4" 105.472m	状態	
埋設年月日		平成25年09月13日		設置原因		再設	
観測年月日		平成25年09月24日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日 豊					
案内図				備考			
				平成25年度再設 平成25年度改測 (承認・助言番号) 平25関公第110号 調製 平成25年11月13日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 田島小学校より東南方向へ約160m			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
