



川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6778	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上			
区名称	宮前区	台帳番号	宮前14		標識番号				
基準点名称					標識の種類	鈿			
所在地	川崎市宮前区野川台3丁目3142番60地先				現況地目	公衆用道路			
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 32.6043" 139° 36' 22.6490" 0° 07' 55.5"	X Y 標高	-47047.213m -20577.985m 34.971m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.810m 9系				
視準点	3級 6779	方向角 基準面上の距離	273° 57' 34.9" 63.057m		状態				
埋設年月日	令和3年12月15日		設置原因	新設					
観測年月日	令和3年12月22日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()					
観測作業機関	株式会社 ランドサーバイ								
案内図				備考					
				令和3年度新設 (承認・助言番号) 令3関公第502号 調製 令和3年12月27日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 西野川小学校より北に約60m。					
							周囲の状況等		
							歩道内		
詳細図									
									

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011


点番号	6779	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	宮前区	台帳番号	宮前14		標識番号	6779
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市宮前区野川台2丁目3141番2地先				現況地目	公衆用道路
緯度	35° 34' 32.7409"	X	-47042.859m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.820m 9系
経度	139° 36' 20.1503"	Y	-20640.886m			
真北方向角	0° 07' 57.0"	標高	40.527m			
視準点	3級 6780	方向角 基準面上の距離	347° 29' 05.7" 71.600m		状態	
埋設年月日	令和3年12月10日		設置原因	新設		
観測年月日	令和3年12月22日		観測方法等	TS観測 測標高(1.650m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 ランドサーバイ					
案内図				備考		
				令和3年度新設 (承認・助言番号) 令3関公第502号 調製 令和3年12月27日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 西野川小学校より北西に約90m。		
				周囲の状況等		
				車道		
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011



点番号	6780	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	宮前区	台帳番号	宮前14		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈿
所在地	川崎市宮前区野川台2丁目3449番3地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 35.0077" 139° 36' 19.5276" 0° 07' 57.3"	X Y 標高	-46972.967m -20656.400m 42.881m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.820m 9系
視準点	3級 6781	方向角 基準面上の距離	258° 30' 42.4" 78.098m		状態	
埋設年月日	令和3年12月10日		設置原因	新設		
観測年月日	令和3年12月22日		観測方法等	TS観測 測標高(1.650m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 ランドサーベイ					
案内図				備考		
				令和3年度新設 (承認・助言番号) 令3関公第502号 調製 令和3年12月27日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 市営野川西住宅より南東に約100m。		
				周囲の状況等		
				車道		

詳細図



川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6781	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	宮前区	台帳番号	宮前14		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈿
所在地	川崎市宮前区野川台2丁目3449番80地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 34.4972" 139° 36' 16.4895" 0° 07' 59.1"	X Y 標高	-46988.520m -20732.926m 43.326m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.820m 9系
視準点	3級 6780	方向角 基準面上の距離	78° 30' 42.4" 78.098m		状態	
埋設年月日	令和3年12月10日		設置原因	新設		
観測年月日	令和3年12月22日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 ランドサーベイ					
案内図				備考		
				令和3年度新設		
				(承認・助言番号) 令3関公第502号 調製 令和3年12月27日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 市営野川西住宅南東付近。		
				周囲の状況等 車道		
詳細図						
						


川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6782	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	宮前区	台帳番号	宮前14		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈺
所在地	川崎市宮前区野川台3丁目3139番1地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 31.4348" 139° 36' 15.8676" 0° 07' 59.5"	X Y 標高	-47082.857m -20748.801m 46.623m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.820m 9系	
視準点	3級 6783	方向角 基準面上の距離	256° 28' 33.4" 127.853m		状態	
埋設年月日	令和3年12月09日		設置原因	新設		
観測年月日	令和3年12月22日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 ランドサーベイ					
案内図				備考		
				令和3年度新設 (承認・助言番号) 令3関公第502号 調製 令和3年12月27日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 野川第3公園より東に約100m。		
周囲の状況等						
歩道						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011


点番号	6783	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上			
区名称	宮前区	台帳番号	宮前14		標識番号	6783			
基準点名称					標識の種類	金属標			
所在地	川崎市宮前区野川台2丁目3028番26地先				現況地目	公衆用道路			
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 30.4553" 139° 36' 10.9335" 0° 08' 02.3"	X Y 標高	-47112.753m -20873.097m 47.579m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.830m 9系				
視準点	3級 6784	方向角 基準面上の距離	348° 41' 10.2" 83.705m		状態				
埋設年月日	令和3年12月09日		設置原因	新設					
観測年月日	令和3年12月22日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()					
観測作業機関	株式会社 ランドサーベイ								
案内図				備考					
				令和3年度新設 (承認・助言番号) 令3関公第502号 調製 令和3年12月27日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 野川第3公園南西付近。					
							周囲の状況等		
							歩道内		
詳細図									
									

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6784	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	宮前区	台帳番号	宮前14		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈿
所在地	川崎市宮前区西野川1丁目3097番14地先				現況地目	公衆用道路
緯度	35° 34' 33.1172"	X	-47030.682m		縮尺係数	0.999905
経度	139° 36' 10.2736"	Y	-20889.517m		ジオイド高	36.830m
真北方向角	0° 08' 02.7"	標高	46.954m		座標系	9系
視準点	3級 6785	方向角 基準面上の距離	352° 14' 43.7" 90.404m		状態	
埋設年月日				設置原因	新設	
観測年月日	令和3年12月22日			観測方法等	TS観測	
観測作業機関	株式会社 ランドサーベイ				測標高(1.500m) 偏心距離()	
案内図				備考		
				令和3年度新設 (承認・助言番号) 令3関公第502号 調製 令和3年12月27日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 既設基準点を採用。 野川第3公園北西付近。		
				周囲の状況等		
				車道		

詳細図



川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6785	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	宮前区	台帳番号	宮前14		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈿
所在地	川崎市宮前区西野川1丁目3093番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 36.0228" 139° 36' 09.7809" 0° 08' 03.0"	X Y 標高	-46941.113m -20901.714m 40.116m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.830m 9系	
視準点	3級 6784	方向角 基準面上の距離	172° 14' 43.7" 90.404m		状態	
埋設年月日	令和3年12月09日		設置原因	新設		
観測年月日	令和3年12月22日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 ランドサーベイ					
案内図				備考		
				令和3年度新設 (承認・助言番号) 令3関公第502号 調製 令和3年12月27日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 市営野川西住宅西付近。		
				周囲の状況等		
				歩道内		
詳細図						
						


川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6786	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上			
区名称	宮前区	台帳番号	宮前14		標識番号				
基準点名称					標識の種類	鈿			
所在地	川崎市宮前区野川台3丁目3134番1地先				現況地目	公衆用道路			
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 28.5937" 139° 36' 11.1591" 0° 08' 02.2"	X Y 標高	-47170.134m -20867.551m 48.273m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.820m 9系				
視準点	3級 6787	方向角 基準面上の距離	139° 18' 27.8" 104.052m		状態				
埋設年月日	令和3年12月09日		設置原因	新設					
観測年月日	令和3年12月22日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()					
観測作業機関	株式会社 ランドサーベイ								
案内図				備考					
				令和3年度新設 (承認・助言番号) 令3関公第502号 調製 令和3年12月27日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 野川第3公園より南に約70m。					
							周囲の状況等		
							歩道内		
詳細図									
									

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6787	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上			
区名称	宮前区	台帳番号	宮前15		標識番号				
基準点名称					標識の種類	鈿			
所在地	川崎市宮前区野川台3丁目3134番7地先				現況地目	公衆用道路			
緯度	35° 34' 26.0390"	X	-47249.021m		縮尺係数	0.999905			
経度	139° 36' 13.8607"	Y	-20799.716m		ジオイド高	36.820m			
真北方向角	0° 08' 00.6"	標高	48.290m		座標系	9系			
視準点	3級 6786	方向角 基準面上の距離	319° 18' 27.8" 104.052m		状態				
埋設年月日	令和3年12月09日		設置原因	新設					
観測年月日	令和3年12月22日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()					
観測作業機関	株式会社 ランドサーベイ								
案内図				備考					
				令和3年度新設 (承認・助言番号) 令3関公第502号 調製 令和3年12月27日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 野川第2公園より北に約50m。					
							周囲の状況等		
							歩道内		
詳細図									
									

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6862	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	宮前区	台帳番号	宮前56		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鉾
所在地	川崎市宮前区有馬4丁目2番11地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 33.4243" 139° 34' 44.4042" 0° 08' 52.7"	X Y 標高	-47015.899m -23051.381m 60.386m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999907 36.967m 9系	
視準点	街区多 10B38	方向角 基準面上の距離	346° 50' 51.2" 176.569m		状態	
埋設年月日	令和5年12月22日		設置原因	新設		
観測年月日	令和6年01月24日		観測方法等	TS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン					
案内図				備考		
				令和5年度新設 (承認・助言番号) 令5 関公 第651号 調製 令和6年2月5日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 宮前郵便局より東に約170m		
詳細図						
						



川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6863	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	宮前区	台帳番号	宮前56		標識番号	6863
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市宮前区有馬4丁目15番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 30.6690" 139° 34' 45.3262" 0° 08' 52.1"	X Y 標高	-47100.868m -23028.386m 56.514m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999907 36.962m 9系	
視準点	3級 6862	方向角 基準面上の距離	344° 51' 26.3" 88.034m		状態	
埋設年月日	令和6年01月04日		設置原因	新設		
観測年月日	令和6年01月24日		観測方法等	TS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン					
案内図				備考		
				令和5年度新設 (承認・助言番号) 令5 関公 第651号 調製 令和6年2月5日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 宮前郵便局より東に約200m		
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6864	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	宮前区	台帳番号	宮前48		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈺
所在地	川崎市宮前区有馬4丁目16番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 31.8684" 139° 34' 50.1616" 0° 08' 49.3"	X Y 標高	-47064.219m -22906.553m 54.696m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 36.956m 9系	
視準点	3級 6863	方向角 基準面上の距離	253° 15' 29.5" 127.238m		状態	
埋設年月日	令和5年12月22日		設置原因	新設		
観測年月日	令和6年01月24日		観測方法等	TS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン					
案内図				備考		
				令和5年度新設 (承認・助言番号) 令5 関公 第651号 調製 令和6年2月5日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 宮前郵便局より東に約300m		
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6865	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	宮前区	台帳番号	宮前48		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鉾
所在地	川崎市宮前区有馬4丁目16番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 32.6801" 139° 34' 54.9116" 0° 08' 46.6"	X Y 標高	-47039.512m -22786.899m 50.356m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 36.949m 9系	
視準点	街区三 1053A	方向角 基準面上の距離	353° 31' 52.6" 100.494m		状態	
埋設年月日	令和6年01月04日		設置原因	新設		
観測年月日	令和6年01月24日		観測方法等	TS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン					
案内図				備考		
				令和5年度新設 (承認・助言番号) 令5 関公 第651号 調製 令和6年2月5日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 東横恵愛病院より北西に約80m		
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6866	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	宮前区	台帳番号	宮前48		標識番号	6866
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市宮前区有馬3丁目11番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 34.0060" 139° 35' 00.3708" 0° 08' 43.4"	X Y 標高	-46998.999m -22649.353m 37.808m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 36.942m 9系
視準点	次級 4264	方向角 基準面上の距離	168° 06' 21.3" 208.029m		状態	
埋設年月日	令和5年12月20日		設置原因	新設		
観測年月日	令和6年01月24日		観測方法等	TS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン					
案内図				備考		
				令和5年度新設 (承認・助言番号) 令5 関公 第651号 調製 令和6年2月5日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 東横恵愛病院より北東に約130m		
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6867	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	宮前区	台帳番号	宮前48		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鉾
所在地	川崎市宮前区有馬4丁目17番31地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 30.8138" 139° 34' 55.3183" 0° 08' 46.3"	X Y 標高	-47097.051m -22776.806m 51.261m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 36.946m 9系	
視準点	3級 6868	方向角 基準面上の距離	191° 46' 28.1" 74.573m		状態	
埋設年月日	令和5年12月20日		設置原因	新設		
観測年月日	令和6年01月24日		観測方法等	TS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン					
案内図				備考		
				令和5年度新設 (承認・助言番号) 令5 関公 第651号 調製 令和6年2月5日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 東横恵愛病院より西に約40m		
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6868	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	宮前区	台帳番号	宮前48		標識番号	6868
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市宮前区有馬4丁目17番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 28.4438" 139° 34' 54.7214" 0° 08' 46.7"	X Y 標高	-47170.048m -22792.022m 43.632m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 36.945m 9系	
視準点	3級 6869	方向角 基準面上の距離	201° 53' 05.0" 71.630m		状態	
埋設年月日	令和6年01月04日		設置原因	新設		
観測年月日	令和6年01月24日		観測方法等	TS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン					
案内図				備考		
				令和5年度新設 (承認・助言番号) 令5 関公 第651号 調製 令和6年2月5日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 東横恵愛病院より南西に約80m		
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6869	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	宮前区	台帳番号	宮前48		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈿
所在地	川崎市宮前区有馬5丁目4番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 26.2849" 139° 34' 53.6678" 0° 08' 47.3"	X Y 標高	-47236.509m -22818.719m 48.574m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 36.944m 9系	
視準点	3級 6870	方向角 基準面上の距離	194° 06' 36.0" 75.700m		状態	
埋設年月日	令和5年12月20日		設置原因	新設		
観測年月日	令和6年01月24日		観測方法等	TS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン					
案内図				備考		
				令和5年度新設 (承認・助言番号) 令5 関公 第651号 調製 令和6年2月5日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 東横恵愛病院より南西に約150m		
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6870	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	宮前区	台帳番号	宮前49		標識番号	6870
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市宮前区有馬5丁目11番地先				現況地目	公衆用道路
緯度	35° 34' 23.9013"	X	-47309.919m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 36.942m 9系
経度	139° 34' 52.9423"	Y	-22837.172m			
真北方向角	0° 08' 47.7"	標高	48.720m			
視準点	3級 6871	方向角 基準面上の距離	301° 14' 57.2" 53.775m		状態	
埋設年月日	令和6年01月04日		設置原因		新設	
観測年月日	令和6年01月24日		観測方法等		TS観測 測標高() 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 カワコン					
案内図				備考		
				令和5年度新設 (承認・助言番号) 令5 関公 第651号 調製 令和6年2月5日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 東横恵愛病院より南西に約230m		
詳細図						
						


川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6871	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	宮前区	台帳番号	宮前49		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈿
所在地	川崎市宮前区有馬5丁目4番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 24.8026" 139° 34' 51.1137" 0° 08' 48.7"	X Y 標高	-47282.025m -22883.141m 51.589m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 36.946m 9系	
視準点	3級 6870	方向角 基準面上の距離	121° 14' 57.2" 53.775m		状態	
埋設年月日	令和5年12月20日		設置原因	新設		
観測年月日	令和6年01月24日		観測方法等	TS観測		
観測作業機関	株式会社 カワコン			測標高() 偏心距離()		
案内図				備考		
				令和5年度新設 (承認・助言番号) 令5 関公 第651号 調製 令和6年2月5日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 東横恵愛病院より南西に約230m		
周囲の状況等						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6872	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	宮前区	台帳番号	宮前57		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈺
所在地	川崎市宮前区有馬5丁目4番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 25.6752" 139° 34' 49.0524" 0° 08' 50.0"	X Y 標高	-47255.002m -22934.968m 46.099m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 36.951m 9系	
視準点	街区三 1059A	方向角 基準面上の距離	202° 58' 17.1" 69.144m		状態	
埋設年月日	令和5年12月22日		設置原因	新設		
観測年月日	令和6年01月24日		観測方法等	TS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン					
案内図				備考		
				令和5年度新設 (承認・助言番号) 令5 関公 第651号 調製 令和6年2月5日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 東横恵愛病院より南西に約250m		
				周囲の状況等		
詳細図						
