





世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6083	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原73		標識番号	6083
基準点名称					標識の種類	鈎
所在地	川崎市中原区下小田中5丁目1691番2地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 18.0070" 139° 38' 03.3888" 0° 06' 56.9"	X Y 標高	-47502.539m -18042.623m 7.239m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.647m 9系
視準点	3級 6084	方向角 基準面上の距離	110° 10' 04.4" 85.096m		状態	
埋設年月日	平成22年03月16日			設置原因	新設	
観測年月日	平成22年03月20日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 三 和					
案内図				備考		
				平成21年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 中之橋より西へ約80m		
周囲の状況等 視通良好						
詳細図						
						

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6085	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原63		標識番号	6085	
基準点名称					標識の種類	鈿	
所在地	川崎市中原区下小田中6丁目878番1地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 14.6472" 139° 38' 12.7499" 0° 06' 51.4"	X Y 標高	-47606.550m -17807.138m 7.214m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.630m 9系	
視準点	3級 6086	方向角 基準面上の距離	136° 03' 31.3" 198.452m		状態		
埋設年月日	平成22年03月18日		設置原因		新設		
観測年月日	平成22年03月20日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 三 和						
案内図				備考			
				平成21年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 中之橋より南東方向に約170m			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6086	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原63		標識番号	6086
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市中原区下小田中6丁目924番1地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34′ 10.0196″ 139° 38′ 18.2300″ 0° 06′ 48.2″	X Y 標高	-47749.432m -17669.441m 7.184m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.617m 9系
視準点	街区多 10C16	方向角 基準面上の距離	131° 31′ 07.3″ 132.379m		状態	
埋設年月日	平成22年03月18日			設置原因	新設	
観測年月日	平成22年03月20日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 三 和					
案内図				備考		
				平成21年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 中原ゴルフガーデンより南西に約200m		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6473	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	高津15		標識番号	6473
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市中原区上小田中1丁目36番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 35′ 31.9333″ 139° 37′ 43.0371″ 0° 07′ 08.9″	X Y 標高	-45223.321m -18550.296m 11.520m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.763m 9系
視準点	3級 6474	方向角 基準面上の距離	143° 34′ 39.8″ 143.279m		状態	
埋設年月日	平成29年11月20日		設置原因	新設		
観測年月日	平成29年12月01日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 日豊					
案内図			備考			
			平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号			
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6474	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	高津15		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鈎	
所在地	川崎市中原区上小田中1丁目35番地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 35' 28.1982" 139° 37' 46.4259" 0° 07' 06.9"	X Y 標高	-45338.601m -18465.235m 11.558m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.754m 9系	
視準点	3級 6475	方向角 基準面上の距離	169° 05' 31.2" 50.747m		状態		
埋設年月日	平成29年11月20日			設置原因	新設		
観測年月日	平成29年12月01日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 日豊						
案内図				備考			
				平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011


点番号	6475	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	高津15		標識番号	6475
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市中原区上新城1丁目9番地5先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 35′ 26.5820″ 139° 37′ 46.8114″ 0° 07′ 06.7″	X Y 標高	-45388.426m -18455.633m 11.287m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.752m 9系
視準点	3級 6476	方向角 基準面上の距離	168° 21′ 47.7″ 69.077m		状態	
埋設年月日	平成29年11月20日		設置原因	新設		
観測年月日	平成29年12月01日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 日豊					
案内図			備考			
			平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号			
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6476	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	高津15		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈎
所在地	川崎市中原区上新城1丁目9番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 35' 24.3877" 139° 37' 47.3704" 0° 07' 06.4"	X Y 標高	-45456.077m -18441.701m 11.155m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.748m 9系
視準点	3級 6477	方向角 基準面上の距離	144° 31' 25.5" 149.439m		状態	
埋設年月日		平成29年11月20日		設置原因	新設	
観測年月日		平成29年12月01日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日豊				
案内図				備考		
				平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号		
周囲の状況等						
視通良好・歩道内						
詳細図						
						

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011


この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6478	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原68		標識番号	6478	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市中原区上小田中3丁目27番地10先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 35' 16.0297" 139° 37' 55.5319" 0° 07' 01.6"	X Y 標高	-45714.066m -18236.789m 10.500m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.727m 9系	
視準点	3級 6485	方向角 基準面上の距離	167° 51' 28.0" 203.144m		状態		
埋設年月日	平成29年11月20日		設置原因		新設		
観測年月日	平成29年12月01日		観測方法等		TS観測 測標高(1.700m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 日豊						
案内図			備考				
			平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号				
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6479	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原69		標識番号	6479
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市中原区上小田中3丁目5番地7先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 35′ 07.1535″ 139° 38′ 04.8117″ 0° 06′ 56.2″	X Y 標高	-45988.076m -18003.741m 10.251m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.703m 9系
視準点	3級 6480	方向角 基準面上の距離	105° 38′ 21.5″ 95.402m		状態	
埋設年月日		平成29年11月20日		設置原因	新設	
観測年月日		平成29年12月01日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日豊				
案内図				備考		
				平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号		
周囲の状況等						
視通良好・歩道内						
詳細図						
						

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6481	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原58		標識番号	6481	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市中原区上小田中3丁目7番地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 35′ 03.2566″ 139° 38′ 12.3240″ 0° 06′ 51.8″		X Y 標高	-46108.547m -17814.870m 10.181m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.688m 9系
視準点	3級 6480		方向角 基準面上の距離		314° 19′ 34.6″ 135.621m		状態
埋設年月日		平成29年11月21日		設置原因		新設	
観測年月日		平成29年12月07日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日豊					
案内図				備考			
				平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号			
周囲の状況等							
視通良好・歩道内							
詳細図							
							


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6482	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原69		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鋳	
所在地	川崎市中原区新城中町7番地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 35' 01.6354" 139° 37' 59.6749" 0° 06' 59.2"		X Y 標高	-46157.866m -18133.398m 9.794m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.703m 9系	
視準点	3級 6483		方向角 基準面上の距離		353° 34' 47.4" 140.509m	状態	
埋設年月日		平成29年11月21日		設置原因		新設	
観測年月日		平成29年12月01日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日豊					
案内図				備考			
				平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号			
周囲の状況等							
視通良好・歩道内							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6483	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原69		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鉾	
所在地	川崎市中原区上新城2丁目1番地3先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 35′ 06.1648″ 139° 37′ 59.0396″ 0° 06′ 59.5″	X Y 標高	-46018.252m -18149.108m 10.417m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.710m 9系	
視準点	3級 6484	方向角 基準面上の距離	17° 18′ 12.3″ 86.048m		状態		
埋設年月日		平成23年01月18日		設置原因	再設		
観測年月日		平成29年12月01日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関		株式会社 日豊					
案内図				備考			
				平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号			
周囲の状況等							
視通良好・歩道内							
詳細図							
							



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6484	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原69		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鉾
所在地	川崎市中原区上小田中3丁目22番地10先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 35′ 08.8321″ 139° 38′ 00.0495″ 0° 06′ 59.0″	X Y 標高	-45936.106m -18123.517m 10.478m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.712m 9系
視準点	3級 6479	方向角 基準面上の距離	113° 27′ 20.5″ 130.577m		状態	
埋設年月日	平成23年01月18日			設置原因	再設	
観測年月日	平成29年12月01日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 日豊					
案内図				備考		
				平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号		
周囲の状況等						
視通良好・歩道内						
詳細図						

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6486	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原68		標識番号	6486
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市中原区上新城2丁目10番地15先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 35' 13.5374" 139° 37' 50.1748" 0° 07' 04.7"	X Y 標高	-45790.594m -18371.799m 10.618m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.731m 9系
視準点	3級 6487	方向角 基準面上の距離	298° 28' 08.6" 199.430m		状態	
埋設年月日	平成29年11月21日			設置原因	新設	
観測年月日	平成29年12月01日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 日豊					
案内図				備考		
				平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号		
周囲の状況等						
視通良好・歩道内						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6487	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原76		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鉾
所在地	川崎市中原区上新城2丁目14番地23先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 35' 16.6102" 139° 37' 43.2032" 0° 07' 08.8"	X Y 標高	-45695.538m -18547.096m 10.446m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.744m 9系
視準点	3級 6488	方向角 基準面上の距離	294° 42' 23.9" 88.060m		状態	
埋設年月日	平成29年11月21日			設置原因	新設	
観測年月日	平成29年12月01日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 日豊					
案内図				備考		

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6488	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原76		標識番号	6488
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市中原区上新城2丁目15番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 35' 17.7990" 139° 37' 40.0225" 0° 07' 10.6"	X Y 標高	-45658.735m -18627.087m 10.384m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.750m 9系
視準点	3級 6489	方向角 基準面上の距離	293° 49' 17.0" 164.111m		状態	
埋設年月日	平成29年11月21日			設置原因	新設	
観測年月日	平成29年12月01日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 日豊					
案内図				備考		
				平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号		
周囲の状況等						
視通良好・歩道内						
詳細図						
						


世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6497		等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区		台帳番号	中原64		標識番号	
基準点名称						標識の種類	鈎
所在地	川崎市中原区井田1丁目33番地16先					現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 53.5052" 139° 38' 27.4721" 0° 06' 42.8"		X Y 標高	-48258.811m -17437.734m 7.355m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.585m 9系
視準点	3級 6498		方向角 基準面上の距離		102° 43' 00.6" 101.085m	状態	
埋設年月日		平成29年11月17日			設置原因	新設	
観測年月日		平成29年12月02日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日豊					
案内図					備考		
					平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号		
周囲の状況等							
視通良好・歩道内							
詳細図							
							


世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6499	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原54		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鈿	
所在地	川崎市中原区井田1丁目32番地3先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 51.6543" 139° 38' 32.3289" 0° 06' 40.0"		X Y 標高	-48316.086m -17315.552m 7.500m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.577m 9系
視準点	3級 6501		方向角 基準面上の距離		159° 57' 23.4" 62.743m	状態	
埋設年月日		平成29年11月17日		設置原因		新設	
観測年月日		平成29年12月01日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日豊					
案内図				備考			
				平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号			
周囲の状況等							
視通良好・歩道内							
詳細図							
							

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6501	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原54		標識番号	6501
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市中原区井田中ノ町43番地11先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 49.7432" 139° 38' 33.1873" 0° 06' 39.5"	X Y 標高	-48375.023m -17294.050m 7.249m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.573m 9系
視準点	3級 6502	方向角 基準面上の距離	207° 23' 36.6" 106.350m		状態	
埋設年月日		平成29年11月21日		設置原因	新設	
観測年月日		平成29年12月01日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日豊				
案内図				備考		
				平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						


世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6504	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原22		標識番号	6504	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市中原区小杉御殿町1丁目893番地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 35' 03.4619" 139° 39' 11.5563" 0° 06' 17.3"	X Y 標高	-46105.071m -16323.757m 9.524m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.607m 9系	
視準点	3級 6503	方向角 基準面上の距離	37° 19' 13.1" 148.796m		状態		
埋設年月日	平成30年10月03日		設置原因		新設		
観測年月日	平成30年10月24日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン						
案内図				備考			
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 等々力テニスコートより東に約150m			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6505	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原22		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鈎	
所在地	川崎市中原区小杉御殿町1丁目893番地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 35′ 02.6476″ 139° 39′ 08.1601″ 0° 06′ 19.3″	X Y 標高	-46130.009m -16409.299m 9.452m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.610m 9系	
視準点	3級 6504	方向角 基準面上の距離	73° 44′ 49.4″ 89.112m		状態		
埋設年月日	平成30年10月03日			設置原因	新設		
観測年月日	平成30年10月24日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン						
案内図				備考			
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 等々力カテニスコートより東に約60m			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6506	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原34		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鉈	
所在地	川崎市中原区小杉御殿町1丁目1007番地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 35' 02.3288" 139° 39' 03.4515" 0° 06' 22.0"	X Y 標高	-46139.616m -16527.850m 8.069m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.616m 9系	
視準点	3級 6507	方向角 基準面上の距離	267° 51' 38.5" 100.333m		状態		
埋設年月日	平成30年10月03日		設置原因		新設		
観測年月日	平成30年10月24日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン						
案内図				備考			
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 等々力テニスコート南側			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

視通良好	
------	--

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである



世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6509	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原34		標識番号	6509
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市中原区宮内4丁目1番2地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 35′ 05.5415″ 139° 38′ 54.3448″ 0° 06′ 27.4″	X Y 標高	-46040.183m -16756.916m 8.340m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.633m 9系
視準点	3級 6511	方向角 基準面上の距離	194° 06′ 56.2″ 87.371m		状態	
埋設年月日	平成30年10月13日			設置原因	新設	
観測年月日	平成30年10月24日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 カワコン					
案内図				備考		

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6511	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原34		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈎
所在地	川崎市中原区宮内4丁目2番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 35′ 02.7909″ 139° 38′ 53.5048″ 0° 06′ 27.8″	X Y 標高	-46124.908m -16778.222m 9.683m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.630m 9系
視準点	3級 6512	方向角 基準面上の距離	124° 38′ 19.6″ 124.706m		状態	
埋設年月日	平成30年10月10日			設置原因	新設	
観測年月日	平成30年10月24日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 カワコン					
案内図				備考		
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 会館とどろきより西に約30m		
周囲の状況等						
視通良好・歩道内						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6512	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原34		標識番号	6512
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市中原区小杉御殿町1丁目993番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 35′ 00.4972″ 139° 38′ 57.5854″ 0° 06′ 25.5″	X Y 標高	-46195.784m -16675.630m 9.543m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.622m 9系
視準点	3級 6513	方向角 基準面上の距離	139° 15′ 55.2″ 202.829m		状態	
埋設年月日	平成30年10月10日		設置原因	新設		
観測年月日	平成30年10月24日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン					
案内図			備考			
			平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 中原小学校西側			
周囲の状況等						
視通良好・歩道内						
詳細図						
						

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6514	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原35		標識番号	6514	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市中原区上小田中7丁目18番1地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 54.1834" 139° 38' 56.0799" 0° 06' 26.3"		X Y 標高	-46390.285m -16713.893m 8.755m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.616m 9系
視準点	3級 6515		方向角 基準面上の距離	257° 34' 48.8" 248.801m		状態	
埋設年月日		平成30年10月03日		設置原因		新設	
観測年月日		平成30年10月24日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 カワコン					
案内図				備考			
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 泉澤寺より西に約70m			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6515	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原48		標識番号	6515
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市中原区上小田中6丁目27番5地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 52.4323" 139° 38' 46.4332" 0° 06' 31.9"	X Y 標高	-46443.790m -16956.848m 9.387m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.628m 9系
視準点	3級 6516	方向角 基準面上の距離	259° 26' 34.2" 151.049m		状態	
埋設年月日	平成30年10月13日		設置原因	新設		
観測年月日	平成30年10月24日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン					
案内図			備考			
			平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 長福寺より南東に約150m			
周囲の状況等						
視通良好・歩道内						
詳細図						
						


世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。



世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011


世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6519	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原48		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈿
所在地	川崎市中原区上小田中6丁目40番17地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 57.2244" 139° 38' 37.1575" 0° 06' 37.3"	X Y 標高	-46295.666m -17190.077m 9.657m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.646m 9系
視準点	3級 6518	方向角 基準面上の距離	164° 52' 48.1" 68.086m		状態	
埋設年月日	平成30年10月10日		設置原因		新設	
観測年月日	平成30年10月24日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 カワコン					
案内図			備考			
			平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 長福寺より北西に約80m			
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6520	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原49		標識番号	6520
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市中原区下小田中6丁目19番10地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 48.4120" 139° 38' 30.0690" 0° 06' 41.4"	X Y 標高	-46566.890m -17369.052m 9.391m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.646m 9系
視準点	3級 6521	方向角 基準面上の距離	258° 20' 59.0" 163.448m		状態	
埋設年月日	平成30年10月11日		設置原因		新設	
観測年月日	平成30年10月24日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 カワコン					
案内図			備考			
			平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 JR南武線 武蔵中原駅より南に80m			
周囲の状況等						
視通良好・歩道内						
詳細図						
						


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6521	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原60		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鉾
所在地	川崎市中原区下小田中1丁目2番8地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 47.3309" 139° 38' 23.7135" 0° 06' 45.1"	X Y 標高	-46599.893m -17529.117m 9.401m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.653m 9系
視準点	3級 6520	方向角 基準面上の距離	78° 20' 59.0" 163.448m		状態	
埋設年月日	平成30年10月08日			設置原因	新設	
観測年月日	平成30年10月24日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 カワコン					
案内図				備考		
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 大戸小学校より南東に約30m		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6522	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原60		標識番号	6522
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市中原区下小田中1丁目20番7地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 45.3113" 139° 38' 16.7625" 0° 06' 49.2"	X Y 標高	-46661.785m -17704.233m 9.200m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.660m 9系
視準点	3級 6521	方向角 基準面上の距離	70° 32' 05.4" 185.749m		状態	
埋設年月日	平成30年10月17日			設置原因	新設	
観測年月日	平成30年10月25日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 カワコン					
案内図				備考		
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 大戸小学校より南に約60m		
周囲の状況等						
視通良好・歩道内						
詳細図						
						



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6523	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原71		標識番号	6523
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市中原区下小田中1丁目23番27地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 43.4091" 139° 38' 08.5247" 0° 06' 54.0"	X Y 標高	-46719.992m -17911.742m 9.165m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.670m 9系
視準点	3級 6522	方向角 基準面上の距離	74° 19' 51.6" 215.539m		状態	
埋設年月日	平成30年10月17日		設置原因	新設		
観測年月日	平成30年10月25日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン					
案内図			備考			
			平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 新城第2公園より北東に約180m			
周囲の状況等						
視通良好・歩道内						
詳細図						
						



川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6524	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原71		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鉾
所在地	川崎市中原区下新城2丁目1番28地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34′ 41.7369″ 139° 38′ 00.4660″ 0° 06′ 58.6″	X Y 標高	-46771.113m -18114.728m 8.661m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.679m 9系
視準点	3級 6523	方向角 基準面上の距離	75° 51′ 51.5″ 209.344m		状態	
埋設年月日		平成30年10月17日		設置原因	新設	
観測年月日		平成30年10月25日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 カワコン				
案内図				備考		
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 新城第2公園より北西に約90m		
周囲の状況等				詳細図		
視通良好・歩道内						







川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6525	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原72		標識番号	6525	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市中原区下小田中5丁目3番15地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 36.8936" 139° 38' 00.6092" 0° 06' 58.5"	X Y 標高	-46920.375m -18111.427m 8.705m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.673m 9系	
視準点	3級 6526	方向角 基準面上の距離	92° 32' 06.5" 192.617m		状態		
埋設年月日	平成30年10月10日			設置原因	新設		
観測年月日	平成30年10月25日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン						
案内図				備考			
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 全龍寺北西側			
周囲の状況等							
視通良好・歩道内							
詳細図							
							



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6526	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原72		標識番号	6526	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市中原区下小田中4丁目7番地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 36.6298" 139° 38' 08.2524" 0° 06' 54.1"	X Y 標高	-46928.894m -17919.017m 8.796m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.662m 9系	
視準点	3級 6525	方向角 基準面上の距離	272° 32' 06.5" 192.617m		状態		
埋設年月日	平成30年10月12日		設置原因		新設		
観測年月日	平成30年10月25日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン						
案内図				備考			
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 新城第2公園より南東に約130m			
周囲の状況等							
視通良好・歩道内							
詳細図							
							



川崎市公共基準点成果表・点の記



世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6527	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原72		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈺
所在地	川崎市中原区下小田中5丁目2番13地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 32.4732" 139° 38' 07.6233" 0° 06' 54.4"	X Y 標高	-47056.954m -17935.112m 8.321m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.658m 9系
視準点	3級 6526	方向角 基準面上の距離	7° 09' 48.8" 129.080m		状態	
埋設年月日	平成30年10月03日		設置原因	新設		
観測年月日	平成30年10月25日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン					
案内図			備考			
			平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 下小田中西辺公園北東側			
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6528	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原61		標識番号	6528	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市中原区下小田中4丁目19番32地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 31.7306" 139° 38' 16.1593" 0° 06' 49.5"	X Y 標高	-47080.269m -17720.251m 8.359m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.645m 9系	
視準点	3級 6530	方向角 基準面上の距離	95° 13' 30.9" 247.005m		状態		
埋設年月日	平成30年10月11日		設置原因		新設		
観測年月日	平成30年10月25日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン						
案内図				備考			
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 新城第2公園より南東に約380m			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6529	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原61		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鈿	
所在地	川崎市中原区下小田中6丁目7番20地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 26.3867" 139° 38' 14.9695" 0° 06' 50.2"		X Y 標高	-47244.890m -17750.532m 7.995m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.641m 9系	
視準点	3級 6528		方向角 基準面上の距離	10° 25' 21.7" 167.399m	状態		
埋設年月日		平成30年10月03日		設置原因	新設		
観測年月日		平成30年10月25日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関		株式会社 カワコン					
案内図				備考			
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 下小田中3丁目公園より西に約280m			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							


川崎市公共基準点成果表・点の記							世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6530		等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区		台帳番号	中原61		標識番号	6530	
基準点名称						標識の種類	金属標	
所在地	川崎市中原区下小田中3丁目1番1地先					現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 31.0164" 139° 38' 25.9302" 0° 06' 43.8"		X Y 標高	-47102.762m -17474.296m 8.430m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.631m 9系	
視準点	3級 6528		方向角 基準面上の距離	275° 13' 30.9" 247.005m		状態		
埋設年月日		平成30年10月17日			設置原因	新設		
観測年月日		平成30年10月25日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関		株式会社 カワコン						
案内図					備考			
					平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 下小田中3丁目公園より北に約110m			
周囲の状況等								
視通良好・歩道内								
詳細図								
								

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6531		等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区		台帳番号	中原61		標識番号	
基準点名称						標識の種類	鈿
所在地	川崎市中原区下小田中4丁目2番6地先					現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 35.4750" 139° 38' 25.5963" 0° 06' 44.0"		X Y 標高	-46965.347m -17482.435m 8.676m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.637m 9系
視準点	3級 6530		方向角 基準面上の距離	176° 36' 37.3" 137.669m		状態	
埋設年月日		平成30年10月08日			設置原因	新設	
観測年月日		平成30年10月25日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 カワコン					
案内図					備考		
					平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 すみのえ幼稚園より南西に約50m		
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6533	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原50		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鉾	
所在地	川崎市中原区下小田中3丁目3番28地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 30.5421" 139° 38' 40.3556" 0° 06' 35.4"	X Y 標高	-47118.082m -17111.142m 8.785m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.610m 9系	
視準点	3級 6534	方向角 基準面上の距離	163° 38' 28.1" 184.099m		状態		
埋設年月日	平成30年10月17日		設置原因		新設		
観測年月日	平成30年10月25日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン						
案内図				備考			
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 安楽寺より東に約70m			
周囲の状況等							
視通良好・歩道内							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6534	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原51		標識番号	6534	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市中原区下小田中3丁目22番11地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 24.8137" 139° 38' 42.4283" 0° 06' 34.2"	X Y 標高	-47294.711m -17059.295m 8.541m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.601m 9系	
視準点	3級 6535	方向角 基準面上の距離	180° 46' 25.8" 114.853m		状態		
埋設年月日	平成30年10月17日		設置原因		新設		
観測年月日	平成30年10月25日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン						
案内図				備考			
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 武蔵中原もりのこ保育園より南西に約100m			
周囲の状況等							
視通良好・歩道内							
詳細図							
