








川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6535	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原51		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鈎	
所在地	川崎市中原区下小田中3丁目21番6地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 21.0874" 139° 38' 42.3755" 0° 06' 34.2"		X Y 標高	-47409.542m -17060.846m 7.976m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.596m 9系
視準点	3級 6534		方向角 基準面上の距離	0° 46' 25.8" 114.853m		状態	
埋設年月日		平成30年10月08日		設置原因		新設	
観測年月日		平成30年10月25日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 カワコン					
案内図				備考			
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 井田杉山町北公園より北東に約130m			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6536		等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区		台帳番号	中原51		標識番号	
基準点名称						標識の種類	鈿
所在地	川崎市中原区下小田中3丁目25番地先					現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34′ 20.7633″ 139° 38′ 47.5402″ 0° 06′ 31.2″		X Y 標高	-47419.777m -16930.830m 8.130m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.589m 9系
視準点	3級 6537		方向角 基準面上の距離	0° 47′ 52.9″ 69.148m		状態	
埋設年月日				設置原因			
観測年月日		平成30年10月25日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 カワコン					
案内図				備考			
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 木月大町公園より西に約60m 既設測量鈿を使用			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6537	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原51		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鈿	
所在地	川崎市中原区木月大町1番43地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 23.0068" 139° 38' 47.5732" 0° 06' 31.2"	X Y 標高	-47350.642m -16929.867m 8.041m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.591m 9系	
視準点	3級 6538	方向角 基準面上の距離	85° 35' 03.4" 110.879m		状態		
埋設年月日	平成30年10月08日		設置原因		新設		
観測年月日	平成30年10月25日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン						
案内図				備考			
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 今井西町公園より南に約20m			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011


点番号	6539	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原38		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈺
所在地	川崎市中原区木月大町5番12地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 23.2230" 139° 39' 00.6213" 0° 06' 23.6"	X Y 標高	-47344.596m -16601.339m 7.449m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.573m 9系
視準点	3級 6538	方向角 基準面上の距離	270° 39' 16.0" 218.024m		状態	
埋設年月日	平成30年10月08日		設置原因	新設		
観測年月日	平成30年10月25日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン					
案内図			備考			
			平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 今井公園より西に約60m			
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6540	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原51		標識番号	6540
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市中原区井田三舞町5番20地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 17.9280" 139° 38' 42.2872" 0° 06' 34.2"	X Y 標高	-47506.899m -17063.254m 7.925m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.593m 9系
視準点	3級 6541	方向角 基準面上の距離	187° 40' 33.0" 168.807m		状態	
埋設年月日	平成30年10月11日			設置原因	新設	
観測年月日	平成30年10月25日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 カワコン					
案内図				備考		
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 井田杉山町北公園より東に約90m		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6541	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原52		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鈿	
所在地	川崎市中原区井田杉山町11番1地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 12.4985" 139° 38' 41.4045" 0° 06' 34.7"	X Y 標高	-47674.177m -17085.799m 7.475m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.588m 9系	
視準点	3級 6542	方向角 基準面上の距離	185° 06' 39.8" 105.851m		状態		
埋設年月日	平成30年10月13日		設置原因		新設		
観測年月日	平成30年10月25日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン						
案内図				備考			
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 井田中学校北東側			
周囲の状況等							
視通良好・歩道内							
詳細図							
							



川崎市公共基準点成果表・点の記


世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011



点番号	6542	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原52		標識番号	6542
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市中原区井田杉山町11番1地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34′ 09.0771″ 139° 38′ 41.0380″ 0° 06′ 34.9″	X Y 標高	-47779.597m -17095.228m 7.397m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.584m 9系
視準点	3級 6545	方向角 基準面上の距離	183° 02′ 14.7″ 238.191m		状態	
埋設年月日		平成30年10月11日		設置原因	新設	
観測年月日		平成30年10月25日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 カワコン				
案内図				備考		
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 井田中学校南東側		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						


世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6544	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原52		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鋳	
所在地	川崎市中原区井田三舞町10番6地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 09.2395" 139° 38' 47.5535" 0° 06' 31.2"	X Y 標高	-47774.904m -16931.169m 7.882m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.575m 9系	
視準点	3級 6542	方向角 基準面上の距離	268° 21' 41.3" 164.142m		状態		
埋設年月日	平成30年10月13日			設置原因	新設		
観測年月日	平成30年10月25日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン						
案内図				備考			
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 井田中学校より東に約160m			
周囲の状況等							
視通良好・歩道内							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6545	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原53		標識番号	6545
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市中原区井田三舞町17番35地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34′ 01.3586″ 139° 38′ 40.5549″ 0° 06′ 35.2″	X Y 標高	-48017.430m -17107.848m 6.859m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.576m 9系
視準点	3級 6546	方向角 基準面上の距離	189° 03′ 24.5″ 72.434m		状態	
埋設年月日	平成30年10月13日		設置原因	新設		
観測年月日	平成30年10月25日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン					
案内図			備考			
			平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 井田杉山町公園より南に約140m			
周囲の状況等						
視通良好・歩道内						
詳細図						
						



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6546	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原53		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鈿	
所在地	川崎市中原区井田中ノ町12番8地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 59.0370" 139° 38' 40.1075" 0° 06' 35.5"	X Y 標高	-48088.954m -17119.249m 7.357m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.574m 9系	
視準点	3級 6547	方向角 基準面上の距離	180° 42' 47.7" 83.796m		状態		
埋設年月日	平成30年10月08日		設置原因		新設		
観測年月日	平成30年10月25日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン						
案内図				備考			
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 川崎井田郵便局より北に約130m			
周囲の状況等							
視通良好・歩道内							
詳細図							
							



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6547	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原53		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈿
所在地	川崎市中原区井田中ノ町8番13地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 33′ 56.3183″ 139° 38′ 40.0725″ 0° 06′ 35.5″	X Y 標高	-48172.735m -17120.292m 7.174m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.571m 9系
視準点	3級 6546	方向角 基準面上の距離	0° 42′ 47.7″ 83.796m		状態	
埋設年月日				設置原因	新設	
観測年月日		平成30年10月25日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 カワコン				
案内図				備考		
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 川崎井田郵便局より北に約50m 埋設年月日不明		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6548	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原14		標識番号	6548
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市中原区市ノ坪449番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 22.6756" 139° 39' 33.0173" 0° 06' 04.7"	X Y 標高	-47362.944m -15785.725m 7.796m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.530m 9系
視準点	3級 6549	方向角 基準面上の距離	151° 50' 25.4" 188.888m		状態	
埋設年月日	平成30年10月12日			設置原因	新設	
観測年月日	平成30年11月07日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 カワコン					
案内図				備考		
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 東福寺より北に約30m		
周囲の状況等						
視通良好・歩道内						
詳細図						
						



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6549	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原14		標識番号	6549
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市中原区中丸子135番1地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 17.2774" 139° 39' 36.5692" 0° 06' 02.7"	X Y 標高	-47529.458m -15696.592m 7.752m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.519m 9系
視準点	3級 6548	方向角 基準面上の距離	331° 50' 25.3" 188.888m		状態	
埋設年月日		平成30年10月17日		設置原因	新設	
観測年月日		平成30年11月29日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 カワコン				
案内図				備考		
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 東福寺より南東に約160m		
周囲の状況等						
視通良好・歩道内						
詳細図						
						



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6550	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原15		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鋳	
所在地	川崎市中原区中丸子150番地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 12.6061" 139° 39' 40.6903" 0° 06' 00.3"		X Y 標高	-47673.593m -15593.082m 7.321m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.508m 9系	
視準点	3級 6551		方向角 基準面上の距離	151° 33' 17.8" 144.786m	状態		
埋設年月日		平成30年10月12日		設置原因	新設		
観測年月日		平成30年11月07日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関		株式会社 カワコン					
案内図				備考			
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 中原生活環境事業所より西に約40m			
周囲の状況等							
視通良好・歩道内							
詳細図							
							


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6551	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原15		標識番号	6551
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市中原区市ノ坪201番3地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34′ 08.4793″ 139° 39′ 43.4379″ 0° 05′ 58.6″	X Y 標高	-47800.887m -15524.125m 7.300m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.499m 9系
視準点	3級 6562	方向角 基準面上の距離	81° 07′ 15.7″ 197.553m		状態	
埋設年月日	平成30年10月18日			設置原因	新設	
観測年月日	平成30年11月07日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 カワコン					
案内図				備考		
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 中原生活環境事業所より南に約90m		
周囲の状況等						
視通良好・歩道内						
詳細図						
						



川崎市公共基準点成果表・点の記							世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6552		等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区		台帳番号	中原15		標識番号		
基準点名称						標識の種類	鈿	
所在地	川崎市中原区中丸子1237番8地先					現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 05.9402" 139° 39' 46.4045" 0° 05' 56.9"		X Y 標高	-47879.265m -15449.566m 7.465m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.492m 9系	
視準点	3級 6553		方向角 基準面上の距離	144° 17' 51.4" 130.591m		状態		
埋設年月日		平成30年10月08日			設置原因	新設		
観測年月日		平成30年11月07日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関		株式会社 カワコン						
案内図					備考			
					平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 JR市ノ坪変電所より南西に約170m			
周囲の状況等								
視通良好・歩道内								
詳細図								
								



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6553	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原5		標識番号	6553
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市中原区市ノ坪385番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 02.5036" 139° 39' 49.4381" 0° 05' 55.1"	X Y 標高	-47985.302m -15373.364m 7.287m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.484m 9系
視準点	3級 6554	方向角 基準面上の距離	147° 22' 00.7" 174.075m		状態	
埋設年月日	平成30年10月12日		設置原因	新設		
観測年月日	平成30年11月07日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン					
案内図			備考			
			平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 JR市ノ坪変電所より南西に約180m			
周囲の状況等						
視通良好・歩道内						
詳細図						
						


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6554	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原5		標識番号	6554	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市中原区市ノ坪358番地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 57.7523" 139° 39' 53.1759" 0° 05' 53.0"	X Y 標高	-48131.883m -15279.502m 7.192m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.474m 9系	
視準点	3級 6555	方向角 基準面上の距離	261° 23' 19.0" 81.981m		状態		
埋設年月日	平成30年10月12日			設置原因	新設		
観測年月日	平成30年10月26日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン						
案内図				備考			
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 市ノ坪公園より西に約150m			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記							世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6555		等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区		台帳番号	中原5		標識番号		
基準点名称						標識の種類	鈿	
所在地	川崎市中原区市ノ坪321番地先					現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 57.3495" 139° 39' 49.9579" 0° 05' 54.8"		X Y 標高	-48144.157m -15360.551m 6.495m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.478m 9系	
視準点	3級 6554		方向角 基準面上の距離		81° 23' 19.0" 81.981m	状態		
埋設年月日		平成30年10月03日			設置原因	新設		
観測年月日		平成30年10月26日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関		株式会社 カワコン						
案内図					備考			
					平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 住吉中学校より東に約180m			
周囲の状況等								
視通良好								
詳細図								
								

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6556	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原5		標識番号	6556
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市中原区市ノ坪536番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 52.8441" 139° 39' 56.9610" 0° 05' 50.7"	X Y 標高	-48283.298m -15184.452m 7.216m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.463m 9系
視準点	3級 6554	方向角 基準面上の距離	327° 52' 54.0" 178.794m		状態	
埋設年月日	平成30年10月12日			設置原因	新設	
観測年月日	平成30年10月26日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 カワコン					
案内図				備考		
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 市ノ坪公園より南西に約120m		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6557	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原6		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鈿	
所在地	川崎市中原区市ノ坪581番1地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 49.3266" 139° 40' 02.2495" 0° 05' 47.7"		X Y 標高	-48391.920m -15051.471m 12.015m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.452m 9系	
視準点	3級 6556		方向角 基準面上の距離	309° 14' 33.9" 171.722m	状態		
埋設年月日		平成30年10月18日		設置原因	新設		
観測年月日		平成30年10月26日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関		株式会社 カワコン					
案内図				備考			
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 市公社市ノ坪社宅北側			
周囲の状況等							
視通良好・歩道内							
詳細図							
							



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6558	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原6		標識番号	6558
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市中原区市ノ坪581番1地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 46.7301" 139° 40' 04.4364" 0° 05' 46.4"	X Y 標高	-48472.031m -14996.537m 7.967m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.447m 9系
視準点	3級 6557	方向角 基準面上の距離	325° 33' 38.3" 97.146m		状態	
埋設年月日	平成30年10月15日			設置原因	新設	
観測年月日	平成30年10月26日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 カワコン					
案内図				備考		
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 市公社市ノ坪社宅東側		
周囲の状況等						
視通良好・歩道内						
詳細図						
						



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6559	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	御幸53		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈱
所在地	川崎市中原区市ノ坪581番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 42.3920" 139° 40' 07.8714" 0° 05' 44.4"	X Y 標高	-48605.861m -14910.266m 6.424m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.437m 9系
視準点	3級 6558	方向角 基準面上の距離	327° 11' 34.5" 159.242m		状態	
埋設年月日				設置原因		
観測年月日		平成30年10月26日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 カワコン				
案内図				備考		
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 市公社市ノ坪社宅より南に約20m 既設測量鈱を使用		
周囲の状況等						
視通良好・歩道内						
詳細図						
						

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6563	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	御幸58		標識番号	6563	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市中原区中丸子1187番地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 09.6921" 139° 39' 56.2603" 0° 05' 51.2"	X Y 標高	-47764.070m -15201.211m 6.656m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.484m 9系	
視準点	3級 6564	方向角 基準面上の距離	90° 32' 43.3" 132.075m		状態		
埋設年月日	平成30年10月17日		設置原因		新設		
観測年月日	平成30年11月07日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン						
案内図			備考				
			平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 JR市ノ坪変電所より北東に約90m				
周囲の状況等							
視通良好・歩道内							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6564	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	御幸58		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鈿	
所在地	川崎市中原区中丸子267番18地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 09.6585" 139° 40' 01.5052" 0° 05' 48.1"	X Y 標高	-47765.327m -15069.155m 6.577m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.477m 9系	
視準点	3級 6565	方向角 基準面上の距離	88° 24' 10.2" 145.104m		状態		
埋設年月日	平成30年10月08日		設置原因		新設		
観測年月日	平成30年11月07日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン						
案内図				備考			
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 中丸子第1公園より北に約50m			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6565	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	御幸58		標識番号	6565	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市中原区中丸子371番地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 09.7977" 139° 40' 07.2651" 0° 05' 44.8"	X Y 標高	-47761.283m -14924.121m 6.590m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.469m 9系	
視準点	3級 6566	方向角 基準面上の距離	98° 52' 10.9" 136.580m		状態		
埋設年月日	平成30年10月15日		設置原因		新設		
観測年月日	平成30年10月26日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン						
案内図				備考			
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 中丸子第1公園より北東に約130m			
周囲の状況等							
視通良好・歩道内							
詳細図							
							



川崎市公共基準点成果表・点の記


世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011


点番号	6566	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	御幸51		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈺
所在地	川崎市中原区中丸子461番16地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34′ 09.1217″ 139° 40′ 12.6256″ 0° 05′ 41.7″	X Y 標高	-47782.340m -14789.187m 6.207m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.461m 9系
視準点	3級 6565	方向角 基準面上の距離	278° 52′ 10.9″ 136.580m		状態	
埋設年月日	平成30年10月08日		設置原因	新設		
観測年月日	平成30年10月26日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン					
案内図			備考			
			平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 中丸子神明公園より北西に約110m			
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						


川崎市公共基準点成果表・点の記							世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6567	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	御幸58		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鈿	
所在地	川崎市中原区下沼部1888番地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 14.0722" 139° 40' 06.2495" 0° 05' 45.4"	X Y 標高	-47629.512m -14949.472m 4.506m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.476m 9系	
視準点	3級 6565	方向角 基準面上の距離	169° 06' 36.4" 134.200m		状態		
埋設年月日	平成30年10月08日			設置原因	新設		
観測年月日	平成30年10月26日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン						
案内図				備考			
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 川崎中小業者総合センター東側			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6568	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	御幸58		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈿
所在地	川崎市中原区中丸子346番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34′ 07.5228″ 139° 40′ 07.4925″ 0° 05′ 44.7″	X Y 標高	-47831.398m -14918.514m 6.356m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.466m 9系
視準点	3級 6569	方向角 基準面上の距離	120° 26′ 33.4″ 64.095m		状態	
埋設年月日		平成30年10月08日		設置原因	新設	
観測年月日		平成30年10月26日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 カワコン				
案内図				備考		
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 中丸子第1公園より東に約120m		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6569	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	御幸51		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鈿	
所在地	川崎市中原区中丸子354番11地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 06.4720" 139° 40' 09.6890" 0° 05' 43.4"	X Y 標高	-47863.870m -14863.261m 6.355m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.462m 9系	
視準点	3級 6570	方向角 基準面上の距離	129° 47' 38.5" 102.316m		状態		
埋設年月日	平成30年10月08日		設置原因		新設		
観測年月日	平成30年10月26日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン						
案内図				備考			
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 中丸子第1公園より東に約170m			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6570	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	御幸51		標識番号	6570	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市中原区中丸子329番地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 04.3515" 139° 40' 12.8153" 0° 05' 41.5"	X Y 標高	-47929.349m -14784.654m 6.039m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.455m 9系	
視準点	3級 6571	方向角 基準面上の距離	160° 19' 47.3" 172.290m		状態		
埋設年月日		平成30年10月17日		設置原因	新設		
観測年月日		平成30年10月26日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関		株式会社 カワコン					
案内図				備考			
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 神明大神社西側			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6571	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	御幸52		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鉈	
所在地	川崎市中原区中丸子546番地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 59.0906" 139° 40' 15.1290" 0° 05' 40.2"	X Y 標高	-48091.569m -14726.666m 5.843m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.446m 9系	
視準点	3級 6570	方向角 基準面上の距離	340° 19' 47.3" 172.290m		状態		
埋設年月日	平成30年10月08日		設置原因		新設		
観測年月日	平成30年10月26日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン						
案内図			備考				
			平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 神明大神社より南に約150m				
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6572		等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区		台帳番号	御幸52		標識番号	
基準点名称						標識の種類	鈿
所在地	川崎市中原区中丸子1163番2地先					現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 52.9814" 139° 40' 17.0739" 0° 05' 39.0"		X Y 標高	-48279.913m -14678.003m 5.404m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.437m 9系
視準点	3級 6573		方向角 基準面上の距離	150° 43' 59.0" 62.430m		状態	
埋設年月日		平成30年10月08日		設置原因		新設	
観測年月日		平成30年10月26日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 カワコン					
案内図				備考			
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 玉川小学校より北西に約100m			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6573	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	御幸53		標識番号	6573
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市中原区北谷町103番3地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 51.2160" 139° 40' 18.2895" 0° 05' 38.3"	X Y 標高	-48334.369m -14647.485m 5.416m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.433m 9系
視準点	3級 6574	方向角 基準面上の距離	150° 54' 40.9" 217.379m		状態	
埋設年月日	平成30年10月15日			設置原因	新設	
観測年月日	平成30年10月26日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 カワコン					
案内図				備考		
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 玉川小学校より北西に約70m		
周囲の状況等						
視通良好・歩道内						
詳細図						
						

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6575	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	御幸54			標識番号	
基準点名称						標識の種類	鉈
所在地	川崎市中原区上平間168番3地先					現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 40.3954" 139° 40' 26.5709" 0° 05' 33.5"	X Y 標高	-48668.162m -14439.497m 5.817m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.410m 9系	
視準点	3級 6574	方向角 基準面上の距離	324° 34' 36.7" 176.544m		状態		
埋設年月日	平成30年10月15日			設置原因	新設		
観測年月日	平成30年10月26日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン						
案内図				備考			
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 八幡天神より西に約120m			
周囲の状況等							
視通良好・歩道内							
詳細図							
							


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6576	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	御幸53		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鋲	
所在地	川崎市中原区北谷町95番地先				現況地目	公園	
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 51.3418" 139° 40' 15.4892" 0° 05' 40.0"	X Y 標高	-48330.375m -14717.988m 3.539m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.437m 9系	
視準点	3級 6573	方向角 基準面上の距離	93° 14' 32.4" 70.623m		状態		
埋設年月日	平成30年10月08日		設置原因		新設		
観測年月日	平成30年10月26日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン						
案内図			備考				
			平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 玉川小学校より西に約130m				
周囲の状況等							
視通良好・公園内							
詳細図							
							


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6577	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	御幸53		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈎
所在地	川崎市中原区中丸子571番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 51.4206" 139° 40' 12.1068" 0° 05' 41.9"	X Y 標高	-48327.806m -14803.155m 4.047m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.442m 9系
視準点	3級 6576	方向角 基準面上の距離	91° 43' 39.9" 85.214m		状態	
埋設年月日				設置原因		
観測年月日		平成30年10月26日		観測方法等	TS観測 測標高(1.340m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 カワコン				
案内図				備考		
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 北谷町公園より北西に約140m 既設測量鈎を使用		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6578	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	御幸53		標識番号	6578	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市中原区中丸子569番地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 51.5068" 139° 40' 08.7727" 0° 05' 43.9"	X Y 標高	-48325.011m -14887.102m 4.670m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.446m 9系	
視準点	3級 6577	方向角 基準面上の距離	91° 54' 25.0" 84.002m		状態		
埋設年月日	平成30年10月12日		設置原因		新設		
観測年月日	平成30年10月26日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 カワコン						
案内図				備考			
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 北谷町公園より北西に約200m			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6580	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原6		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鈿	
所在地	川崎市中原区市ノ坪690番地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 48.5489" 139° 40' 06.1789" 0° 05' 45.4"		X Y 標高	-48416.055m -14952.567m 6.230m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.446m 9系	
視準点	3級 6579		方向角 基準面上の距離	53° 56' 22.0" 67.149m	状態		
埋設年月日		平成30年10月08日		設置原因	新設		
観測年月日		平成30年10月26日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関		株式会社 カワコン					
案内図				備考			
				平成30年度設置 (承認・助言番号) 平30関公第286号 調製 平成30年11月30日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 市公社市ノ坪社宅より東に約60m			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6798	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原39		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鈿	
所在地	川崎市中原区木月大町16番1地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34′ 09.2197″ 139° 38′ 56.5983″ 0° 06′ 25.9″	X Y 標高	-47775.942m -16703.434m 7.228m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.562m 9系	
視準点	3級 6799	方向角 基準面上の距離	93° 43′ 03.5″ 114.217m		状態		
埋設年月日		令和4年11月21日		設置原因	新設		
観測年月日		令和5年01月10日		観測方法等	TS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関		有限会社 ワーカービー					
案内図				備考			
				令和4年度新設 (承認・助言番号) 令4 関公 第496号 調製 令和5年2月1日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号			
周囲の状況等							
詳細図							
							



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6799	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原39		標識番号	6799
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市中原区木月祇園町232番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34′ 08.9863″ 139° 39′ 01.1252″ 0° 06′ 23.3″	X Y 標高	-47783.347m -16589.468m 7.037m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.556m 9系
視準点	3級 6800	方向角 基準面上の距離	90° 06′ 42.8″ 272.129m		状態	
埋設年月日	令和4年12月26日			設置原因	新設	
観測年月日	令和5年01月10日			観測方法等	TS観測 測標高() 偏心距離()	
観測作業機関	有限会社 ワーカービー					
案内図				備考		
				令和4年度新設 (承認・助言番号) 令4 関公 第496号 調製 令和5年2月1日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号		
周囲の状況等						
詳細図						
						

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6801	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原27		標識番号	6801	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市中原区今井南町37番13地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34′ 09.1662″ 139° 39′ 18.6703″ 0° 06′ 13.1″	X Y 標高	-47778.614m -16147.699m 6.727m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.533m 9系	
視準点	次級 5344	方向角 基準面上の距離	93° 50′ 42.4″ 98.140m		状態		
埋設年月日	令和4年12月14日		設置原因		新設		
観測年月日	令和5年01月10日		観測方法等		TS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関	有限会社 ワーカービー						
案内図			備考				
			令和4年度新設 (承認・助言番号) 令4 関公 第496号 調製 令和5年2月1日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号				
周囲の状況等							
詳細図							
							



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6802	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原39		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鈿	
所在地	川崎市中原区木月祇園町2番2地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34′ 05.6054″ 139° 38′ 52.1480″ 0° 06′ 28.5″	X Y 標高	-47887.112m -16815.697m 7.700m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.564m 9系	
視準点	3級 6803	方向角 基準面上の距離	270° 14′ 22.3″ 113.082m		状態		
埋設年月日		令和4年11月21日		設置原因	新設		
観測年月日		令和5年01月10日		観測方法等	TS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関		有限会社 ワーカービー					
案内図				備考			
				令和4年度新設 (承認・助言番号) 令4 関公 第496号 調製 令和5年2月1日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号			
周囲の状況等							
詳細図							
							



川崎市公共基準点成果表・点の記							世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6803		等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区		台帳番号	中原52		標識番号	6803	
基準点名称						標識の種類	金属標	
所在地	川崎市中原区井田三舞町13番12地先					現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34′ 05.6138″ 139° 38′ 47.6573″ 0° 06′ 31.1″		X Y 標高	-47886.639m -16928.767m 7.777m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.571m 9系	
視準点	3級 6802		方向角 基準面上の距離	90° 14′ 22.3″ 113.082m		状態		
埋設年月日		令和4年12月21日			設置原因	新設		
観測年月日		令和5年01月10日			観測方法等	TS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関		有限会社 ワーカービー						
案内図					備考			
					令和4年度新設 (承認・助言番号) 令4 関公 第496号 調製 令和5年2月1日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号			
周囲の状況等								
詳細図								
								



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6804	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原53		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈿
所在地	川崎市中原区井田三舞町16番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34′ 01.6979″ 139° 38′ 47.8353″ 0° 06′ 31.0″	X Y 標高	-48007.323m -16924.512m 7.581m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.566m 9系
視準点	3級 6805	方向角 基準面上の距離	175° 53′ 16.9″ 103.269m		状態	
埋設年月日		令和4年12月26日		設置原因	新設	
観測年月日		令和5年01月10日		観測方法等	TS観測 測標高() 偏心距離()	
観測作業機関		有限会社 ワーカービー				
案内図				備考		
				令和4年度新設 (承認・助言番号) 令4 関公 第496号 調製 令和5年2月1日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号		
周囲の状況等						
詳細図						



川崎市公共基準点成果表・点の記							世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6805		等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区		台帳番号	中原53		標識番号		
基準点名称						標識の種類	鈿	
所在地	川崎市中原区井田中ノ町1番12地先					現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 58.3563" 139° 38' 48.1372" 0° 06' 30.8"		X Y 標高	-48110.316m -16917.108m 7.210m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.562m 9系	
視準点	3級 6806		方向角 基準面上の距離	181° 02' 53.2" 100.710m		状態		
埋設年月日		令和4年12月15日			設置原因	新設		
観測年月日		令和5年01月10日			観測方法等	TS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関		有限会社 ワーカービー						
案内図					備考			
					令和4年度新設 (承認・助言番号) 令4 関公 第496号 調製 令和5年2月1日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号			
周囲の状況等								
詳細図								
								



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6806	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原53		標識番号	6806
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市中原区井田中ノ町3番1地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 55.0890" 139° 38' 48.0716" 0° 06' 30.8"	X Y 標高	-48211.000m -16918.850m 6.914m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.558m 9系
視準点	3級 6805	方向角 基準面上の距離	1° 02' 53.2" 100.710m		状態	
埋設年月日		令和4年12月19日		設置原因	新設	
観測年月日		令和5年01月10日		観測方法等	TS観測 測標高() 偏心距離()	
観測作業機関		有限会社 ワーカービー				
案内図				備考		
				令和4年度新設 (承認・助言番号) 令4 関公 第496号 調製 令和5年2月1日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号		
周囲の状況等						
詳細図						
						


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6807	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原53		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鈿	
所在地	川崎市中原区井田中ノ町33番9地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 54.7247" 139° 38' 44.2009" 0° 06' 33.1"	X Y 標高	-48222.042m -17016.433m 7.106m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.563m 9系	
視準点	3級 6806	方向角 基準面上の距離	83° 32' 15.7" 98.116m		状態		
埋設年月日	令和4年12月19日			設置原因	新設		
観測年月日	令和5年01月06日			観測方法等	TS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関	有限会社 ワーカービー						
案内図				備考			
				令和4年度新設 (承認・助言番号) 令4 関公 第496号 調製 令和5年2月1日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号			
周囲の状況等							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6808	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原41		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈿
所在地	川崎市中原区井田中ノ町32番6地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 51.1161" 139° 38' 48.3816" 0° 06' 30.6"	X Y 標高	-48333.447m -16911.376m 7.023m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.553m 9系
視準点	3級 6809	方向角 基準面上の距離	181° 00' 14.4" 105.662m		状態	
埋設年月日		令和4年12月19日		設置原因	新設	
観測年月日		令和5年01月10日		観測方法等	TS観測 測標高() 偏心距離()	
観測作業機関		有限会社 ワーカービー				
案内図				備考		
				令和4年度新設 (承認・助言番号) 令4 関公 第496号 調製 令和5年2月1日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号		
周囲の状況等						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6809	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原41		標識番号	6809	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市中原区井田中ノ町38番5地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 47.6881" 139° 38' 48.3160" 0° 06' 30.7"	X Y 標高	-48439.083m -16913.227m 7.025m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.550m 9系	
視準点	3級 6808	方向角 基準面上の距離	1° 00' 14.4" 105.662m		状態		
埋設年月日	令和4年12月19日		設置原因		新設		
観測年月日	令和5年01月10日		観測方法等		TS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関	有限会社 ワーカービー						
案内図			備考				
			令和4年度新設 (承認・助言番号) 令4 関公 第496号 調製 令和5年2月1日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号				
周囲の状況等							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6810	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原41		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鉋	
所在地	川崎市中原区木月三丁目32番地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 46.4349" 139° 38' 53.7871" 0° 06' 27.5"		X Y 標高	-48477.961m -16775.536m 7.164m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.541m 9系	
視準点	3級 6811		方向角 基準面上の距離	192° 10' 00.9" 167.923m	状態		
埋設年月日		令和4年12月20日		設置原因	新設		
観測年月日		令和5年01月10日		観測方法等	TS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関		有限会社 ワーカービー					
案内図				備考			
				令和4年度新設 (承認・助言番号) 令4 関公 第496号 調製 令和5年2月1日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号			
周囲の状況等							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6811	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原41		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鈎	
所在地	川崎市中原区木月三丁目54番16地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 41.1066" 139° 38' 52.3940" 0° 06' 28.3"	X Y 標高	-48642.096m -16810.924m 6.375m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.537m 9系	
視準点	3級 6810	方向角 基準面上の距離	12° 10' 00.9" 167.923m		状態		
埋設年月日	令和4年12月20日		設置原因		新設		
観測年月日	令和5年01月10日		観測方法等		TS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関	有限会社 ワーカービー						
案内図			備考				
			令和4年度新設 (承認・助言番号) 令4 関公 第496号 調製 令和5年2月1日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号				
周囲の状況等							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6812	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原42		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鈿	
所在地	川崎市中原区木月一丁目5番8地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 38.8490" 139° 38' 51.5485" 0° 06' 28.8"		X Y 標高	-48711.630m -16832.345m 5.434m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.536m 9系	
視準点	3級 6811		方向角 基準面上の距離	17° 07' 20.5" 72.766m	状態		
埋設年月日		令和4年12月20日		設置原因	新設		
観測年月日		令和5年01月10日		観測方法等	TS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関		有限会社 ワーカービー					
案内図				備考			
				令和4年度新設 (承認・助言番号) 令4 関公 第496号 調製 令和5年2月1日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号			
周囲の状況等							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6813	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原55		標識番号	6813	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市中原区井田一丁目9番1地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 40.0166" 139° 38' 46.2649" 0° 06' 31.8"	X Y 標高	-48675.396m -16965.325m 5.579m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.545m 9系	
視準点	3級 6812	方向角 基準面上の距離	105° 14' 30.6" 137.841m		状態		
埋設年月日	令和4年12月27日		設置原因		新設		
観測年月日	令和5年01月10日		観測方法等		TS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関	有限会社 ワーカービー						
案内図			備考				
			令和4年度新設 (承認・助言番号) 令4 関公 第496号 調製 令和5年2月1日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号				
周囲の状況等							
詳細図							
