







川崎市公共基準点成果表・点の記							世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6982	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原57		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鈿	
所在地	川崎市中原区上小田中六丁目51番24地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 35' 12.1055" 139° 38' 25.6299" 0° 06' 44.1"	X Y 標高	-45836.515m -17479.376m 10.342m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.680m 9系	
視準点	街多節 1A314	方向角 基準面上の距離	135° 10' 33.2" 90.756m		状態		
埋設年月日		平成23年01月21日		設置原因	再設		
観測年月日		平成23年02月15日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関		株式会社ランドサーベイ					
案内図				備考			
				平成22年度再設 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 上小田中第2公園より北東に約150m			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6983	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原57		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈎
所在地	川崎市中原区上小田中二丁目39番1地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 35′ 15.9646″ 139° 38′ 09.1812″ 0° 06′ 53.7″	X Y 標高	-45716.769m -17893.203m 10.551m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.708m 9系
視準点	街区多 10B78	方向角 基準面上の距離	60° 03′ 53.7″ 25.747m		状態	
埋設年月日		平成23年01月12日		設置原因	再設	
観測年月日		平成23年02月14日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社ランドサーベイ				
案内図				備考		
				平成22年度再設 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 大戸こども文化センターより北西に約200m		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6984	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原58		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鈿	
所在地	川崎市中原区上小田中三丁目9番18地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 35′ 05.7890″ 139° 38′ 12.0448″ 0° 06′ 52.0″		X Y 標高	-46030.493m -17821.743m 10.257m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.691m 9系
視準点	3級 6480		方向角 基準面上の距離	280° 29′ 49.1″ 91.680m		状態	
埋設年月日		平成23年01月18日		設置原因		再設	
観測年月日		平成23年02月14日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社ランドサーベイ					
案内図				備考			
				平成22年度再設 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 市立聾学校南西角道路上			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6985	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	中原区	台帳番号	中原3		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鈎	
所在地	川崎市中原区上丸子山王町一丁目1401番地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 38.2603" 139° 39' 57.5697" 0° 05' 50.5"	X Y 標高	-46883.747m -15166.746m 6.276m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.516m 9系	
視準点	街多節 1A451	方向角 基準面上の距離	0° 08' 44.9" 144.634m		状態		
埋設年月日		平成23年01月21日		設置原因	再設		
観測年月日		平成23年02月22日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関		株式会社ランドサーベイ					
案内図				備考			
				平成22年度再設 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 南武沿線道路上丸子山王町二・西側交差点			
周囲の状況等							
視通良好・歩道内							
詳細図							
							

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

詳細図

武蔵小杉S T Mビル

市銚

3.37 3.18 2.46

武蔵小杉駅前歩道橋

南武沿線道路

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

詳細図

南武沿線道路

小杉町バス停

2.46

5.24



1.39



セレマックス
武蔵小杉

JR武蔵小杉駅
自転車等
第2駐車場

REALIS
武蔵小杉

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6989	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原3		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈎
所在地	川崎市中原区上丸子山王町一丁目				現況地目	公衆用道路
	1555番1地先					
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 42.8302" 139° 40' 03.9725" 0° 05' 46.8"	X Y 標高	-46743.191m -15005.312m 7.247m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.514m 9系
視準点	街区多 10C70	方向角 基準面上の距離	348° 37' 38.4" 197.971m		状態	
埋設年月日	平成22年02月15日		設置原因	再設		
観測年月日	平成22年03月03日		観測方法等	TS観測 測標高(1.550m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 三 和					
案内図			備考			
			平成21年度再設 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 日枝神社付近			
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6990	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	中原区	台帳番号	中原4		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈿
所在地	川崎市中原区上丸子山王町二丁目				現況地目	公衆用道路
	1361番2地先					
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 34.8697" 139° 40' 03.8967" 0° 05' 46.8"	X Y 標高	-46988.503m -15007.635m 5.779m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.504m 9系
視準点	街多節 1A536	方向角 基準面上の距離	82° 07' 42.2" 81.663m		状態	亡失
埋設年月日		平成22年02月23日		設置原因	再設	
観測年月日		平成22年03月03日		観測方法等	TS観測 測標高(1.550m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 三 和				
案内図				備考		
				平成21年度再設 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 下沼部公園より北東方向約180m		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。