















		 川崎	市位	公共基	準点周	戊与	果表・点の記	世界測地 ジオイドモ	系(測地成果2011) - デル:ジオイド2011
点番号			等級	3級		3級基準点	設置方法	地上	
区名称			長番号 中原3				標識番号		
基準点名称							標識の種類	鋲	
=r+.ub	川崎市	5 中原区上す	上子山	王町一丁	目			現況地目	公衆用道路
所在地	1555番1地先							•	
緯度 経度 真北方向角	35° 34′ 42.8302″ 139° 40′ 03.9725″ 0° 05′ 46.8″			X Y 標高			-46743. 191m -15005. 312m 7. 247m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.514m 9系
視準点	街区多 10C70			方向角 基準面上の距離		34	48° 37′ 38.4″ 197.971m	状態	
埋設年月	日	平成	22年0	2月15日			設置原因	₽	<b>手</b> 設
観測年月日		平成22年03月03日				観測方法等	TS観測 測標高( 1.550m )		
観測作業様	後関	株式 ————————————————————————————————————	会社	三和				偏心距離( ) 備考	
周囲の状況等視通良好					# W W W W W W W W W W W W W W W W W W W	平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号)令1関公第599号 日枝神社付近			
		4		G G G	詳細図		日枝神社		

1A535 中原区 中原区上丸子 61番2地先 34′34.8697′ 40′03.8967′ 0°05′46.8″ 街多節 1A536	等級 台帳番号 一山王町二丁 "" X Y 標語 方向 基準面上 2年02月23日 2年03月03日	3級中原4	式果表・点の 3級基準点 -46988.503m -15007.635m 5.779m 82°07'42.2' 81.663m 設置原因	設置方法 標識番号 標識の種類 現況地目 縮尺係数 ジンイド系 水態 TS名 測標高(	世上 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
市中原区上丸子 51番2地先 34′34.8697′ 40′03.8967′ 0°05′46.8″ 街多節 1A536 平成22′ 平成22′ 株式会	ア山王町二丁	高	-15007. 635m 5. 779m 82°07′42. 2′ 81. 663m 設置原因	標識の種類 現況地目 縮尺係数 ジオイド高 座標系 状態 TS名 測標高(	公衆用道路 0.999903 36.504m 9系	
市中原区上丸子 51番2地先 34′34.8697′ 40′03.8967′ 0°05′46.8″ 街多節 1A536 平成22′ 平成22′ 株式会	ア山王町二丁	高	-15007. 635m 5. 779m 82°07′42. 2′ 81. 663m 設置原因	標識の種類 現況地目 縮尺係数 ジオイド高 座標系 状態 TS名 測標高(	公衆用道路 0.999903 36.504m 9系	
61番2地先 34′34.8697′40′03.8967′3°05′46.8″ 街多節 1A536 平成22 平成22 株式会	ア X Y 標子 方向 基準面上 2年02月23日 2年03月03日	高	-15007. 635m 5. 779m 82°07′42. 2′ 81. 663m 設置原因	縮尺係数 ジオイド高 座標系 状態 TS 測標高(	0. 999903 36. 504m 9系 再設	
* 34' 34.8697' * 40' 03.8967' * 05' 46.8" * 街多節 1A536 * 平成22* * 平成22* * 株式会	デックグ Y 標準 方向 基準面上 2年02月23日 2年03月03日	· 高 · ·	-15007. 635m 5. 779m 82°07′42. 2′ 81. 663m 設置原因	ジオイド高 座標系 " 状態 TS 測標高(	36. 504m 9系 再設 観測	
** 40' 03.8967' ** 05' 46.8"  街多節 1A536  平成22*  株式会	デックグ Y 標準 方向 基準面上 2年02月23日 2年03月03日	· 高 · ·	-15007. 635m 5. 779m 82°07′42. 2′ 81. 663m 設置原因	ジオイド高 座標系 " 状態 TS 測標高(	36. 504m 9系 再設 観測	
1A536 平成22 平成22 株式会	基準面上 2年02月23日 2年03月03日		81.663m 設置原因	大忠 TS和 測標高(	 観測	
平成22	2年03月03日			TS 測標高(	 観測	
株式会	, , , , ,		観測方法等	測標高(		
	社三和			偏心距离		
秦内区				 備考	偏心距離( )	
周囲の状況等視通良好		山主神水福管	平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号)令1関公第599号 下沼部公園より北東方向約180m			
4	SV 8.16		15.05			
	視通良好	視通良好	神 神 神 神 り 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	詳細図		

		川崎	市ク	· 共基	準点月	戈果表	・点の記	•	系(測地成果2011) - デル:ジオイド2011
点番号	1A546		1	等級 3級				設置方法	地上
区名称				帳番号 中原4				標識番号	
基準点名称							標識の種類	鋲	
所在地	川崎市中原区下沼部1700番16地先						現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34′ 33. 2199″ 139° 40′ 07. 6217″ 0° 05′ 44. 6″			X Y 標高		-14	039. 501m 913. 938m 6. 330m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0. 999903 36. 497m 9系
視準点	街区多 10C73		方向角 基準面上の距離			32′ 22.5″ 25.533m	状態		
埋設年月	日	平成	22年0	2月20日		設	:置原因	再設	
				2年03月03日		観	TS観測 観測方法等 測標高(1.58		1.550m)
観測作業樹	茂[关] ———	(株式 	会社	三和				偏心距離( ) 備考	
周囲の状況等 視通良好					平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号)令1関公第599号 下沼部公園より北東方向約220m				
		4			OSV	F '.\			