







川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	1001A	等級	街区三	街区三角点	設置方法	地上	
区名称	幸区	台帳番号	御幸30		標識番号	1001A	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市幸区古市場1丁目1地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 17.6985" 139° 41' 06.3486" 0° 05' 10.3"	X Y 標高	-49369.168m -13438.908m 4.070m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.334m 9系	
視準点	街区三 1002A	方向角 基準面上の距離	114° 02' 37.2" 414.934m		状態		
埋設年月日			設置原因				
観測年月日	平成16年12月17日		観測方法等		GPS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図			備考				
			平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号				
周囲の状況等							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	1002A	等級	街区三	街区三角点	設置方法	屋上
区名称	幸区	台帳番号	御幸19		標識番号	1002A
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市幸区東古市場81地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 12.2314" 139° 41' 21.4041" 0° 05' 01.5"	X Y 標高	-49538.209m -13060.013m 3.029m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.308m 9系
視準点	街区三 1001A	方向角 基準面上の距離	294° 02' 37.2" 414.934m		状態	一時使用禁止
埋設年月日				設置原因		
観測年月日		平成16年12月16日		観測方法等	GPS観測 測標高() 偏心距離()	
観測作業機関						
案内図				備考		
				平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号		
周囲の状況等						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	1003A	等級	街区三	街区三角点	設置方法	地上	
区名称	幸区	台帳番号	御幸10		標識番号	1003A	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市幸区小向西町1丁目1-2先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 32' 55.4161" 139° 41' 35.0999" 0° 04' 53.5"	X Y 標高	-50056.896m -12715.842m 3.202m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.272m 9系	
視準点	街三節 1501A	方向角 基準面上の距離	27° 32' 31.5" 188.485m		状態		
埋設年月日				設置原因			
観測年月日	平成16年12月17日			観測方法等	GPS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図				備考			
				平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号			
周囲の状況等							
詳細図							
							


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	1004A	等級	街区三	街区三角点	設置方法	地上	
区名称	幸区	台帳番号	御幸32		標識番号	1004A	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市幸区下平間329地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 32' 48.2041" 139° 41' 04.6527" 0° 05' 11.2"	X Y 標高	-50278.019m -13482.987m 3.128m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.305m 9系	
視準点	街三節 1502A	方向角 基準面上の距離	328° 17' 30.8" 160.028m		状態	亡失	
埋設年月日				設置原因			
観測年月日	平成16年12月16日			観測方法等	GPS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図				備考			
				平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号			
周囲の状況等							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	1005A	等級	街区三	街区三角点	設置方法	地上	
区名称	幸区	台帳番号	御幸56		標識番号	1005A	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市幸区鹿島田865地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 06.9259" 139° 40' 18.8262" 0° 05' 37.9"	X Y 標高	-49699.261m -14636.207m 12.699m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.384m 9系	
視準点	街三節 1503A	方向角 基準面上の距離	330° 03' 25.3" 146.128m		状態		
埋設年月日			設置原因				
観測年月日	平成16年12月23日		観測方法等		GPS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図			備考				
			平成24年度再設 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号				
周囲の状況等							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	1006A	等級	街区三	街区三角点	設置方法	地上	
区名称	幸区	台帳番号	日吉24		標識番号	1006A	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市幸区南加瀬4丁目11-22地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 32' 51.2874" 139° 39' 26.8612" 0° 06' 08.1"	X Y 標高	-50178.947m -15945.747m 3.611m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.437m 9系	
視準点	街三節 1504A	方向角 基準面上の距離	201° 23' 48.9" 127.188m		状態		
埋設年月日			設置原因				
観測年月日	平成16年12月15日		観測方法等		GPS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図			備考				
			平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号				
周囲の状況等							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記


世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	1007A	等級	街区三	街区三角点	設置方法	屋上
区名称	幸区	台帳番号	日吉9		標識番号	1007A
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市幸区南加瀬2丁目19-1				現況地目	宅地
緯度 経度 真北方向角	35° 32′ 45.8305″ 139° 39′ 48.2178″ 0° 05′ 55.7″	X Y 標高	-50348.054m -15408.167m 18.627m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.404m 9系
視準点	2級 2046 JR北加瀬	方向角 基準面上の距離	352° 05′ 51.3″ 589.135m		状態	亡失
埋設年月日				設置原因		
観測年月日		平成16年12月17日		観測方法等	GPS観測 測標高() 偏心距離()	
観測作業機関						
案内図				備考		
				平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号		
周囲の状況等						

詳細図



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	1008A	等級	街区三	街区三角点	設置方法	地上	
区名称	幸区	台帳番号	日吉20		標識番号	1008A	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市幸区小倉1800地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 32' 16.2091" 139° 39' 46.0502" 0° 05' 56.9"	X Y 標高	-51260.789m -15464.338m 2.905m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.378m 9系	
視準点	街三節 1505A	方向角 基準面上の距離	293° 50' 13.2" 257.807m		状態		
埋設年月日			設置原因				
観測年月日	平成16年12月23日		観測方法等		GPS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図			備考				
			平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号				
周囲の状況等							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	1013A	等級	街区三	街区三角点	設置方法	地上	
区名称	幸区	台帳番号	御幸35		標識番号	1013A	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市幸区神明町2丁目83地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 32' 09.9299" 139° 41' 06.4239" 0° 05' 10.1"	X Y 標高	-51457.565m -13440.153m 2.883m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.265m 9系	
視準点	街三節 1510A	方向角 基準面上の距離	65° 49' 11.9" 324.276m		状態		
埋設年月日			設置原因				
観測年月日	平成17年01月11日		観測方法等		GPS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図			備考				
			平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号				
周囲の状況等							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	1014A	等級	街区三	街区三角点	設置方法	地上	
区名称	幸区	台帳番号	御幸7		標識番号	1014A	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市幸区堀川町72地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 32' 04.1664" 139° 41' 47.6520" 0° 04' 46.1"	X Y 標高	-51636.678m -12401.911m 2.088m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.205m 9系	
視準点	街三節 1511A	方向角 基準面上の距離	286° 38' 24.9" 153.412m		状態		
埋設年月日			設置原因				
観測年月日	平成16年12月19日		観測方法等		GPS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図			備考				
			平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号				
周囲の状況等							
詳細図							
							