



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	10A52	等級	街区多	街区多角点	設置方法	地上	
区名称	幸区	台帳番号	御幸23		標識番号	10A52	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市幸区戸手本町2丁目413地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 32' 24.9041" 139° 41' 13.2263" 0° 05' 06.2"	X Y 標高	-50996.370m -13268.124m 2.519m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.271m 9系	
視準点	街区多 10A53	方向角 基準面上の距離	177° 09' 11.1" 270.504m		状態		
埋設年月日				設置原因			
観測年月日	平成16年12月25日			観測方法等	測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図				備考			
				平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号			
周囲の状況等							
詳細図							
							


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	10A53	等級	街区多	街区多角点	設置方法	地上	
区名称	幸区	台帳番号	御幸24		標識番号	10A53	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市幸区神明町1丁目80-1地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 32' 16.1385" 139° 41' 13.7755" 0° 05' 05.9"	X Y 標高	-51266.514m -13254.690m 2.254m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.262m 9系	
視準点	街多節 1A138	方向角 基準面上の距離	128° 54' 07.2" 94.264m		状態		
埋設年月日				設置原因			
観測年月日	平成16年12月25日			観測方法等	測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図				備考			
				平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号			
周囲の状況等							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	10A54	等級	街区多	街区多角点	設置方法	地上	
区名称	幸区	台帳番号	日吉19		標識番号	10A54	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市幸区南加瀬5丁目19-18地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 32' 24.5622" 139° 39' 39.0585" 0° 06' 00.9"	X Y 標高	-51003.071m -15639.997m 2.889m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.396m 9系	
視準点	街多節 1A115	方向角 基準面上の距離	177° 22' 31.1" 98.953m		状態		
埋設年月日				設置原因			
観測年月日	平成16年12月24日			観測方法等	測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図				備考			
				平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号			
周囲の状況等							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	10A55	等級	街区多	街区多角点	設置方法	地上	
区名称	幸区	台帳番号	日吉20		標識番号	10A55	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市幸区南加瀬5丁目6-20地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 32' 18.9735" 139° 39' 38.3883" 0° 06' 01.3"	X Y 標高	-51175.265m -15657.180m 2.856m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.391m 9系	
視準点	街多節 1A115	方向角 基準面上の距離	16° 29' 22.7" 76.508m		状態		
埋設年月日			設置原因				
観測年月日	平成16年12月24日		観測方法等		測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図			備考				
			平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号				
周囲の状況等							
詳細図							
							


川崎市公共基準点成果表・点の記


世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011


点番号	10A56	等級	街区多	街区多角点	設置方法	地上
区名称	幸区	台帳番号	御幸48		標識番号	10A56
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市幸区小倉545－53地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 32′ 25.1599″ 139° 40′ 32.5511″ 0° 05′ 29.8″	X Y 標高	-50986.908m -14292.619m 3.813m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.324m 9系
視準点	街多節 1A116	方向角 基準面上の距離	112° 40′ 47.5″ 61.560m		状態	
埋設年月日				設置原因		
観測年月日		平成17年01月07日		観測方法等	測標高()	
観測作業機関					偏心距離()	
案内図				備考		
				平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号		
周囲の状況等						


詳細図





川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	10A57	等級	街区多	街区多角点	設置方法	地上	
区名称	幸区	台帳番号	御幸48		標識番号	10A57	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市幸区塚越3丁目375地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 32' 23.4282" 139° 40' 45.4492" 0° 05' 22.3"	X Y 標高	-51040.784m -13967.830m 3.816m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.306m 9系	
視準点	474	方向角 基準面上の距離	78° 06' 33.3" 269.927m		状態		
埋設年月日			設置原因				
観測年月日	平成17年01月07日		観測方法等		測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図			備考				
			平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号				
周囲の状況等							
詳細図							
							


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011				
点番号	10A62	等級	街区多	街区多角点	設置方法	地上				
区名称	幸区	台帳番号	日吉19		標識番号	10A62				
基準点名称					標識の種類	金属標				
所在地	川崎市幸区南加瀬5丁目14-8地先				現況地目	公衆用道路				
緯度 経度 真北方向角	35° 32' 21.4805" 139° 39' 31.0902" 0° 06' 05.6"	X Y 標高	-51097.685m -15840.868m 2.670m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.404m 9系				
視準点	街区多 10A55	方向角 基準面上の距離	112° 53' 47.8" 199.418m		状態					
埋設年月日			設置原因							
観測年月日	平成16年12月24日		観測方法等		測標高() 偏心距離()					
観測作業機関										
案内図			備考							
			平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号							
								周囲の状況等		
詳細図										
										



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	10A64	等級	街区多	街区多角点	設置方法	地上	
区名称	幸区	台帳番号	御幸5		標識番号	10A64	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市幸区河原町1地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 32' 21.3870" 139° 41' 50.2455" 0° 04' 44.7"	X Y 標高	-51106.088m -12335.851m 4.214m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.219m 9系	
視準点	街多節 1A117	方向角 基準面上の距離	232° 04' 21.5" 135.281m		状態		
埋設年月日				設置原因			
観測年月日	平成16年12月25日			観測方法等	測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図				備考			
				平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号			
周囲の状況等							
詳細図							
							


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	10A65	等級	街区多	街区多角点	設置方法	地上	
区名称	幸区	台帳番号	御幸14		標識番号	10A65	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市幸区河原町1地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 32' 18.5920" 139° 41' 38.4479" 0° 04' 51.5"	X Y 標高	-51191.807m -12633.129m 2.004m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.232m 9系	
視準点	街多節 1A117	方向角 基準面上の距離	89° 13' 33.2" 190.616m		状態		
埋設年月日				設置原因			
観測年月日	平成16年12月25日			観測方法等	測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図				備考			
				平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号			
周囲の状況等							
詳細図							
							


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	10A66	等級	街区多	街区多角点	設置方法	地上	
区名称	幸区	台帳番号	御幸14		標識番号	10A66	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市幸区河原町1地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 32' 17.8232" 139° 41' 30.1412" 0° 04' 56.4"	X Y 標高	-51215.200m -12842.392m 1.979m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.242m 9系	
視準点	街多節 1A118	方向角 基準面上の距離	90° 48' 29.3" 47.083m		状態		
埋設年月日				設置原因			
観測年月日	平成16年12月25日			観測方法等	測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図				備考			
				平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号			
周囲の状況等							
詳細図							
							


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	10A72	等級	街区多	街区多角点	設置方法	地上	
区名称	幸区	台帳番号	日吉5		標識番号	10A72	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市幸区小倉815地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 32' 17.6764" 139° 40' 26.3935" 0° 05' 33.4"	X Y 標高	-51217.273m -14448.086m 3.519m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.325m 9系	
視準点	次級 5134	方向角 基準面上の距離	334° 38' 19.8" 131.600m		状態		
埋設年月日			設置原因				
観測年月日	平成16年12月24日		観測方法等		TS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図			備考				
			平成24年度再設 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号				
周囲の状況等							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	10A73	等級	街区多	街区多角点	設置方法	地上	
区名称	幸区	台帳番号	日吉5		標識番号	10A73	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市幸区小倉1520-3地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 32' 16.6642" 139° 40' 13.0216" 0° 05' 41.2"	X Y 標高	-51247.914m -14784.951m 2.952m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999903 36.342m 9系	
視準点	街区多 10A72	方向角 基準面上の距離	84° 48' 09.8" 338.289m		状態		
埋設年月日				設置原因			
観測年月日	平成16年12月24日			観測方法等	測標高()		
観測作業機関					偏心距離()		
案内図				備考			
				平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号			
周囲の状況等							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	10A74	等級	街区多	街区多角点	設置方法	地上	
区名称	幸区	台帳番号	御幸24		標識番号	10A74	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市幸区神明町2丁目37-2地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 32' 16.1789" 139° 41' 21.7721" 0° 05' 01.2"	X Y 標高	-51265.566m -13053.268m 1.459m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.251m 9系	
視準点	街多節 1A150	方向角 基準面上の距離	72° 40' 31.0" 71.948m		状態		
埋設年月日				設置原因			
観測年月日	平成16年12月28日			観測方法等	測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図				備考			
				平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号			
周囲の状況等							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	10A82	等級	街区多	街区多角点	設置方法	地上	
区名称	幸区	台帳番号	御幸14		標識番号	10A82	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市幸区中幸町2丁目18地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 32' 13.6929" 139° 41' 39.3605" 0° 04' 51.0"	X Y 標高	-51342.811m -12610.354m 2.135m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.226m 9系	
視準点	街区多 10A83	方向角 基準面上の距離	102° 54' 28.4" 171.264m		状態		
埋設年月日				設置原因			
観測年月日	平成16年12月25日			観測方法等	測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図				備考			
				平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号			
周囲の状況等							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	10A83	等級	街区多	街区多角点	設置方法	地上	
区名称	幸区	台帳番号	御幸14		標識番号	10A83	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市幸区幸町4丁目1地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 32' 12.4592" 139° 41' 45.9894" 0° 04' 47.1"	X Y 標高	-51381.065m -12443.434m 2.007m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.216m 9系	
視準点	街多節 1A149	方向角 基準面上の距離	108° 24' 12.4" 122.480m		状態		
埋設年月日				設置原因			
観測年月日	平成16年12月28日			観測方法等	測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図				備考			
				平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号			
周囲の状況等							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	10A84	等級	街区多	街区多角点	設置方法	地上	
区名称	幸区	台帳番号	御幸14		標識番号	10A84	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市幸区中幸町1丁目84地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 32' 12.3780" 139° 41' 30.8694" 0° 04' 55.9"	X Y 標高	-51383.029m -12824.290m 2.161m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.236m 9系	
視準点	街多節 1A148	方向角 基準面上の距離	65° 09' 35.9" 121.789m		状態		
埋設年月日				設置原因			
観測年月日	平成16年12月25日			観測方法等	測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図				備考			
				平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号			
周囲の状況等							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	10A85	等級	街区多	街区多角点	設置方法	地上	
区名称	幸区	台帳番号	御幸24		標識番号	10A85	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市幸区都町38地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 32' 10.3908" 139° 41' 23.1445" 0° 05' 00.4"	X Y 標高	-51443.985m -13018.959m 2.042m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.244m 9系	
視準点	街区多 10A84	方向角 基準面上の距離	72° 36' 47.8" 204.009m		状態		
埋設年月日				設置原因			
観測年月日	平成16年12月25日			観測方法等	測標高()		
観測作業機関					偏心距離()		
案内図				備考			
				平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号			
周囲の状況等							
詳細図							
							


川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	10A86	等級	街区多	街区多角点	設置方法	地上
区名称	幸区	台帳番号	御幸25		標識番号	10A86
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市幸区南幸町3丁目1地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 32′ 05.1769″ 139° 41′ 21.3178″ 0° 05′ 01.5″	X Y 標高	-51604.593m -13065.207m 1.688m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.241m 9系
視準点	街多節 1A152	方向角 基準面上の距離	85° 14′ 12.2″ 52.077m		状態	
埋設年月日				設置原因		
観測年月日		平成17年01月07日		観測方法等	測標高()	
観測作業機関					偏心距離()	
案内図				備考		
				平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号		
周囲の状況等						

詳細図




川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	10A87	等級	街区多	街区多角点	設置方法	地上	
区名称	幸区	台帳番号	御幸26		標識番号	10A87	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市幸区南幸町2丁目70地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 31' 58.2937" 139° 41' 21.4779" 0° 05' 01.3"	X Y 標高	-51816.716m -13061.483m 1.749m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.234m 9系	
視準点	街多節 1A153	方向角 基準面上の距離	182° 16' 47.0" 150.450m		状態		
埋設年月日			設置原因				
観測年月日	平成16年12月28日		観測方法等		測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図			備考				
			平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号				
周囲の状況等							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011


点番号	10A88	等級	街区多	街区多角点	設置方法	地上
区名称	幸区	台帳番号	御幸26		標識番号	10A88
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市幸区柳町26地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 31′ 50.2963″ 139° 41′ 21.4581″ 0° 05′ 01.3″	X Y 標高	-52063.165m -13062.343m 1.605m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.227m 9系
視準点	街区多 10B36	方向角 基準面上の距離	90° 02′ 18.8″ 179.832m		状態	
埋設年月日				設置原因		
観測年月日		平成17年01月07日		観測方法等	測標高() 偏心距離()	
観測作業機関						
案内図				備考		
				平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号		
周囲の状況等						


詳細図




川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	10B13	等級	街区多	街区多角点	設置方法	地上
区名称	幸区	台帳番号	御幸16		標識番号	10B13
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市幸区堀川町72番1地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 31′ 57.0651″ 139° 41′ 38.8183″ 0° 04′ 51.3″	X Y 標高	-51855.204m -12624.736m 2.099m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.210m 9系
視準点	街区多 10B14	方向角 基準面上の距離	182° 21′ 38.0″ 212.559m		状態	
埋設年月日		平成21年01月08日		設置原因	再設	
観測年月日		平成21年01月10日		観測方法等	TS観測 測標高(1.550m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 三 和				
案内図				備考		
周囲の状況等 視通良好・歩道内				平成20年度再設 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 シンフォニーホール前交差点より北方向 約90m		
詳細図						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	10B14	等級	街区多	街区多角点	設置方法	地上	
区名称	幸区	台帳番号	御幸16		標識番号	10B14	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市幸区大宮町2地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 31' 50.1737" 139° 41' 38.4827" 0° 04' 51.5"	X Y 標高	-52067.562m -12633.490m 2.090m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.205m 9系	
視準点	10B13	方向角 基準面上の距離	2° 21' 38.0" 212.559m		状態		
埋設年月日				設置原因			
観測年月日	平成17年01月07日			観測方法等	測標高()		
観測作業機関					偏心距離()		
案内図				備考			
				平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号			
周囲の状況等							
詳細図							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	10B35	等級	街区多	街区多角点	設置方法	地上	
区名称	幸区	台帳番号	御幸26		標識番号	10B35	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市幸区柳町50地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 31' 50.3464" 139° 41' 12.1631" 0° 05' 06.7"	X Y 標高	-52061.278m -13296.486m 1.753m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.240m 9系	
視準点	街区多 10A88	方向角 基準面上の距離	90° 27' 42.3" 234.174m		状態		
埋設年月日			設置原因				
観測年月日	平成17年01月07日		観測方法等		測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図			備考				
			平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号				
周囲の状況等							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	10B36	等級	街区多	街区多角点	設置方法	地上	
区名称	幸区	台帳番号	御幸16		標識番号	10B36	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市幸区大宮町42地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 31' 50.3009" 139° 41' 28.5962" 0° 04' 57.2"	X Y 標高	-52063.286m -12882.529m 1.075m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.218m 9系	
視準点	街区多 10B14	方向角 基準面上の距離	90° 59' 01.2" 249.100m		状態		
埋設年月日				設置原因			
観測年月日	平成17年01月07日			観測方法等	測標高()		
観測作業機関					偏心距離()		
案内図				備考			
				平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号			
周囲の状況等							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	10B41	等級	街区多	街区多角点	設置方法	地上	
区名称	幸区	台帳番号	御幸17		標識番号	10B41	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市幸区大宮町28-8地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 31' 44.6971" 139° 41' 32.4337" 0° 04' 55.0"	X Y 標高	-52236.114m -12786.107m -0.035m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999902 36.208m 9系	
視準点	街区多 10B42	方向角 基準面上の距離	135° 11' 03.4" 148.414m		状態		
埋設年月日				設置原因			
観測年月日	平成16年12月27日			観測方法等	測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図				備考			
				平成16年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号			
周囲の状況等							
詳細図							
							