










川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	18-2	等級	1級	1級基準点	設置方法	屋上
区名称	高津区	台帳番号			標識番号	18-2
基準点名称	野毛				標識の種類	金属標
所在地					現況地目	宅地
緯度 経度 真北方向角	35° 36' 15.6639" 139° 38' 31.9844" 0° 06' 40.6"	X Y 標高	-43878.156m -17315.612m 44.110m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.752m 9系
視準点	1級 144-2 西丸子小	方向角 基準面上の距離	150° 57' 50.8" 2281.893m		状態	亡失
埋設年月日	昭和61年09月24日			設置原因		
観測年月日	昭和61年09月26日			観測方法等	測標高() 偏心距離()	
観測作業機関						
案内図				備考		
				昭和61年度設置 平成24年度改算 (承認・助言番号) 平24 関公 第179号 調製 平成24年9月28日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 都営野毛町アパート1号棟屋上にある		
周囲の状況等						
詳細図						
						



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	19-2	等級	1級	1級基準点	設置方法	屋上	
区名称	高津区	台帳番号	橘樹9		標識番号	19-2	
基準点名称	蟹ヶ谷				標識の種類	金属標	
所在地	川崎市高津区蟹ヶ谷字西田原216				現況地目	宅地	
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 57.2989" 139° 37' 47.4637" 0° 07' 06.1"	X Y 標高	-48139.876m -18444.899m 59.724m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.646m 9系	
視準点	1級 148 子母口	方向角 基準面上の距離	10° 49' 39.1" 874.781m		状態	亡失	
埋設年月日	昭和61年09月18日		設置原因				
観測年月日	昭和61年10月03日		観測方法等		測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図			備考				
			平成14年度再設 平成24年度改算 (承認・助言番号) 平24 関公 第179号 調製 平成24年9月28日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 東京国税局蟹ヶ谷宿舍4号棟東側屋上にある。				
周囲の状況等							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	21-2	等級	1級	1級基準点	設置方法	屋上
区名称	高津区	台帳番号	高津36		標識番号	21-2
基準点名称	末長母子寮				標識の種類	金属標
所在地					現況地目	宅地
緯度 経度 真北方向角	35° 35' 44.0692" 139° 36' 29.4786" 0° 07' 51.8"	X Y 標高	-44845.287m -20401.004m 57.904m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.885m 9系
視準点	1級 160-2 橋清掃場	方向角 基準面上の距離	175° 29' 12.7" 1030.743m		状態	
埋設年月日	昭和61年09月19日		設置原因			
観測年月日	平成24年03月08日		観測方法等	GPS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関						
案内図			備考			
			昭和61年度設置 平成24年度改測 (承認・助言番号) 平23 関公 第558号 調製 平成24年8月9日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 末長母子寮屋上・東側にある			
周囲の状況等						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	148	等級	1級	1級基準点	設置方法	屋上
区名称	高津区	台帳番号	中原73		標識番号	148
基準点名称	子母口				標識の種類	金属標
所在地					現況地目	宅地
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 25.1883" 139° 37' 53.9195" 0° 07' 02.4"	X Y 標高	-47280.751m -18280.584m 43.888m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.669m 9系
視準点	1級 146 井田中学校	方向角 基準面上の距離	110° 43' 34.4" 1180.736m		状態	
埋設年月日	昭和61年09月18日			設置原因		
観測年月日	平成24年03月09日			観測方法等	GPS観測 測標高() 偏心距離()	
観測作業機関						
案内図				備考		
				昭和61年度設置 平成24年度改測 (承認・助言番号) 平23 関公 第558号 調製 平成24年8月9日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 子母口市街地住宅棟屋屋上にある		
周囲の状況等						
詳細図						
						


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	151-2	等級	1級	1級基準点	設置方法	屋上
区名称	高津区	台帳番号	高津12		標識番号	151-2
基準点名称	北見方				標識の種類	金属標
所在地	川崎市高津区北見方2丁目6番地1号				現況地目	宅地
緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 00.3363″ 139° 37′ 44.0286″ 0° 07′ 08.4″	X Y 標高	-44348.081m -18523.520m 30.813m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.797m 9系
視準点	1級 150 大谷戸小	方向角 基準面上の距離	163° 39′ 15.9″ 1062.061m		状態	
埋設年月日	昭和61年09月22日		設置原因			
観測年月日	平成24年03月08日		観測方法等		GPS観測	
観測作業機関					測標高() 偏心距離()	
案内図			備考			
			平成14年度再設 平成24年度改測 (承認・助言番号) 平23 関公 第558号 調製 平成24年8月9日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 日本通信工業(株)、第一工場棟屋屋上にある			
周囲の状況等						
詳細図						
						



川崎市公共基準点成果表・点の記							世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	152-2	等級	1級	1級基準点	設置方法	屋上		
区名称	高津区	台帳番号	高津22		標識番号	152-2		
基準点名称	坂戸				標識の種類	金属標		
所在地					現況地目	宅地		
緯度 経度 真北方向角	35° 35' 33.0205" 139° 37' 14.6768" 0° 07' 25.4"	X Y 標高	-45188.302m -19264.089m 37.368m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.805m 9系		
視準点	1級 151-2 北見方	方向角 基準面上の距離	41° 23' 34.3" 1120.113m		状態	亡失		
埋設年月日	昭和61年09月18日		設置原因					
観測年月日	平成24年03月08日		観測方法等		GPS観測 測標高() 偏心距離()			
観測作業機関								
案内図			備考					
			昭和61年度設置 平成24年度改測 (承認・助言番号) 平23 関公 第558号 調製 平成24年8月9日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 日商岩井溝のロマンション屋上、中央付近にある					
周囲の状況等								
詳細図								



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	153	等級	1級	1級基準点	設置方法	屋上
区名称	高津区	台帳番号	橘樹12		標識番号	153
基準点名称	橘中学校				標識の種類	金属標
所在地	川崎市高津区千年1300番地				現況地目	宅地
	川崎市立橘中学校					
緯度 経度 真北方向角	35° 35′ 04.1389″ 139° 37′ 14.1466″ 0° 07′ 25.7″	X Y 標高	-46078.311m -19279.358m 24.416m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.771m 9系
視準点	1級 153-2 橘小	方向角 基準面上の距離	163° 34′ 15.4″ 330.904m		状態	亡失
埋設年月日		平成14年01月16日		設置原因		
観測年月日		平成14年02月05日		観測方法等	測標高() 偏心距離()	
観測作業機関						
案内図				備考		
				平成13年度設置 平成24年度改算 (承認・助言番号) 平24 関公 第179号 調製 平成24年9月28日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 橘中学校北側校舎棟屋屋上にある。		
周囲の状況等						
詳細図						
						


世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	154-2	等級	1級	1級基準点	設置方法	屋上
区名称	高津区	台帳番号	橘樹17		標識番号	154-2
基準点名称	久末小				標識の種類	金属標
所在地					現況地目	宅地
緯度 経度 真北方向角	35° 34′ 05.4093″ 139° 37′ 09.8558″ 0° 07′ 28.0″	X Y 標高	-47887.933m -19391.306m 63.367m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.709m 9系
視準点	1級 155-2 久末住宅	方向角 基準面上の距離	213° 00′ 21.6″ 897.431m		状態	
埋設年月日	昭和61年09月18日			設置原因		
観測年月日	平成24年03月09日			観測方法等	GPS観測 測標高() 偏心距離()	
観測作業機関						
案内図				備考		
				昭和61年度設置 平成24年度改測 (承認・助言番号) 平23 関公 第558号 調製 平成24年8月9日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 久末小学校棟屋屋上にある。		
周囲の状況等						
詳細図						
						



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	155-2	等級	1級	1級基準点	設置方法	屋上	
区名称	高津区	台帳番号	橘樹25		標識番号	155-2	
基準点名称	久末住宅				標識の種類	金属標	
所在地					現況地目	宅地	
緯度 経度 真北方向角	35° 33' 40.9551" 139° 36' 50.5090" 0° 07' 39.2"		X Y 標高	-48640.460m -19880.114m 59.675m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.712m 9系	
視準点	1級 154-2 久末小		方向角 基準面上の距離	33° 00' 21.5" 897.431m	状態		
埋設年月日		昭和61年09月24日		設置原因			
観測年月日		平成24年03月09日		観測方法等	GPS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図				備考			
				昭和61年度設置 平成24年度改測 (承認・助言番号) 平23 関公 第558号 調製 平成24年8月9日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 市営久末耐火住宅7号棟屋上西側にある。			
周囲の状況等							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	160-2	等級	1級	1級基準点	設置方法	屋上
区名称	高津区	台帳番号	橘樹28		標識番号	160-2
基準点名称	橘清掃場				標識の種類	金属標
所在地	川崎市高津区新作1-20-1				現況地目	宅地
緯度 経度 真北方向角	35° 35' 10.7349" 139° 36' 32.7936" 0° 07' 49.7"	X Y 標高	-45872.736m -20319.905m 64.621m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.840m 9系
視準点	1級 504 新作団地	方向角 基準面上の距離	94° 19' 33.3" 620.036m		状態	
埋設年月日	昭和61年09月18日		設置原因			
観測年月日	平成24年03月09日		観測方法等	GPS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関						
案内図			備考			
			平成16年度設置 平成24年度改測 (承認・助言番号) 平23 関公 第558号 調製 平成24年8月9日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 橘清掃場屋上北西端にある。			
周囲の状況等						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	161-2	等級	1級	1級基準点	設置方法	屋上	
区名称	高津区	台帳番号	高津10		標識番号	161-2	
基準点名称	サンコーポ				標識の種類	金属標	
所在地					現況地目	宅地	
緯度 経度 真北方向角	35° 36' 25.0484" 139° 37' 28.9905" 0° 07' 17.3"	X Y 標高	-43585.736m -18900.398m 22.192m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.849m 9系	
視準点	1級 162 スカイハイツ	方向角 基準面上の距離	299° 49' 58.4" 695.382m		状態		
埋設年月日	昭和62年09月21日		設置原因				
観測年月日	平成24年03月08日		観測方法等		GPS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図			備考				
			昭和62年度設置 平成24年度改測 (承認・助言番号) 平23 関公 第558号 調製 平成24年8月9日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 サンコーポ第二多摩川屋上にある				
周囲の状況等							
詳細図							
							


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	162	等級	1級	1級基準点	設置方法	屋上	
区名称	高津区	台帳番号	高津23		標識番号	162	
基準点名称	スカイハイツ				標識の種類	金属標	
所在地					現況地目	宅地	
緯度 経度 真北方向角	35° 36' 36.2305" 139° 37' 04.9935" 0° 07' 31.3"	X Y 標高	-43239.836m -19503.571m 49.171m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.898m 9系	
視準点	1級 151-2 北見方	方向角 基準面上の距離	138° 30' 46.1" 1479.569m		状態		
埋設年月日	昭和62年09月01日		設置原因				
観測年月日	平成24年03月08日		観測方法等		GPS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図			備考				
			昭和62年度設置 平成24年度改測 (承認・助言番号) 平23 関公 第558号 調製 平成24年8月9日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 サンヨースカイハイツ棟屋屋上にある				
周囲の状況等							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	163	等級	1級	1級基準点	設置方法	屋上	
区名称	高津区	台帳番号	高津32		標識番号	163	
基準点名称	西高津中				標識の種類	金属標	
所在地					現況地目	宅地	
緯度 経度 真北方向角	35° 36' 26.4495" 139° 36' 37.4513" 0° 07' 47.3"	X Y 標高	-43539.715m -20197.371m 33.209m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.926m 9系	
視準点	1級 162 スカイハイツ	方向角 基準面上の距離	66° 37' 29.1" 755.907m		状態		
埋設年月日	平成4年02月26日		設置原因				
観測年月日	平成24年03月08日		観測方法等		GPS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図			備考				
			平成3年度設置 平成24年度改測 (承認・助言番号) 平23 関公 第558号 調製 平成24年8月9日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 西高津中学校屋上プール脇棟屋上にある。				
周囲の状況等							
詳細図							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	165	等級	1級	1級基準点	設置方法	屋上
区名称	高津区	台帳番号	高津49		標識番号	165
基準点名称	三菱ビル				標識の種類	金属標
所在地					現況地目	宅地
緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 30.0782″ 139° 35′ 53.6633″ 0° 08′ 12.8″	X Y 標高	-43425.323m -21299.099m 69.029m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 36.994m 9系
視準点	1級 163 西高津中	方向角 基準面上の距離	95° 55′ 39.8″ 1107.755m		状態	
埋設年月日	昭和62年09月14日		設置原因			
観測年月日	平成24年03月08日		観測方法等	GPS観測 測標高() 偏心距離()		
観測作業機関						
案内図			備考			
			昭和62年度設置 平成24年度改測 (承認・助言番号) 平23 関公 第558号 調製 平成24年8月9日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 三菱自動車工業(株)津田沼総合管理事務所B館、棟屋屋上にある。			
周囲の状況等						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	504	等級	1級	1級基準点	設置方法	屋上
区名称	高津区	台帳番号	橘樹21		標識番号	504
基準点名称	新作団地				標識の種類	金属標
所在地					現況地目	宅地
緯度 経度 真北方向角	35° 35' 09.2623" 139° 36' 57.3559" 0° 07' 35.4"	X Y 標高	-45919.501m -19701.694m 56.503m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.802m 9系
視準点	1級 160-2 橘清掃場	方向角 基準面上の距離	274° 19' 33.3" 620.036m		状態	
埋設年月日	平成5年01月08日		設置原因			
観測年月日	平成24年03月09日		観測方法等		GPS観測 測標高() 偏心距離()	
観測作業機関						
案内図			備考			
			平成16年度設置 平成24年度改測 (承認・助言番号) 平23 関公 第558号 調製 平成24年8月9日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 市営新作団地4号棟屋上中央付近にある。			
周囲の状況等						
詳細図						
