



川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6043	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	中原76		標識番号	6043
基準点名称					標識の種類	鈎
所在地	川崎市高津区新作5丁目1番7地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 35′ 12.2668″ 139° 37′ 29.5504″ 0° 07′ 16.7″	X Y 標高	-45828.665m -18891.057m 10.099m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.758m 9系
視準点	2級 2074-1 ニコン	方向角 基準面上の距離	1° 32′ 19.5″ 133.555m		状態	
埋設年月日	平成20年02月29日		設置原因	新設		
観測年月日	平成20年03月08日		観測方法等	TS観測 測標高(1.550m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 三 和					
案内図			備考			
			平成19年度新設 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 新作第3公園より南西方向へ約150m 平成26年度調査実施(公共基準点現地調査測量委託)			
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						


世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6044	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	橘樹11		標識番号	6044
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市高津区新作6丁目390番1地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 35' 11.9127" 139° 37' 26.7504" 0° 07' 18.3"	X Y 標高	-45839.430m -18961.564m 10.230m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.762m 9系
視準点	3級 6045	方向角 基準面上の距離	270° 10' 35.5" 212.940m		状態	

埋設年月日	平成20年03月01日	設置原因	新設
観測年月日	平成20年03月08日	観測方法等	TS観測 測標高(1.550m) 偏心距離()
観測作業機関	株式会社 三 和		



案内図	備考
	平成19年度新設 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 新作下耕地公園より東方向へ約170m 平成26年度調査実施(公共基準点現地調査測量委託)
周囲の状況等	
視通良好	

詳細図





世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6046	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	高津区	台帳番号	橘樹12		標識番号	6046	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市高津区新作4丁目390番12地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 35' 04.7249" 139° 37' 18.4972" 0° 07' 23.1"	X Y 標高	-46060.491m -19169.799m 10.686m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.765m 9系	
視準点	次級 4222	方向角 基準面上の距離	267° 31' 04.8" 201.240m		状態		
埋設年月日	平成20年03月03日		設置原因		新設		
観測年月日	平成20年03月08日		観測方法等		TS観測 測標高(1.550m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 三 和						
案内図				備考			
				平成19年度新設 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 新作第4公園より東方向へ約70m 平成26年度調査実施(公共基準点現地調査測量委託)			
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							



川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6047	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	橘樹12		標識番号	6047
基準点名称					標識の種類	鈎
所在地	川崎市高津区千年904番1地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 35′ 00.9419″ 139° 37′ 18.5719″ 0° 07′ 23.1″	X Y 標高	-46177.073m -19168.170m 10.597m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.760m 9系
視準点	3級 6048	方向角 基準面上の距離	89° 12′ 36.7″ 211.783m		状態	
埋設年月日		平成20年03月03日		設置原因	新設	
観測年月日		平成20年03月08日		観測方法等	TS観測 測標高(1.550m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 三 和				
案内図				備考		
				平成19年度新設 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 川崎市立橘中学校より東方向へ約70m 平成26年度調査実施(公共基準点現地調査測量委託)		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6048	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	橘樹12		標識番号	6048
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市高津区千年891番1地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 35′ 01.0513″ 139° 37′ 26.9828″ 0° 07′ 18.2″	X Y 標高	-46174.154m -18956.427m 9.915m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.748m 9系
視準点	3級 6049	方向角 基準面上の距離	89° 19′ 51.6″ 181.930m		状態	
埋設年月日		平成20年03月04日		設置原因	新設	
観測年月日		平成20年03月08日		観測方法等	TS観測 測標高(1.550m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 三 和				
案内図				備考		
				平成19年度新設 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 川崎市立橘中学校より東方向へ約290m 平成26年度調査実施(公共基準点現地調査測量委託)		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						


川崎市公共基準点成果表・点の記



世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011


点番号	6049	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	橘樹3		標識番号	6049
基準点名称					標識の種類	鈺
所在地	川崎市高津区千年1001番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 35′ 01.1327″ 139° 37′ 34.2083″ 0° 07′ 14.0″	X Y 標高	-46172.030m -18774.527m 9.486m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.738m 9系
視準点	2級 2071-1 イマジカ	方向角 基準面上の距離	180° 17′ 05.2″ 117.108m		状態	
埋設年月日	平成20年03月04日		設置原因		新設	
観測年月日	平成20年03月08日		観測方法等		TS観測 測標高(1.550m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 三 和					
案内図			備考			
			平成19年度新設 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 千年第2公園より西方向へ約160m 平成26年度調査実施(公共基準点現地調査測量委託)			
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						


川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6087	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	橘樹1		標識番号	6087
基準点名称					標識の種類	鈿
所在地	川崎市高津区子母口566番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 34' 12.8401" 139° 38' 03.3988" 0° 06' 56.8"	X Y 標高	-47661.769m -18042.692m 7.703m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999904 36.641m 9系
視準点	3級 6084	方向角 基準面上の距離	31° 36' 33.0" 152.536m		状態	
埋設年月日	平成22年03月19日		設置原因	新設		
観測年月日	平成22年03月25日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 三 和					
案内図			備考			
			平成21年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 西部公園事務所入口交差点、橘公園北西角地 平成26年度調査実施(公共基準点現地調査測量委託)			
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6418	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津55		標識番号	6418
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市高津区下作延6丁目28番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 35' 33.9904" 139° 35' 41.8798" 0° 08' 19.6"	X Y 標高	-43304.050m -21595.354m 19.297m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 37.018m 9系
視準点	3級 6419	方向角 基準面上の距離	227° 50' 28.8" 98.836m		状態	
埋設年月日	平成29年11月09日			設置原因	新設	
観測年月日	平成29年11月28日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 日豊					
案内図				備考		
				平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号		
周囲の状況等						
視通良好・歩道内						
詳細図						
						


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6419	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津55		標識番号	6419
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市高津区久地4丁目23番地8先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 36' 31.8322" 139° 35' 38.9752" 0° 08' 21.3"	X Y 標高	-43370.381m -21668.613m 22.428m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 37.020m 9系
視準点	3級 6420	方向角 基準面上の距離	248° 48' 47.4" 89.408m		状態	
埋設年月日	平成29年11月09日			設置原因	新設	
観測年月日	平成29年11月28日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 日豊					
案内図				備考		
				平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6420		等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区		台帳番号	高津56		標識番号	
基準点名称						標識の種類	鈿
所在地	川崎市高津区久地4丁目19番地先					現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 36' 30.7772" 139° 35' 35.6660" 0° 08' 23.3"		X Y 標高	-43402.691m -21751.970m 30.721m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 37.024m 9系
視準点	3級 6421		方向角 基準面上の距離		210° 03' 22.1" 57.702m	状態	
埋設年月日		平成29年11月09日			設置原因	新設	
観測年月日		平成29年11月28日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日豊					
案内図					備考		
					平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号		
周囲の状況等							
視通良好							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	6421	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津56		標識番号	6421
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市高津区久地4丁目18番地10先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 29.1544″ 139° 35′ 34.5226″ 0° 08′ 23.9″	X Y 標高	-43452.629m -21780.867m 32.653m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 37.023m 9系
視準点	3級 6422	方向角 基準面上の距離	257° 39′ 17.4″ 111.282m		状態	
埋設年月日	平成29年11月09日		設置原因	新設		
観測年月日	平成29年11月28日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 日豊					
案内図			備考			
			平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号			
周囲の状況等						
視通良好・歩道内						
詳細図						
						



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6422	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津56		標識番号	6422
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市高津区久地4丁目18番地10先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 28.3738″ 139° 35′ 30.2058″ 0° 08′ 26.4″	X Y 標高	-43476.419m -21889.566m 48.363m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 37.029m 9系
視準点	3級 6423	方向角 基準面上の距離	284° 39′ 03.6″ 53.625m		状態	
埋設年月日	平成29年11月10日			設置原因	新設	
観測年月日	平成29年11月28日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 日豊					
案内図				備考		
				平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号		
周囲の状況等						
視通良好・歩道内						
詳細図						
						



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6423	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津60		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈎
所在地	川崎市高津区久地4丁目18番地10先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 28.8097″ 139° 35′ 28.1431″ 0° 08′ 27.6″	X Y 標高	-43462.857m -21941.442m 50.906m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 37.033m 9系
視準点	3級 6422	方向角 基準面上の距離	104° 39′ 03.6″ 53.625m		状態	
埋設年月日		平成29年11月10日		設置原因	新設	
観測年月日		平成29年11月28日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日豊				
案内図				備考		
				平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号		
周囲の状況等						
視通良好・歩道内						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6424	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津56		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈿
所在地	川崎市高津区下作延6丁目26番地6先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 36' 30.1217" 139° 35' 45.6355" 0° 08' 17.4"	X Y 標高	-43423.499m -21501.125m 19.978m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 37.007m 9系
視準点	3級 6425	方向角 基準面上の距離	158° 16' 16.0" 189.694m		状態	
埋設年月日		平成29年11月09日		設置原因	新設	
観測年月日		平成29年11月28日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日豊				
案内図				備考		
				平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号		
周囲の状況等						
視通良好・歩道内						
詳細図						
						



世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6426	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津49		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈿
所在地	川崎市高津区下作延6丁目16番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 20.2523″ 139° 35′ 51.8580″ 0° 08′ 13.8″	X Y 標高	-43728.020m -21345.256m 19.137m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 36.985m 9系
視準点	3級 6427	方向角 基準面上の距離	127° 07′ 55.5″ 116.571m		状態	
埋設年月日	平成29年11月10日			設置原因	新設	
観測年月日	平成29年11月28日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 日豊					
案内図				備考		
				平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号		
周囲の状況等						
視通良好・歩道内						
詳細図						
						



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6427		等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区		台帳番号	高津50		標識番号	
基準点名称						標識の種類	鈿
所在地	川崎市高津区下作延6丁目3番地先					現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 36' 17.9763" 139° 35' 55.5571" 0° 08' 11.6"		X Y 標高	-43798.382m -21252.329m 18.791m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 36.976m 9系
視準点	3級 6429		方向角 基準面上の距離		118° 46' 22.7" 59.068m	状態	
埋設年月日		平成29年11月10日			設置原因	新設	
観測年月日		平成29年11月28日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日豊					
案内図					備考		
					平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号		
周囲の状況等							
視通良好・歩道内							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6428	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津50		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈿
所在地	川崎市高津区下作延6丁目12番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 19.4792″ 139° 36′ 00.4753″ 0° 08′ 08.8″	X Y 標高	-43752.360m -21128.440m 30.467m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.970m 9系
視準点	3級 6427	方向角 基準面上の距離	249° 37′ 15.9″ 132.173m		状態	
埋設年月日		平成25年01月28日		設置原因	再設	
観測年月日		平成29年11月28日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日豊				
案内図				備考		
				平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6429	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津50		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鉾
所在地	川崎市高津区下作延6丁目3番地1先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 17.0578″ 139° 35′ 57.6168″ 0° 08′ 10.4″	X Y 標高	-43826.811m -21200.559m 17.947m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 36.972m 9系
視準点	3級 6427	方向角 基準面上の距離	298° 46′ 22.7″ 59.068m		状態	
埋設年月日	平成29年11月10日		設置原因		新設	
観測年月日	平成29年12月07日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 日豊					
案内図			備考			
			平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号			
周囲の状況等 視通良好・歩道内						
詳細図						
						



世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6431	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	高津区	台帳番号	高津42		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鋳	
所在地	川崎市高津区下作延7丁目11番地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 10.8566″ 139° 36′ 09.5060″ 0° 08′ 03.5″	X Y 標高	-44018.619m -20901.785m 17.330m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.946m 9系	
視準点	3級 6438	方向角 基準面上の距離	195° 02′ 28.9″ 297.497m		状態		
埋設年月日		平成29年11月13日		設置原因	新設		
観測年月日		平成29年12月07日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関		株式会社 日豊					
案内図				備考			
				平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号			
周囲の状況等							
視通良好・歩道内							
詳細図							
							



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6432	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	高津区	台帳番号	高津42		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鈿	
所在地	川崎市高津区下作延7丁目2番地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 36' 09.2091" 139° 36' 12.7008" 0° 08' 01.6"	X Y 標高	-44069.577m -20821.497m 15.006m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.940m 9系	
視準点	3級 6433	方向角 基準面上の距離	123° 30' 15.5" 101.299m		状態		
埋設年月日	平成29年11月13日		設置原因		新設		
観測年月日	平成29年12月07日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 日豊						
案内図			備考				
			平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号				
周囲の状況等							
視通良好・歩道内							
詳細図							



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6433	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津43		標識番号	6433
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市高津区下作延7丁目7番地1先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 07.4012″ 139° 36′ 16.0618″ 0° 07′ 59.7″	X Y 標高	-44125.489m -20737.037m 14.593m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.932m 9系
視準点	3級 6434	方向角 基準面上の距離	111° 41′ 42.4″ 113.518m		状態	
埋設年月日		平成29年11月13日		設置原因	新設	
観測年月日		平成29年12月07日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日豊				
案内図				備考		
				平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号		
周囲の状況等						
視通良好・歩道内						
詳細図						
						


川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6434	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	高津区	台帳番号	高津43		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鋳	
所在地	川崎市高津区下作延7丁目1番地2先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 06.0475″ 139° 36′ 20.2561″ 0° 07′ 57.2″	X Y 標高	-44167.449m -20631.570m 14.881m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.925m 9系	
視準点	3級 6435	方向角 基準面上の距離	107° 41′ 26.2″ 115.903m		状態		
埋設年月日	平成29年11月10日			設置原因	新設		
観測年月日	平成29年11月28日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 日豊						
案内図				備考			
				平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号			
周囲の状況等							
視通良好・歩道内							
詳細図							
							


この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6435	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津43		標識番号	6435
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市高津区下作延1丁目6番地7先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 04.9130″ 139° 36′ 24.6463″ 0° 07′ 54.7″	X Y 標高	-44202.666m -20521.158m 14.640m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.917m 9系
視準点	3級 6436	方向角 基準面上の距離	79° 36′ 24.8″ 171.717m		状態	
埋設年月日	平成29年11月10日			設置原因	新設	
観測年月日	平成29年11月28日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 日豊					
案内図				備考		
				平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号		
周囲の状況等						
視通良好・歩道内						
詳細図						
						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6436	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	高津区	台帳番号	高津34		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鉾	
所在地	川崎市高津区下作延1丁目9番地7先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 36' 05.9307" 139° 36' 31.3536" 0° 07' 50.8"	X Y 標高	-44171.691m -20352.274m 14.925m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.908m 9系	
視準点	3級 6435	方向角 基準面上の距離	259° 36' 24.8" 171.717m		状態		
埋設年月日	平成29年11月10日		設置原因		新設		
観測年月日	平成29年11月28日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 日豊						
案内図				備考			
				平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号			
周囲の状況等							
視通良好・歩道内							
詳細図							
							



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6437	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	高津区	台帳番号	高津42		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鉾	
所在地	川崎市高津区下作延7丁目5番地5先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 36' 08.6836" 139° 36' 17.5197" 0° 07' 58.8"	X Y 標高	-44086.054m -20700.252m 14.556m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.932m 9系	
視準点	3級 6433	方向角 基準面上の距離	223° 00' 31.5" 53.933m		状態		
埋設年月日	平成29年11月13日		設置原因		新設		
観測年月日	平成29年11月28日		観測方法等		TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 日豊						
案内図				備考			
				平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号			
周囲の状況等							
視通良好・歩道内							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6438	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津51		標識番号	6438
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市高津区下作延5丁目7番地1先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 01.5287″ 139° 36′ 06.4656″ 0° 08′ 05.2″	X Y 標高	-44305.896m -20978.983m 17.360m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.939m 9系
視準点	3級 6439	方向角 基準面上の距離	245° 11′ 01.6″ 271.318m		状態	
埋設年月日	平成29年11月10日			設置原因	新設	
観測年月日	平成29年11月28日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 日豊					
案内図				備考		
				平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号		
周囲の状況等				詳細図 		
視通良好・歩道内						

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6439		等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区		台帳番号	高津51		標識番号	
基準点名称						標識の種類	鉾
所在地	川崎市高津区下作延5丁目10番地先					現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 35' 57.8149" 139° 35' 56.6928" 0° 08' 10.9"		X Y 標高	-44419.760m -21225.224m 17.001m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 36.949m 9系
視準点	3級 6440		方向角 基準面上の距離		247° 08' 51.2" 71.580m	状態	
埋設年月日		平成29年11月13日			設置原因	新設	
観測年月日		平成29年11月28日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日豊					
案内図					備考		
					平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号		
周囲の状況等							
視通良好・歩道内							
詳細図							
							

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011


この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6441	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津58		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈿
所在地	川崎市高津区上作延507番地1先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 35' 57.6450" 139° 35' 47.0861" 0° 08' 16.5"	X Y 標高	-44424.420m -21467.029m 19.278m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 36.964m 9系
視準点	3級 6442	方向角 基準面上の距離	288° 31' 49.6" 194.878m		状態	
埋設年月日		平成29年11月10日		設置原因	新設	
観測年月日		平成29年11月28日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日豊				
案内図				備考		
				平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号		
周囲の状況等						
視通良好・歩道内						
詳細図						
						

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	6443	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上	
区名称	高津区	台帳番号	高津58		標識番号		
基準点名称					標識の種類	鉾	
所在地	川崎市高津区上作延134番地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 02.0332″ 139° 35′ 34.6711″ 0° 08′ 23.7″		X Y 標高	-44288.431m -21779.173m 20.640m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 36.990m 9系	
視準点	3級 6444		方向角 基準面上の距離	281° 16′ 15.7″ 155.696m	状態		
埋設年月日		平成29年11月10日		設置原因	新設		
観測年月日		平成29年11月28日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関		株式会社 日豊					
案内図				備考			
				平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号			
周囲の状況等							
視通良好・歩道内							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6444	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	向ヶ丘4		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鋲
所在地	川崎市高津区上作延85番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 03.0084″ 139° 35′ 28.6019″ 0° 08′ 27.3″	X Y 標高	-44258.003m -21931.852m 20.903m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999906 37.000m 9系
視準点	3級 6443	方向角 基準面上の距離	101° 16′ 15.7″ 155.696m		状態	
埋設年月日	平成29年11月10日			設置原因	新設	
観測年月日	平成29年11月28日			観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関	株式会社 日豊					
案内図				備考		
				平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号		
周囲の状況等						
視通良好・歩道内						
詳細図						
						

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	6446	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	高津区	台帳番号	高津40		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鉾
所在地	川崎市高津区久地3丁目16番地12先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 36′ 37.5614″ 139° 36′ 11.0771″ 0° 08′ 02.7″	X Y 標高	-43195.752m -20860.319m 16.868m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.978m 9系
視準点	3級 6447	方向角 基準面上の距離	125° 18′ 49.1″ 163.951m		状態	
埋設年月日		平成20年09月16日		設置原因	再設	
観測年月日		平成29年11月29日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()	
観測作業機関		株式会社 日豊				
案内図				備考		
				平成29年度設置 (承認・助言番号) 平29関公第220号 調製 平成29年12月21日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 (助言番号) 平29関公第220号		
周囲の状況等						
視通良好・歩道内						
詳細図						
						

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

詳細図

レンタルボックス
高津久地ヤード

LEVEL
machines

山西
ハイツ

植込角

歩道

歩道

16.34m

3.68m

13.45m

ホームメイト
東建 川崎支店

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである