

			市ク	公共基準	<b>進点</b> 原	龙果	表・点の記	,	系(測地成果2011) - デル:ジオイド2011	
		1A484		等級	3級		3級基準点	設置方法	地上	
区名称		-4-112		帳番号	* 1,12		- 10121	標識番号	, , , , ,	
基準点名称				, m	H 13.4			標識の種類	鋲	
所在地	川崎市宮前区野川473番2地先							現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34′ 40.6577″ 139° 37′ 07.8201″ 0° 07′ 29.3″			X Y 標7			-46801.582m -19440.197m 40.984m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999905 36.753m 9系	
視準点	街区三 1026A			方向角 基準面上の距離		90	° 57′ 17.9″ 162.855m	状態		
埋設年月	日	平成	22年0	2月17日			設置原因	Ē	<b>手</b> 設	
観測年月				3月04日		. ;	観測方法等	TS観測 測標高(1.550m)		
観測作業樹	茂 美	案内図	会社	三和		偏心距離( ) 備考				
周囲の状況等 視通良好							平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号)令1関公第599号 影向寺南側付近 平成26年度調査実施(公共基準点現地調査測量委託)			
					詳細図					
		4=		别 H C	河寺 H 76.2 A 22.00 W					

		 川崎	市ク	· 共基	<b>準点</b> 原	<b>龙</b> 果	是表・点の記		系(測地成果2011) - デル:ジオイド2011	
点番号	1A485 等級 3級						3級基準点	設置方法	地上	
区名称		高津区 台帳番号		-				標識番号		
基準点名称								標識の種類	鋲	
所在地	川崎市宮前区野川480番9地先							現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34′ 39. 5572″ 139° 37′ 07. 9300″ 0° 07′ 29. 2″			X Y 標7			-46835.503m -19437.504m 40.701m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0. 999905 36. 752m 9系	
視準点	$1 \Delta A Q A$			方向角 基準面上の距離		35	5° 27′ 38.8″ 34.031m	状態		
埋設年月	日	平成	22年0	2月17日			設置原因	F	<b>手</b> 設	
<ul><li>観測年月日</li><li>平成22年03月04日</li><li>観測作業機関</li><li>株式会社 三 和</li></ul>						観測方法等	TS観測 測標高(1.550m)			
観測作業材	戏(美)	案内図	云江	三和		偏心距離( ) 備考				
周囲の状況等 視通良好							成21年度再設 成25年2月9日 メータによる変換 認・助言番号) 報 平成25年2月1 成26年4月1日付け 認番号)令1関公 可寺より南方向約 成26年度調査実施 (表記)	4日 標高改定確認 第599号	済み	
					詳細図					
			駐車場	# 日 3.02 3.25	10.32		Он	-		

			市ク	公共基準	<b>生</b> 点原	龙果			系(測地成果2011) - デル:ジオイド2011	
点番号	1A487 等級 3級						3級基準点	設置方法	地上	
区名称				振番号 橘樹15				標識番号		
基準点名称				, m	1114 164 = 1			標識の種類	鋲	
所在地	川崎市高津区千年355番地先							現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34′ 37. 1483″ 139° 37′ 09. 7976″ 0° 07′ 28. 1″			X Y 標高			-46909.839m -19390.647m 23.430m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0. 999905 36. 746m 9系	
視準点		街多節 1A486		方向角 基準面上の距離		35	7° 30′ 29.5″ 47.617m	状態		
埋設年月	日	平成	22年0	2月17日			設置原因	Ē	手設	
	観測年月日 平成22年03月04日						観測方法等			
観測作業樹	幾)	株式     案内図	会社	三和		偏心距離( )   備考				
周囲の状况等 視通良好							文25年2月9日 メータによる変換 認・助言番号)平 以 平成25年2月1 文26年4月1日付 認番号)令1関公 高寺西側約40m 文26年度調査実施 記託)	4日 標高改定確認 第599号	済み	
					詳細図					
		4	Y	H 3.14	0.13		能満寺			

		川幅	所力	公共基	準点周	戊果	:表・点の記		系(測地成果2011) デル:ジオイド2011	
点番号	1A516 等級 3級						3級基準点	設置方法	地上	
区名称	-			帳番号	橘樹14	1		標識番号		
基準点名称								標識の種類	鋲	
所在地	川崎市高津区千年410番7地先							現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 34′ 40. 6650″ 139° 37′ 15. 8645″ 0° 07′ 24. 6″			X Y 標高			46801.797m 19237.672m 43.112m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0. 999905 36. 741m 9系	
視準点	街区多 10B22			方向角 基準面上の距離		117	7° 05′ 26.5″ 78.249m	状態		
埋設年月	日	平成	22年(	2月19日			設置原因	再設		
観測年月日 平成22年0					4	観測方法等	TS看 測標高(	1.550m)		
観測作業様	党(判		会社	<u></u>		備考				
周囲の状況等視通良好							パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号)令1関公第599号 影向寺より東方向約200m 平成26年度調査実施(公共基準点現地調査測量委託)			
		4		H 3.	詳細図 68 68 F	586	DH			