





川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	1A179	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	多摩区	台帳番号	生田7		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鉾
所在地	川崎市多摩区登戸468番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 37' 15.0719" 139° 33' 27.0985" 0° 09' 38.3"	X Y 標高	-42029.180m -24983.704m 22.972m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999908 37.289m 9系	
視準点	街区多 10A49	方向角 基準面上の距離	103° 19' 12.9" 43.616m		状態	
埋設年月日	平成23年01月27日		設置原因	再設		
観測年月日	平成23年02月18日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社ランドサーベイ					
案内図				備考		
				平成22年度再設 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 登戸小学校より南西に約300m		
周囲の状況等						
視通良好						
詳細図						
						


川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	1A189	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上			
区名称	多摩区	台帳番号	稲田25		標識番号				
基準点名称					標識の種類	鈿			
所在地	川崎市多摩区登戸1037番地先				現況地目	公衆用道路			
緯度	35° 37' 23.1942"	X	-41780.374m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999907 37.263m 9系			
経度	139° 33' 48.5884"	Y	-24442.280m						
真北方向角	0° 09' 25.8"	標高	22.019m						
視準点	街多節 1A190	方向角 基準面上の距離	119° 18' 21.5" 142.922m		状態				
埋設年月日	平成23年01月27日		設置原因	再設					
観測年月日	平成23年02月16日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()					
観測作業機関	株式会社ランドサーベイ								
案内図				備考					
				平成22年度再設 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 登戸第二公園より北東に約150m					
							周囲の状況等		
							視通良好・歩道内		
詳細図									
									

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	1A191	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上			
区名称	多摩区	台帳番号	稲田18		標識番号				
基準点名称					標識の種類	鈿			
所在地	川崎市多摩区登戸新町312番地先				現況地目	公衆用道路			
緯度	35° 37' 19.8867"	X	-41882.522m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999907 37.253m 9系			
経度	139° 33' 51.8123"	Y	-24361.439m						
真北方向角	0° 09' 23.9"	標高	21.211m						
視準点	街多節 1A190	方向角 基準面上の距離	53° 39' 58.1" 54.349m		状態				
埋設年月日	平成23年01月27日		設置原因	再設					
観測年月日	平成23年02月16日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()					
観測作業機関	株式会社ランドサーベイ								
案内図				備考					
				平成22年度再設 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 登戸第1公園より西に約250m					
							周囲の状況等		
							視通良好		
詳細図									
									

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011

点番号	1A244	等級	3級	3級基準点	設置方法	地上
区名称	多摩区	台帳番号	稲田21		標識番号	
基準点名称					標識の種類	鈺
所在地	川崎市多摩区東生田1丁目4595番2地先				現況地目	公衆用道路
緯度	35° 36' 47.9546"	X	-42867.629m		縮尺係数	0.999907
経度	139° 34' 07.2796"	Y	-23974.898m		ジオイド高	37.187m
真北方向角	0° 09' 14.8"	標高	21.635m		座標系	9系
視準点	街区多 10A71	方向角 基準面上の距離	198° 17' 19.9" 148.222m		状態	
埋設年月日	平成21年03月18日		設置原因	再設		
観測年月日	平成21年03月21日		観測方法等	TS観測 測標高(1.500m) 偏心距離()		
観測作業機関	株式会社 三 和					
案内図				備考		
				平成20年度再設 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号 登戸東公園より南方向に約120m。		
視通良好・歩道内						

詳細図

