川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系（測地成果2011）
ジオイドモデル：ジオイド2011

点番号	10B58	等級	街区多	街区多角点	設置方法	地上
区名称	多摩区	台帳番号	稲田56		標識番号	10B58
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市多摩区菅仙谷2丁目20番地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 37′ 44.4082″ 139° 31′ 33.6455″ 0° 10′ 44.5″	X Y 標高	-41116.658m -27835.628m 42.502m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999910 37.531m 9系
視準点	街多節 1A038	方向角 基準面上の距離	84° 29′ 24.7″ 79.734m	状態	

埋設年月日		設置原因	
観測年月日	平成17年02月15日	観測方法等	測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関			

案内図



備考

平成16年度設置
平成25年2月9日
ﾊﾟﾗﾒｰﾀによる変換

（承認・助言番号）平24関公第461号
調製　平成25年2月14日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
（承認番号）令1関公第599号

周囲の状況等

詳細図

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系（測地成果2011）
ジオイドモデル：ジオイド2011

点番号	10B59	等級	街区多	街区多角点	設置方法	地上
区名称	多摩区	台帳番号	稲田56		標識番号	10B59
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市多摩区菅仙谷2丁目25番地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 37′ 41.4411″ 139° 31′ 31.9520″ 0° 10′ 45.5″	X Y 標高	-41207.964m -27878.522m 49.648m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999910 37.530m 9系
視準点	街区多 10B58	方向角 基準面上の距離	25° 09′ 48.0″ 100.889m	状態	

埋設年月日		設置原因	
観測年月日	平成17年02月15日	観測方法等	測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関			

案内図



備考

平成16年度設置
平成25年2月9日
パラメータによる変換

（承認・助言番号）平24関公第461号
調製　平成25年2月14日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
（承認番号）令1関公第599号

周囲の状況等

詳細図



この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系（測地成果2011）
ジオイドモデル：ジオイド2011

点番号	10B60	等級	街区多	街区多角点	設置方法	地上
区名称	多摩区	台帳番号	稲田65		標識番号	10B60
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市多摩区菅仙谷3丁目1番地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 37′ 31.7233″ 139° 31′ 24.9308″ 0° 10′ 49.5″	X Y 標高	-41506.883m -28056.119m 92.438m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999910 37.532m 9系
視準点	街区多 10B61	方向角 基準面上の距離	129° 32′ 15.4″ 170.359m	状態	

埋設年月日		設置原因	
観測年月日	平成17年02月16日	観測方法等	測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関			

案内図	備考
	平成16年度設置 平成25年2月9日 ﾊﾟﾗﾒｰﾀによる変換 （承認・助言番号）平24関公第461号 調製　平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み （承認番号）令1関公第599号
周囲の状況等	

詳細図

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系（測地成果2011）
ジオイドモデル：ジオイド2011

点番号	10B61	等級	街区多	街区多角点	設置方法	地上
区名称	多摩区	台帳番号	稲田65		標識番号	10B61
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市多摩区菅仙谷3丁目17番地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 37′ 28.2180″ 139° 31′ 30.1654″ 0° 10′ 46.5″	X Y 標高	-41615.321m -27924.749m 82.704m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999910 37.517m 9系
視準点	街区多 10B60	方向角 基準面上の距離	309° 32′ 15.4″ 170.359m	状態	

埋設年月日		設置原因	
観測年月日	平成17年02月16日	観測方法等	測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関			

案内図	備考
	平成16年度設置 平成25年2月9日 ﾊﾟﾗﾒｰﾀによる変換 （承認・助言番号）平24関公第461号 調製　平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み （承認番号）令1関公第599号
周囲の状況等	

詳細図

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記

世界測地系（測地成果2011）
ジオイドモデル：ジオイド2011

点番号	10B62	等級	街区多	街区多角点	設置方法	地上
区名称	多摩区	台帳番号	稲田66		標識番号	10B62
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市多摩区菅仙谷3丁目18番地先				現況地目	公衆用道路

緯度 経度 真北方向角	35° 37′ 24.8459″ 139° 31′ 23.9992″ 0° 10′ 50.0″	X Y 標高	-41718.751m -28080.226m 98.754m	縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999910 37.525m 9系
視準点	街多節 1A102	方向角 基準面上の距離	65° 31′ 12.6″ 102.024m	状態	

埋設年月日		設置原因	
観測年月日	平成17年02月16日	観測方法等	測標高(　　) 偏心距離(　　)
観測作業機関			

案内図

備考

平成16年度設置
平成25年2月9日
パラメータによる変換

（承認・助言番号）平24関公第461号
調製　平成25年2月14日
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
（承認番号）令1関公第599号

周囲の状況等

詳細図

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである