







川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	5822	等級	次級	次級基準点	設置方法	地上	
区名称	多摩区	台帳番号	稲田13		標識番号	5822	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市多摩区登戸3263番地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 37' 05.4288" 139° 34' 11.6185" 0° 09' 12.3"	X Y 標高	-42329.422m -23864.271m 20.578m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999907 37.201m 9系	
視準点	次級 5679	方向角 基準面上の距離	36° 50' 36.5" 145.663m		状態		
埋設年月日	平成14年02月01日		設置原因				
観測年月日	平成14年02月21日		観測方法等		測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図			備考				
			平成13年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号				
周囲の状況等							
詳細図							
							



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	5823	等級	次級	次級基準点	設置方法	地上
区名称	多摩区	台帳番号	稲田18		標識番号	5823
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市多摩区登戸2290-1番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 37' 17.5770" 139° 33' 51.0740" 0° 09' 24.3"	X Y 標高	-41953.651m -24380.212m 22.167m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999907 37.252m 9系
視準点	次級 5824	方向角 基準面上の距離	112° 40' 33.9" 91.729m		状態	
埋設年月日		平成14年02月01日		設置原因		
観測年月日		平成14年02月21日		観測方法等	測標高()	
観測作業機関					偏心距離()	
案内図				備考		
				平成13年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号		
周囲の状況等						
詳細図						
						



川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	5824	等級	次級	次級基準点	設置方法	地上	
区名称	多摩区	台帳番号	稲田19		標識番号	5824	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市多摩区登戸2231-1番地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 37' 16.4371" 139° 33' 54.4412" 0° 09' 22.4"	X Y 標高	-41989.011m -24295.582m 21.660m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999907 37.245m 9系	
視準点	次級 4352	方向角 基準面上の距離	69° 05' 21.8" 232.360m		状態		
埋設年月日	平成14年01月31日			設置原因			
観測年月日	平成14年02月21日			観測方法等	測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図				備考			
				平成13年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号			
周囲の状況等							
詳細図							
							

世界測地系(測地成果2011)
ジオイドモデル:ジオイド2011


点番号	5825	等級	次級	次級基準点	設置方法	地上
区名称	多摩区	台帳番号	稲田26		標識番号	5825
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市多摩区登戸2253-1番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 37' 12.0503" 139° 33' 50.2867" 0° 09' 24.8"	X Y 標高	-42123.911m -24400.489m 22.034m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999907 37.246m 9系
視準点	次級 5824	方向角 基準面上の距離	37° 52' 15.4" 170.906m		状態	
埋設年月日	平成14年01月31日		設置原因			
観測年月日	平成14年02月21日		観測方法等		測標高() 偏心距離()	
観測作業機関						
案内図			備考			
			平成13年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号			
周囲の状況等						
詳細図						

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	5826	等級	次級	次級基準点	設置方法	地上	
区名称	多摩区	台帳番号	稲田26		標識番号	5826	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市多摩区登戸1174-4番地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 37' 12.8901" 139° 33' 43.2224" 0° 09' 28.9"	X Y 標高	-42097.542m -24578.172m 22.398m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999907 37.259m 9系	
視準点	2級 2199-1 多摩総合庁舎	方向角 基準面上の距離	142° 12' 47.1" 147.371m		状態		
埋設年月日	平成14年02月14日		設置原因				
観測年月日	平成14年02月20日		観測方法等		測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図			備考				
			平成13年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号				
周囲の状況等							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	5827	等級	次級	次級基準点	設置方法	地上	
区名称	多摩区	台帳番号	稲田26		標識番号	5827	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市多摩区登戸1568-3番地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 37' 09.0478" 139° 33' 35.7247" 0° 09' 33.2"	X Y 標高	-42215.429m -24767.163m 22.564m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999908 37.267m 9系	
視準点	次級 5828	方向角 基準面上の距離	231° 25' 44.8" 95.516m		状態		
埋設年月日	平成14年02月14日			設置原因			
観測年月日	平成14年02月20日			観測方法等	測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図				備考			
				平成13年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号			
周囲の状況等							
詳細図							
							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011	
点番号	5828	等級	次級	次級基準点	設置方法	地上	
区名称	多摩区	台帳番号	稲田26		標識番号	5828	
基準点名称					標識の種類	金属標	
所在地	川崎市多摩区登戸1619-5番地先				現況地目	公衆用道路	
緯度 経度 真北方向角	35° 37' 07.1088" 139° 33' 32.7638" 0° 09' 35.0"	X Y 標高	-42274.976m -24841.834m 22.834m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999908 37.269m 9系	
視準点	次級 5693	方向角 基準面上の距離	216° 36' 43.0" 136.037m		状態		
埋設年月日	平成14年02月14日			設置原因			
観測年月日	平成14年02月20日			観測方法等	測標高() 偏心距離()		
観測作業機関							
案内図				備考			
				平成13年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号			
周囲の状況等							
詳細図							

川崎市公共基準点成果表・点の記						世界測地系(測地成果2011) ジオイドモデル:ジオイド2011
点番号	5829	等級	次級	次級基準点	設置方法	地上
区名称	多摩区	台帳番号	稲田27		標識番号	5829
基準点名称					標識の種類	金属標
所在地	川崎市多摩区登戸2006-7番地先				現況地目	公衆用道路
緯度 経度 真北方向角	35° 37' 00.3977" 139° 33' 45.3854" 0° 09' 27.6"	X Y 標高	-42482.671m -24524.805m 21.689m		縮尺係数 ジオイド高 座標系	0.999907 37.239m 9系
視準点	2級 2199-1 多摩総合庁舎	方向角 基準面上の距離	7° 49' 29.9" 271.223m		状態	
埋設年月日		平成14年01月31日		設置原因		
観測年月日		平成14年02月21日		観測方法等	測標高() 偏心距離()	
観測作業機関						
案内図				備考		
				平成13年度設置 平成25年2月9日 パラメータによる変換 (承認・助言番号) 平24関公第461号 調製 平成25年2月14日 平成26年4月1日付 標高改定確認済み (承認番号) 令1関公第599号		
周囲の状況等						
詳細図						
