

「施設概要」

別紙 1

●等々力緑地内の施設

H30.11 現在

名称	内 容
等々力陸上競技場	全天候トラック400m 8レーン フィールド（サッカー併用） 大型映像装置 6.3m×20.0m×1基 大型映像装置 7.66m×18.0m×1基 スタンド収容人員 約27,495人 夜間照明2基、LED投光器300台
硬式野球場（予定）	※工事中
テニスコート	砂入り人口芝10面、スタンド収容人員600人 夜間照明 11基
サッカー場	クレイコート1面8,880㎡、人工芝コート1面9,680㎡
釣池	フィッシングコーナー 釣場延長 520m、 浮き栈橋 140m
四季園	池、流れ、水車小屋、四阿
ふるさとの森	寄贈樹木その他により植栽された森、園路、野外卓、ネット遊具、コンビネーション遊具他
21世紀の森	寄贈樹木その他により植栽された森 市民ミュージアムへの道（彫刻展示10点）
正面広場	彫像（健康美）
催し物広場	広場
子供の遊び場	4カ所 プランコ、滑り台、砂場、コンビネーション遊具他
花の散策路	四季の草花や花木 延長約1,000m
市民ミュージアム	映像ホール、グラフィック、写真、漫画展示室、考古・歴史・民族展示室ほか
とどろきアリーナ	メインアリーナ、サブアリーナ、トレーニング室他
駐車場	3カ所（南：100台、東：158台、ミュージアム前：323台） 収容台数 合計581台
中央グラウンド	補助競技場 全天候トラック400m6レーン、運動広場 1面、管理棟 多目的広場 1面

等々力陸上競技場

面積 競技場全体面積 43,957 m² 建築面積 21,424 m² 延床面積 43,893 m²

トラック 1周 400m 8レーン（中心間 80m 半径 37.898m）
全天候ウレタン舗装（IAAF（国際陸上競技連盟）認証材を使用）
100m・110mハードル直走路

フィールド 19,677 m²（フィールド、トラック総面積）

- ・ サッカーコート 105m×68m
- ・ 芝生 107m×71m（ティフトン 419+インターメディアイトグラス「サキワレ」）
- ・ 跳躍競技
 - 走幅跳助走路 6箇所
 - 三段跳助走路（9・11・12・13m）6箇所
 - 三段跳助走路（10m）2箇所
- 砂場 4箇所
- 棒高跳助走路 8箇所
- 走高跳跳躍場 5箇所（支柱マーキング 8箇所）
- ・ 投てき競技
 - ハンマー・円盤投用兼用サークル 2箇所
 - 砲丸投サークル 3箇所
 - 槍投げ助走路 2箇所
- ・ その他
 - 陸上用表示タイル、球技タイル（サッカー用 32箇所）

スタンド メインスタンド（平成 27 年 3 月供用開始）
本体部：鉄筋コンクリート造、鉄骨造
屋根部：鉄骨造
地上 6 階、地下なし 最高 29.697m
サイドバックスタンド（バック平成 6 年、サイド平成 7 年供用開始）
本体部：プレキャストコンクリート造、一部鉄筋コンクリート
屋根部：鉄骨造+テフロン膜構造
地上 3 階、地下なし 最高 22.0m（テフロン膜屋根先端部）
収容人員 27,495 人

照明施設
メインスタンド
LED 投光器（メタルハイドランプ 1.5kw 相当） 300 台
サイドバックスタンド
メタルハイドランプ（2.0kw）108 灯×2 （4 段階切替式）
フィールド内平均照度 1000lx 以上

ピッチ内平均照度 2000lx 以上

競技表示盤	大型映像装置 1 (塔時計、競技時計、ランニングタイマー付) <ul style="list-style-type: none">・外形寸法 6.3m×20.0m・表示面寸法 5.76m×14.08m・表示素子 複合 CRT・表示画素数 202,752 素子 大型映像装置 2 (塔時計、競技時計、ランニングタイマー付) <ul style="list-style-type: none">・外形寸法 7.66m×18.0m・表示面寸法 5.5m×14.3m・表示素子 LED 素子・表示画素数 299,264 画素
その他	身障者対策：EV 3 基、身障者トイレ 12 基、車椅子席 104 席 幼児対策：親子トイレ 2 基 (メインスタンド 2F 女子トイレ) 雨水貯留槽：836 t 中水貯留槽：100 t 散水槽：30 t 避難時間：約 9 分 非常用発電：メインスタンド 76kw 1 台、サイド・バックスタンド 152kw 1 台 その他施設：室内走路 (80m×4 レーン)、ウォーミングアップ室、売店、役員室、会議室、応接室、シャワー室、ロッカー室、更衣室、医務室、放送室、テレビ中継室、ラジオ中継室、記者室、審判控室、写真判定室、映像操作室、公式記録室、特別室、管理室、屋上カメラ台

硬式野球場 (※予定)

フィールド	人工芝、センター122m、両翼 100m、面積 13,445.10 m ²
スタンド	鉄筋コンクリート造、プレキャスト鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 建築面積：6,300.53 m ² 延べ面積：11,974.61 m ² (建築面積、延べ面積ともライト側芝生席面積不参入)
集客観客数	9,300 人 内野 5,238 席 車椅子席 30 席 外野 4,000 席 (芝生席、椅子なし)

スタンド下施設	<p>【本塁側スタンド下1階】</p> <p>ロッカー室×4、シャワー室（6基）×2、記録放送室、審判員室、本部室、報道関係室、役員室、特別観覧席、医務室、審判員控室、ミーティング室×2、会議室、事務室、選手用トイレ男子女子×2（計4）、男子トイレ、女子トイレ、ダッグアウト×2、屋内ブルペン×2、屋内練習場、器具庫×2、作業員室、カメラマン席×2、素振り室×2、機械室×3、非常用自家発電機室</p> <p>【本塁側2階】</p> <p>トイレ男子女子×2（計4）、多目的トイレ×2、授乳室、売店×1、控室（多目的）×4</p> <p>【本塁側3階】</p> <p>観客席のみ</p> <p>【外野側1階】</p> <p>インフォメーションセンター、倉庫×2、防災備蓄倉庫×1、老人いこいの家</p> <p>【外野側2階】</p> <p>インフォメーションセンター、スコアボード（大型映像装置）</p>
照明施設	LED投光器（メタルハイドライドランプ1.5kw相当） 216台 照明塔6基、高さ33.27m

等 々 カ テ ニ ス コ ー ト

種 別	テニスコート 砂入人工芝 10面 ※平成8年3月末完成（クレ-8面から改修）
面 積	コート面積 6,858.18㎡ スタンド面積 1,314㎡（90m+56m×9m） 600人収容
人 工 芝	ポリプロピレン スプリットヤーン直毛 25mm 重さ 2.1~2.3kg/㎡ 織度 11,000 デシテックス 密度 20,000本/㎡
勾 配	南から北へ0.3%
フ ェ ン ス 舗 装	H=3,000mm 路盤 クラッシュランC-40 150mm 開粒度アスコ 30mm+40mm
照 明 施 設	照明 平均照度500ルクス 1000W メタルハイドライドランプ128灯

照明塔 主照明塔5基(20灯×3基、28灯×2基) 補助照明塔6基×2灯)

クラブハウス 改修 平成8年3月末完成
構造：鉄筋コンクリート造 地上2階
建築面積：233.92 m²
延べ面積：388.67 m²
1階 191.43 m²
2階 197.24 m²
最高高さ：8.7m
部屋：1階 ホール 男子便所 女子便所 事務室
2階 本部室 放送室 記録室 男子更衣室(シャワー室)
女子更衣室(シャワー室) 湯沸室

市 民 ミ ュ ー ジ ア ム

昭和63年11月開館

規模・構造 鉄骨鉄筋コンクリート造
地下1階、地上3階、塔屋1階
延床面積 19,542 m²

諸 室 1階 逍遥展示空間、映像ホール
2階 博物館展示室、アートギャラリー、企画展示室2
3階 ミュージアムライブラリー、ミュージアムギャラリー、ミニホール

と ど ろ き ア リ ー ナ

【全 体】

竣 工 平成7年1月

【メインアリーナ】

フロア面積 2,872.96 m² (縦53.6m×横53.6m)

床材質	木材質（カナディアンメイプル）
天井高	20m
観客席	1階 3,500席（移動席） 2階 1,600席（固定席） 3階 1,400席（固定席）
諸設備	冷暖房完備、大型映像装置 4m×5m（1面）、音響設備一式、照明設備一式、移動舞台（吊物機構付）、エレベーター（11人乗り）
諸室	地下 空調機械室 1階 役員室 2、選手控室 4、楽屋 3、浴室、ロッカールーム、シャワールーム 2階・3階 観客席

【サブアリーナ】

諸施設	地下 中央監視室、電気室他設備諸室
	1階 事務室、応接室、スポーツ情報室、スポーツサウナ、救護室、喫茶室、ロッカー・シャワー、エレベーター（24人乗り）
	2階 トレーニング室、研修室 2（各室定員 60人）、体育室 2（天井高 4.5m）
	3階 ・サブアリーナ（29m×47m）： フロア面積 1,525.40㎡、床材質 木材質（カナディアンメイプル）、天井高 12m ・プレイルーム
	4階 ギャラリー

等々力中央グラウンド

○ 施設概要

[補助陸上競技場] ※平成 20 年 3 月完成

- (1) 全体面積 15,705 m² (トラック、アウトフィールド、インフィールド合計)
- (2) トラック ・ 1 周 400m トラック、6 レーン (中心間 95m 半径 33.123m)
- (3) トラック ・ 全天候ウレタン舗装 (IAAF [国際陸上競技連盟] 認証材を使用)
- (4) トラック ・ 100m・110mハードル直走路
- (5) インフィールド 改良コウライシバ (品種: ビクトール) 約 7,415 m²
- (6) トラック ・ サッカーコート 105×63m
- (7) アウトフィールド ゴムチップウレタン舗装
- (8) その他
 - ・ 跳躍競技
 - 走幅跳助走路 2 箇所
 - 三段跳用助走路 (9, 11, 13m) 2 箇所
 - 三段跳用助走路 (7, 12m) 1 箇所
 - 砂場 1 箇所
 - 棒高跳用突箱 5 箇所
 - 走高跳跳躍場 6 箇所 (支柱マーキング 9 箇所)
 - ・ 投てき競技
 - ハンマー・円盤投用兼用サークル 1 箇所
 - 砲丸投サークル 1 箇所
 - 槍投げ助走路 2 箇所
 - ・ その他
 - 陸上用フィニッシュポスト、ラグビーゴール、陸上用表示タイル、球技タイル (サッカー、ラグビー用)

[運動広場 (旧第 2 運動広場)] ※平成 19 年 3 月完成

- (1) 全体面積 9891.7 m² (内野、外野合計) 両翼: 86m、ファールライン幅: 10m
- (2) フィールド 内野…混合土舗装、外野…改良コウライシバ (品種: ビクトール)
- (3) その他 バックネット (H=8,000mm)、ピッチャーマウンド、ダッグアウト、手洗い場、外周フェンス (H=1,500mm)

[管理棟] ※平成 20 年 3 月完成

- 鉄骨ラーメン造 2 階建 延床面積 約 432.88 m²
- 管理事務所、更衣室、シャワー室、トイレ (男女・多目的)、会議室、倉庫を含む

[多目的広場 (旧第 1 運動広場)] ※平成 21 年 3 月完成

- (1) 全体面積 9332.1 m²
- (2) フィールド 全体・・・ノシバ
- (3) その他 防球ネットフェンス (H=3,000mm) 、スポーツポイント (野球、ソフトボール) 、
散水栓 2 基

<現況図 H30.11 現在>

凡例 . . . 事業対象エリア

