

交通量調査表

調査単位区間：Q40300 (14400140050)

路線名：鶴見溝ノ口

調査地点：横浜市鶴見区上末吉5-12


緯度・経度：緯度：35.503 経度：139.638

調査日：令和3年12月1日(水)

天候：晴れ

平・休：平日

地点図



道路状況

車線数	車道部幅員	車道幅員	歩道幅員	
			上り	下り
2	9.80 m	8.70 m	1.50 m	1.50 m

〔上り〕

時間	車種	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	二輪車類 (台)	小型車類 (台)	大型車類 (台)	大型車混入率 (%)	自動車類計 (台)
7~8	-	-	-	-	234	80	25.5	314
8~9	-	-	-	-	239	72	23.2	311
9~10	-	-	-	-	360	87	19.5	447
10~11	-	-	-	-	397	109	21.5	506
11~12	-	-	-	-	420	106	20.2	526
12~13	-	-	-	-	436	108	19.9	544
13~14	-	-	-	-	501	111	18.1	612
14~15	-	-	-	-	404	110	21.4	514
15~16	-	-	-	-	400	69	14.7	469
16~17	-	-	-	-	474	68	12.5	542
17~18	-	-	-	-	483	76	13.6	559
18~19	-	-	-	-	474	59	11.1	533
昼12時間計	-	-	-	-	4,822	1,055	18.0	5,877

〔下り〕

時間	車種	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	二輪車類 (台)	小型車類 (台)	大型車類 (台)	大型車混入率 (%)	自動車類計 (台)
7~8	-	-	-	-	430	80	15.7	510
8~9	-	-	-	-	392	136	25.8	528
9~10	-	-	-	-	392	180	31.5	572
10~11	-	-	-	-	356	152	29.9	508
11~12	-	-	-	-	405	104	20.4	509
12~13	-	-	-	-	407	89	17.9	496
13~14	-	-	-	-	430	79	15.5	509
14~15	-	-	-	-	505	149	22.8	654
15~16	-	-	-	-	592	126	17.5	718
16~17	-	-	-	-	493	93	15.9	586
17~18	-	-	-	-	546	79	12.6	625
18~19	-	-	-	-	514	37	6.7	551
昼12時間計	-	-	-	-	5,462	1,304	19.3	6,766

〔合計〕

時間	車種	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	二輪車類 (台)	小型車類 (台)	大型車類 (台)	大型車混入率 (%)	自動車類計 (台)
7~8	-	-	-	-	664	160	19.4	824
8~9	-	-	-	-	631	208	24.8	839
9~10	-	-	-	-	752	267	26.2	1,019
10~11	-	-	-	-	753	261	25.7	1,014
11~12	-	-	-	-	825	210	20.3	1,035
12~13	-	-	-	-	843	197	18.9	1,040
13~14	-	-	-	-	931	190	16.9	1,121
14~15	-	-	-	-	909	259	22.2	1,168
15~16	-	-	-	-	992	195	16.4	1,187
16~17	-	-	-	-	967	161	14.3	1,128
17~18	-	-	-	-	1,029	155	13.1	1,184
18~19	-	-	-	-	988	96	8.9	1,084
昼12時間計	-	-	-	-	10,284	2,359	18.7	12,643

※ピーク時間

交通量調査表

調査単位区間：Q40310 (14400140060)
路線名：鶴見溝ノ口
調査地点：川崎市幸区小倉5丁目18-2
緯度・経度：緯度：35.536 経度：139.666
調査日：令和3年11月11日(木)
天候：晴れ
平・休：平日

地点図



道路状況

車線数	車道幅員	車道幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り
2	9.80 m	8.70 m	1.50 m	1.50 m

〔上り〕

時間	車種	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	二輪車類 (台)	小型車類 (台)	大型車類 (台)	大型車混入率 (%)	自動車類計 (台)
7~8		13	88	123	441	69	13.5	510
8~9		31	141	75	434	84	16.2	518
9~10		49	123	46	429	106	19.8	535
10~11		74	173	47	478	100	17.3	578
11~12		69	269	53	507	90	15.1	597
12~13		85	181	55	414	91	18.0	505
13~14		78	171	49	493	80	14.0	573
14~15		85	169	44	488	87	15.1	575
15~16		73	152	48	433	92	17.5	525
16~17		68	202	66	449	82	15.4	531
17~18		82	232	76	506	60	10.6	566
18~19		63	167	66	463	39	7.8	502
昼12時間計		770	2,068	748	5,535	980	15.0	6,515

〔下り〕

時間	車種	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	二輪車類 (台)	小型車類 (台)	大型車類 (台)	大型車混入率 (%)	自動車類計 (台)
7~8		31	92	62	310	75	19.5	385
8~9		40	154	45	349	127	26.7	476
9~10		23	63	36	334	105	23.9	439
10~11		34	45	28	293	96	24.7	389
11~12		36	57	35	336	95	22.0	431
12~13		46	38	50	333	98	22.7	431
13~14		23	46	34	328	95	22.5	423
14~15		31	62	44	364	83	18.6	447
15~16		23	73	58	353	76	17.7	429
16~17		63	82	67	386	58	13.1	444
17~18		39	111	88	389	27	6.5	416
18~19		41	102	88	345	28	7.5	373
昼12時間計		430	925	635	4,120	963	18.9	5,083

〔合計〕

時間	車種	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	二輪車類 (台)	小型車類 (台)	大型車類 (台)	大型車混入率 (%)	自動車類計 (台)
7~8		44	180	185	751	144	16.1	895
8~9		71	295	120	783	211	21.2	994
9~10		72	186	82	763	211	21.7	974
10~11		108	218	75	771	196	20.3	967
11~12		105	326	88	843	185	18.0	1,028
12~13		131	219	105	747	189	20.2	936
13~14		101	217	83	821	175	17.6	996
14~15		116	231	88	852	170	16.6	1,022
15~16		96	225	106	786	168	17.6	954
16~17		131	284	133	835	140	14.4	975
17~18		121	343	164	895	87	8.9	982
18~19		104	269	154	808	67	7.7	875
昼12時間計		1,200	2,993	1,383	9,655	1,943	16.8	11,598

※ピーク時間

交通量調査表

調査単位区間：Q40320 (14400140070)
路線名：鶴見溝ノ口
調査地点：川崎市幸区北加瀬2丁目17-4
緯度・経度：緯度：35.551 経度：139.659
調査日：令和3年11月11日(木)
天候：晴れ
平・休：平日

地点図



道路状況

車線数	車道部幅員	車道幅員	歩道幅員	
			上り	下り
2	11.80 m	7.50 m	3.00 m	3.00 m

〔上り〕

時間	車種	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	二輪車類 (台)	小型車類 (台)	大型車類 (台)	大型車混入率 (%)	自動車類計 (台)
7~8		40	131	138	576	81	12.3	657
8~9		32	161	84	581	130	18.3	711
9~10		20	82	62	586	148	20.2	734
10~11		28	128	58	687	141	17.0	828
11~12		28	104	70	708	166	19.0	874
12~13		27	101	72	570	125	18.0	695
13~14		21	90	73	654	153	19.0	807
14~15		32	78	68	676	155	18.7	831
15~16		34	127	60	672	133	16.5	805
16~17		19	114	69	636	113	15.1	749
17~18		52	159	112	775	82	9.6	857
18~19		54	162	118	802	71	8.1	873
昼12時間計		387	1,437	984	7,923	1,498	15.9	9,421

〔下り〕

時間	車種	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	二輪車類 (台)	小型車類 (台)	大型車類 (台)	大型車混入率 (%)	自動車類計 (台)
7~8		70	146	154	638	120	15.8	758
8~9		56	128	85	604	158	20.7	762
9~10		19	94	69	577	191	24.9	768
10~11		40	60	51	542	139	20.4	681
11~12		31	89	69	569	133	18.9	702
12~13		25	58	70	509	105	17.1	614
13~14		17	67	66	589	114	16.2	703
14~15		27	74	55	595	134	18.4	729
15~16		30	90	59	632	147	18.9	779
16~17		40	107	94	609	76	11.1	685
17~18		60	153	129	684	46	6.3	730
18~19		56	137	119	662	43	6.1	705
昼12時間計		471	1,203	1,020	7,210	1,406	16.3	8,616

〔合計〕

時間	車種	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	二輪車類 (台)	小型車類 (台)	大型車類 (台)	大型車混入率 (%)	自動車類計 (台)
7~8		110	277	292	1,214	201	14.2	1,415
8~9		88	289	169	1,185	288	19.6	1,473
9~10		39	176	131	1,163	339	22.6	1,502
10~11		68	188	109	1,229	280	18.6	1,509
11~12		59	193	139	1,277	299	19.0	1,576
12~13		52	159	142	1,079	230	17.6	1,309
13~14		38	157	139	1,243	267	17.7	1,510
14~15		59	152	123	1,271	289	18.5	1,560
15~16		64	217	119	1,304	280	17.7	1,584
16~17		59	221	163	1,245	189	13.2	1,434
17~18		112	312	241	1,459	128	8.1	1,587
18~19		110	299	237	1,464	114	7.2	1,578
昼12時間計		858	2,640	2,004	15,133	2,904	16.1	18,037

※ピーク時間

交通量調査表

調査単位区間：Q40330 (14400140080)

路線名：鶴見溝ノ口

調査地点：川崎市幸区矢上4

緯度・経度：緯度：35.616 経度：139.599

調査日：令和3年12月2日(木)

天候：晴れ

平・休：平日

地点図



道路状況

車線数	車道部幅員	車道幅員	歩道幅員	
			上り	下り
2	11.80 m	7.50 m	3.00 m	3.00 m

〔上り〕

時間	車種	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	二輪車類 (台)	小型車類 (台)	大型車類 (台)	大型車混入率 (%)	自動車類計 (台)
7~8	-	-	-	-	612	104	14.5	716
8~9	-	-	-	-	561	111	16.5	672
9~10	-	-	-	-	457	108	19.1	565
10~11	-	-	-	-	505	128	20.2	633
11~12	-	-	-	-	465	76	14.0	541
12~13	-	-	-	-	488	96	16.4	584
13~14	-	-	-	-	450	112	19.9	562
14~15	-	-	-	-	547	152	21.7	699
15~16	-	-	-	-	443	73	14.1	516
16~17	-	-	-	-	503	75	13.0	578
17~18	-	-	-	-	547	58	9.6	605
18~19	-	-	-	-	502	53	9.5	555
昼12時間計	-	-	-	-	6,080	1,146	15.9	7,226

〔下り〕

時間	車種	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	二輪車類 (台)	小型車類 (台)	大型車類 (台)	大型車混入率 (%)	自動車類計 (台)
7~8	-	-	-	-	424	82	16.2	506
8~9	-	-	-	-	426	108	20.2	534
9~10	-	-	-	-	445	131	22.7	576
10~11	-	-	-	-	431	151	25.9	582
11~12	-	-	-	-	491	92	15.8	583
12~13	-	-	-	-	423	83	16.4	506
13~14	-	-	-	-	484	101	17.3	585
14~15	-	-	-	-	506	103	16.9	609
15~16	-	-	-	-	515	105	16.9	620
16~17	-	-	-	-	579	53	8.4	632
17~18	-	-	-	-	529	41	7.2	570
18~19	-	-	-	-	535	31	5.5	566
昼12時間計	-	-	-	-	5,788	1,081	15.7	6,869

〔合計〕

時間	車種	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	二輪車類 (台)	小型車類 (台)	大型車類 (台)	大型車混入率 (%)	自動車類計 (台)
7~8	-	-	-	-	1,036	186	15.2	1,222
8~9	-	-	-	-	987	219	18.2	1,206
9~10	-	-	-	-	902	239	20.9	1,141
10~11	-	-	-	-	936	279	23.0	1,215
11~12	-	-	-	-	956	168	14.9	1,124
12~13	-	-	-	-	911	179	16.4	1,090
13~14	-	-	-	-	934	213	18.6	1,147
14~15	-	-	-	-	1,053	255	19.5	1,308
15~16	-	-	-	-	958	178	15.7	1,136
16~17	-	-	-	-	1,082	128	10.6	1,210
17~18	-	-	-	-	1,076	99	8.4	1,175
18~19	-	-	-	-	1,037	84	7.5	1,121
昼12時間計	-	-	-	-	11,868	2,227	15.8	14,095

※ピーク時間

交通量調査表

調査単位区間：Q40340 (14400140110)

路線名：鶴見溝ノ口

調査地点：川崎市高津区明津231


緯度・経度：緯度：35.611 経度：139.594

調査日：令和3年12月2日(木)

天候：晴れ

平・休：平日

地点図



道路状況

車線数	車道部幅員	車道幅員	歩道幅員	
			上り	下り
2	10.00 m	7.50 m	1.20 m	0.80 m

〔上り〕

時間	車種	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	二輪車類 (台)	小型車類 (台)	大型車類 (台)	大型車混入率 (%)	自動車類計 (台)
7~8	-	-	-	-	525	92	14.9	617
8~9	-	-	-	-	485	104	17.7	589
9~10	-	-	-	-	493	126	20.4	619
10~11	-	-	-	-	511	108	17.4	619
11~12	-	-	-	-	473	102	17.7	575
12~13	-	-	-	-	440	84	16.0	524
13~14	-	-	-	-	483	127	20.8	610
14~15	-	-	-	-	457	89	16.3	546
15~16	-	-	-	-	441	102	18.8	543
16~17	-	-	-	-	407	52	11.3	459
17~18	-	-	-	-	474	65	12.1	539
18~19	-	-	-	-	406	55	11.9	461
昼12時間計	-	-	-	-	5,595	1,106	16.5	6,701

〔下り〕

時間	車種	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	二輪車類 (台)	小型車類 (台)	大型車類 (台)	大型車混入率 (%)	自動車類計 (台)
7~8	-	-	-	-	509	90	15.0	599
8~9	-	-	-	-	514	98	16.0	612
9~10	-	-	-	-	433	97	18.3	530
10~11	-	-	-	-	440	110	20.0	550
11~12	-	-	-	-	470	92	16.4	562
12~13	-	-	-	-	403	78	16.2	481
13~14	-	-	-	-	516	113	18.0	629
14~15	-	-	-	-	485	82	14.5	567
15~16	-	-	-	-	478	120	20.1	598
16~17	-	-	-	-	522	72	12.1	594
17~18	-	-	-	-	653	44	6.3	697
18~19	-	-	-	-	577	56	8.8	633
昼12時間計	-	-	-	-	6,000	1,052	14.9	7,052

〔合計〕

時間	車種	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	二輪車類 (台)	小型車類 (台)	大型車類 (台)	大型車混入率 (%)	自動車類計 (台)
7~8	-	-	-	-	1,034	182	15.0	1,216
8~9	-	-	-	-	999	202	16.8	1,201
9~10	-	-	-	-	926	223	19.4	1,149
10~11	-	-	-	-	951	218	18.6	1,169
11~12	-	-	-	-	943	194	17.1	1,137
12~13	-	-	-	-	843	162	16.1	1,005
13~14	-	-	-	-	999	240	19.4	1,239
14~15	-	-	-	-	942	171	15.4	1,113
15~16	-	-	-	-	919	222	19.5	1,141
16~17	-	-	-	-	929	124	11.8	1,053
17~18	-	-	-	-	1,127	109	8.8	1,236
18~19	-	-	-	-	983	111	10.1	1,094
昼12時間計	-	-	-	-	11,595	2,158	15.7	13,753

※ピーク時間

交通量調査表

調査単位区間：Q40350 (14400140140)

路線名：鶴見溝ノ口

調査地点：川崎市高津区子母口393-5

緯度・経度：緯度：35.575 経度：139.628

調査日：令和3年11月10日(水)

天候：晴れ

平・休：平日

地点図



道路状況

車線数	車道部幅員	車道幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り
2	9.90 m	8.50 m	3.30 m	2.40 m

〔上り〕

時間	車種	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	二輪車類 (台)	小型車類 (台)	大型車類 (台)	大型車混入率 (%)	自動車類計 (台)
7~8		42	135	37	232	35	13.1	267
8~9		58	147	44	227	30	11.7	257
9~10		43	78	19	252	22	8.0	274
10~11		69	118	27	237	48	16.8	285
11~12		68	116	23	242	39	13.9	281
12~13		65	105	22	227	31	12.0	258
13~14		68	98	21	250	37	12.9	287
14~15		48	82	31	274	29	9.6	303
15~16		50	95	36	308	27	8.1	335
16~17		80	180	22	292	30	9.3	322
17~18		86	170	49	273	34	11.1	307
18~19		73	136	45	248	35	12.4	283
昼12時間計		750	1,460	376	3,062	397	11.5	3,459

〔下り〕

時間	車種	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	二輪車類 (台)	小型車類 (台)	大型車類 (台)	大型車混入率 (%)	自動車類計 (台)
7~8		55	56	48	205	54	20.8	259
8~9		25	90	29	197	62	23.9	259
9~10		16	48	16	186	48	20.5	234
10~11		19	47	21	196	55	21.9	251
11~12		28	40	21	215	37	14.7	252
12~13		13	42	14	206	32	13.4	238
13~14		37	59	23	218	39	15.2	257
14~15		28	44	19	202	46	18.5	248
15~16		16	43	22	222	26	10.5	248
16~17		32	65	20	236	30	11.3	266
17~18		17	81	34	255	26	9.3	281
18~19		17	39	45	226	22	8.9	248
昼12時間計		303	654	312	2,564	477	15.7	3,041

〔合計〕

時間	車種	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	二輪車類 (台)	小型車類 (台)	大型車類 (台)	大型車混入率 (%)	自動車類計 (台)
7~8		97	191	85	437	89	16.9	526
8~9		83	237	73	424	92	17.8	516
9~10		59	126	35	438	70	13.8	508
10~11		88	165	48	433	103	19.2	536
11~12		96	156	44	457	76	14.3	533
12~13		78	147	36	433	63	12.7	496
13~14		105	157	44	468	76	14.0	544
14~15		76	126	50	476	75	13.6	551
15~16		66	138	58	530	53	9.1	583
16~17		112	245	42	528	60	10.2	588
17~18		103	251	83	528	60	10.2	588
18~19		90	175	90	474	57	10.7	531
昼12時間計		1,053	2,114	688	5,626	874	13.4	6,500

※ピーク時間

交通量調査表

調査単位区間：Q40360 (14400140150)

路線名：鶴見溝ノ口

調査地点：川崎市高津区千年792-1

緯度・経度：緯度：35.581 経度：139.623

調査日：令和3年11月10日(水)

天候：晴れ

平・休：平日

[上り]

時間	車種	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	二輪車類 (台)	小型車類 (台)	大型車類 (台)	大型車混入率 (%)	自動車類計 (台)
7~8		90	66	60	314	45	12.5	359
8~9		120	88	66	327	63	16.2	390
9~10		21	44	30	367	55	13.0	422
10~11		26	46	31	350	58	14.2	408
11~12		51	56	30	330	49	12.9	379
12~13		65	39	30	334	46	12.1	380
13~14		67	51	26	346	64	15.6	410
14~15		28	43	37	418	44	9.5	462
15~16		30	39	44	423	42	9.0	465
16~17		23	102	35	424	52	10.9	476
17~18		30	78	45	405	47	10.4	452
18~19		28	65	52	366	34	8.5	400
昼12時間計		579	717	486	4,404	599	12.0	5,003

※

※

[下り]

時間	車種	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	二輪車類 (台)	小型車類 (台)	大型車類 (台)	大型車混入率 (%)	自動車類計 (台)
7~8		55	63	83	318	71	18.3	389
8~9		62	82	44	359	79	18.0	438
9~10		10	51	26	296	72	19.6	368
10~11		17	38	28	328	77	19.0	405
11~12		11	35	33	382	50	11.6	432
12~13		31	35	42	353	57	13.9	410
13~14		48	48	42	352	45	11.3	397
14~15		15	32	29	392	59	13.1	451
15~16		13	28	31	376	39	9.4	415
16~17		16	47	29	386	48	11.1	434
17~18		24	53	62	432	24	5.3	456
18~19		15	54	58	398	25	5.9	423
昼12時間計		317	566	507	4,372	646	12.9	5,018

※

※

[合計]

時間	車種	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	二輪車類 (台)	小型車類 (台)	大型車類 (台)	大型車混入率 (%)	自動車類計 (台)
7~8		145	129	143	632	116	15.5	748
8~9		182	170	110	686	142	17.1	828
9~10		31	95	56	663	127	16.1	790
10~11		43	84	59	678	135	16.6	813
11~12		62	91	63	712	99	12.2	811
12~13		96	74	72	687	103	13.0	790
13~14		115	99	68	698	109	13.5	807
14~15		43	75	66	810	103	11.3	913
15~16		43	67	75	799	81	9.2	880
16~17		39	149	64	810	100	11.0	910
17~18		54	131	107	837	71	7.8	908
18~19		43	119	110	764	59	7.2	823
昼12時間計		896	1,283	993	8,776	1,245	12.4	10,021

※

※

地点図



道路状況

車線数	車道部 幅員	車道 幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り
2	10.10 m	7.90 m	2.40 m	3.00 m

※ピーク時間

交通量調査表

調査単位区間：Q40370 (14400140170)

路線名：鶴見溝ノ口

調査地点：川崎市高津区末長2丁目10-18

緯度・経度：緯度：35.591 経度：139.616

調査日：令和3年11月10日(水)

天候：晴れ

平・休：平日

地点図



道路状況

車線数	車道幅員	車道幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り
2	10.10 m	7.90 m	2.40 m	3.00 m

〔上り〕

時間	車種	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	二輪車類 (台)	小型車類 (台)	大型車類 (台)	大型車混入率 (%)	自動車類計 (台)
7~8		210	62	52	315	33	9.5	348
8~9		340	95	28	339	47	12.2	386
9~10		99	50	23	266	62	18.9	328
10~11		107	48	15	216	50	18.8	266
11~12		93	59	38	250	54	17.8	304
12~13		85	81	35	267	43	13.9	310
13~14		91	83	37	251	47	15.8	298
14~15		96	71	39	290	46	13.7	336
15~16		85	75	22	245	41	14.3	286
16~17		146	105	24	258	38	12.8	296
17~18		291	137	34	271	31	10.3	302
18~19		249	140	48	243	32	11.6	275
昼12時間計		1,892	1,006	395	3,211	524	14.0	3,735

〔下り〕

時間	車種	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	二輪車類 (台)	小型車類 (台)	大型車類 (台)	大型車混入率 (%)	自動車類計 (台)
7~8		104	208	40	189	44	18.9	233
8~9		84	259	47	305	60	16.4	365
9~10		40	146	31	240	60	20.0	300
10~11		79	122	30	270	66	19.6	336
11~12		74	86	45	196	36	15.5	232
12~13		137	88	31	159	54	25.4	213
13~14		93	95	37	184	49	21.0	233
14~15		66	95	31	257	44	14.6	301
15~16		72	65	36	277	41	12.9	318
16~17		103	107	33	318	44	12.2	362
17~18		156	135	38	295	56	16.0	351
18~19		126	94	39	278	41	12.9	319
昼12時間計		1,134	1,500	438	2,968	595	16.7	3,563

〔合計〕

時間	車種	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	二輪車類 (台)	小型車類 (台)	大型車類 (台)	大型車混入率 (%)	自動車類計 (台)
7~8		314	270	92	504	77	13.3	581
8~9		424	354	75	644	107	14.2	751
9~10		139	196	54	506	122	19.4	628
10~11		186	170	45	486	116	19.3	602
11~12		167	145	83	446	90	16.8	536
12~13		222	169	66	426	97	18.5	523
13~14		184	178	74	435	96	18.1	531
14~15		162	166	70	547	90	14.1	637
15~16		157	140	58	522	82	13.6	604
16~17		249	212	57	576	82	12.5	658
17~18		447	272	72	566	87	13.3	653
18~19		375	234	87	521	73	12.3	594
昼12時間計		3,026	2,506	833	6,179	1,119	15.3	7,298

※ピーク時間

交通量調査表

調査単位区間：Q40380 (14400140190)

路線名：鶴見溝ノ口

調査地点：川崎市高津区溝ノ口2丁目16-13

緯度・経度：緯度：35.603 経度：139.612

調査日：令和3年11月10日(水)

天候：晴れ

平・休：平日

地点図



道路状況

車線数	車道幅員	車道幅員	歩道幅員	
			上り	下り
2	7.40 m	5.50 m	0.00 m	0.00 m

〔上り〕

時間	車種	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	二輪車類 (台)	小型車類 (台)	大型車類 (台)	大型車混入率 (%)	自動車類計 (台)
7~8		120	69	20	82	30	26.8	112
8~9		117	58	22	138	42	23.3	180
9~10		94	58	35	161	45	21.8	206
10~11		64	57	39	181	34	15.8	215
11~12		61	71	40	218	34	13.5	252
12~13		97	85	61	206	26	11.2	232
13~14		79	73	41	214	35	14.1	249
14~15		74	65	34	174	46	20.9	220
15~16		61	86	32	243	25	9.3	268
16~17		94	94	46	217	19	8.1	236
17~18		109	114	29	184	20	9.8	204
18~19		91	95	83	183	19	9.4	202
昼12時間計		1,061	925	482	2,201	375	14.6	2,576

〔下り〕

時間	車種	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	二輪車類 (台)	小型車類 (台)	大型車類 (台)	大型車混入率 (%)	自動車類計 (台)
7~8		51	50	26	103	24	18.9	127
8~9		54	82	26	141	25	15.1	166
9~10		54	81	23	152	33	17.8	185
10~11		39	49	27	155	26	14.4	181
11~12		42	58	31	161	23	12.5	184
12~13		55	59	28	128	24	15.8	152
13~14		41	64	29	175	16	8.4	191
14~15		39	69	29	186	31	14.3	217
15~16		44	53	24	170	18	9.6	188
16~17		68	68	28	152	18	10.6	170
17~18		62	81	19	136	13	8.7	149
18~19		85	74	19	109	11	9.2	120
昼12時間計		634	788	309	1,768	262	12.9	2,030

〔合計〕

時間	車種	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	二輪車類 (台)	小型車類 (台)	大型車類 (台)	大型車混入率 (%)	自動車類計 (台)
7~8		171	119	46	185	54	22.6	239
8~9		171	140	48	279	67	19.4	346
9~10		148	139	58	313	78	19.9	391
10~11		103	106	66	336	60	15.2	396
11~12		103	129	71	379	57	13.1	436
12~13		152	144	89	334	50	13.0	384
13~14		120	137	70	389	51	11.6	440
14~15		113	134	63	360	77	17.6	437
15~16		105	139	56	413	43	9.4	456
16~17		162	162	74	369	37	9.1	406
17~18		171	195	48	320	33	9.3	353
18~19		176	169	102	292	30	9.3	322
昼12時間計		1,695	1,713	791	3,969	637	13.8	4,606

※ピーク時間