

## バス車両用シート表皮材購入仕様書

本仕様は、川崎市交通局バス車両用シート表皮材の購入に適用する。

### 1 シート表皮材製法及び素材

- (1) バス車両用のシート表皮材であること。
- (2) 日本自動車車体工業会規格の燃焼性能試験に合格した登録品であること。
- (3) プリント製法(柄)のシート生地であること。
- (4) ペットボトル再生糸を使用した製品であること。(エコマーク認定または同等品で証明書を提出すること。)

### 2 デザイン

#### (1) 一般席

縦3mm横5mm程度の楕円を一面に配した、つぶ柄とする。地と柄は、JABIAノンステップバス‘15年度標準仕様適合シート表皮材登録基準に適合する色相及び明度の範囲とし、その差により表現する。

#### (2) 優先席（背当て部用）

##### (ア)横向席用（背当て部）

一般席デザインに加え、バス車体規格優先席表示銘板（BK040）に使用のピクトグラムを個別に450mm四方範囲内で4個以上（BK040使用4体のピクトグラムを1組以上）任意に配置し、その4体のピクトグラムは忠実に再現すること。

##### (イ)前向席用（背当て部）

ベース生地（色：ターコイズブルー、プリント方法：インクジェット）の物にピクトグラム（W26×H6.5cm）、漢字（W18.5×H4.5cm）、英語（W26×H3cm）を別紙の通り配置し忠実に再現する事。

※別紙 デザイン例参照

#### (3) 試作品の提出

契約完了後、本仕様による試作品を提出し、局の承認を得ること。

### 3 製品の登録

局の承認を得た製品は、（社）日本自動車車体工業会に‘05年度標準仕様適合シート表皮材登録申請を行い、登録完了後局に登録番号の通知をすること。また、何らかの事情により表皮材の登録ができない場合は、本契約の全てを無効とする。

#### **4 権利**

図柄配置の考案及び（社）日本自動車車体工業会に行う‘05年度標準仕様適合シート表皮材登録に関する全ての費用は契約金額に含むものとし、以後、当局または当局の指示による同図柄を使用した物品のいかなる調達についても異議の申し立てを行わない。

#### **5 納入**

納入は、当局の発注により指示した場所に行うこと。また、納入は当局の発注のあった日を含め21日以内とする。（ただし、契約後の柄、色決定に要する期間は対象としない。）また、納入に際し、当局が必要とする要件を満たした納品書（納品書番号、納品日、納入先、品名、数量（m<sup>2</sup>）並びに「織幅（m）×長さ（m）」、単価、金額を記載した社印入り）を納入先に提出すること。

#### **6 費用負担**

納入に要する費用及び納入までの一切の事故については、全て請負業者の負担とする。

#### **7 物品対価の支払及び方法**

納入された物品の対価は、1m<sup>2</sup>あたりの契約単価に織幅（m）×長さ（m）を乗じたものとし、当局が納入を確認後、請負業者からの適法な手続に基づく請求があつた後、30日以内に支払うものとする。

#### **8 疑義の決定**

本仕様によるも疑義が生じた場合は、直ちに当局と協議し、当局の裁定に従うものとする。

#### **9 履行期間**

令和8年4月1日～令和9年3月31日

## バス車両用シート表皮材購入単価

| 品名                   | 単位                          | ※予定数量(m <sup>2</sup> ) | 単価(円) |
|----------------------|-----------------------------|------------------------|-------|
| 川崎市15一般席ブルー          | 1m <sup>2</sup> (1.0m×1.0m) | 1,878.80               |       |
| 川崎市15優先席ブルー          | 1m <sup>2</sup> (1.0m×1.0m) | 11.2                   |       |
| 川崎市05優先席<br>ターコイズブルー | 1m <sup>2</sup> (1.0m×1.0m) | 163.8                  |       |

※ 予定数量は、定期車体修理及び新車購入時に使用することを想定した数量であり、確定している数量ではありません。

【別紙】デザイン例

