

二面式バス停留所標識購入仕様書

1 件 名

二面式バス停留所標識購入

2 納入場所（別紙1参照）

局指定場所

3 構造（別紙2参照）

表示面は外側の透明板と内側の表示板（白板）の2枚構造とする。

4 標記内容

詳細は、契約後管理課から指示する。

5 材質等

本 体 ----- アルミ（ブロンズ色）

透明板 ----- アクリル板

表示板 ----- 塩ビ板（白板）

6 作業内容

（1）二面式バス停留所標識（両面扉タイプ）11基の設置

（2）旧標識の移動、撤去及び処分

（3）設置前、設置後の写真撮影（別紙3参照）

※（1）（2）については別紙1を参照

7 納入期限

令和8年3月27日

8 その他

（1）別紙3のとおり写真をデジタルカメラで撮影し、電子データ(CD-R)を提出する。なお、写真のデータ形式は、JPG形式とし、CD-Rにデータを保存する。1点につき300KB程度とする。別紙3については、写真を一冊にまとめ報告書として提出する。

（2）原則、標識向きは旧標識と同様に設置すること。

（3）設置箇所については変更する場合がある。（設置数は一定）

（4）設置等に関して問題が生じた場合は、当局係員と協議すること。

（5）設置に係わる者の故意、または過失による損害は、受託人がその賠償の責任を負う


こと。

(6) 設置に際しては、標識毎に日程表を提出すること。


(7) 盤面標記の校正については、1回以上行うこと。

令和7年度 二面式バス停留所標識設置箇所一覧


番号	停 留 所 名	方 向	所 在 地	既存標識タイプ	既存標識
1	小杉二丁目	小杉駅前	中原区 小杉2-221	二面式	移動式 指定場所(川崎市内)に移動後撤去
2	小杉二丁目	溝口駅前	中原区 小杉御殿町2-45	二面式	移動式 指定場所(川崎市内)に移動後撤去
3	西明寺前	溝口駅前	中原区 小杉御殿町2-175	二面式	移動式 指定場所(川崎市内)に移動後撤去
4	小杉十字路	小杉駅前	中原区 小杉御殿町1-977	二面式	移動式 指定場所(川崎市内)に移動後撤去
5	市営等々力グランド前	小杉駅前	中原区 宮内4-13	二面式	移動式 指定場所(川崎市内)に移動後撤去
6	市営等々力グランド前	溝口駅前	中原区 宮内4-13	二面式	移動式 指定場所(川崎市内)に移動後撤去
7	とどろきアリーナ前	溝口駅前	中原区 宮内4-15	二面式	移動式 扇町(降車専用)に再利用 ※住所:川崎区扇町14
8	市民ミュージアム前	溝口駅前	中原区 宮内3-1	二面式	移動式 指定場所(川崎市内)に移動後撤去
9	下桙鼻	小杉駅前	中原区 宮内1-21	二面式	移動式 JFE前(降車専用)に再利用 ※住所:川崎区鋼管通5-1
10	下桙鼻	溝口駅前	中原区 宮内2-17	二面式	移動式 指定場所(川崎市内)に移動後撤去
11	上平間	川崎駅ラゾーナ広場 川崎駅	中原区 上平間1150	二面式	移動式 指定場所(川崎市内)に移動後撤去



【扉詳細図】Free



【本体と扉の隙間寸法】Free



参考	表示板	塗装		
参考	透明板	アクリル	2	
参考	表示板	塗装	2	
参考	透明板	アクリル	2	
△	M10x110(半丸)	ステンレス	2	
△	M10(平)	ステンレス	4	
△	M10(SW)	ステンレス	2	
△	M10(ナット)	ステンレス	2	
△	M4x10(皿ビット)	ステンレス	2	
△	M3x10(皿ビット)	ステンレス	4	
△	M4x12(特皿)	ステンレス	8	
△	M4x12(カット・シング・ナット・カット付)	ステンレス	16	
△	M3x10(丸ビット)	ステンレス	18	
△	φ4(皿ビット)	耐食アルミニウム 耐候アルミニウム	64	
△	φ3(丸ビット)	耐候アルミニウム ステンレス	18	
◆	鏡		4	
◆	ヒンジ	ステンレス	6	
回	開き枠 チャンネル金具	SPHC	4	
回	開き枠 コーナー金具	SPHC	8	
回	本体枠 中棟ツナギ金具	SPHC	4	
⑧	アルミ上部ツナギ金具	A6063S	1	
⑦	アルミ捕強チャンネル	A6063S	370	2
⑥	開き枠 中棟 (シルバー)	A6063S	311.5	2
⑤	開き枠 上下 (シルバー)	A6063S	374.5	4
④	開き枠 ヒンジ側 (シルバー)	A6063S	1157	2
③	開き枠 鏡側 (シルバー)	A6063S	1157	2
②	本体枠 中棟 上下 (シルバー)	A6063S	382	2
①	本体枠 左右 (シルバー)	A6063S	荒2120	2
符号	名 称 材質	形材/品名	切削寸法	数量 備考
平成27年9月2日	第3角法	尺圖1/9	製圖:孝明	

二面式標識設置前後の写真撮影箇所

- | | |
|----------------------------------|-------|
| 1 バス停全景 (正面) | … 1 枚 |
| 2 バス停全景 進行方向 | … 1 枚 |
| 3 バス停全景 対向方向 | … 1 枚 |
| 4 バス停標識 進行方向
(標識根元から頭まで入れること) | … 1 枚 |
| 5 バス停標識 対向方向
(標識根元から頭まで入れること) | … 1 枚 |
| 6 バス停標識 詳細 (行先) | … 1 枚 |
| 7 バス停標識 詳細 (系統図) | … 1 枚 |

※各写真設置前後の写真を撮るため計14枚撮影すること。

※1～3は横で撮影すること。

(右の写真にあるとおり、ある程度離れて撮影すること。)

※4～7は縦で撮影すること。

(右の写真にあるとおり、光の反射がないよう撮影すること。)

※日中、晴れの日の写真とすること。

バス停全景 (正面)



バス停標識 進行方向



バス停全景 進行方向



バス停全景 対向方向



バス停標識 詳細 (行先)



バス停標識 対向方向



バス停標識 詳細 (系統図)

