

# 小型送風機購入・設置仕様書


本仕様書は、各営業所在籍車両のバス車内用小型送風機購入・設置に適用する。

## 1. 製品規格

- (1) 入力電圧 DC 26V (DC 22～DC 30)
- (2) 入力電流 0.4A以下 (定格時)
- (3) 風速 3.5m/s以上 (吹出口より50cm)
- (4) 質量 1.7kg程度
- (5) 寸法 W392mm×D67mm×H75mm程度 (取付部含まず)

## 2. 例示製品

ゴールドキング(株) CI-45CD-7



## 3. 納入場所及び連絡先

### (1) 上平間営業所

住所 川崎市中原区上平間1140 電話 044-522-6491 (整備係)

責任者 石井工場長

### (2) 塩浜営業所

住所 川崎市川崎区塩浜2-2-1 電話 044-266-6411 (整備係)

責任者 桜庭整備係長

### (3) 井田営業所

住所 川崎市高津区明津98 電話 044-777-3330 (整備係)

責任者 黒石整備長

### (4) 鷺ヶ峰営業所

住所 川崎市宮前区菅生ヶ丘41-1 電話 044-976-4094 (整備係)

責任者 松本整備係長

## 4. 対象車両

別紙のとおり

対象車両はあくまで予定であり、変更になる場合あり

## 5. 設置作業

- (1) 設置場所については当該係責任者等と綿密に打ち合わせのうえ、指定場所に行き、作動テスト及び操作説明を行うこと。
- (2) 小型送風機は、運行中に外れることの無いよう、確実に設置場所に固定すること。
- (3) 配線取り回しについては、無理な力が掛からず、設置後の整備性を考慮した接続、取り回しを行うこと。

(4) 小型送風機設置に必要となる部材・設置の費用は全て本契約に含むものとする。

## 6. 履行期間

契約締結日より令和8年10月30日

## 7. 代金の支払い

費用の支払いについては、設置完了時に提出される完了報告書に基づき、当局が検査・検収を行い、合格したものについてその費用請求日から30日以内に支払うこととする。

## 8. その他

- (1) 例示製品以外の同等品以上を納入する場合は、質問期間中に製造者・製品名・仕様内容が判るカタログ等書類を事前に提出し、局の承認を得ること。事前に承諾のない品物については、原則として同等品とは認めない。ただし、製造業者に起因する理由（契約後の製造中止、当該製品のリコール等）がある場合はこの限りではない。
- (2) 使用開始後1年以内に製品欠陥による不具合が生じ、当局より連絡を受けた時は直ちに当局と協議し無償にて交換、若しくは修理をおこなうこと。
- (3) 納入に係る組立費用、運搬・搬入費用は、すべて納入者負担とする。
- (4) 搬出及び搬入において発生した費用及び、一切の事故についてはすべて請負業者負担とする。
- (5) 納入スケジュールの詳細について、別途打ち合わせを要する。
- (6) 納入にあたっては、当局職員の指示に従うこと。
- (7) この仕様に定めのない事項については、その都度、当局と協議して実施するものとする。
- (8) その他必要事項は、川崎市交通局契約規程による。

参考資料 取り付けイメージ



小型送風機取り付け予定車両

別紙1

計

上平間	3042	3043	3044	3058	3059	3060	3067	3068	3069	3082	3083	3084	3085	3097	14
塩浜	1016	1017	3036	3038	3039	3040	3041	3045	3046	3047	3048	3049	3061	3062	
	3070	3071	3072	3073	3074	3086	3087								21
井田	3050	3051	3052	3063	3064	3075	3076	3090	3091						9
鷺ヶ峰	3053	3054	3055	3056	3057	3065	3066	3077	3078	3079	3080	3081	3092	3093	
	3094	3095	3096	3100											18
														合計	62

台数	営業所	車号	登録年月日	形式	登録番号	製造メーカー			
1	上平間	H 3042	R4.3.16	2SG-HL2ANBP	川崎200か 1933				
2		H 3043	R4.3.16		川崎200か 1934				
3		H 3044	R4.3.16		川崎200か 1935				
4		H 3058	R6.1.16		川崎230い 8001				
5		H 3059	R6.1.16		川崎230う 8002				
6		H 3060	R6.1.16		川崎230う 8003				
7		H 3067	R6.2.22		川崎230あ 8010				
8		H 3068	R6.2.22		川崎230あ 8011				
9		H 3069	R6.2.22		川崎230あ 8012				
10		H 3082	R6.3.19		川崎230あ 8025				
11		H 3083	R6.3.19		川崎230あ 8026				
12		H 3084	R6.3.19		川崎230あ 8027				
13		H 3085	R6.3.19		川崎230あ 8028				
14		H 3097	R6.11.26		川崎200か 2069				
15	塩浜	S 1016	R3.3.22	2SG-HL2ANBD	川崎200か 1703	ジェイ・バス			
16		S 1017	R3.3.22		川崎200か 1763				
17		S 3036	H29.11.29	2SG-HL2ANBP	川崎200か 1764				
18		S 3038	H31.1.31		川崎200か 1830				
19		S 3039	H31.1.31		川崎200か 1831				
20		S 3040	R2.2.26		川崎200か 1928				
21		S 3041	R2.2.26		川崎200か 1929				
22		S 3045	R4.3.15		川崎200か 1930				
23		S 3046	R4.3.15		川崎200か 1931				
24		S 3047	R4.3.15		川崎200か 1932				
25		S 3048	R4.3.15		川崎230え 8004				
26		S 3049	R4.3.15		川崎230い 8005				
27		S 3061	R6.1.16		川崎230あ 8013				
28		S 3062	R6.1.16		川崎230あ 8014				
29		S 3070	R6.2.27		川崎230あ 8015				
30		S 3071	R6.2.27		川崎230あ 8016				
31		S 3072	R6.2.27		川崎230あ 8017				
32		S 3073	R6.2.27		川崎230あ 8029				
33		S 3074	R6.2.27		川崎230あ 8030				
34		S 3086	R6.3.21		川崎230あ 8031				
35		S 3087	R6.3.21		川崎230あ 8032				
36		井田	A 3050		R4.3.16		2SG-HL2ANBP	川崎200か 1936	
37			A 3051		R4.3.16			川崎200か 1937	
38			A 3052		R4.3.16			川崎200か 1938	
39			A 3063		R6.1.17			川崎230あ 8006	
40			A 3064		R6.1.17			川崎230あ 8007	
41			A 3075		R6.2.22			川崎230あ 8018	
42			A 3076		R6.2.22			川崎230あ 8019	
43			A 3090		R6.3.19			川崎230あ 8033	
44			A 3091		R6.3.21			川崎230あ 8034	
45		鷲ヶ峰	W 3053		R4.3.17		2SG-HL2ANBP	川崎200か 1939	
46			W 3054		R4.3.17			川崎200か 1940	
47			W 3055		R4.3.17			川崎200か 1941	
48			W 3056		R4.3.17			川崎200か 1943	
49			W 3057		R4.3.17			川崎200か 1944	
50	W 3065		R6.1.17	川崎230あ 8008					
51	W 3066		R6.1.17	川崎230あ 8009					
52	W 3077		R6.2.26	川崎230い 8020					
53	W 3078		R6.2.26	川崎230あ 8021					
54	W 3079		R6.2.22	川崎230あ 8022					
55	W 3080		R6.2.22	川崎230あ 8023					
56	W 3081		R6.2.22	川崎230あ 8024					
57	W 3092		R6.3.22	川崎230あ 8035					
58	W 3093		R6.3.22	川崎230あ 8036					
59	W 3094		R6.3.22	川崎230あ 8037					
60	W 3095		R6.3.22	川崎230あ 8038					
61	W 3096		R6.3.22	川崎230あ 8039					
62	W 3100		R6.11.27	川崎200か 2072					