

第 40 号 案 件 2
 名 川崎病院で使用する精神科病棟用患者見守り記録カメラの調達

	区分	頁	番号	質問内容	回答内容
1	仕様書	1	2	<p>収納架内設置機器のリストの中にネットワークレコーダー [20ch]HDD8TB×3枚 DS-4220BUHD/1600との記載がありますが、各カメラの合計数が40台で、接続台数を満たせておりません。 アップグレードキーを使用して増設をしているものと思われませんが、「カメラは全てレコーダーに録画する」という想定で良いでしょうか？</p>	<p>レコーダーは、すべてのカメラ映像を録画することを目的としています。そのため、カメラ全台の取り込みができるライセンスを保有する必要があります。 なお、すべてのカメラの映像は1か月間の録画ができることとし、それに必要な録画容量を確保するためのHDDを用意してください。</p>
2	仕様書	1	2	<p>個室設置機器リストのボックスカメラについて、レンズ無しの記載がありますが、レンズ一体型の品番でのお見積りでよろしいでしょうか？ また、ボックスカメラの取付け金具は流用可能でしょうか？</p>	<p>仕様書のとおりレンズ無しの品番でのお見積りを願います。 また、ボックスカメラの取付け金具は流用不可です。</p>
3	仕様書	1	2	<p>モニターについて、23.8型のモニターが選定されておりますが、収納架への設置方法が読み取れません。 設置方法の指定はございますか？ (23.8型では一般的な19インチラックからはみ出してしまいます)</p>	<p>指定はありません。 なお、モニターは、すべてのカメラ映像をモニタリングすることを目的としています。</p>
4	仕様書	2	6(2)	<p>6 補足事項 (2) 既存設備 (監視カメラ等) の撤去・解体を含む。とあるが、撤去・解体した機器の廃棄は受託者が行うべきであるか。 また、撤去・解体は機器 (監視カメラ等) に対し行うものであり、収納架は解体対象には含めず、本件で調達する機器は既存の収納架に設置することによいか。</p>	<p>既存設備 (監視カメラ等) について、撤去・解体は含みますが、廃棄は含みません。 既存の収納架への設置をお願いします。既存の収納架内にあるカメラに関わる機器については撤去・解体の対象です。</p>

	区分	頁	番号	質問内容	回答内容
5	仕様書	2	6(4)	<p>6 補足事項（４） 精神科病棟の特性を踏まえ、患者の安全・プライバシーに十分配慮した施工計画とすること。とあるが、保護室４室、個室２３室への機器設置時は、当該室内および隣室には患者は在室していないとの理解でよいか。また廊下設置の９台のカメラ設置時は廊下には患者はおらず、また、廊下で行う作業は保護室や個室に在室する患者から見られることはないとの理解でよいか。 開札から納入期限まで約６か月の期間があるが、６か月間をかけて、段階的に患者の部屋移動が行われるため、受託者は患者に接触することなく（目にも触れることなくプライバシーに配慮できる）設置や調整作業できると理解してよいか。</p>	<p>納入期限までの期間を通じて、病棟内では段階的に部屋の移動を予定していますが、入院状況や病棟運用の都合により、調整は流動的に変動する場合があります。</p> <p>個室・保護室への機器設置時には、原則として当該室内の患者は不在であることを想定していますが、隣室までは対象に含まれません。</p> <p>廊下での作業時には、患者が歩行する場合があります、また個室等ではドアが開放されていることも多いため、廊下での作業の様子が室内から見える場合があります。</p> <p>また、カメラの施工にあたっては、施工初日を含め、映像が出力されない時間を極力短くし、夜間に映像が映らない等の事態が発生しないよう十分に注意してください。病棟内には常時患者がいるため、映像が映らないことなどが極力ないように、対策を講じることも条件とします。</p> <p>なお、病棟内に常時患者がいることから、実施可能な施工範囲には制限があります。</p> <p>以上を踏まえた、現場との綿密な施工日程の調整を求めます。</p>
6	仕様書			<p>上記理由に現場調査を希望しますが、可能でしょうか？</p>	<p>現場調査については、契約締結後にのみ可能です。</p>
7	仕様書	1	2	<p>【廊下・その他設置】の5MPドームカメラは、株式会社SAIの『SND-V501』と同等品の、AXISの『M4215-LV』に変更してもよろしいでしょうか？</p>	<p>不可とします。</p>
8	仕様書	1	2	<p>【収納架内設置機器】のネットワークレコーダーは、株式会社RODの『DS-4220BUHD/1600』と同等品の、Synology『DS425+_HAT3310-12TB4』に変更してもよろしいでしょうか？</p>	<p>不可とします。</p>
9	仕様書	1	2	<p>【収納架内設置機器】のネットワークカメラモニタリング専用ユニットは、株式会社RODの『Dual-Eye3rd』と同等品の、Synology『VisualStation VS600HD』に変更してもよろしいでしょうか？</p>	<p>不可とします。</p>
10	仕様書	1	2	<p>【収納架内設置機器】のnaviVlockは、セイコーソリューション株式会社の『SN-1010FM』と同等品の、タカコム『TSG-100』に変更してもよろしいでしょうか？</p>	<p>不可とします。</p>
11	仕様書	1	2	<p>【収納架内設置機器】のViosor専用常時インバーターUPSは、株式会社RODの『UPS1010SS-R』と同等品の、シナイダ-エレクトリック『SMT500J』に変更してもよろしいでしょうか？</p>	<p>不可とします。</p>

	区分	頁	番号	質問内容	回答内容
12	仕様書	1	2	【収納架内設置機器】のPOEスイッチ24ポートは、APRESIASystemsの『ApresiaLightGM124GT-POE2』と同等品の、HPE『JL684B』に変更してもよろしいでしょうか？	不可とします。
13	仕様書	2	2	【天吊設置機器】の43型液晶ディスプレイは、パナソニック株式会社の『TH-43SQE2J』と同等品の、SONY『FW-43BZ30L』に変更してもよろしいでしょうか？	不可とします。
14	仕様書	2	2	【天吊設置機器】ネットワークカメラモニタリング専用ユニットは、株式会社RODの『Dual-Eye3rd』と同等品の、Synology『VisualStation VS600HD』に変更してもよろしいでしょうか？	不可とします。
15	仕様書	1	2	A Iカメラが機器構成にあるが、A Iカメラにて判別・検知するものはどういったものになりますでしょうか。	A I機能にて判別・検知等想定しているものではないため、A I機能の搭載そのものが必要要件ではございません。 視認性や設置条件等を満たす機種としてAIカメラが仕様書内機器構成に含まれていますが、個室設置23台のカメラについては、患者からカメラが視認されないように設置する必要があるため、既存設備の構成を考慮した仕様としております。
16	仕様書	1	2	全てのカメラ映像を1台のレコーダーに接続する仕様でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
17	仕様書	2	6(1)	設置作業につきましては、平日日中作業でよろしいでしょうか。	平日の日中を想定していますが、最終的な実施日時については現場との調整を前提としています。
18	仕様書	2	6(2)	既存設備の撤去解体の詳細をご教示いただけますでしょうか。	現在使用している各カメラ及び関連するモニタリングシステム等が対象です。
19	仕様書	2	6(2)	既存設備撤去解体後の既存設備廃棄も含まれますでしょうか。	廃棄は含まれません。
20	入札公告	1	1(6)	入札価格につきましては、税抜価格での入札でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
21	仕様書	2	6(3)	監視カメラの設置にあたっては、平面図を参考にすることとありますが、現地調査の実施は可能でしょうか。	質問6と同様です。
22	仕様書	1	2	個室設置のA Iカメラにつきましては、カメラにA I機能が内蔵されているものに限りますでしょうか。	質問15と同様です。