

## カーテン賃貸借仕様書

### 1 目的

川崎市立川崎病院（以下「病院」という。）におけるカーテンを賃借し、定期的に滅菌及び洗濯を行うことにより、清潔かつ衛生的な病院の環境を保つことで病院の患者サービスの向上に寄与することを目的とする。

### 2 賃貸期間

令和8年4月1日から令和13年3月31日まで

### 3 賃借物件及び場所

(1) 賃借物件 カーテン

(2) 設置場所

川崎市川崎区新川通12番1号 川崎病院内

(3) 取付場所・面積及び枚数

別紙のとおり（ただし、別紙2については見込みとし、発注前に測定の上、必要に応じて内容の見直しをするものとする。）

### 4 カーテンの仕様

(1) 難燃性

消防法第8条の3に基づく防炎性能を有する生地を使用し、また、防炎性能は、洗濯後（全て水洗い可能な生地材質とすること）もその性能が変わらない基準に適合したものを使用し、1枚毎に消防庁の認定番号その他難燃性であることを標榜したラベルを明確に表示すること。

(2) 生地素材、色彩、厚み及び抗菌性能等

キングラン株式会社医療・福祉用カーテン、又は同等品クラスによるカーテンを使用する。

窓用カーテンは、以後のメンテナンスを考慮して、片ヒダ1.5倍ヒダとする。また、病室内仕切用カーテンは原則として同材質のメッシュ入り生地で仕立てること。

各カーテンは臨時の交換業務の支障を考慮し、カーテンサイズラベルを1枚ごとに縫い付けること。

ベッド廻りカーテンはカーテンの強度を考慮し、縫い合わせのない一体縫製を基

本とする、ただし、規格外サイズに関してはこれに該当しない。

(3) フック

カーテンフックは、永久に鋲びないステンレス製を使用し、窓、ベッド廻りを問わずカーテンから抜け落ちないよう生地に織り込み生地から外れないよう仕立てること。また、病院側による臨時の交換業務に際し、職員及び患者へフックによる怪我等が発生しないようフックの頭部が丸みを帯びていること。

## 5 業務内容

- (1) 供給者はすべてのカーテンについて、年1回以上定期メンテナンス（クリーニング及び補修）を行うものとする。ただし、初年度についてはこの限りでない。
- (2) 上記の業務を実施する時は、事前に供給者は作業工程表を提出して川崎市の了解を得ること。
- (3) 血液及び汚物等で汚れた時や特に汚れの酷いもの及び川崎病院院内感染対策マニュアルにおいて交換が定められている場合については、定期メンテナンスに関わらず随時対応すること。また、ほつれや綻び等の補修についても随時対応すること。また、あらかじめ予備のカーテンを川崎市に預け、汚損時の急な交換に備えること。
- (4) 川崎市の不注意による汚染については、両者協議のうえ随時洗濯を行う。ただし、川崎市に故意または重大な過失がある場合はこの限りではない。
- (5) カーテンの交換及び取付けは、臨時交換が必要な場合を除き、すべて供給者が行うものとする。カーテンの取り外しの際は、衛生面を考慮し常時ランドリーバックを使用すること。また、業務にあたっては、川崎市の指示に従い、特に患者の療養を妨げないよう注意すること。
- (6) 洗濯期間中は、供給者は同等又は同等品クラスの予備のカーテンを用意し、川崎市の病院運営に支障をきたさないように措置を講ずること。
- (7) カーテンへの社名表示は、できるだけ小さく目立たないところに付けること。

## 6 供給者の責務

(1) 一般的注意事項

供給者は、業務を遂行するにあたって、病院が公的医療機関として市民に適切な医療サービスを提供するものであることを認識し、身だしなみ、言葉遣いなどに十分配慮しなければならない。

(2) 関係法令の遵守

供給者は、業務を遂行するにあたって、関係法令を遵守し、市民の信頼を失うことのないよう細心の注意を払わなければならない。

(3) 守秘義務

供給者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、契約の解

除及び期間満了後においても同様とする。

(4) 業務従事者の指導教育

供給者は、業務従事者に対して、業務を遂行する上で教育訓練を行わなければならない。

(5) 感染症に関する衛生管理

供給者は、業務を遂行するうえで川崎病院院内感染対策マニュアル等に準じた感染防止対策を講じ作業を行い、関係法令等に基づく業務従事者の定期健康診断や職業感染に関する健康管理を供給者の負担において行わなければならない。

供給者及び川崎市は、病院内や賃貸業務従事者間で発生した感染症等の情報を相互に提供し、院内感染の拡大防止に努めなければならない。

なお、業務従事者が感染症等に感染した場合は、川崎市の指示に従い、当該従事者への措置及び他の者に感染することが無いように供給者の負担において感染対策を迅速に講じなければならない。

## 7 業務報告書の提出及び確認

供給者は、当月の業務終了後、速やかに業務報告書を提出し、川崎市の担当者の確認を受けるものとする。

## 8 賃借料の請求

供給者は、前項の報告書の確認を受けた後、川崎市の指定する方法により、当月分の賃借料を速やかに請求するものとする。

## 9 その他

- (1) 供給者は平成28年4月1日以降に、病床規模400床以上の病院において、本件と類似の契約実績があること。
- (2) 別紙明細のとおり供給者の負担でカーテンレールの設置・及び既設レールの変更設置を行うこと。
- (3) 予定納期に間に合うように縫製し、取付けを完了すること。
- (4) 院内における業務において光熱水費等が発生する場合は発注者が負担するものとする。
- (5) 疑義が生じた場合及び定めのない事項については、双方協議の上定める。
- (6) 実施期間満了後、この業務の供給者が変更になった場合は、業務を円滑に継続するため次年度賃貸業者と十分引継ぎを行うこと。

棟	フロア	部屋名	生地	品番	巾	丈	数量	面積	平米数	色指定
外来棟	1F	説明室30	オートプリーツ	6S215	1.5	140	3	2.4	7.2	
外来棟	1F	医療相談室	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	1	3.8	3.8	
外来棟	1F	車椅子トイレ	シャワー	KG568904	1.5	155	1	3.3	3.3	
外来棟	1F	車椅子トイレ	シャワー	KG568904	1.5	185	1	3.3	3.3	
外来追加	1F	内科受付	オートプリーツ	6S218	450	175	1	12.7	12.7	
外来追加	1F	内科受付	オートプリーツ	6S218	150	175	1	4.9	4.9	
外来追加	1F	外科受付	オートプリーツ	6S218	150	175	2	4.9	9.8	
外来追加	1F	外科受付	オートプリーツ	6S218	280	175	1	7.8	7.8	
外来追加	1F	外科受付	オートプリーツ	6S218	190	175	1	5.9	5.9	
外来棟	1F内科	処置・説明室	オートプリーツ	6S218	3	185	2	6.2	12.4	
外来棟	1F内科	処置・説明室	オートプリーツ	6S218	3.5	185	1	7.2	7.2	
外来棟	1F内科	処置・説明室	オートプリーツ	6S218	4	185	3	8.2	24.6	
外来棟	1F内科	処置・説明室	クリーンカーテン	6S1BN	20	220	1	4.8	4.8	
外来棟	1F内科	診察22.3.4.5.7.8.9.30	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	24	6.4	153.6	
外来棟	1F内科	診察22.3.4.5.7.8.9.30	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	8	3.8	30.4	
外来棟	1F外科	受付	オートプリーツ	6S215	1.5	150	1	2.6	2.6	
外来棟	1F外科	薬再診11	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	1	5.1	5.1	
外来棟	1F外科	薬再診11	クリーンカーテン	6S1DN	30	235	1	7.7	7.7	
外来棟	1F外科	薬再診11	クリーンカーテン	6S1DN	55	235	1	14	14	
外来棟	1F外科	診察12	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	3	5.1	15.3	
外来棟	1F外科	診察12	クリーンカーテン	6S1DN	30	235	1	7.7	7.7	
外来棟	1F外科	診察12	クリーンカーテン	6S1DN	50	235	2	12.8	25.6	
外来棟	1F外科	診察13	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	2	5.1	10.2	
外来棟	1F外科	診察13	クリーンカーテン	6S1DN	30	235	1	7.7	7.7	
外来棟	1F外科	診察13	クリーンカーテン	6S1DN	45	235	1	11.5	11.5	
外来棟	1F外科	処置室16	クリーンカーテン	6S1CN	25	185	2	5.1	10.2	
外来棟	1F外科	処置室16	クリーンカーテン	6S1CN	30	185	2	6.2	12.4	
外来棟	1F外科	処置室16	クリーンカーテン	6S1CN	50	185	2	10.3	20.6	
外来棟	1F外科	処置室16	オートプリーツ	6S220	2	200	1	4.4	4.4	
外来棟	1F外科	処置室16	クリーンカーテン	6S1BN	25	220	1	6	6	
外来棟	1F外科	処置室16	クリーンカーテン	6S1BN	15	220	1	3.6	3.6	
外来棟	1F外科	外科奥	遮光	KG546404	250	250	2	10.8	21.6	
外来棟	1F外科	外科奥	クリーンカーテン	6S1CN	15	185	1	3.1	3.1	
外来棟	1F外科	外科奥	クリーンカーテン	6S1CN	50	185	3	10.3	30.9	
外来棟	1F外科	診察15	クリーンカーテン	6S1DN	30	235	2	7.7	15.4	
外来棟	1F外科	診察15	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	2	6.4	12.8	
外来棟	1F外科	診察15	クリーンカーテン	6S1DN	50	235	1	12.8	12.8	
外来棟	1F外科	診察15	オートプリーツ	6S220	1.5	200	1	3.3	3.3	
外来棟	1F外科	診察14	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	1	5.1	5.1	
外来棟	1F外科	診察14	クリーンカーテン	6S1DN	30	235	1	7.7	7.7	
外来棟	1F外科	診察14	クリーンカーテン	6S1DN	40	235	1	10.2	10.2	
外来棟	1F外科	診察14	オートプリーツ	6S220	2	200	1	4.4	4.4	
外来棟	1F外科	診察14待機室	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	1	5.1	5.1	
外来棟	1F放射線・核医学	操作室	オートプリーツ	6S215	2	90	1	2.2	2.2	
外来棟	1F放射線・核医学	治療計画室	オートプリーツ	6S218	4	185	1	8.2	8.2	
外来棟	1F放射線・核医学	リニアック室	クリーンカーテン	6S1BN	40	220	1	9.6	9.6	
外来棟	1F放射線・核医学	診察処置・準備室	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	2	8.9	17.8	
外来棟	1F放射線・核医学	MRI読影室	遮光	KG546404	270	250	1	10.8	10.8	
外来棟	1F放射線・核医学	MRI操作室	オートプリーツ	6S215	2	110	2	2.6	5.2	
外来棟	1F放射線・核医学	MRI読影室	遮光	KG546404	110	250	1	5.4	5.4	
外来棟	1F放射線・核医学	MRI読影室	遮光	KG546404	3	245	1	8	8	
外来棟	1F放射線・核医学	受付	オートプリーツ	6S218	4	170	1	7.6	7.6	
外来棟	1F放射線・核医学	待合	オートプリーツ	6S218	2	185	2	4.1	8.2	
外来棟	1F放射線・核医学	核医学室	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	1	6.4	6.4	
外来棟	1F救急	診察31.32	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	2	3.8	7.6	
外来棟	1F救急	診察31.32	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	2	5.1	10.2	
外来棟	1F救急	診察33	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	1	3.8	3.8	
外来棟	1F救急	診察33	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	1	5.1	5.1	
外来棟	1F救急	診察34	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	1	3.8	3.8	
外来棟	1F救急	診察34	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	1	5.1	5.1	
外来棟	1F救急	診察34	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	1	6.4	6.4	

棟	フロア	部屋名	生地	品番	巾	丈	数量	面積	平米数	色指定
外来棟	1F救急	診察34	オートプリーツ	6S218	3.5	185	1	7.2	7.2	
外来棟	1F救急	診察34	オートプリーツ	6S215	2.5	130	1	3.8	3.8	
外来棟	1F救急	処置・観察室	オートプリーツ	6S218	4	185	5	8.2	41	
外来棟	1F救急	処置・観察室	オートプリーツ	6S218	2.5	185	1	5.1	5.1	
外来棟	1F救急	処置・観察室	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	1	5.1	5.1	
外来棟	1F救急	X線室	オートプリーツ	6S215	2	90	2	2.2	4.4	
外来棟	1F救急	救命救急初療室	クリーンカーテン	6S1DN	50	235	2	12.8	25.6	
外来棟	1F救急	救命救急初療室	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	1	8.9	8.9	
外来棟	1F救急	救命救急初療室	オートプリーツ	6S218	2	185	2	4.1	8.2	
外来棟	1F救急	風除室	オートプリーツ	6S215	1	140	2	1.6	3.2	
外来棟	1F救急	風除室	オートプリーツ	6S218	1	170	1	1.9	1.9	
外来棟	1F脳神経外科	診察1.2	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	2	3.8	7.6	
外来棟	1F脳神経外科	診察1.2	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	2	6.4	12.8	
外来棟	1F脳神経外科	処置室3	クリーンカーテン	6S1DN	40	235	1	10.2	10.2	
外来棟	1F脳神経外科	処置室3	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	2	3.8	7.6	
外来棟	1F脳神経外科	処置室3	クリーンカーテン	6S1DN	30	235	1	7.7	7.7	
外来棟	1F脳神経外科	処置室3	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	1	5.1	5.1	
外来棟	2F	眼科受付	オートプリーツ	6S218	175	155	2	5.3	10.6	
外来棟	2F	耳鼻科受付	オートプリーツ	6S218	175	155	2	5.3	10.6	
外来棟	1F-2	内科	オートプリーツ	6S218	3	185	1	6.2	6.2	
外来棟	1F-2	内科	オートプリーツ	6S218	2.5	185	1	5.1	5.1	
外来棟	1F-2	放射線科 操作2	オートプリーツ	6S218	5	185	1	10.3	10.3	
外来棟	2F-2	眼科受付	オートプリーツ	6S218	180	155	2	5.3	10.6	
外来棟	2F-2	整形外科0~5	遮光	KG526207	240	220	7	10.8	75.6	
外来棟	2F-2	精神・神経科	遮光	KG526205	240	160	1	8.1	8.1	
外来棟	2F-2	精神・神経科	遮光	KG526205	150	160	1	5.4	5.4	
外来棟	2F-2	精神・神経科	遮光	KG526205	240	220	3	10.8	32.4	
外来棟	2F-2	精神・神経科	遮光	KG526205	90	220	1	3.6	3.6	
外来棟	2F-2	精神・神経科	遮光	KG526205	140	220	1	7.2	7.2	
外来棟	2F-2	循環器科	遮光	KG526205	300	220	1	10.8	10.8	
外来棟	2F-2	循環器科	遮光	KG526205	200	220	1	7.2	7.2	
外来棟	2F-2	循環器科	遮光	KG526205	170	160	1	5.4	5.4	
外来棟	2F-2	循環器科	遮光	KG526205	240	220	4	10.8	43.2	
外来棟	2F-2	循環器科	遮光	KG526205	200	220	1	7.2	7.2	
外来棟	2F-2	循環器科	遮光	KG526205	240	170	1	8.6	8.6	
外来棟	2F	車椅子トイレ	シャワー	KG568904	1.5	185	2	3.3	6.6	
外来棟	2F外来手術	更衣1.2	オートプリーツ	6S220	1.5	200	2	3.3	6.6	
外来棟	2F外来手術	更衣1.2	クリーンカーテン	6S1BN	15	220	1	3.6	3.6	
外来棟	2F外来手術	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	40	235	1	10.2	10.2	
外来棟	2F外来手術	処理室	オートプリーツ	6S220	2	200	2	4.4	8.8	
外来棟	2F循環器科	診察1.2.3.4 39専門外来	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	6	6.4	38.4	
外来棟	2F循環器科	診察1.2.3.4 39専門外来	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	6	3.8	22.8	
外来棟	2F循環器科	診察1.2.3.4 39専門外来	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	1	8.9	8.9	
外来棟	2F採血	受付	オートプリーツ	6S215	3.5	150	1	6	6	
外来棟	2F採血	採血室	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	1	5.1	5.1	
外来棟	2F採血	採血室	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	1	6.4	6.4	
外来棟	2F放射線科	受付	オートプリーツ	6S215	3.5	150	1	6	6	
外来棟	2F放射線科	撮影室2?13	オートプリーツ	6S215	1.5	80	12	1.5	18	
外来棟	2F放射線科	診察1	オートプリーツ	6S218	2	185	2	4.1	8.2	
外来棟	2F放射線科	診察1	オートプリーツ	6S215	2	120	1	2.8	2.8	
外来棟	2F放射線科	診察1	オートプリーツ	6S218	1.5	185	2	3.1	6.2	
外来棟	2F放射線科	診察2	クリーンカーテン	6S1CN	20	185	2	4.1	8.2	
外来棟	2F放射線科	診察2	オートプリーツ	6S218	2	185	1	4.1	4.1	
外来棟	2F放射線科	CT	オートプリーツ	6S218	2.5	185	1	5.1	5.1	
外来棟	2F放射線科	CT	クリーンカーテン	6S1DN	30	235	3	7.7	23.1	
外来棟	2F放射線科	CT	オートプリーツ	6S215	2	120	1	2.8	2.8	
外来棟	2F放射線科	CT	遮光	KG546404	520	170	2	15.2	30.4	
外来棟	2F放射線科	X線バックヤード11	遮光	KG526207	250	221	1	10.8	10.8	
外来棟	2F放射線科	X線バックヤード12	遮光	KG526207	270	240	1	11.7	11.7	
外来棟	2F放射線科	X線バックヤード13	遮光	KG526207	270	228	1	11.1	11.1	
外来棟	2F放射線科	X線バックヤード14	遮光	KG526207	270	221	2	10.8	21.6	

棟	フロア	部屋名	生地	品番	巾	丈	数量	面積	平米数	色指定
外来棟	2F放射線科	X線バックヤード13	オートプリーツ	6S220	3.5	200	1	7.7	7.7	
外来棟	2F放射線科	撮影室	オートプリーツ	6S215	1.5	110	1	2	2	
外来棟	2F放射線科	撮影室	遮光	KG526205	1.5	100	1	1.8	1.8	
外来棟	2F放射線科	撮影室	クリーンカーテン	6S1CN	50	185	1	10.3	10.3	
外来棟	2F放射線科	暗室	遮光	KG526205	1.5	210	1	3.5	3.5	
外来棟	2F整形外科	処置室0	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	1	6.4	6.4	
外来棟	2F整形外科	処置室0	クリーンカーテン	6S1DN	40	235	2	10.2	20.4	
外来棟	2F整形外科	処置室0	クリーンカーテン	6S1DN	30	235	1	7.7	7.7	
外来棟	2F整形外科	処置室0	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	1	5.1	5.1	
外来棟	2F整形外科	処置室0	クリーンカーテン	6S1DN	40	235	1	10.2	10.2	
外来棟	2F整形外科	診察1.2.3.4	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	4	5.1	20.4	
外来棟	2F整形外科	診察1.2.3.4	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	4	6.4	25.6	
外来棟	2F整形外科	ギブス室5	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	1	3.8	3.8	
外来棟	2F整形外科	ギブス室5	クリーンカーテン	6S1DN	30	235	1	7.7	7.7	
外来棟	2F眼科	診察21.22.23.24	遮光	KG546404	2.5	70	4	2.3	9.2	
外来棟	2F眼科	検査室25	遮光	KG546404	3.5	70	1	3.2	3.2	
外来棟	2F眼科	検査室26	遮光	KG546404	3.5	258	2	9.7	19.4	
外来棟	2F眼科	検査室26	遮光	KG546404	3.5	70	2	3.2	6.4	
外来棟	2F眼科	暗室	遮光	KG546404	1.5	70	1	1.4	1.4	
外来棟	2F眼科	検査室27	遮光	KG546404	2	258	1	5.6	5.6	
外来棟	2F眼科	検査室27	遮光	KG546404	6.5	70	1	5.9	5.9	
外来棟	2F精神・神経科	受付	オートプリーツ	6S215	1.5	96	3	1.7	5.1	
外来棟	2F精神・神経科	処置室	オートプリーツ	6S218	1	170	2	1.9	3.8	
外来棟	2F耳鼻咽喉科	診察11.12	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	1	6.4	6.4	
外来棟	2F耳鼻咽喉科	診察11.12	クリーンカーテン	6S1DN	30	235	1	7.7	7.7	
外来棟	2F耳鼻咽喉科	診察11.12	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	1	5.1	5.1	
外来棟	2F耳鼻咽喉科	診察11.12	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	2	3.8	7.6	
外来棟	2F耳鼻咽喉科	診察13	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	1	3.8	3.8	
外来棟	2F耳鼻咽喉科	診察13	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	1	6.4	6.4	
外来棟	2F耳鼻咽喉科	聴力検査4.5	遮光	KG546404	2.5	255	1	6.9	6.9	
外来棟	2F耳鼻咽喉科	聴力検査4.5	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	1	3.8	3.8	
外来棟	2F耳鼻咽喉科	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	1	5.1	5.1	
外来棟	2F耳鼻咽喉科	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	1	8.9	8.9	
外来棟	2F耳鼻咽喉科	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	50	235	1	12.8	12.8	
外来棟	2F形成外科	形成外科外来	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	2	8.9	17.8	
外来棟	2F形成外科	形成外科外来	オートプリーツ	6S218	3.5	185	2	7.2	14.4	
外来棟	3F	車椅子トイレ	シャワー	KG568904	1.5	185	2	3.3	6.6	
外来棟	3F	外来治療センター83	オートプリーツ	6S220	1.5	200	1	3.3	3.3	
外来棟	3F	外来治療センター83	クリーンカーテン	6S1BN	20	220	1	4.8	4.8	
外来棟	3F	外来治療センター84	クリーンカーテン	6S1CN	50	185	3	10.3	30.9	
外来棟	3F	外来治療センター84	クリーンカーテン	6S1CN	25	185	14	5.1	71.4	
外来棟	3F	外来治療センター85	オートプリーツ	JOINT-1	3.5	210	4	8.7	34.8	
外来棟	3F	外来治療センター85	オートプリーツ	JOINT-1	3	210	5	7.6	38	
外来棟	3F	外来治療センター85	オートプリーツ	JOINT-1	3	210	5	7.6	38	
外来棟	3F	外来治療センター85	オートプリーツ	JOINT-1	2	210	2	5	10	
外来棟	3Fリハビリテーション	診察1	オートプリーツ	JOINT-1	3.5	280	1	11.2	11.2	グリーン
外来棟	3Fリハビリテーション	診察1	オートプリーツ	JOINT-1	5	280	1	16.1	16.1	グリーン
外来棟	3Fリハビリテーション	診察14	オートプリーツ	JOINT-1	1.5	280	2	4.8	9.6	グリーン
外来棟	3Fリハビリテーション	診察14	オートプリーツ	JOINT-1	3.5	280	2	11.2	22.4	グリーン
外来棟	3Fリハビリテーション	診察14	オートプリーツ	JOINT-1	5	280	4	16.1	64.4	グリーン
外来棟	3Fリハビリテーション	診察14	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	1	8.9	8.9	グリーン
外来棟	3Fリハビリテーション	診察14	オートプリーツ	JOINT-1	3.5	280	3	11.2	33.6	グリーン
外来棟	3Fリハビリテーション	事務室	オートプリーツ	6S215	2.5	130	1	3.8	3.8	
外来棟	3F内視鏡	検査室1	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	2	8.9	17.8	
外来棟	3F内視鏡	検査室2	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	2	3.8	7.6	
外来棟	3F内視鏡	検査室2	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	2	8.9	17.8	
外来棟	3F内視鏡	検査室3	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	2	8.9	17.8	
外来棟	3F内視鏡	検査室4	オートプリーツ	6S218	1.5	185	2	3.1	6.2	
外来棟	3F内視鏡	検査室4前	クリーンカーテン	6S1DN	40	235	1	10.2	10.2	
外来棟	3F内視鏡	リカバリー室	クリーンカーテン	6S1CN	15	185	2	3.1	6.2	
外来棟	3F内視鏡	リカバリー室	クリーンカーテン	6S1CN	40	185	4	8.2	32.8	

棟	フロア	部屋名	生地	品番	巾	丈	数量	面積	平米数	色指定
外来棟	3F内視鏡	リカバリー室	クリーンカーテン	6S1CN	50	185	2	10.3	20.6	
外来棟	3F内視鏡	更衣室1.2	クリーンカーテン	6S1BN	15	220	2	3.6	7.2	
外来棟	3F小児科	待合	クリーンカーテン	6S1AN	25	170	2	4.8	9.6	
外来棟	3F小児科	待合	クリーンカーテン	6S1AN	40	170	2	7.6	15.2	
外来棟	3F小児科	診察4・5(処置室)	オートプリーツ	6S218	4	185	2	8.2	16.4	
外来棟	3F小児科	診察0・1(新生児外来)	オートプリーツ	6S218	5	185	2	10.3	20.6	
外来棟	3F小児科	診察室2・3	クリーンカーテン	6S1DN	30	235	3	7.7	23.1	
外来棟	3F小児科	小児科	オートプリーツ	6S218	2	185	1	4.1	4.1	
外来棟	3F小児科	健康診査	オートプリーツ	6S225	2	212	1	4.6	4.6	
外来棟	3F小児科	健康診査	オートプリーツ	6S225	3	212	1	7	7	
外来棟	3F小児科	診察4	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	4	3.8	15.2	
外来棟	3F小児科	診察4	クリーンカーテン	6S1CN	20	185	2	4.1	8.2	
外来棟	3F泌尿器科	診察室51	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	2	6.4	12.8	
外来棟	3F泌尿器科	診察室51	クリーンカーテン	6S1DN	50	235	1	12.8	12.8	
外来棟	3F泌尿器科	処置室52	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	1	3.8	3.8	
外来棟	3F泌尿器科	処置室52	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	3	6.4	19.2	
外来棟	3F泌尿器科	処置室52	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	1	8.9	8.9	
外来棟	3F泌尿器科	膀胱鏡54	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	1	6.4	6.4	
外来棟	3F泌尿器科	膀胱鏡54	クリーンカーテン	6S1DN	30	235	2	7.7	15.4	
外来棟	3F泌尿器科	膀胱鏡54	オートプリーツ	6S218	2.5	160	1	4.5	4.5	
外来棟	3F泌尿器科	膀胱鏡54	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	1	3.8	3.8	
外来棟	3F泌尿器科	診察室55	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	2	6.4	12.8	
外来棟	3F泌尿器科	診察室56	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	2	6.4	12.8	
外来棟	3F泌尿器科	心理療法室	クリーンカーテン	6S1DN	50	235	1	12.8	12.8	
外来棟	3F泌尿器科	休憩室	オートプリーツ	6S215	1.5	130	1	2.3	2.3	
外来棟	3F泌尿器科	休憩室	オートプリーツ	6S215	1.5	150	1	2.6	2.6	
外来棟	3F泌尿器科	受付	オートプリーツ	6S218	3.5	175	1	6.8	6.8	
外来棟	3F生理検査	旧受付	オートプリーツ	6S215	3	145	1	5	5	
外来棟	3F生理検査	心電図	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	2	6.4	12.8	
外来棟	3F生理検査	心電図	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	2	8.9	17.8	
外来棟	3F生理検査	心電図	クリーンカーテン	6S1DN	40	235	2	10.2	20.4	
外来棟	3F生理検査	心電図	遮光	KG526211	4	255	3	12.5	37.5	
外来棟	3F生理検査	心肺機能室	遮光	KG526211	3	250	4	8.1	32.4	
外来棟	3F生理検査	心肺機能室	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	1	8.9	8.9	
外来棟	3F生理検査	心肺機能室	クリーンカーテン	6S1DN	50	235	1	12.8	12.8	
外来棟	3F生理検査	超音波室	遮光	KG526211	4	255	10	12.5	125	
外来棟	3F生理検査	筋電図室	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	1	6.4	6.4	
外来棟	3F生理検査	筋電図室	クリーンカーテン	6S1DN	40	235	2	10.2	20.4	
外来棟	3F生理検査	脳波室	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	1	8.9	8.9	
外来棟	3F生理検査	脳波室	遮光	KG526211	4.5	255	2	12.5	25	
外来棟	3F産婦人科	内診30	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	1	3.8	3.8	ピンク
外来棟	3F産婦人科	内診29	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	1	5.1	5.1	ピンク
外来棟	3F産婦人科	内診29	オートプリーツ	6S218	1.5	185	1	3.1	3.1	ピンク
外来棟	3F産婦人科	内診28	クリーンカーテン	6S1CN	20	185	1	4.1	4.1	ピンク
外来棟	3F産婦人科	内診28	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	1	5.1	5.1	ピンク
外来棟	3F産婦人科	内診28	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	2	3.8	7.6	ピンク
外来棟	3F産婦人科	内診27	クリーンカーテン	6S1CN	20	185	1	4.1	4.1	ピンク
外来棟	3F産婦人科	内診27	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	1	5.1	5.1	ピンク
外来棟	3F産婦人科	内診27	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	2	3.8	7.6	ピンク
外来棟	3F産婦人科	内診26	クリーンカーテン	6S1CN	15	185	1	3.1	3.1	ピンク
外来棟	3F産婦人科	処置25	クリーンカーテン	6S1DN	40	235	1	10.2	10.2	ピンク
外来棟	3F産婦人科	処置25	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	1	5.1	5.1	ピンク
外来棟	3F産婦人科	初診24	クリーンカーテン	6S1DN	40	235	2	10.2	20.4	ピンク
外来棟	3F産婦人科	初診24	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	1	5.1	5.1	ピンク
外来棟	3F産婦人科	初診24	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	1	6.4	6.4	ピンク
外来棟	3F産婦人科	内診23	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	1	3.8	3.8	ピンク
外来棟	3F産婦人科	内診23	クリーンカーテン	6S1CN	20	185	1	4.1	4.1	ピンク
外来棟	3F産婦人科	内診23	クリーンカーテン	6S1DN	10	235	1	2.6	2.6	ピンク
外来棟	3F産婦人科	内診23	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	1	5.1	5.1	ピンク
外来棟	3F産婦人科	内診22	クリーンカーテン	6S1CN	20	185	1	4.1	4.1	ピンク
外来棟	3F産婦人科	内診22	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	1	3.8	3.8	ピンク

棟	フロア	部屋名	生地	品番	巾	丈	数量	面積	平米数	色指定
外来棟	3F産婦人科	内診22	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	1	6.4	6.4	ピンク
外来棟	3F産婦人科	内診21	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	1	6.4	6.4	ピンク
外来棟	3F産婦人科	内診21	クリーンカーテン	6S1DN	10	235	1	2.6	2.6	ピンク
外来棟	3F産婦人科	内診21	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	1	3.8	3.8	ピンク
外来棟	3F産婦人科	スタッフ通路	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	2	3.8	7.6	ピンク
外来棟	3F産婦人科	説明室11	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	2	3.8	7.6	ピンク
外来棟	3F産婦人科	説明室12	オートプリーツ	6S218	2	185	1	4.1	4.1	ピンク
外来棟	3F産婦人科	内診13.4	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	3	5.1	15.3	ピンク
外来棟	3F産婦人科	内診13.4	クリーンカーテン	6S1CN	20	185	3	4.1	12.3	ピンク
外来棟	3F産婦人科	内診15	クリーンカーテン	6S1DN	40	235	1	10.2	10.2	ピンク
外来棟	3F産婦人科	内診15	クリーンカーテン	6S1DN	30	235	1	7.7	7.7	ピンク
外来棟	3F産婦人科	内診15	オートプリーツ	JOINT-1	2	140	1	3.6	3.6	ピンク
外来棟	3F産婦人科	超音波18	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	1	6.4	6.4	ピンク
外来棟	3F産婦人科	検査室20	オートプリーツ	JOINT-1	5	250	1	14.6	14.6	ピンク
外来棟	3F産婦人科	検査室20	オートプリーツ	JOINT-1	3	250	1	8.8	8.8	ピンク
外来棟	3F皮膚科	診察室1	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	2	6.4	12.8	
外来棟	3F皮膚科	診察室1	クリーンカーテン	6S1DN	40	235	1	10.2	10.2	
外来棟	3F皮膚科	診察室2	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	2	6.4	12.8	
外来棟	3F皮膚科	診察室2	クリーンカーテン	6S1DN	40	235	1	10.2	10.2	
外来棟	3F皮膚科	処置室	クリーンカーテン	6S1CN	45	185	1	9.2	9.2	
外来棟	3F皮膚科	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	40	235	1	10.2	10.2	
外来棟	3F皮膚科	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	3	6.4	19.2	
外来棟	3F皮膚科	処置室	クリーンカーテン	6S1CN	25	185	2	5.1	10.2	
外来棟	3F皮膚科	写真室	遮光	KG526207	2.5	250	2	8.1	16.2	
外来棟	3F皮膚科	写真室	遮光	KG526211	4	250	1	12.2	12.2	
外来棟	3F皮膚科	中待合	オートプリーツ	6S215	2	130	1	3	3	
外来棟	3F皮膚科	受付	オートプリーツ	6S218	4	170	1	7.6	7.6	
本館	3F	作業療法(リハビリ内)	オートプリーツ	6S225	260	250	2	10.8	21.6	
本館	3F	小児科バックヤード	遮光	KG526205	240	160	1	8.1	8.1	
本館	3F	小児科バックヤード	遮光	KG526205	150	160	1	5.4	5.4	
本館	3F	小児科バックヤード	遮光	KG526205	300	250	8	12.2	97.6	
本館	3F	小児科バックヤード	遮光	KG526205	80	160	1	2.7	2.7	
本館	3F	皮膚科	遮光	KG526207	240	220	3	10.8	32.4	
本館	4F	医局 応接	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	2	8.9	17.8	
本館	4F	女子更衣室	クリーンカーテン	6S1BN	25	220	1	6	6	
本館	5F	I C U	クリーンカーテン	6S1DN	60	235	4	15.3	61.2	
本館	5F	I C U	クリーンカーテン	6S1DN	30	235	6	7.7	46.2	
本館	5F	I C U	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	1	3.8	3.8	
本館	5F	I C U	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	1	8.9	8.9	
本館	5F	CCU4	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	1	8.9	8.9	
本館	5F	CCU4	オートプリーツ	6S215	3	130	1	4.5	4.5	
本館	5F	CCU4	オートプリーツ	6S215	2	120	2	2.8	5.6	
本館	5F	CCU3	オートプリーツ	6S215	2	130	2	3	6	
本館	5F	CCU3	オートプリーツ	6S215	3	120	1	4.2	4.2	
本館	5F	CCU3	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	1	8.9	8.9	
本館	5F	CCU2	クリーンカーテン	6S1CN	50	185	1	10.3	10.3	
本館	5F	CCU2	オートプリーツ	6S215	2	130	2	3	6	
本館	5F	CCU2	遮光	KG546404	3	170	1	5.7	5.7	
本館	5F	CCU1	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	1	8.9	8.9	
本館	5F	CCU1	オートプリーツ	6S215	2	130	2	3	6	
本館	5F	CCU1	オートプリーツ	6S215	3	120	1	4.2	4.2	
本館	5F	女子ロッカールーム	クリーンカーテン	6S1BN	15	220	2	3.6	7.2	
本館	5F	女子ロッカールーム	クリーンカーテン	6S1BN	30	220	1	7.2	7.2	
本館	5F	申し送りエリア	オートプリーツ	6S218	2	185	2	4.1	8.2	
本館	5F	申し送りエリア	オートプリーツ	6S218	5	185	2	10.3	20.6	
本館	5F	申し送りエリア	オートプリーツ	6S218	3.5	185	2	7.2	14.4	
本館	5F	申し送りエリア	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	1	8.9	8.9	
本館	5F	申し送りエリア	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	1	3.8	3.8	
本館	5F	申し送りエリア	クリーンカーテン	6S1CN	50	185	2	10.3	20.6	
本館	5F	I C U 5.6	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	2	8.9	17.8	
本館	5F	I C U 5.6	オートプリーツ	6S215	2	130	4	3	12	

棟	フロア	部屋名	生地	品番	巾	丈	数量	面積	平米数	色指定
本館	5F	I C U 5.6	シャワー	KG568904	1.5	180	2	3.3	6.6	
本館	5F	リカバリーエリア	オートプリーツ	6S218	5	185	4	10.3	41.2	
本館	5F	女子ロッカールーム	オートプリーツ	6S220	1.5	190	1	3.2	3.2	
本館	5F	女子ロッカールーム	シャワー	KG568904	1	190	1	2.2	2.2	
本館	5F	男子ロッカールーム	シャワー	KG568904	1	190	1	2.2	2.2	
本館	5F	OP女子更衣室トイレ	シャワー	KG568904	1.5	190	1	3.3	3.3	
本館	7F	栄養指導室	オートプリーツ	JOINT-1	3	200	4	7.3	29.2	
本館	8F	OP男子更衣室トイレ	シャワー	KG568904	1.5	190	1	3.3	3.3	
本館	8F 中央	カンファレンス	クリーンカーテン	6S1DN	60	235	3	15.3	45.9	
本館	8F 中央	カンファレンス	オートプリーツ	6S218	3.5	170	2	6.7	13.4	
本館	8F 中央	個室	クリーンカーテン	6S1CN	15	185	1	3.1	3.1	ピンク
本館	8F 中央	沐浴	オートプリーツ	6S215	3	150	2	5.1	10.2	ピンク
本館	8F 中央	新生児室	オートプリーツ	6S215	3	130	1	4.5	4.5	
本館	8F 中央	新生児室	オートプリーツ	6S215	3	120	2	4.2	8.4	
本館	8F 中央	新生児室	オートプリーツ	6S215	1.5	133	1	2.3	2.3	
本館	8F 中央	新生児室	遮光	KG546404	3	115	2	4.1	8.2	
本館	8F 中央	I C U	オートプリーツ	6S225	9	238	1	23.2	23.2	
本館	8F 中央	更衣室	オートプリーツ	6S225	1.5	230	1	3.8	3.8	ピンク
本館	8F 中央	デイルーム	オートプリーツ	6S218	3.5	185	2	7.2	14.4	ピンク
本館	8F 中央	分娩室2	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	1	8.9	8.9	ピンク
本館	8F 中央	分娩室2	オートプリーツ	6S215	1.5	110	1	2	2	ピンク
本館	8F 中央	分娩室2	オートプリーツ	6S218	2	160	2	3.6	7.2	ピンク
本館	8F 中央	授乳前廊下	クリーンカーテン	6S1BN	30	220	1	7.2	7.2	ピンク
本館	8F 中央	授乳室	クリーンカーテン	6S1DN	50	235	2	12.8	25.6	
本館	8F 中央	授乳室	遮光	KG546404	5	235	2	12.8	25.6	
本館	8F 中央	当直室	シャワー	KG568904	3	170	1	6.6	6.6	
本館	8F 中央	カンファレンス	クリーンカーテン	6S1BN	30	220	1	7.2	7.2	
本館	8F 中央	待機室	クリーンカーテン	6S1CN	15	185	1	3.1	3.1	
本館	8F 中央	車椅子トイレ	クリーンカーテン	6S1BN	30	220	1	7.2	7.2	
本館	8F 北	851.2	クリーンカーテン	6S1BN	25	220	2	6	12	ピンク
本館	8F 北	851.2	シャワー	KG568904	1.5	225	2	5.5	11	
本館	8F 北	853	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	ピンク
本館	8F 北	854	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	ピンク
本館	8F 北	854	クリーンカーテン	6S1DN	60	235	1	15.3	15.3	ピンク
本館	8F 北	854	オートプリーツ	6S215	1.5	100	1	1.8	1.8	ピンク
本館	8F 北	0855.6.7	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	24	8.9	213.6	ピンク
本館	8F 北	858	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	ピンク
本館	8F 北	858	クリーンカーテン	6S1DN	60	235	1	15.3	15.3	ピンク
本館	8F 北	858	オートプリーツ	6S215	1.5	100	1	1.8	1.8	ピンク
本館	8F 北	0859.60.1	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	24	8.9	213.6	ピンク
本館	8F 北	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	1	6.4	6.4	ピンク
本館	8F 北	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	1	3.8	3.8	ピンク
本館	8F 北	処置室	シャワー	KG568904	3	130	2	6.6	13.2	
本館	8F 北	個室 (802)	シャワー	KG568904	1.5	225	2	5.5	11	
本館	8F 北	処置室	オートプリーツ	6S220	1.5	190	1	3.2	3.2	ピンク
本館	8F 北	ロッカールーム	クリーンカーテン	6S1BN	30	220	1	7.2	7.2	
本館	8F 北	ロッカールーム	クリーンカーテン	6S1BN	10	220	1	2.4	2.4	
本館	8F 北	回復室1	オートプリーツ	6S220	260	200	2	8.8	17.6	ピンク
本館	8F 北	回復室1	クリーンカーテン	6S1DN	50	235	2	12.8	25.6	ピンク
本館	8F 北	回復室1	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	4	8.9	35.6	ピンク
本館	8F 北	検査室	オートプリーツ	6S220	200	200	2	6.6	13.2	ピンク
本館	8F 北	検査室	クリーンカーテン	6S1DN	50	235	1	12.8	12.8	
本館	8F 北	検査室	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	4	8.9	35.6	
本館	8F 北	倉庫	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	1	5.1	5.1	
本館	8F 北	倉庫	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	1	3.8	3.8	
本館	8F 北	倉庫	オートプリーツ	6S218	90	180	1	3	3	
本館	8F 南	802.3	クリーンカーテン	6S1BN	25	220	2	6	12	
本館	8F 南	804	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	11	8.9	97.9	
本館	8F 南	805	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	7	8.9	62.3	
本館	8F 南	805	オートプリーツ	6S218	3.5	185	4	7.2	28.8	
本館	8F 南	806	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	3	8.9	26.7	

棟	フロア	部屋名	生地	品番	巾	丈	数量	面積	平米数	色指定
本館	8F 南	806	クリーンカーテン	6S1CN	35	185	3	7.2	21.6	
本館	8F 南	806	オートプリーツ	6S218	3.5	185	2	7.2	14.4	
本館	8F 南	810	オートプリーツ	6S220	190	200	1	6.6	6.6	
本館	8F 南	810	オートプリーツ	6S220	320	200	1	11	11	
本館	8F 南	811	オートプリーツ	6S220	260	200	2	8.8	17.6	
本館	8F 南	倉庫	オートプリーツ	6S220	1	200	1	2.2	2.2	
本館	8F 南	倉庫	オートプリーツ	6S220	2	200	1	4.4	4.4	
本館	8F 南	倉庫	オートプリーツ	6S218	2	170	1	3.8	3.8	
本館	8F 南	個室(807・8)	シャワー	KG568904	1.5	225	4	5.5	22	
本館	9F	ナースS T前廊下棚	オートプリーツ	6S215	2	85	2	2.1	4.2	
本館	9F 北	957	クリーンカーテン	6S1BN	20	220	1	4.8	4.8	
本館	9F 北	957	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	1	6.4	6.4	
本館	9F 北	957	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	1	8.9	8.9	
本館	9F 北	958	クリーンカーテン	6S1DN	30	235	1	7.7	7.7	
本館	9F 北	958	クリーンカーテン	6S1BN	10	220	1	2.4	2.4	
本館	9F 北	0959.60.1.2.3.4	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	12	6.4	76.8	
本館	9F 北	0959.60.1.2.3.4	クリーンカーテン	6S1DN	10	235	6	2.6	15.6	
本館	9F 北	965	クリーンカーテン	6S1DN	50	235	2	12.8	25.6	
本館	9F 北	965	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	4	8.9	35.6	
本館	9F 北	965	クリーンカーテン	6S1DN	60	235	2	15.3	30.6	
本館	9F 北	965	オートプリーツ	6S215	1.5	100	1	1.8	1.8	
本館	9F 北	966	クリーンカーテン	6S1DN	50	235	2	12.8	25.6	
本館	9F 北	966	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	
本館	9F 北	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	1	3.8	3.8	
本館	9F 北	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	1	5.1	5.1	
本館	9F 北	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	1	6.4	6.4	
本館	9F 北	処置室	オートプリーツ	6S225	1	205	1	2.3	2.3	
本館	9F 北	ロッカールーム	クリーンカーテン	6S1BN	30	220	1	7.2	7.2	
本館	9F 北	ロッカールーム	クリーンカーテン	6S1BN	10	220	1	2.4	2.4	
本館	9F 北	車椅子トイレ	クリーンカーテン	6S1BN	30	220	1	7.2	7.2	
本館	9F 南	0901.2.3	クリーンカーテン	6S1DN	50	235	6	12.8	76.8	
本館	9F 南	0901.2.3	クリーンカーテン	6S1DN	65	235	6	16.6	99.6	
本館	9F 南	904	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	
本館	9F 南	904	クリーンカーテン	6S1DN	60	235	1	15.3	15.3	
本館	9F 南	904	クリーンカーテン	6S1BN	15	220	1	3.6	3.6	
本館	9F 南	904	オートプリーツ	6S215	1.5	100	1	1.8	1.8	
本館	9F 南	904	シャワー	KG568904	1	210	1	2.2	2.2	
本館	9F 南	905	クリーンカーテン	6S1DN	50	235	2	12.8	25.6	
本館	9F 南	905	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	6	8.9	53.4	
本館	9F 南	905	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	1	6.4	6.4	
本館	9F 南	906.7	クリーンカーテン	6S1DN	50	235	2	12.8	25.6	
本館	9F 南	906.7	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	4	8.9	35.6	
本館	9F 南	908.9	クリーンカーテン	6S1DN	50	235	2	12.8	25.6	
本館	9F 南	908.9	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	4	8.9	35.6	
本館	9F 南	910	クリーンカーテン	6S1DN	50	235	1	12.8	12.8	
本館	9F 南	910	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	7	8.9	62.3	
本館	9F 南	910	クリーンカーテン	6S1DN	60	235	1	15.3	15.3	
本館	9F 南	910	クリーンカーテン	6S1BN	15	220	1	3.6	3.6	
本館	9F 南	910	オートプリーツ	6S215	1	100	1	1.2	1.2	
本館	9F 南	910	シャワー	KG568904	1	210	1	2.2	2.2	
本館	9F 南	0911.2.3.4	クリーンカーテン	6S1DN	50	235	4	12.8	51.2	
本館	9F 南	0911.2.3.4	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	
本館	9F 南	処置室(スタッフSta)	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	1	3.8	3.8	
本館	9F 南	処置室(スタッフSta)	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	1	5.1	5.1	
本館	9F 南	処置室(スタッフSta)	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	1	6.4	6.4	
本館	9F 南	介護浴室	シャワー	KG568904	3.5	245	1	11.7	11.7	
本館	9F 南	シャワー室	オートプリーツ	JOINT-1	2.5	245	1	7.9	7.9	
本館	9F 南	伝染処置室	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	2	8.9	17.8	
本館	9F 南	E I C U 1.2.3	オートプリーツ	6S220	260	200	3	8.8	26.4	
本館	9F 南	E I C U 1.2.3	クリーンカーテン	6S1DN	40	235	3	10.2	30.6	
本館	9F 南	E I C U 1.2.3	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	3	8.9	26.7	

棟	フロア	部屋名	生地	品番	巾	丈	数量	面積	平米数	色指定
本館	9F 南	E I C U 4	オートプリーツ	6S220	260	200	1	8.8	8.8	
本館	9F 南	E I C U 4	クリーンカーテン	6S1DN	40	235	1	10.2	10.2	
本館	9F 南	救命救急センター	オートプリーツ	6S218	2.5	185	4	5.1	20.4	
本館	10F	個室	シャワー	KG568904	1.5	225	5	5.5	27.5	
本館	10F 北	1051.2.3.4.5.6.7	クリーンカーテン	6S1BN	25	220	7	6	42	
本館	10F 北	1058	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	
本館	10F 北	1058	クリーンカーテン	6S1BN	20	220	1	4.8	4.8	
本館	10F 北	1059	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	
本館	10F 北	1059	クリーンカーテン	6S1DN	60	235	1	15.3	15.3	
本館	10F 北	1059	クリーンカーテン	6S1BN	15	220	1	3.6	3.6	
本館	10F 北	1059	オートプリーツ	6S215	1.5	100	1	1.8	1.8	
本館	10F 北	1060.1.2	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	24	8.9	213.6	
本館	10F 北	1060.1.2	クリーンカーテン	6S1BN	20	220	3	4.8	14.4	
本館	10F 北	1063	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	
本館	10F 北	1063	クリーンカーテン	6S1DN	60	235	1	15.3	15.3	
本館	10F 北	1063	クリーンカーテン	6S1BN	15	220	1	3.6	3.6	
本館	10F 北	1063	オートプリーツ	6S215	1.5	100	1	1.8	1.8	
本館	10F 北	1063	クリーンカーテン	6S1BN	20	220	1	4.8	4.8	
本館	10F 北	1064.5.6	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	24	8.9	213.6	
本館	10F 北	1064.5.6	クリーンカーテン	6S1BN	20	220	3	4.8	14.4	
本館	10F 北	1067	オートプリーツ	6S220	260	200	2	8.8	17.6	
本館	10F 北	1067	クリーンカーテン	6S1DN	50	235	2	12.8	25.6	
本館	10F 北	1067	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	7	8.9	62.3	
本館	10F 北	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	1	6.4	6.4	
本館	10F 北	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	1	5.1	5.1	
本館	10F 北	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	50	235	1	12.8	12.8	
本館	10F 北	ロッカールーム	クリーンカーテン	6S1BN	30	220	1	7.2	7.2	
本館	10F 北	ロッカールーム	クリーンカーテン	6S1BN	10	220	1	2.4	2.4	
本館	10F 北	1068.9	オートプリーツ	6S220	260	200	2	8.8	17.6	
本館	10F 北	1068.9	クリーンカーテン	6S1CN	50	185	4	10.3	41.2	
本館	10F 北	1068.9	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	2	8.9	17.8	
本館	10F 北	車椅子トイレ	クリーンカーテン	6S1BN	30	220	1	7.2	7.2	
本館	10F 南	1001.2.3	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	24	8.9	213.6	
本館	10F 南	1001.2.3	クリーンカーテン	6S1BN	20	220	3	4.8	14.4	
本館	10F 南	1004	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	
本館	10F 南	1004	クリーンカーテン	6S1DN	60	235	1	15.3	15.3	
本館	10F 南	1004	クリーンカーテン	6S1BN	15	220	1	3.6	3.6	
本館	10F 南	1004	オートプリーツ	6S215	1.5	100	1	1.8	1.8	
本館	10F 南	1004	クリーンカーテン	6S1BN	20	220	1	4.8	4.8	
本館	10F 南	1005.6.7	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	24	8.9	213.6	
本館	10F 南	1005.6.7	クリーンカーテン	6S1BN	20	220	3	4.8	14.4	
本館	10F 南	1008	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	
本館	10F 南	1008	クリーンカーテン	6S1DN	60	235	1	15.3	15.3	
本館	10F 南	1008	クリーンカーテン	6S1BN	15	220	1	3.6	3.6	
本館	10F 南	1008	オートプリーツ	6S215	1.5	100	1	1.8	1.8	
本館	10F 南	1009.1	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	16	8.9	142.4	
本館	10F 南	1009.1	クリーンカーテン	6S1BN	20	220	2	4.8	9.6	
本館	10F 南	婦人科処置	オートプリーツ	6S220	260	200	1	8.8	8.8	
本館	10F 南	婦人科処置	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	2	5.1	10.2	
本館	10F 南	婦人科処置	クリーンカーテン	6S1DN	30	235	4	7.7	30.8	
本館	10F 南	婦人科処置	クリーンカーテン	6S1AN	20	170	1	3.8	3.8	
本館	10F 南	1011.2.3.4	クリーンカーテン	6S1BN	25	220	4	6	24	
本館	10F 南	1015	オートプリーツ	6S220	260	200	1	8.8	8.8	
本館	10F 南	1015	クリーンカーテン	6S1CN	50	185	2	10.3	20.6	
本館	10F 南	1015	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	1	8.9	8.9	
本館	10F 南	1016.7	オートプリーツ	6S220	260	200	2	8.8	17.6	
本館	10F 南	1016.7	クリーンカーテン	6S1CN	50	185	4	10.3	41.2	
本館	10F 南	1001.2.3.4.9.10	クリーンカーテン	6S1BN	20	220	6	4.8	28.8	
本館	10F 南	トイレ	クリーンカーテン	6S1BN	15	220	1	3.6	3.6	
本館	10F 南	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	1	3.8	3.8	
本館	10F 南	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	1	5.1	5.1	

棟	フロア	部屋名	生地	品番	巾	丈	数量	面積	平米数	色指定
本館	10F 南	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	1	6.4	6.4	
本館	10F 南	介護浴室	シャワー	KG568904	3.5	245	1	11.7	11.7	
本館	10F 南	脱衣室	シャワー	KG568904	2	245	2	5.9	11.8	
本館	10F 南	脱衣室	シャワー	KG568904	1	200	4	2.2	8.8	
本館	10F 南	脱衣室	シャワー	KG568904	2	200	1	4.4	4.4	
本館	10F 南	個室	シャワー	KG568904	1.5	225	2	5.5	11	
本館	11F 北	1151.2.3.4.5.6.7	クリーンカーテン	6S1BN	25	220	7	6	42	
本館	11F 北	1158	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	
本館	11F 北	1159	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	
本館	11F 北	1159	クリーンカーテン	6S1DN	60	235	1	15.3	15.3	
本館	11F 北	1159	クリーンカーテン	6S1BN	15	220	1	3.6	3.6	
本館	11F 北	1159	オートプリーツ	6S215	1.5	100	1	1.8	1.8	
本館	11F 北	1160.1.2	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	24	8.9	213.6	
本館	11F 北	1163	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	
本館	11F 北	1163	クリーンカーテン	6S1DN	60	235	1	15.3	15.3	
本館	11F 北	1163	クリーンカーテン	6S1BN	15	220	1	3.6	3.6	
本館	11F 北	1163	オートプリーツ	6S215	1.5	100	1	1.8	1.8	
本館	11F 北	1164.5.6	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	24	8.9	213.6	
本館	11F 北	1167	オートプリーツ	6S220	260	200	2	8.8	17.6	
本館	11F 北	1167	クリーンカーテン	6S1DN	50	235	2	12.8	25.6	
本館	11F 北	1167	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	7	8.9	62.3	
本館	11F 北	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	1	6.4	6.4	
本館	11F 北	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	1	3.8	3.8	
本館	11F 北	ロッカールーム	クリーンカーテン	6S1BN	30	220	1	7.2	7.2	
本館	11F 北	ロッカールーム	クリーンカーテン	6S1BN	10	220	1	2.4	2.4	
本館	11F 北	1168.9	オートプリーツ	6S220	240	200	2	7.7	15.4	
本館	11F 北	1168.9	クリーンカーテン	6S1CN	50	185	4	10.3	41.2	
本館	11F 北	トイレ	クリーンカーテン	6S1CN	20	185	1	4.1	4.1	
本館	11F 北	トイレ	クリーンカーテン	6S1CN	20	185	1	4.1	4.1	
本館	11F 北	車椅子トイレ	クリーンカーテン	6S1BN	30	220	1	7.2	7.2	
本館	11F 北	個室	シャワー	KG568904	1.5	225	5	5.5	27.5	
本館	11F 南	1101.2.3	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	24	8.9	213.6	
本館	11F 南	1101.2.3	クリーンカーテン	6S1BN	20	220	3	4.8	14.4	
本館	11F 南	1104	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	
本館	11F 南	1104	クリーンカーテン	6S1DN	60	235	1	15.3	15.3	
本館	11F 南	1104	クリーンカーテン	6S1BN	15	220	1	3.6	3.6	
本館	11F 南	1104	オートプリーツ	6S215	1.5	100	1	1.8	1.8	
本館	11F 南	1105.6.7	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	24	8.9	213.6	
本館	11F 南	1108	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	
本館	11F 南	1108	クリーンカーテン	6S1DN	60	235	1	15.3	15.3	
本館	11F 南	1108	クリーンカーテン	6S1BN	15	220	1	3.6	3.6	
本館	11F 南	1108	オートプリーツ	6S215	1.5	100	1	1.8	1.8	
本館	11F 南	1109	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	
本館	11F 南	1109	クリーンカーテン	6S1BN	20	220	1	4.8	4.8	
本館	11F 南	1117.8	オートプリーツ	6S220	260	200	2	8.8	17.6	
本館	11F 南	1117.8	クリーンカーテン	6S1CN	50	185	4	10.3	41.2	
本館	11F 南	1117.8	クリーンカーテン	6S1BN	35	220	2	8.4	16.8	
本館	11F 南	1110.1.2.3.4.5.6	クリーンカーテン	6S1BN	25	220	7	6	42	
本館	11F 南	1119	オートプリーツ	6S220	260	200	2	8.8	17.6	
本館	11F 南	1119	クリーンカーテン	6S1DN	50	235	2	12.8	25.6	
本館	11F 南	1119	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	7	8.9	62.3	
本館	11F 南	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	1	3.8	3.8	
本館	11F 南	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	1	5.1	5.1	
本館	11F 南	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	1	6.4	6.4	
本館	11F 南	介護浴室	シャワー	KG568904	3.5	245	1	11.7	11.7	
本館	11F 南	脱衣室	シャワー	KG568904	2	245	2	5.9	11.8	
本館	11F 南	脱衣室	シャワー	KG568904	1	200	4	2.2	8.8	
本館	11F 南	脱衣室	シャワー	KG568904	2	185	1	4.4	4.4	
本館	11F 南	個室	シャワー	KG568904	1.5	225	5	5.5	27.5	
本館	12F 北	1251.2.3.4.5	クリーンカーテン	6S1BN	25	220	5	6	30	
本館	12F 北	1256.7	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	16	8.9	142.4	

棟	フロア	部屋名	生地	品番	巾	丈	数量	面積	平米数	色指定
本館	12F北	1258	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	
本館	12F北	1258	クリーンカーテン	6S1DN	60	235	1	15.3	15.3	
本館	12F北	1258	クリーンカーテン	6S1BN	15	220	1	3.6	3.6	
本館	12F北	1258	オートプリーツ	6S215	1.5	100	1	1.8	1.8	
本館	12F北	1259.60.61	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	24	8.9	213.6	
本館	12F北	1262	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	
本館	12F北	1262	クリーンカーテン	6S1DN	60	235	1	15.3	15.3	
本館	12F北	1262	クリーンカーテン	6S1BN	15	220	1	3.6	3.6	
本館	12F北	1262	オートプリーツ	6S215	1.5	100	1	1.8	1.8	
本館	12F北	1263.4.5	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	24	8.9	213.6	
本館	12F北	耳鼻咽喉科処置室	オートプリーツ	6S220	260	200	1	8.8	8.8	
本館	12F北	耳鼻咽喉科処置室	クリーンカーテン	6S1DN	45	235	1	11.5	11.5	
本館	12F北	1266	オートプリーツ	6S220	260	200	1	8.8	8.8	
本館	12F北	1266	クリーンカーテン	6S1CN	50	185	2	10.3	20.6	
本館	12F北	1266	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	1	8.9	8.9	
本館	12F北	泌尿器科処置室	オートプリーツ	6S220	260	200	1	8.8	8.8	
本館	12F北	泌尿器科処置室	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	1	5.1	5.1	
本館	12F北	泌尿器科処置室	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	1	8.9	8.9	
本館	12F北	泌尿器科処置室	クリーンカーテン	6S1DN	45	235	1	11.5	11.5	
本館	12F北	泌尿器科処置室	クリーンカーテン	6S1DN	30	235	1	7.7	7.7	
本館	12F北	泌尿器科処置室	クリーンカーテン	6S1BN	25	220	1	6	6	
本館	12F北	1267	オートプリーツ	6S220	260	200	1	8.8	8.8	
本館	12F北	1267	クリーンカーテン	6S1CN	50	185	2	10.3	20.6	
本館	12F北	1267	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	1	8.9	8.9	
本館	12F北	眼科処置室	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	2	5.1	10.2	
本館	12F北	ロッカールーム	クリーンカーテン	6S1BN	30	220	1	7.2	7.2	
本館	12F北	ロッカールーム	クリーンカーテン	6S1BN	10	220	1	2.4	2.4	
本館	12F北	車椅子トイレ	クリーンカーテン	6S1BN	30	220	1	7.2	7.2	
本館	12F北	個室(1・2・5)	シャワー	KG568904	1.5	225	3	5.5	16.5	
本館	12F南	1201.2.3	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	24	8.9	213.6	
本館	12F南	1201.2.3	クリーンカーテン	6S1BN	25	220	3	6	18	
本館	12F南	1204	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	
本館	12F南	1204	クリーンカーテン	6S1DN	60	235	1	15.3	15.3	
本館	12F南	1204	クリーンカーテン	6S1BN	20	220	2	4.8	9.6	
本館	12F南	1204	オートプリーツ	6S215	1.5	100	1	1.8	1.8	
本館	12F南	1205.6.7	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	24	8.9	213.6	
本館	12F南	1208	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	
本館	12F南	1208	クリーンカーテン	6S1DN	60	235	1	15.3	15.3	
本館	12F南	1208	クリーンカーテン	6S1BN	20	220	2	4.8	9.6	
本館	12F南	1208	オートプリーツ	6S215	1.5	100	1	1.8	1.8	
本館	12F南	1209.1	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	16	8.9	142.4	
本館	12F南	1209.1	クリーンカーテン	6S1BN	25	220	2	6	12	
本館	12F南	1209	クリーンカーテン	6S1DN	20	220	1	4.8	4.8	
本館	12F南	1211.2.3.4.5	クリーンカーテン	6S1BN	25	220	5	6	30	
本館	12F南	皮膚処置室	オートプリーツ	6S220	260	200	1	8.8	8.8	
本館	12F南	皮膚処置室	オートプリーツ	6S225	2	205	1	4.5	4.5	
本館	12F南	皮膚処置室	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	1	8.9	8.9	
本館	12F南	1216	オートプリーツ	6S220	260	200	1	8.8	8.8	
本館	12F南	1216	クリーンカーテン	6S1CN	50	185	2	10.3	20.6	
本館	12F南	1216	クリーンカーテン	6S1BN	35	220	1	8.4	8.4	
本館	12F南	1216	オートプリーツ	6S218	1.5	185	1	3.1	3.1	
本館	12F南	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	1	3.8	3.8	
本館	12F南	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	1	5.1	5.1	
本館	12F南	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	1	6.4	6.4	
本館	12F南	介護浴室	シャワー	KG568904	3.5	245	1	11.7	11.7	
本館	12F南	脱衣室	シャワー	KG568904	2	245	1	5.9	5.9	
本館	12F南	脱衣室	シャワー	KG568904	1	200	4	2.2	8.8	
本館	12F南	脱衣室	シャワー	KG568904	2	185	1	4.4	4.4	
本館	12F南	個室(11・14・15)	シャワー	KG568904	1.5	225	3	5.5	16.5	
本館	12F南	1217	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	9	8.9	80.1	
本館	12F南	1217	オートプリーツ	6S220	260	200	2	8.8	17.6	

棟	フロア	部屋名	生地	品番	巾	丈	数量	面積	平米数	色指定
本館	13F北	1351.2.3.4.5.6.7	クリーンカーテン	6S1BN	25	220	7	6	42	
本館	13F北	1358	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	
本館	13F北	1358	クリーンカーテン	6S1BN	30	220	1	7.2	7.2	
本館	13F北	1359	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	
本館	13F北	1359	クリーンカーテン	6S1DN	60	235	1	15.3	15.3	
本館	13F北	1359	クリーンカーテン	6S1BN	15	220	1	3.6	3.6	
本館	13F北	1359	オートプリーツ	6S215	1.5	100	1	1.8	1.8	
本館	13F北	1360.1.2	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	24	8.9	213.6	
本館	13F北	1363	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	
本館	13F北	1363	クリーンカーテン	6S1DN	60	235	1	15.3	15.3	
本館	13F北	1363	クリーンカーテン	6S1BN	15	220	1	3.6	3.6	
本館	13F北	1363	オートプリーツ	6S215	1.5	100	1	1.8	1.8	
本館	13F北	1364.5.6	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	24	8.9	213.6	
本館	13F北	1365.6	クリーンカーテン	6S1BN	20	220	2	4.8	9.6	
本館	13F北	1367	オートプリーツ	6S220	260	200	2	8.8	17.6	
本館	13F北	1367	クリーンカーテン	6S1DN	50	235	2	12.8	25.6	
本館	13F北	1367	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	7	8.9	62.3	
本館	13F北	1368.9	オートプリーツ	6S220	260	200	2	8.8	17.6	
本館	13F北	1368.9	クリーンカーテン	6S1CN	50	185	4	10.3	41.2	
本館	13F北	1368.9	クリーンカーテン	6S1DN	30	235	2	7.7	15.4	
本館	13F北	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	1	6.4	6.4	
本館	13F北	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	1	5.1	5.1	
本館	13F北	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	1	3.8	3.8	
本館	13F北	ロッカールーム	クリーンカーテン	6S1BN	30	220	1	7.2	7.2	
本館	13F北	ロッカールーム	クリーンカーテン	6S1BN	10	220	1	2.4	2.4	
本館	13F北	車椅子トイレ	クリーンカーテン	6S1BN	30	220	1	7.2	7.2	
本館	13F北	個室(1・2・5・6・7)	シャワー	KG568904	1.5	225	5	5.5	27.5	
本館	13F南	1301.2.3	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	24	8.9	213.6	
本館	13F南	1301.2.3	クリーンカーテン	6S1BN	20	220	3	4.8	14.4	
本館	13F南	1304	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	
本館	13F南	1304	クリーンカーテン	6S1DN	60	235	1	15.3	15.3	
本館	13F南	1304	クリーンカーテン	6S1BN	15	220	1	3.6	3.6	
本館	13F南	1304	オートプリーツ	6S215	1.5	100	1	1.8	1.8	
本館	13F南	1305.6.7	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	24	8.9	213.6	
本館	13F南	1308	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	
本館	13F南	1308	クリーンカーテン	6S1DN	60	235	1	15.3	15.3	
本館	13F南	1308	クリーンカーテン	6S1BN	15	220	1	3.6	3.6	
本館	13F南	1308	オートプリーツ	6S215	1.5	100	1	1.8	1.8	
本館	13F南	1309	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	
本館	13F南	1309	クリーンカーテン	6S1BN	20	220	1	4.8	4.8	
本館	13F南	1310.1.2.3.4.5.6	クリーンカーテン	6S1BN	25	220	7	6	42	
本館	13F南	1317.8	オートプリーツ	6S220	260	200	2	8.8	17.6	
本館	13F南	1317.8	クリーンカーテン	6S1CN	50	185	4	10.3	41.2	
本館	13F南	1319.2	オートプリーツ	6S220	260	200	2	8.8	17.6	
本館	13F南	1319.2	クリーンカーテン	6S1CN	50	185	4	10.3	41.2	
本館	13F南	1319.2	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	2	6.4	12.8	
本館	13F南	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	1	3.8	3.8	
本館	13F南	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	1	5.1	5.1	
本館	13F南	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	1	6.4	6.4	
本館	13F南	介護浴室	シャワー	KG568904	3.5	245	1	11.7	11.7	
本館	13F南	脱衣室	シャワー	KG568904	2	245	2	5.9	11.8	
本館	13F南	脱衣室	シャワー	KG568904	1	200	3	2.2	6.6	
本館	13F南	個室(10・11・12・15・	シャワー	KG568904	1.5	225	5	5.5	27.5	
本館	13F南	車椅子トイレ	オートプリーツ	6S218	2	180	1	4	4	
本館	14F北	透析室	クリーンカーテン	6S1DN	50	235	4	12.8	51.2	
本館	14F北	透析室	クリーンカーテン	6S1DN	30	235	1	7.7	7.7	
本館	14F北	1451.2.3.4.5	クリーンカーテン	6S1BN	25	220	5	6	30	
本館	14F北	1456	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	
本館	14F北	1456	クリーンカーテン	6S1DN	60	235	1	15.3	15.3	
本館	14F北	1456	クリーンカーテン	6S1BN	15	220	1	3.6	3.6	
本館	14F北	1456	オートプリーツ	6S215	1.5	100	1	1.8	1.8	

棟	フロア	部屋名	生地	品番	巾	丈	数量	面積	平米数	色指定
本館	14F北	処置室(旧1457).8.9	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	24	8.9	213.6	
本館	14F北	1460	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	
本館	14F北	1460	クリーンカーテン	6S1DN	60	235	1	15.3	15.3	
本館	14F北	1460	クリーンカーテン	6S1BN	15	220	1	3.6	3.6	
本館	14F北	1460	オートプリーツ	6S215	1.5	100	1	1.8	1.8	
本館	14F北	1460	クリーンカーテン	6S1CN	20	185	1	4.1	4.1	
本館	14F北	1461.2.3	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	24	8.9	213.6	
本館	14F北	1461.2.3	クリーンカーテン	6S1CN	20	185	3	4.1	12.3	
本館	14F北	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	1	6.4	6.4	
本館	14F北	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	1	5.1	5.1	
本館	14F北	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	1	3.8	3.8	
本館	14F北	ロッカールーム	クリーンカーテン	6S1BN	30	220	1	7.2	7.2	
本館	14F北	ロッカールーム	クリーンカーテン	6S1BN	10	220	1	2.4	2.4	
本館	14F北	1464.5	オートプリーツ	6S220	260	200	2	8.8	17.6	
本館	14F北	1464.5	クリーンカーテン	6S1CN	50	185	4	10.3	41.2	
本館	14F北	1464.5	クリーンカーテン	6S1DN	30	235	2	7.7	15.4	
本館	14F北	1466	オートプリーツ	6S220	260	200	1	8.8	8.8	
本館	14F北	1466	クリーンカーテン	6S1CN	50	185	2	10.3	20.6	
本館	14F北	1467	オートプリーツ	6S220	260	200	1	8.8	8.8	
本館	14F北	1467	クリーンカーテン	6S1CN	50	185	2	10.3	20.6	
本館	14F北	車椅子トイレ	クリーンカーテン	6S1BN	30	220	1	7.2	7.2	
本館	14F北	個室	シャワー	KG568904	1.5	225	5	5.5	27.5	
本館	14F南	1401.2.3	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	24	8.9	213.6	
本館	14F南	1404	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	
本館	14F南	1404	クリーンカーテン	6S1DN	60	235	1	15.3	15.3	
本館	14F南	1404	クリーンカーテン	6S1BN	15	220	1	3.6	3.6	
本館	14F南	1404	オートプリーツ	6S215	1.5	100	1	1.8	1.8	
本館	14F南	1405.6.7	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	24	8.9	213.6	
本館	14F南	1408	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	
本館	14F南	1408	クリーンカーテン	6S1DN	60	235	1	15.3	15.3	
本館	14F南	1408	クリーンカーテン	6S1BN	15	220	1	3.6	3.6	
本館	14F南	1408	オートプリーツ	6S215	1.5	100	1	1.8	1.8	
本館	14F南	1409	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	8	8.9	71.2	
本館	14F南	1415.6	オートプリーツ	6S220	260	200	2	8.8	17.6	
本館	14F南	1415.6	クリーンカーテン	6S1CN	50	185	4	10.3	41.2	
本館	14F南	1417.8	オートプリーツ	6S220	260	200	2	8.8	17.6	
本館	14F南	1417.8	クリーンカーテン	6S1CN	50	185	4	10.3	41.2	
本館	14F南	1417.8	クリーンカーテン	6S1DN	35	235	2	8.9	17.8	
本館	14F南	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	15	235	1	3.8	3.8	
本館	14F南	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	20	235	1	5.1	5.1	
本館	14F南	処置室	クリーンカーテン	6S1DN	25	235	1	6.4	6.4	
本館	14F南	介護浴室	シャワー	KG568904	3.5	245	1	11.7	11.7	
本館	14F南	脱衣室	シャワー	KG568904	2	245	2	5.9	11.8	
本館	14F南	脱衣室	シャワー	KG568904	1	200	3	2.2	6.6	
本館	14F南	個室(1414・11・10)	シャワー	KG568904	1.5	225	3	5.5	16.5	
本館	15F	女子更衣室	クリーンカーテン	6S1BN	15	220	1	3.6	3.6	
合計							2092		16340.5	

川崎市立川崎病院 スクリーン明細書

フロア	部屋名	生地	品番	ヒダ形状	ヒダ倍率	巾	丈	数量	面積	平米数
スクリーン	各部屋※	オートプリーツ	6S218	プレーン	1	1.5	135	62	2.0	125.55

※設置箇所は別紙参照

スクリーン設置場所並びに設置数

		1面	2面	3面	設置場所
病棟	ICU	2			CCU2番病室室内
	OP	1			OR 1 の回収廊下
	9N	3	1		隔離室前浴室 アクリル板禁
	11N	1			HCU前廊下
	12N	1			耳鼻科処置室
	14N	1			HCU前廊下
	14S	1			処置室
外来1階	内科	6			
	外科	6			
	脳外科	1			
	ER			1	ER内放射線室
外来3階	眼科	2			
	耳鼻科	2	2		診察室・裏通路内
	整形外科	2			ギブス室
	精神科	2	1		
放射線科	内視鏡室	4			
	化学療法センター	1			廊下
	皮膚科	2			処置室
個数		51	4	1	56
		1	2	3	計
スクリーン枚数		51	8	3	62

フロア	部屋名	生地	品番	巾	丈	数量	面積	平米数	備考
1F救命	救急診察室1	キュービクルカーテン		2	230	2	4.6	9.2	令和8年11月頃から使用見込み
1F救命	救急診察室2	キュービクルカーテン		2	230	2	4.6	9.2	令和8年11月頃から使用見込み
1F救命	救急観察室8	キュービクルカーテン		2	250	1	5.0	5	令和8年11月頃から使用見込み
1F救命	救急観察室8	キュービクルカーテン		4	250	1	10.0	10	令和8年11月頃から使用見込み
1F救命	救急観察室7	キュービクルカーテン		4	250	2	10.0	20	令和8年11月頃から使用見込み
1F救命	救急観察室6	キュービクルカーテン		4	250	2	10.0	20	令和8年11月頃から使用見込み
1F救命	救急観察室5	キュービクルカーテン		4	250	2	10.0	20	令和8年11月頃から使用見込み
1F救命	救急観察室4	キュービクルカーテン		4	250	2	10.0	20	令和8年11月頃から使用見込み
1F救命	救急観察室3	キュービクルカーテン		4	250	2	10.0	20	令和8年11月頃から使用見込み
1F救命	救急観察室2	キュービクルカーテン		4	250	2	10.0	20	令和8年11月頃から使用見込み
1F救命	救急観察室1	キュービクルカーテン		3.5	250	1	8.8	8.75	令和8年11月頃から使用見込み
1F救命	救急観察室1	キュービクルカーテン		2	250	1	5.0	5	令和8年11月頃から使用見込み
1F救命	初療室-3（洗浄室）	シャワーカーテン		4	255	1	10.2	10.2	令和8年11月頃から使用見込み
1F救命	初療室-3	キュービクルカーテン		1.6	250	1	4.0	4	令和8年11月頃から使用見込み
1F救命	初療室-2	キュービクルカーテン		1.6	230	1	3.7	3.68	令和8年11月頃から使用見込み
1F救命	初療室-1	キュービクルカーテン		1.6	230	1	3.7	3.68	令和8年11月頃から使用見込み
2F救命	EICU個室1	ピニールカーテン		3.4	265	1	9.0	9.01	令和8年11月頃から使用見込み
2F救命	EICU個室2	ピニールカーテン		3.6	275	1	9.9	9.9	令和8年11月頃から使用見込み
2F救命	EICU個室2（シャワー）	シャワーカーテン		5	275	1	13.8	13.75	令和8年11月頃から使用見込み
2F救命	EICU個室3	ピニールカーテン		3	265	1	8.0	7.95	令和8年11月頃から使用見込み
2F救命	EICU個室4	ピニールカーテン		2.6	265	1	6.9	6.89	令和8年11月頃から使用見込み
2F救命	EICU個室5	ピニールカーテン		2.8	265	1	7.4	7.42	令和8年11月頃から使用見込み
2F救命	EICU個室6	ピニールカーテン		2.6	265	1	6.9	6.89	令和8年11月頃から使用見込み
2F救命	EHCU個室1（シャワー）	シャワーカーテン		3	265	1	8.0	7.95	令和8年11月頃から使用見込み
2F救命	EHCU治療室（OB-1）	キュービクルカーテン		4.5	240	2	10.8	21.6	令和8年11月頃から使用見込み
2F救命	EHCU治療室（OB-2）	キュービクルカーテン		4.5	240	2	10.8	21.6	令和8年11月頃から使用見込み
2F救命	EHCU治療室（OB-3）	キュービクルカーテン		4.5	240	2	10.8	21.6	令和8年11月頃から使用見込み
2F救命	EHCU治療室（OB-4）	キュービクルカーテン		4.5	240	2	10.8	21.6	令和8年11月頃から使用見込み
2F救命	EHCU治療室（OB-5）	キュービクルカーテン		4.5	240	2	10.8	21.6	令和8年11月頃から使用見込み
2F救命	EHCU治療室（OB-6）	キュービクルカーテン		3.6	240	2	8.6	17.28	令和8年11月頃から使用見込み
2F救命	EHCU治療室（OB-7）	キュービクルカーテン		4.5	240	2	10.8	21.6	令和8年11月頃から使用見込み
2F救命	EHCU治療室（OB-8）	キュービクルカーテン		4.5	240	2	10.8	21.6	令和8年11月頃から使用見込み
2F救命	EHCU治療室（OB-9）	キュービクルカーテン		4.5	240	2	10.8	21.6	令和8年11月頃から使用見込み
2F救命	EHCU治療室（OB-10）	キュービクルカーテン		4.5	240	2	10.8	21.6	令和8年11月頃から使用見込み
2F救命	EHCU治療室（OB-11）	キュービクルカーテン		4.5	240	1	10.8	10.8	令和8年11月頃から使用見込み
2F救命	EHCU治療室（OB-11）	キュービクルカーテン		3	240	1	7.2	7.2	令和8年11月頃から使用見込み
2F救命	EHCU治療室（OB-12）	キュービクルカーテン		2.7	240	2	6.5	12.96	令和8年11月頃から使用見込み
							319.59	501.11	