高圧ガス製造施設自主(**認定保安**)検査 結果報告書

事業所名: 特定施設名: 自主検査の実施日: 検査責任者氏名:

1 法定検査項目の検査結果について

1 法定検査項目の検査結果について									
規則	項目	内	容	及	び	結	果	判	定
第5条1項	製造施設の基準			-	_			_	_
1号	境界線・警戒標								
2~3号	保安物件までの距離(可燃性ガス)								
4号	" (毒性ガス)								
5号	〃 (その他のガス)								
6 号	〃 (一般則、LP則)								
7号	宿直施設までの距離								
8号	境界線までの距離								
9号	保安区画の面積								
10号イ	設備間距離(保安区画間)								
10号口	燃焼熱量の数値								
11号	設備間距離								
12号	貯槽と他の設備間の距離								
13号	貯槽間の距離								
14号	火気施設までの距離								
15号	ガス設備の気密性能								
16号	材料の制限								
17号	耐圧性能								
18号	気密性能								
19号	強度(肉厚)								
20号	温度計等								
21号	圧力計、安全装置								
22号	安全装置の開口部の位置								
23号	基礎の確認								
24号	耐震性能								
25号	内部反応監視装置(特殊)								
26号	危険状態防止装置(特殊)								
27号	緊急遮断装置(特殊)								
28号	緊急移送設備(特殊)								
29号	貯槽の識別措置								
31, 32号	貯槽の耐熱性措置								
33号	貯槽の液面計								
								•	

規則	項目	内	容	及	び	結	果	判	定
34号	低温貯槽の負圧防止措置				-			. •	
35号	貯槽の流出防止措置								
36号	防液堤内外の設置制限								
37号	貯槽の埋設 (特定液石)								
38, 39号	埋設貯槽の基準(特定液石)								
40号	アルシン等の配管系統制限								
41号	接合方法の制限(毒性)								
42号	二重管等(毒性)								
43号	貯槽の二重バルブ								
44号	貯槽の緊急遮断等の装置								
45号	バルブ等の措置								
46号	毒性ガスの除害措置								
47号	静電気除去措置								
48号	電気設備の防爆性能								
49号	インターロック機構								
50号	保安電力等								
51号	滞留しない構造(室)								
52号	毒性ガスの危険標識								
53 号	ガス漏洩検知警報設備								
54,54の2号	防消火設備								
55, 56号	ヘ゛ントスタック・フレアースタック								
58~60号	充填に関する障壁等								
61号	計器室の位置・構造等								
62号	保安用不活性ガス等								
63号	緊急時の通報設備								
64,64の2号	不同沈下等の測定								
65号	容器置場等の基準								
第6条1項	特定液石スタンド								
第7条1項	圧縮天然ガススタンド								
2項	圧縮天然ガススタンド(ただし書)								
第9条	コンビナート導管以外の導管								

2 割れ、腐食等の発生状況に関する知見について

発生の部位	損傷名	損傷の原因	環境条件	対	策	検査方法