

平成30年度

川崎市学校保健統計調査

川崎市教育委員会

はじめに

本統計は、市立学校における平成30年度定期健康診断の結果をもとに、作成したものです。
学校保健はもとより、各方面の基礎資料としてご利用いただければ幸いに存じます。

川崎市教育委員会

【目次】

平成30年度 川崎市学校保健統計の調査概要	1
平成30年度 年齢別身長・体重の平均値(川崎市・県・全国)	2
学年別 疾病・異常被患率(小学校・小学部)	3
“ (中学校・中学部)	6
年齢別 疾病・異常被患率(高等学校・高等部)	7
平成29年度日本スポーツ振興センター災害共済給付による災害発生状	10

平成30年度 川崎市学校保健統計の調査概要

この統計表の数値は、市立小学校、中学校及び特別支援学校(小学部・中学部・高等部)については、全児童生徒、高等学校は全学年の各2クラスを抽出し、総人数102,490名の定期健康診断の結果をもとに集計したものです。

疾病異常については、原則として定期健康診断における判定を基準としていますが、ぜん息、結核については、他の医療機関で判定された者を含んでいます。

なお、平成27年度より小学校、中学校及び特別支援学校で、川崎市校務支援システムにおいて、保健管理の運用が開始され、学校保健統計についても同システムを活用しました。

そのため、小学校・小学部、中学校・中学部については、26年度までの統計項目とは異なり、また一部の統計については、男女合計のみの掲載になっています。

また、高等学校・特別支援学校高等部については、従前からの調査方法のため、26年度までの統計項目と同様となっています。

平成30年度 年齢別身長・体重の平均値（川崎市・神奈川県・全国）

区 分		年齢	身 長 (cm)			体 重 (kg)			
		歳	市	県	全国	市	県	全国	
男 子	幼稚園	5	—	110.6	110.3	—	18.9	18.9	
	↓ 小学校	6	116.7	116.8	116.5	21.2	21.3	21.4	
		7	122.7	122.9	122.5	23.9	24.2	24.1	
		8	128.3	128.1	128.1	26.9	26.9	27.2	
		9	133.7	134.1	133.7	30.3	30.7	30.7	
		10	139.1	138.5	138.8	34.1	33.2	34.1	
	↓ 中学校	11	145.5	145.9	145.2	38.2	38.7	38.4	
		12	153.0	153.0	152.7	43.8	43.8	44.0	
		13	159.9	160.2	159.8	48.7	48.7	48.8	
		↓ 高等学校	14	165.5	165.1	165.3	53.9	53.5	54.0
			15	166.7	169.3	168.4	57.0	58.3	58.6
			16	168.9	170.3	169.9	58.8	59.9	60.6
		↓	17	168.4	171.3	170.6	60.8	62.0	62.4
	女 子	幼稚園	5	—	109.6	109.4	—	18.6	18.5
		↓ 小学校	6	115.7	115.6	115.6	20.8	20.8	20.9
			7	121.6	121.4	121.5	23.4	23.3	23.5
			8	127.6	127.4	127.3	26.3	26.3	26.4
9			133.5	133.5	133.4	29.8	29.6	30.0	
10			140.1	139.6	140.1	33.6	33.6	34.1	
↓ 中学校		11	146.8	146.4	146.8	38.6	38.5	39.1	
		12	152.2	151.9	151.9	43.5	43.3	43.7	
		13	155.2	155.2	154.9	46.7	46.9	47.2	
		↓ 高等学校	14	156.7	156.7	156.6	49.7	49.1	49.9
			15	155.9	157.6	157.1	50.2	51.2	51.6
			16	156.8	158.0	157.6	53.0	51.9	52.5
		↓	17	157.8	158.6	157.8	52.7	52.2	52.9

学年別 疾病・異常被患率(小学校・小学部)

(%)

項目		学年	男子						計
			1	2	3	4	5	6	
内科	受診者(人)		6,235	6,167	6,110	6,073	6,145	5,928	36,658
栄養状態	栄養不良		0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.10	0.04
	肥満傾向		0.53	0.63	1.18	1.42	1.63	1.40	1.13
脊柱胸郭	脊柱側わん症・脊柱異常		0.80	0.86	1.26	1.25	1.40	1.23	1.13
	胸郭異常		0.06	0.13	0.10	0.08	0.05	0.05	0.08
視力	裸眼	裸眼視力測定者(1)~(4)の合計(人)	6,074	5,862	5,751	5,497	5,320	4,831	33,335
	視力	(1)1.0以上	78.61	76.54	72.65	70.75	70.75	67.32	73.03
		(2)1.0未満0.7以上	14.62	12.40	12.35	12.42	11.52	12.34	12.65
		(3)0.7未満0.3以上	5.80	8.39	10.54	11.30	12.05	13.72	10.12
		(4)0.3未満	0.97	2.66	4.47	5.53	5.68	6.62	4.19
		(1)~(4)のうち眼鏡・コンタクト装用者		0.02	0.43	0.16	0.20	0.36	0.27
眼鏡・コンタクト装用のため矯正視力のみ測定者		2.88	4.33	6.17	10.03	14.51	18.19	9.29	
眼疾患	受診者(人)		6,232	6,135	6,013	6,053	6,170	5,823	36,426
	アレルギー性眼疾患		4.51	5.74	5.44	6.03	5.90	5.38	5.50
	その他の眼疾患(色覚対象者除く)		6.66	6.31	6.00	5.44	4.75	4.04	5.55
耳鼻咽喉科疾患	受診者(人)		6,308	6,147	6,157	6,003	6,281	5,759	36,655
	耳疾患		11.73	5.53	7.44	3.88	7.02	3.21	6.54
	アレルギー性鼻疾患		8.32	6.60	10.85	7.46	10.91	7.03	8.56
	その他の鼻・副鼻腔疾患		6.94	3.37	4.29	2.37	2.88	1.93	3.66
	口腔咽喉頭疾患		2.20	1.48	1.48	1.02	1.05	0.38	1.28
皮膚疾患	アレルギー性皮膚疾患		0.47	0.63	0.85	0.63	0.62	0.59	0.63
結核	受診者(人)		6,235	6,167	6,110	6,073	6,145	5,928	36,658
	結核患者		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
心臓 (第1学年のみ)	受診者(心電図検査)(人)								
	心電図異常								
検尿	受診者(人)		6,185	6,091	6,023	6,028	6,105	5,840	36,272
	尿蛋白検出		0.31	0.16	0.22	0.20	0.52	0.91	0.38
	尿糖検出		0.02	0.07	0.05	0.03	0.08	0.07	0.05
その他	気管支喘息		0.21	0.21	0.26	0.25	0.31	0.17	0.23
	その他の疾病・異常		1.38	1.14	1.31	1.45	1.19	1.05	1.25
歯科	歯科受診者(人)		6,255	6,116	6,106	6,032	6,169	5,832	36,510
	う歯 ・要観	乳歯又は永 久歯のう歯 処置完了者	16.04	21.81	25.60	28.18	24.22	20.04	22.63
		久歯のう歯 未処置歯のある者	16.15	17.89	16.00	17.76	15.48	11.64	15.85
	察歯	永久歯のう歯経験者	1.97	5.30	6.60	9.37	11.85	15.98	8.43
		乳歯又は永久歯に要観察歯のある者	2.99	4.69	4.01	4.68	4.07	4.15	4.09
	歯肉 の状態	歯周疾患	0.03	0.33	0.62	1.16	1.35	1.32	0.79
		歯周疾患要観察者	2.48	4.82	6.47	7.19	8.51	9.31	6.43
	歯列・咬合の異常		1.61	2.73	3.65	3.18	3.52	3.07	2.96
	顎関節の異常		0.02	0.03	0.03	0.00	0.11	0.12	0.05
	その他の歯・口腔の疾病・異常		5.69	5.38	4.81	6.91	9.00	9.29	6.83

学年別 疾病・異常被患率(小学校・小学部)

(%)

項目		学年	女子						計
			1	2	3	4	5	6	
内科	受診者(人)		5,690	5,813	5,678	5,689	5,714	5,649	34,233
栄養状態	栄養不良		0.04	0.00	0.04	0.05	0.05	0.12	0.05
	肥満傾向		0.40	0.45	0.77	0.69	0.81	0.69	0.63
脊柱胸郭	脊柱側弯症・脊柱異常		0.65	1.00	1.32	1.11	1.70	1.88	1.27
	胸郭異常		0.05	0.09	0.04	0.00	0.11	0.07	0.06
視力	裸眼	裸眼視力測定者(1)~(4)の合計(人)	5,507	5,526	5,272	4,934	4,656	4,251	30,146
	視力	(1)1.0以上	76.65	71.28	66.69	64.33	62.29	59.63	67.29
		(2)1.0未満0.7以上	15.76	16.36	16.03	15.63	15.01	15.55	15.75
		(3)0.7未満0.3以上	6.74	9.37	12.73	14.05	15.72	16.70	12.26
		(4)0.3未満	0.85	2.99	4.55	6.00	6.98	8.12	4.70
		(1)~(4)のうち眼鏡・コンタクト装用者		0.04	0.29	0.19	0.32	0.26	0.33
	眼鏡・コンタクト装用のため矯正視力のみ測定者		4.11	4.95	7.36	13.89	19.52	24.61	14.12
眼疾患	受診者(人)		5,685	5,794	5,577	5,639	5,727	5,561	33,983
	アレルギー性眼疾患		3.96	5.07	4.82	5.69	5.38	5.36	5.05
	その他の眼疾患(色覚対象者除く)		6.58	5.56	5.11	5.46	3.06	3.65	4.91
耳鼻咽喉科疾患	受診者(人)		5,776	5,804	5,703	5,632	5,820	5,483	34,218
	耳疾患		11.98	4.55	7.87	3.66	6.20	2.02	6.09
	アレルギー性鼻疾患		4.90	3.81	6.05	4.17	6.19	3.36	4.76
	その他の鼻・副鼻腔疾患		4.59	2.00	2.81	1.01	2.23	1.04	2.29
	口腔咽喉頭疾患		1.77	0.84	1.02	0.55	0.72	0.36	0.88
皮膚疾患	アレルギー性皮膚疾患		0.58	0.43	0.62	0.47	0.40	0.46	0.49
結核	受診者(人)		5,690	5,813	5,678	5,689	5,714	5,649	34,233
	結核患者		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
心臓 (第1学年のみ)	受診者(心電図検査)(人)								
	心電図異常								
検尿	受診者(人)		5,641	5,737	5,611	5,647	5,657	5,562	33,855
	尿蛋白検出		0.32	0.70	0.77	0.66	1.36	2.21	1.00
	尿糖検出		0.04	0.07	0.02	0.05	0.12	0.02	0.05
その他	気管支喘息		0.18	0.15	0.18	0.26	0.16	0.07	0.17
	その他の疾病・異常		1.60	1.32	1.36	1.39	1.59	1.49	1.46
歯科	歯科受診者(人)		5,719	5,781	5,657	5,652	5,756	5,565	34,130
	う歯 ・要観	乳歯又は永 久歯のう歯 処置完了者	15.56	20.26	24.32	25.65	22.08	17.61	20.91
		乳歯又は永 久歯のう歯 未処置歯のある者	15.14	16.87	15.82	16.10	12.49	10.10	14.44
	察歯	永久歯のう歯経験者	2.92	6.49	7.92	12.00	14.12	17.29	10.09
		乳歯又は永久歯に要観察歯のある者	3.44	4.88	3.82	5.25	4.53	4.10	4.34
	歯肉 の状態	歯周疾患	0.14	0.29	0.44	0.73	0.59	1.15	0.55
		歯周疾患要観察者	3.06	4.50	5.25	5.96	7.37	7.22	5.55
	歯列・咬合の異常		2.24	3.51	3.18	3.31	3.11	3.05	3.07
	顎関節の異常		0.00	0.00	0.00	0.05	0.03	0.14	0.04
	その他の歯・口腔の疾病・異常		6.63	5.48	4.90	8.42	9.94	7.82	7.20

学年別 疾病・異常被患率(小学校・小学部)

(%)

項目		学年	男女合計						計
			1	2	3	4	5	6	
内科	受診者(人)		11,925	11,980	11,788	11,762	11,859	11,577	70,891
栄養状態	栄養不良		0.02	0.00	0.02	0.04	0.07	0.11	0.04
	肥満傾向		0.47	0.54	0.98	1.06	1.23	1.05	0.89
脊柱胸郭	脊柱側弯症・脊柱異常		0.73	0.93	1.29	1.18	1.54	1.55	1.20
	胸郭異常		0.06	0.11	0.07	0.04	0.08	0.06	0.07
視力	裸眼	裸眼視力測定者(1)~(4)の合計(人)	11,581	11,388	11,023	10,431	9,976	9,082	63,481
	視力	(1)1.0以上	77.68	73.99	69.80	67.71	66.80	63.72	70.30
		(2)1.0未満0.7以上	15.16	14.32	14.11	13.94	13.15	13.84	14.12
		(3)0.7未満0.3以上	6.24	8.87	11.58	12.60	13.76	15.12	11.14
		(4)0.3未満	0.92	2.82	4.51	5.75	6.29	7.32	4.44
		(1)~(4)のうち眼鏡・コンタクト装用者		0.03	0.36	0.17	0.26	0.31	0.30
眼鏡・コンタクト装用のため矯正視力のみ測定者		3.59	4.86	7.23	13.51	20.37	27.11	12.08	
眼疾患	受診者(人)		11,917	11,929	11,590	11,692	11,897	11,384	70,409
	アレルギー性眼疾患		4.25	5.42	5.14	5.87	5.65	5.37	5.28
	その他の眼疾患(色覚対象者除く)		6.62	5.94	5.57	5.45	3.93	3.85	5.24
耳鼻咽喉科疾患	受診者(人)		12,084	11,951	11,860	11,635	12,101	11,242	70,873
	耳疾患		11.85	5.05	7.65	3.77	6.63	2.63	6.32
	アレルギー性鼻疾患		6.69	5.25	8.54	5.87	8.64	5.24	6.72
	その他の鼻・副鼻腔疾患		5.82	2.70	3.58	1.71	2.57	1.49	3.00
	口腔咽喉頭疾患		1.99	1.17	1.26	0.79	0.89	0.37	1.09
皮膚疾患	アレルギー性皮膚疾患		0.52	0.53	0.74	0.55	0.51	0.53	0.56
結核	受診者(人)		11,925	11,980	11,788	11,762	11,859	11,577	70,891
	結核患者		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
心臓 (第1学年のみ)	受診者(心電図検査)(人)		12,405						12,405
	心電図異常		3.21						3.21
検尿	受診者(人)		11,826	11,828	11,634	11,675	11,762	11,402	70,127
	尿蛋白検出		0.31	0.42	0.48	0.42	0.93	1.54	0.68
	尿糖検出		0.03	0.07	0.03	0.04	0.10	0.04	0.05
その他	気管支喘息		0.19	0.18	0.22	0.26	0.24	0.12	0.20
	その他の疾病・異常		1.48	1.23	1.33	1.42	1.38	1.26	1.35
歯科	歯科受診者(人)		11,974	11,897	11,763	11,684	11,925	11,397	70,640
	う歯 ・要観	乳歯又は永 久歯のう歯 処置完了者	15.81	21.06	24.99	26.96	23.19	18.86	21.80
		未処置歯のある者	15.67	17.39	15.91	16.95	14.04	10.89	15.17
	察歯	永久歯のう歯経験者	2.42	5.88	7.23	10.64	12.95	16.62	9.23
		乳歯又は永久歯に要観察歯のある者	3.21	4.78	3.92	4.96	4.29	4.12	4.21
	歯肉 の状態	歯周疾患	0.08	0.31	0.54	0.95	0.98	1.24	0.68
		歯周疾患要観察者	2.76	4.67	5.88	6.60	7.96	8.29	6.01
	歯列・咬合の異常		1.91	3.11	3.43	3.24	3.32	3.06	3.01
	顎関節の異常		0.01	0.02	0.02	0.03	0.08	0.13	0.05
	その他の歯・口腔の疾病・異常		6.14	5.43	4.85	7.64	9.45	8.57	7.01

学年別 疾病・異常被患率(中学校・中学部)

(%)

項目		男子				女子				男女合計				
		1	2	3	計	1	2	3	計	1	2	3	計	
内科	受診者(人)	4,784	4,925	4,626	14,335	4,498	4,304	4,396	13,198	9,282	9,229	9,022	27,533	
栄養状態	栄養不良	0.38	0.53	0.58	0.50	0.44	0.16	0.09	0.23	0.41	0.36	0.34	0.37	
	肥満傾向	1.11	0.65	0.71	0.82	0.89	0.60	0.91	0.80	1.00	0.63	0.81	0.81	
脊柱胸郭	脊柱側湾症・脊柱異常	1.19	1.22	0.97	1.13	2.20	1.86	1.77	1.95	1.68	1.52	1.36	1.52	
	胸郭異常	0.27	0.41	0.32	0.33	0.00	0.09	0.11	0.07	0.14	0.26	0.22	0.21	
視力	裸眼	裸眼視力測定者(1)~(4)の合計(人)												
	視力	(1)1.0以上	61.30	54.73	50.61	55.74	52.08	46.65	46.00	48.49	57.09	51.22	48.64	52.54
		(2)1.0未満0.7以上	14.12	15.38	14.90	14.79	17.24	16.78	16.67	16.92	15.55	15.99	15.66	15.73
		(3)0.7未満0.3以上	14.87	17.59	19.23	17.15	18.54	21.43	21.22	20.29	16.54	19.26	20.08	18.53
		(4)0.3未満	9.71	12.30	15.26	12.32	12.14	15.14	16.11	14.31	10.82	13.53	15.63	13.20
		(1)~(4)のうち眼鏡・コンタクト装用者	0.17	0.05	0.19	0.14	0.18	0.20	0.19	0.19	0.17	0.12	0.19	0.16
	眼鏡・コンタクト装用のため矯正視力のみ測定者	16.82	22.12	25.34	21.43	25.66	31.80	40.27	32.56	21.10	26.64	32.56	26.75	
眼疾患	受診者(人)	4,729	4,874	4,700	14,303	4,454	4,269	4,430	13,153	9,183	9,143	9,130	27,456	
	アレルギー性眼疾患	3.45	2.81	2.68	2.98	1.98	2.04	1.78	1.93	2.73	2.45	2.25	2.48	
	その他の眼疾患(色覚対象者除く)	2.69	2.32	1.81	2.27	2.04	1.66	1.92	1.88	2.37	2.01	1.86	2.08	
耳鼻咽喉科疾患	受診者(人)	4,918	4,791	4,419	14,128	4,621	4,149	4,182	12,952	9,539	8,940	8,601	27,080	
	耳疾患	7.46	3.26	2.29	4.42	5.41	1.74	0.98	2.80	6.47	2.55	1.65	3.64	
	アレルギー性鼻疾患	12.38	7.45	5.61	8.59	7.83	4.17	3.63	5.30	10.18	5.93	4.65	7.02	
	その他の鼻・副鼻腔疾患	3.25	1.04	1.20	1.86	2.12	0.55	0.53	1.10	2.70	0.82	0.87	1.50	
	口腔咽喉頭疾患	0.33	0.15	0.11	0.20	0.13	0.05	0.07	0.08	0.23	0.10	0.09	0.14	
皮膚疾患	アレルギー性皮膚疾患	1.02	0.85	1.12	1.00	0.42	0.72	0.55	0.56	0.73	0.79	0.84	0.79	
結核	受診者(人)	4,785	4,929	4,634	14,348	4,501	4,307	4,402	13,210	9,286	9,236	9,036	27,558	
	結核患者	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
心臓 (第1学年のみ)	受診者(心電図検査)(人)									9463				
	心電図異常									4.85				
検尿	受診者(人)	4,778	4,860	4,638	14,276	4,478	4,250	4,335	13,063	9,256	9,110	8,973	27,339	
	尿蛋白検出	1.09	1.52	2.13	1.58	2.03	1.76	1.82	1.88	1.54	1.64	1.98	1.72	
	尿糖検出	0.04	0.06	0.13	0.08	0.11	0.24	0.25	0.20	0.08	0.14	0.19	0.14	
その他	気管支喘息	0.54	0.79	0.61	0.65	0.40	0.65	0.43	0.49	0.47	0.73	0.52	0.57	
	その他の疾病・異常	1.11	1.04	1.08	1.07	1.02	1.46	1.39	1.29	1.07	1.24	1.23	1.18	
歯科	歯科受診者(人)	4,798	4,910	4,721	14,429	4,496	4,287	4,411	13,194	9,294	9,197	9,132	27,623	
	う歯	乳歯又は水	14.30	15.87	17.56	15.90	14.92	18.36	21.13	18.11	14.60	17.03	19.28	16.96
		・要観	久歯のう歯	11.32	12.34	14.23	12.62	10.68	13.27	15.01	12.97	11.01	12.78	14.61
	察歯	永久歯のう歯経験者	20.59	26.15	30.76	25.81	22.80	30.04	34.94	29.21	21.66	27.97	32.77	27.43
		乳歯又は永久歯に要観察歯のある者	4.79	5.44	6.82	5.68	5.81	6.76	7.46	6.67	5.28	6.06	7.13	6.15
	歯肉	歯周疾患	4.34	4.50	5.10	4.64	2.74	2.57	2.36	2.55	3.56	3.60	3.78	3.65
		の状態	歯周疾患要観察者	22.88	25.03	23.11	23.69	17.99	19.43	19.00	18.80	20.52	22.42	21.12
	歯列・咬合の異常	5.13	5.54	5.40	5.36	5.63	4.71	5.94	5.43	5.37	5.15	5.66	5.39	
	顎関節の異常	0.15	0.26	0.53	0.31	0.47	0.47	0.68	0.54	0.30	0.36	0.60	0.42	
	その他の歯・口腔の疾病・異常	8.07	4.54	2.33	4.99	5.94	3.73	2.09	3.93	7.04	4.16	2.21	4.49	
	永久歯の	未処置歯数(D)	0.18			0.18	0.19			0.19	0.19			0.19
		う歯の内容	う歯による喪失歯数(M)	0.04			0.04	0.03		0.03	0.04			0.04
	(中学校第1学年のみ)	処置歯数(F)	0.29			0.29	0.34			0.34	0.31			0.31
		DMF指数	0.51			0.51	0.57			0.57	0.54			0.54

年齢別 疾病・異常被患率(高等学校・高等部)

(%)

区分		視力								眼 の 疾 病 ・ 異 常	聴 難 聴	耳鼻咽喉科		
		裸眼視力				矯正視力						耳 疾 患	鼻 ・ 副 鼻 腔 疾 患	口 腔 咽 喉 頭 疾 患 ・ 異 常
		1 ・ 0 以 上	1 ・ 0 未 満	0 ・ 7 未 満	0 ・ 3 未 満	1 ・ 0 以 上	1 ・ 0 未 満	0 ・ 7 未 満	0 ・ 3 未 満					
男女 合 計	計	26.97	9.85	12.76	8.13	14.54	11.83	12.36	2.31	9.95	1.97	4.97	7.49	0.00
	15 歳	25.82	11.18	12.33	8.86	10.02	12.72	12.72	2.70	9.27	1.73	5.49	9.61	0.00
	16	29.68	8.57	13.35	8.96	13.94	10.56	13.75	1.20	10.12	0.20	4.49	6.15	0.00
	17	25.41	9.76	12.60	6.50	19.92	12.20	10.57	3.05	10.63	4.05	4.82	6.27	0.00
男 子	計	27.40	10.37	14.72	9.48	11.65	10.88	11.52	2.30	13.21	2.16	5.59	6.81	0.00
	15 歳	24.10	11.51	13.31	9.71	10.43	11.15	12.23	2.52	11.51	1.79	7.30	8.76	0.00
	16	28.68	10.47	16.67	10.47	10.85	9.30	12.02	1.55	14.71	0.38	5.11	4.68	0.00
	17	29.80	8.98	14.29	8.16	13.88	12.24	10.20	2.86	13.72	4.45	4.00	6.67	0.00
女 子	計	26.50	9.29	10.66	6.69	17.62	12.84	13.25	2.32	6.02	1.77	4.23	8.31	0.00
	15 歳	27.80	10.79	11.20	7.88	9.54	14.52	13.28	2.90	6.67	1.65	3.39	10.59	0.00
	16	30.74	6.56	9.84	7.38	17.21	11.89	15.57	0.82	4.28	0.00	3.72	7.98	0.00
	17	21.05	10.53	10.93	4.86	25.91	12.15	10.93	3.24	6.91	3.64	5.79	5.79	0.00

年齢別 疾病・異常被患率(高等学校・高等部)

(%)

区分		内科										
		栄養状態	脊柱	胸郭	四肢	皮膚		心臓の疾病・異常	その他の疾病・異常			
						アトピー性皮膚疾患	その他の皮膚疾患		ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他の疾病・異常
男女合計	計	0.00	2.19	0.13	0.73	0.27	0.00	0.46	2.06	0.00	0.27	0.33
	15歳	0.00	3.70	0.00	0.39	0.39	0.00	0.58	2.53	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	1.79	0.00	1.00	0.40	0.00	0.60	1.59	0.00	0.40	0.80
	17	0.00	1.02	0.41	0.82	0.00	0.00	0.20	2.04	0.00	0.41	0.20
男子	計	0.00	2.83	0.13	0.77	0.39	0.00	0.26	2.44	0.00	0.39	0.26
	15歳	0.00	4.35	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	2.72	0.00	0.78	0.78	0.00	0.39	1.56	0.00	0.39	0.78
	17	0.00	1.22	0.41	1.22	0.00	0.00	0.41	2.04	0.00	0.82	0.00
女子	計	0.00	1.51	0.14	0.69	0.14	0.00	0.69	1.65	0.00	0.14	0.41
	15歳	0.00	2.94	0.00	0.42	0.42	0.00	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	0.82	0.00	1.22	0.00	0.00	0.82	1.63	0.00	0.41	0.82
	17	0.00	0.82	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	2.04	0.00	0.00	0.41

年齢別 疾病・異常被患率(高等学校・高等部)

(%)

区分		歯・口腔								検査					
		う歯			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の疾病異常	尿		結核			心電図異常
		計	処置完了者	未処置歯のある者						蛋白陽性	尿糖陽性	結核	結核歴調査対象者	結核精密検査対象者	
男女合計	計	35.72	22.88	12.84	21.94	15.18	16.25	16.92	12.58	2.23	0.39	0.00	0.00	0.00	0.92
	15歳	30.54	22.96	7.59	20.82	14.40	15.76	16.73	11.48	2.68	0.57	0.00	0.00	0.00	2.69
	16	36.35	21.69	14.66	22.49	15.26	16.47	17.27	15.66	2.57	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	40.58	24.02	16.56	22.57	15.94	16.56	16.77	10.56	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
男子	計	32.51	21.59	10.92	18.86	15.08	15.86	15.86	15.60	2.16	0.51	0.00	0.00	0.00	1.40
	15歳	32.25	24.28	7.97	20.65	18.84	19.20	19.93	12.32	2.50	0.71	0.00	0.00	0.00	3.94
	16	30.35	17.90	12.45	17.51	12.45	13.62	13.23	20.62	1.92	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	35.17	22.46	12.71	18.22	13.56	14.41	13.98	13.98	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
女子	計	39.12	24.24	14.88	25.21	15.29	16.67	18.04	9.37	2.31	0.27	0.00	0.00	0.00	0.41
	15歳	28.57	21.43	7.14	21.01	9.24	11.76	13.03	10.50	2.89	0.41	0.00	0.00	0.00	1.24
	16	42.74	25.73	17.01	27.80	18.26	19.50	21.58	10.37	3.27	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	45.75	25.51	20.24	26.72	18.22	18.62	19.43	7.29	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 平成25年度～29年度 災害発生件数および発生率

(日本スポーツ振興センター災害共済給付申請による)

校種	25年度		26年度		27年度		28年度		29年度	
	件数	発生率								
小学校	3,798	5.5%	3,550	5.0%	3,537	4.9%	3,244	4.5%	2,876	3.9%
中学校	3,621	12.9%	3,504	12.2%	3,827	13.0%	4,012	13.7%	3,720	12.8%
高等学校	310	6.5%	295	6.2%	312	6.6%	317	6.8%	349	7.7%
支援学校	8	1.8%	9	1.8%	11	2.0%	5	0.9%	9	1.5%
幼稚園	-		-		-		-		-	
合計	7,737	7.5%	7,358	7.0%	7,687	7.2%	7,578	7.1%	6,954	6.4%

※災害発生率・・・災害発生件数÷児童生徒数

2. 日本スポーツ振興センター統計情報より

(1) 学年別

(平成29年度) (人)

	1年	2年	3年	4年	5年	6年	合計
小学校	314	323	400	573	589	677	2,876
中学校	1,258	1,503	959	-	-	-	3,720
高等学校	137	128	77	7	-	-	349
支援学校 幼稚部	-	-	-	-	1	1	2
支援学校 小学部	1	0	0	0	0	0	1
支援学校 中学部	0	0	0	-	-	-	0
支援学校 高等部	2	3	1	-	-	-	6
合計							6,954

(2) 場所別

(平成29年度)

(人)

		小学校	中学校	高等学校	支援学校	合計
学校内・ 校舎内 (園内・ 園舎内)	教室(保育室)	456	157	3	0	616
	実習実験室	33	19	4	0	56
	体育館・屋内運動場	471	1,169	134	3	1,777
	講堂	5	6	0	0	11
	遊戯室	2	0	1	0	3
	廊下	143	121	3	1	268
	昇降口・玄関	51	27	1	0	79
	階段	118	83	2	0	203
	ベランダ	0	0	0	0	0
	屋上	0	1	0	0	1
	便所	15	10	0	0	25
	その他	8	8	3	0	19
計	1,302	1,601	151	4	3,058	
学校内・ 校舎外 (園内・ 園舎外)	運動場・校庭(園庭)	1,216	1,641	127	3	2,987
	プール	13	14	2	0	29
	排水溝	3	1	0	0	4
	手足洗場	0	0	0	0	0
	水飲み場	2	0	0	0	2
	農場	4	0	0	0	4
	その他	44	23	4	0	71
計	1,282	1,679	133	3	3,097	
学校外 (園外)	道路	239	47	13	0	299
	公園・遊園地	7	5	0	1	13
	運動場・競技場	8	156	30	0	194
	体育館	0	142	14	0	156
	山林野(含スキー場)	4	25	1	0	30
	海・湖・沼・池	0	0	1	0	1
	河川	0	1	0	0	1
	その他	34	64	6	1	105
計	292	440	65	2	799	
合計	2,876	3,720	349	9	6,954	

(3) 負傷・疾病の部位別

(平成29年度)

(人)

		小学校	中学校	高等学校	支援学校	合計
頭部		172	191	14	2	379
顔部	前額部	107	26	2	0	135
	眼部	281	258	16	0	555
	頬部	38	11	1	0	50
	耳部	10	12	2	1	25
	鼻部	35	36	4	1	76
	口部	44	13	2	0	59
	歯部	139	53	5	0	197
	顎部	32	20	2	0	54
計		686	429	34	2	1,151
体幹部	頸部	77	67	2	1	147
	肩部	37	98	14	0	149
	胸部	16	63	4	0	83
	腹部	7	16	2	0	25
	背部	3	12	1	0	16
	腰部	30	123	14	0	167
	臀部	18	16	1	0	35
計		188	395	38	1	622
上肢部	上腕部	48	30	3	0	81
	肘部	56	76	4	0	136
	前腕部	159	151	4	0	314
	手関節	94	153	15	0	262
	手・手指部	708	820	56	1	1,585
計		1,065	1,230	82	1	2,378
下肢部	大腿部・股関節	14	145	26	0	185
	膝部	129	230	36	0	395
	下腿部	61	139	13	1	214
	足関節	351	701	80	0	1,132
	足・足指部	176	244	24	2	446
計		731	1,459	179	3	2,372
その他		34	16	2	0	52
合計		2,876	3,720	349	9	6,954

(4) 負傷・疾病の種類別

(平成29年度) (人)

		小学校	中学校	高等学校	支援学校	合計	
負傷	骨折	824	1,144	91	3	2,062	
	捻挫	539	866	83	1	1,489	
	脱臼	83	72	15	0	170	
	挫傷・打撲	713	953	80	3	1,749	
	靭帯損傷・断裂	80	199	33	2	314	
	挫創	259	93	10	0	362	
	切創	47	21	1	0	69	
	刺創	15	4	2	0	21	
	割創	1	2	0	0	3	
	裂創	50	15	2	0	67	
	擦過傷	44	11	0	0	55	
	熱傷・火傷	13	4	0	0	17	
	歯牙破折	61	24	2	0	87	
	その他	5	1	0	0	6	
	計		2,734	3,409	319	9	6,471
	疾病	食中毒	0	0	0	0	0
食中毒以外の中毒		2	0	0	0	2	
熱中症		2	13	2	0	17	
溺水		0	0	0	0	0	
異物の嚥下・迷入		30	3	0	0	33	
接触性の皮膚炎		6	13	3	0	22	
外部衝 撃、相当 の運動 量、心身 に対する 負担の累 積に起因 する疾病		脳・脊髄系の疾患	10	17	1	0	28
		心臓系の疾患	0	0	0	0	0
		肺その他の内臓系疾患	4	37	0	0	41
		骨疾患	6	51	5	0	62
		関節疾患	6	37	9	0	52
		筋腱疾患	8	63	3	0	74
		皮膚疾患	4	0	1	0	5
		精神疾患	0	0	0	0	0
		その他	31	26	2	0	59
計		69	231	21	0	321	
負傷に起 因する疾 病		脳・脊髄系の疾患	0	3	0	0	3
		心臓系の疾患	0	0	0	0	0
		肺その他の内臓系疾患	0	0	0	0	0
		骨疾患	5	7	0	0	12
		関節疾患	1	7	1	0	9
	筋腱疾患	3	21	1	0	25	
	皮膚疾患	13	6	1	0	20	
	精神疾患	0	0	0	0	0	
その他	11	7	1	0	19		
計	33	51	4	0	88		
計		142	311	30	0	483	
合計		2,876	3,720	349	9	6,954	

平成30年度川崎市学校保健統計調査

令和元年6月発行

編集発行 川崎市教育委員会事務局学校教育部健康教育課

電話番号 044-200-3324