

川崎市立小倉小学校仮設校舎各室仕様書（プレハブ用）

- 1 普通教室
- 2 多目的スペース
- 3 廊下
- 4 昇降口
- 5 階段室
- 6 水飲み場（屋内）
- 7 児童用便所
- 8 渡り廊下
- 9 エレベータ
- 10 職員更衣・休憩室

1	普通教室
---	------

建 築 仕 様	備 考
日よけカーテン、廊下側カーテン UD曲面黒板 H1800×w3600 掲示板 1200×1200 定規掛け(フック式)、地図掛け金物 エプロン掛け(フック式 10 個程度) 背面ロッカー(40 人・清掃用ロッカー一体型) 背面掲示板 クリーンロッカー、間仕切カーテン V字カーテンレール ピクチャーレール(パーティション両面、背面) 荷物掛けフック(パーティション両面 各 40 個 プラスチック製不可)、スリーブ(空調機・換気扇用) サイン	

電 気 設 備 仕 様	備 考
照明 FL40w×2 相当 9 または 8 灯 黒板灯 2 灯、コンセント 3 口 3 箇所 TV 用コンセント、空調機電源・換気扇電源	500～600ルクス

通 信 設 備 仕 様	備 考
スピーカー、TV 端子 時計、自火報感知器 音量調節器、インターホン	竣工後、市が無線LANを敷設するため、配管の空きスペース等について設計時に配慮すること

機 械 設 備 仕 様	備 考
空調機、換気設備	

※次の物品は発注者で別途購入予定(本契約には含めない)

- ・児童生徒用机・椅子(40 台)
- ・教員用平机・小型回転椅子(1 台)
- ・教卓(900×450×900 1 脚)
- ・教室戸棚(1200×600×1800 1 脚)
- ・吊り下げ式液晶 TV(50 型 1 台)

2	多目的スペース
---	---------

建 築 仕 様	備 考
日よけカーテン スリーブ(空調機・換気専用) 書架(窓下2段、壁面6段) サイン	

電 気 設 備 仕 様	備 考
照明 600～700ルクス スイッチ コンセント2箇所 冷暖房電源 換気扇電源	机上500ルクス

通 信 設 備 仕 様	備 考
スピーカー TV端子 時計 音量調節器 自火報感知器	竣工後、市が無線LANを敷設するため、配管の空きスペース等について設計時に配慮すること

機 械 設 備 仕 様	備 考
空調機 換気扇	

※次の物品は発注者で別途購入予定(本契約には含めない)

- ・清掃用具入れ

3	廊下
---	----

建 築 仕 様	備 考
掲示板 (3000×1200程度) 消火器ボックス 防火区画 (必要に応じ)	

電 気 設 備 仕 様	備 考
照明 200~300 ルクス コンセント 2箇所	

通 信 設 備 仕 様	備 考
スピーカー	

機 械 設 備 仕 様	備 考
屋内 2号消火栓	

4	昇降口
---	-----

建 築 仕 様	備 考
スロープ（1／15勾配以下） 下足箱（40人×8クラス） 掲示板（3000×1200程度）	・車椅子、給食のワゴンが通 ることに配慮 ・出入り口は引き分けタイプ

電 気 設 備 仕 様	備 考
照明 200～300 ルクス コンセント 1～2 か所 外灯	

通 信 設 備 仕 様	備 考
スピーカー 自火報感知器	

機 械 設 備 仕 様	備 考

※次の物品は発注者で別途購入予定（本契約には含めない）

- ・クリーンロッカー

5	階段室
---	-----

建 築 仕 様	備 考
2段手摺(両側) 防火区画(必要に応じ) 掲示板	

電 気 設 備 仕 様	備 考
照明 200~300 ルクス 階段表示灯 正面取付け時 40w × 1 側面取付け時 20w × 2 非常用照明	

通 信 設 備 仕 様	備 考
スピーカー 自火報感知器	

機 械 設 備 仕 様	備 考

6	水飲み場 (屋内)
---	-----------

建 築 仕 様	備 考
水飲み (8口) ステンレス流し H600~650×L3000 鏡	各階ごとに設置のこと

電 気 設 備 仕 様	備 考
適時取り付ける 200~300 ルクス リモコンスイッチ	

通 信 設 備 仕 様	備 考

機 械 設 備 仕 様	備 考
万能ホーム水栓	

7	児童用便所
---	-------

建 築 仕 様	備 考
手摺(大小便器に各 1 箇所以上) トイレブース モップ掛け・雑巾掛け・ペーパー置き棚板 (SK 内) 汚垂石 (男子小便器前) サイン	・手摺はステンレス製 またはスチール製ビニ ル被覆のもの

電 気 設 備 仕 様	備 考
照明 200～300 ルクス リモコンスイッチ	

通 信 設 備 仕 様	備 考
スピーカー 自火報感知器	

機 械 設 備 仕 様	備 考
換気扇 衛生器具 大便器 (男 50 人に 1 個、女 20 人に 1 個) 1 階 男子トイレ 小便器 4～5 個、大便器 2～3 個 1 階 女子トイレ 大便器 4～5 個 2 階 男子トイレ 小便器 4～5 個、大便器 2～3 個 2 階 女子トイレ 大便器 4～5 個 掃除流し 手洗い器 化粧鏡	大便器はすべて洋便器 とする。蓋なし。

8	渡り廊下
---	------

建 築 仕 様	備 考
	給食用コンテナや車いすの通行に配慮し、腰壁を設置

電 気 設 備 仕 様	備 考
照明 200～300 ルクス	

通 信 設 備 仕 様	備 考

機 械 設 備 仕 様	備 考

9	エレベータ
---	-------

建 築 仕 様	備 考
メーカー標準仕様	

電 気 設 備 仕 様	備 考
メーカー標準仕様	

通 信 設 備 仕 様	備 考
インターホン 煙感知器（エレベータシャフト）	

機 械 設 備 仕 様	備 考
11人乗り（福祉のまちづくり条例対応）	

10	職員更衣・休憩室
----	----------

建 築 仕 様	備 考
目隠しカーテン（ボックス共） 洗面化粧台 化粧鏡共 男女各1台（600×500×1800・シングルレバー） 置き畳（男女各3帖・木柵）	男子更衣室と女子更衣室の面積比は、1対2とすること。

電 気 設 備 仕 様	備 考
蛍光灯（照度200～300 lx 男女各4か所） スイッチ（男女各1カ所） コンセント（男女各2か所、洗面化粧台用 男女各1カ所、洗濯機用 男女各1カ所、沸騰器用男女各1カ所） 冷暖房電源 空調換気扇電源	

通 信 設 備 仕 様	備 考
スピーカー 音量調節器 時計 自火報感知器	

機 械 設 備 仕 様	備 考
給湯器16号（男女各1カ所） 洗濯機用パン（900×640×85 男女各1台） カップリング横水栓（男女各1カ所） 冷暖房 空調用換気扇	

※次の物品は発注者で別途購入予定（本契約には含めない）

ロッカー（1120×500×1800（5人用）男女各5台）