

はるひ野小学校・中学校 受付・校務業務 個別仕様書

1 一般事項

(1) 市の負担

- ア 作業に直接費用とする光熱水費
- イ 修繕に係る原材料費
- ウ 校務・庶務的業務に係る消耗品等（受注者に帰するものを除く。）

(2) 受注者の負担

- ア 従事者の服装、装具類
- イ 受注者が業務作業に必要な工具類、事務用品、清掃用品（洗剤、ワックス等含む）、消耗品、備品等
- ウ 受注者の責めに帰すべき理由により施設・建物及び付帯設備等を汚損・破損した場合は、受注者の負担により原状復旧等の必要な措置を講じるものとする。
- エ その他、別表1「業務区分表」のうち「○」印のついている業務にかかる費用を負担する。

(3) 業務の履行

受注者は、業務の履行にあたって、次の事項を守らなければならない。

- ア 受注者は、契約締結後、業務従事者が決定し次第、担当業務及び業務従事者を記載した従事予定リストを作成し、速やかに総括監督職員に提出すること。また、その際、資格が必要な業務従事者については、資格の確認証のコピーも併せて提出すること。
- イ 受注者は、業務の確実な履行のため、学校行事（入学・卒業式、運動会等）開催時は、業務内容を事前に学校と調整し、業務を完遂できる人員体制で対応すること。
- ウ 受注者は、毎月末までに翌月分の従事者の勤務シフト表を作成し、学校に提出すること。

2 履行確認

- (1) 業務責任者は、毎日の業務履行状況を「業務確認書」に記載のうえ、あらかじめ指定された日に、施設管理職員又は指定された教職員に報告し、業務の確認を受けるものとする。確認の結果、手直し又はやり直しの指示があった場合は、その指示に従わなければならない。
- (2) 業務責任者は、毎月の業務完了後、すみやかに各学校長へ報告し「業務完了報告書」により確認を得なければならない。
- (3) 業務責任者は、施設管理職員又は指定された教職員から作業内容の確認の申し出があった場合には、これを受けるものとする。このとき、本仕様書等に基づいて、手直し又はやり直しの指示があった場合は、その指示に従うものとする。
- (4) 業務責任者は、手直し又はやり直しを終えたときは、再度学校に申し出て確認を受けなければならない。

(5) 手直し又はやり直しにより増加した経費や、時間外に行った場合の経費等は、受託者が負担するものとする。

3 業務委託範囲

(1) 校務・庶務的業務（毎日・適時）

搬送、受領、学校外等の諸業務は川崎市内に限る。

ア 来訪者の受付・対応

来訪者に関しては、氏名、訪問内容等を確認する。

イ 文書集配・郵便物の受領、配布

通送便、郵便物の受領を行い、指定の人、場所へ配布する。

(ア) 通送便拠点校への文書集配業務（原則、週3回）

(イ) 文書・物品の送達及び受領

ウ 校内美化（清掃・整理等）のための巡回（毎日）

エ 会議等の準備

机の配置、資料の配布の協力、湯茶の用意等

オ 学校印刷物（学校便り等）の準備及び配布

印刷・製本、宛名ラベル張り、封筒入れ、切手貼りなどの軽作業の協力

カ 学校行事（入学式・卒業式・運動会等）の設営、片付け、清掃

キ 国旗・市旗・校旗の管理

ク 学校に必要な簡易な用具等の作製

ケ その他、学校の運営・維持管理に関連する業務など学校との協議事項に係る諸業務

コ 日報等の記載

学校施設の管理状況等について、毎勤務ごとに日報等に所定の事項を記載し、学校長の指示する場所に置き、事務引継ぎに支障が生じないようにすること。

(2) 施設維持・管理業務（適時）

施設等の点検等を行い、故障時の安全対策や破損時の軽易な補修や修繕等を行う。

ア 校舎その他の施設・設備及び、工具・備品等の点検や簡易な修繕

イ 電気器具の保守点検、蛍光管等の取替え

体育館、各種教室、廊下等の蛍光灯、コンセント等、電気器具の状態の点検、蛍光管等の取替え（高所作業が必要な場合を除く。）

ウ 校庭、学校敷地、屋上、周辺等の管理

(ア) ごみ、石、落ち葉、雑草等の除去、散水、薬剤散布、清掃、整地、ダスト撒き等の環境整備

(イ) 遊具、固定体育用具、スプリンクラー、ライン、フェンス等の点検整備

(ウ) U字溝・排水溝（屋上を含む）の清掃、点検整備

清掃で生じた汚泥等は受託者の責任により適正に処分すること。

(エ) 校庭、学校敷地及び屋上の除草、芝生の手入れ及び管理

エ 樹木剪定（中低木）

樹木の種類にあった適切な時期・方法を考慮し、学校と協議のうえ、実施すること。

オ 花壇・観察池（ビオトープ）等の整備

(ア) 花壇の手入れ、観察池の水の交換のほか、清掃及び簡易な補修等

(イ) 学校において、腐葉土づくり等の学習活動を行っている場合は、学校と協議のうえ、落ち葉の集積等の協力を行うこと。

エ 植物の栽培

学校で栽培している植物への水やり等（原則、長期休業期間中）

オ プールの水質維持

プール循環浄化装置の操作等必要な作業（プール使用期間中）

カ 空調機器、冷暖房器具、排気ダクト等の定期的な点検・清掃

キ 暖房用等燃料の管理及び、各設備への配分

ク 発電機の作動

(ア) 川崎市危機管理本部が配備した発電機の試運転（月1回、原則10分程度）

(イ) 体育館用灯油式発電機の試運転（月1回原則として30分程度）

試運転時間については、周辺への影響を踏まえながら、適切な時間で対応すること。

ケ 降雪、台風に備えた安全管理

(3) 環境整備業務（毎日・適時）

ア 管理諸室（校長室・職員室・事務室等）の整備（毎日）

(ア) お湯を沸かし、ポットに入れる。

(イ) 茶器類の管理・洗浄（必要に応じて漂白処理を行うこと。）

イ ごみ収集・分別（毎日）

各所から収集したごみを学校の指定する方法で分別し、指定の委託者へ引き渡す

ウ スリッパの点検・管理

エ 体育館の床板点検

床板の傷、割れ、反り、浮き、目違い（段差）、木栓（だぼ）の浮き、抜けの有無を点検すること。

その他、歩行時に床鳴り、緩み、たわみを感じるか点検すること。傷、割れ等を発見した場合は、まずテープを貼り、また、危険な場所は使用禁止の処分をとり、できるだけ速やかに学校長に報告すること。

オ 消毒作業

感染症対策として、特に多くの人が手を触れる共用部分（ドアノブや取手、手すり、スイッチ等）の消毒作業を、次亜塩素酸ナトリウム希釈液等を使用して行うこと。

（４）日常清掃業務

ア 玄関・昇降口の清掃

（ア） 床面の掃き掃除（汚れの程度に応じて適正な洗剤を使用し、汚れを落とすこと。）

（イ） マット類の清掃（材質に適した清掃方法を取り、常に良好な状態を保持すること。）

（ウ） ドア、ガラス、来賓用靴箱の清掃（から拭き又は洗剤拭きを行い、金属部分は光沢を失わないようにすること）

イ 校舎敷地内及び学校外回りの清掃（平日）

掃き掃除を主な内容とし、全体的な見回り作業を行うこと。

ウ 簡易なトイレ清掃（開放用トイレを含む）（平日）

全てのトイレを点検し、汚れている場合には清掃を行うこと。

（５）定期清掃

定期清掃は、管理諸室（校長室・職員室・事務室等）、玄関・昇降口・廊下、普通教室・特別教室等を対象として、児童・生徒のアレルギーや臭いおよび学校行事への影響を回避するため、事前に学校と打合せの上、長期休暇を利用して効率的に実施すること。

ア 床

（ア） 埃、シミ、汚れがないように必要に応じて定期的に清掃を行うこと。

（イ） 必要に応じて定期的にワックス掛けを行うこと。

（ウ） 繊維床の場合は、埃、汚れがないように必要に応じて定期的に清掃を行うこと。

（ビニール系床材の管理）

- ・ 開校前に防汚処理を行うことで汚れにくく管理が容易な床づくりを行うこと。
- ・ シックハウスが懸念される床用ワックスは、製品安全データシートにてVOC等が含まれないことを確認の上採用し、臭いや換気期間の確保に配慮して学校休校美に作業を行うこと。

（カーペット床材の管理）

- ・ カーペットは常備するシミ抜きキットにて定期的にシミ抜きを行うこと。
- ・ カーペットの定期清掃は、高温の蒸気で汚れを除去するスチーム方式にて実施することで、ハウスダストの原因であるダニ・ノミの死滅と洗剤使用量の削減を図ること。

イ バルコニー

土等汚れがにように必要に応じて定期的に清掃を行うこと。

ウ 照明器具、時計

必要に応じて定期的に埃、汚れを落とし、適正に機能する状態に保つこと。

エ 窓枠、窓ガラス、ブラインド

汚れないように必要に応じて定期的に清掃を行うこと。

(6) 日常安全管理業務

ア 出退勤時の機械警備の操作及び門、昇降口、シャッター等の開閉

(ア) 出勤時に機械警備の作動解除の操作

(イ) 退勤時に機械警備の作動開始の操作、門、昇降口、シャッター等の施錠等の確認

イ 遠隔施錠装置の作動確認と解除

状況に応じたオートロックの作動確認と解除

ウ 児童生徒の安全確保

(ア) 登下校時における児童の安全確保の協力

(イ) 校内巡視

児童生徒が生活している時間帯を中心に校内の巡視

不審者と思われる者を発見した際は、施設管理職員へ速やかに連絡すること。

エ 校内巡回

(ア) 使用された又は使用する施設の状況確認のため、適宜点検を行うこと。

(イ) プール実施期間中は、目視でプールの状態を確認し、水の止め忘れ等気づいたことがあれば報告すること。

(ウ) 火災、盗難、事故等の防止に備え、学校敷地内に危険な個所がないか点検を行い、危険箇所等に対しては必要な安全対策を行うこと。

オ 避難訓練への協力、事故発生時等の通報及び臨機の措置

(ア) 火災、盗難当事故の発生に備え、緊急時の役割や措置について、学校と情報共有を図るとともに、可能な限り避難訓練に参加すること。

(イ) 火災、盗難等の事故のほか、緊急に措置を講じる必要のある事態が発生したときには、直ちに学校長又は教頭に連絡するとともに、実態に応じ関係機関に通報し、臨機の措置を講じること。

- ・ 緊急時の校門の開錠、開門及び避難状況に応じた協力
- ・ 緊急時の各階・各室・トイレ等の残留児童生徒確認
- ・ 緊急車両の誘導
- ・ 緊急時の消防設備等設備機器の一般的な操作

カ 来客・電話対応

来客者、電話、インターホンの対応、荷物の搬入等の受付

キ 学校施設有効活用業務（毎日・適時）

学校施設（特別教室、普通教室、体育館、校庭等）の開放を実施するにあたり、良好な管理に努めるとともに、誠実に業務を遂行すること。

(ア) 受付・対応業務（当日利用者・鍵貸出等）

- (イ) 学校開放施設エリアの機械警備設定・解除
 - (ウ) 施設開放終了後の原状復帰・清掃及び、利用者の退室・退校の確認
 - (エ) 学校施設開放運営委員会との連絡調整
 - (オ) 翌日の授業に支障がないよう、施設開放した場所の清掃等の確認、施錠
- ク はるひ野黒川地域交流センター特別開放業務（毎日・適時）
- (ア) 受付・対応業務（当日利用者・スタッフへの鍵貸出等）
 - (イ) はるひ野黒川地域交流センターの機械警備設定の確認

4 施設概要

(1) 建築概要

校舎	構造：鉄筋コンクリート造4階建 一部鉄骨造 ----- 建築面積： 6,959.75㎡ ----- 延床面積：17,305.03㎡
校舎（E棟）	構造：鉄筋コンクリート造4階建 一部鉄骨造 ----- 建築面積： 1,418.81㎡ ----- 延床面積： 4,022.54㎡
校舎（通級指導教室棟）	構造：鉄筋コンクリート造2階建 一部鉄骨造 ----- 建築面積： 464.52㎡ ----- 延床面積： 777.61㎡
部室	構造：鉄筋コンクリート造平屋建 一部鉄骨造 ----- 建築面積： 78.78㎡ ----- 延床面積： 60.00㎡
屋外倉庫	構造：鉄筋コンクリート造平屋建 ----- 建築面積： 88.00㎡ ----- 延床面積： 88.00㎡
廃棄物保管庫	構造：鉄筋コンクリート造平屋建 ----- 建築面積： 16.50㎡ ----- 延床面積： 16.50㎡
飼育小屋	構造：木造平屋建 ----- 建築面積： 12.15㎡ ----- 延床面積： 12.15㎡
プール槽	構造：FRP製 ----- プールサイズ：25m×13m ----- 水深：（全水深）1.8m（可動床）0～1.3m ----- 容量：552.5m ³

(2) 開放施設

大アリーナ	床材：フローリング ----- 延床面積：986㎡（36m×33.2m） ----- 競技施設：バスケットボール（メイン；28m×15m） 1面 ----- バスケットボール（サブ；24m×14m） 2面 ----- バレーボール（メイン／6人制；18m×9m） 1面 ----- バレーボール（サブ／6人制；18m×9m） 2面
-------	---

	バドミントン(13.4m×6.1m) 4面
小アリーナ	床材：フローリング 延床面積：782㎡ (26m×26m) 競技施設：バスケットボール(メイン；24m×14m) 1面 バスケットボール(サブ；22m×12m) 2面 バレーボール(メイン/6人制；18m×9m) 1面 バレーボール(サブ/6人制；18m×9m) 2面 バドミントン(13.4m×6.1m) 3面
格技室	床材：畳 延床面積：342㎡
トレーニング室	床材：フローリング 延床面積：83㎡
技術室	床材：ビニールタイル 延床面積：128㎡
美術室	床材：ビニールタイル 延床面積：76㎡
図工室	床材：ビニールタイル 延床面積：97㎡
音楽室1	床材：タイルカーペット 延床面積：128㎡
音楽室2	床材：タイルカーペット 延床面積：100㎡
多目的ホール2	床材：タイルカーペット 延床面積：279㎡
調理室	床材：ビニールタイル 延床面積：138㎡
被服室	床材：ビニールタイル 延床面積：106㎡
作法室	床材：畳 延床面積：44㎡

(3) 外構概要

グラウンド	舗装：上州真砂土 延床面積：7,403.5㎡ 競技施設：野球 (学童用) 1面 サッカー (75m×50m) 1面 トラック (150m) 1面、(200m) 1面 直走路 (50m) 2面 テニス 4面 バレー 4面 バスケットボール 1面 ミニバスケットボール 1面
プレイコート	舗装：野芝 延床面積：677.0㎡
遊具	グラウンド：低鉄棒(9連) 1基 プレイコート：ジャングルジム 1基 登り棒 1基 ろくぼく 1基

	低鉄棒(6連) 1基	
	複合遊具 1基	

(4) 電気設備概要

受変電設備	引き込み：3Φ6.6KV 50Hz	
	型式：屋外型キュービクル (950KVA)	1基
	型式：屋外型キュービクル (800KVA) (E棟)	1基
太陽光発電設備	型式：－	2基
	太陽光モジュール：(種類)多結晶シリコン太陽電池	30枚
	発電能力：最大 178.6W×30	
	パワーコンディショナー	1基
	定格出力容量4.0kw(周囲温度30℃にて連続の時)	
	データ計測装置、表示装置、分配器 (風力発電設備と共通)	1式
分電盤・制御盤	電灯盤 23面 動力盤 11面	
分電盤・制御盤 (E棟)	電灯盤 4面 動力盤 1面	
分電盤・制御盤 (通級指導教室棟)	電灯盤 2面 動力盤 1面	
電話設備	電話交換機：外線9回線 内線132回線	
電話設備 (E棟)	PBX用一般電話機22、16回線単独電話機ユニット3 (交換機に内蔵)、8回線多機能電話機ユニット1 (交換機に内蔵)	
電話設備 (通級指導教室棟)	電話交換機：外線2回線	
放送設備	防災アンプ、非常リモコン、リモコンマイク、 放送室：音声調整卓、サブ放送卓、ビデオカメラ、照明ライトコントロール	
A V設備	パワーアンプ、モニタースピーカ、デジタルミキサ、コンパクトミキサ、CD/MDデッキ、DVD/VHSデッキ、カセットデッキ、ワイヤレス受信機、グラフィックイコライザ、液晶プロジェクター(移動式・天吊式)、手動スクリーン、ワイヤレスマイク(ハンド型・タビオン型)、タビオンマイク、マイクスタンド(床上型・卓上型)、スピーカ、ワイヤレスアンテナ、壁面マイクコンセント	1式
テレビ共聴設備	UHFアンテナ BS/CSアンテナ FMアンテナ 直列ユニット	1式
電気時計設備	型式：親時計	1台
	子時計(壁掛Φ310)	1台
	子時計(壁掛Φ900)	1台
	子時計(ポール型)	1台
電気時計設備 (E棟)	型式：子時計(壁掛Φ310)	23台
電気時計設備 (通級指導教室棟)	型式：子時計(壁掛Φ310) 型式：子時計(壁掛Φ310・ガード付)	17台 1台
警備保障設備	機械警備： 空間センサー、スイッチストライク、警報ブザー、アドレスユニット、警備操作器、セキュリティ表示盤・主装置、マルチエリアコントローラー、警備制御装置、ライト	1式

	誘導支援： 電気錠制御装置、呼出表示器、呼出副表示機、警報灯、固定式押釦、カメラ付インターホン(親機・子機)、監視カメラ、監視モニター	1式
舞台照明設備	主幹調光器盤：1面、照明操作卓：1卓 フットライト、ボーダーライト、サスペンションライト、アリーナスポットライト	
自動火災報知設備	型式：複合GR型 数量：250回線、(E棟)数量：46回線 (通級指導教室棟)型式：P型1級、数量：3回線	

(5) 空調設備概要

氷蓄熱ビル用マルチ(IHP)	型式：－	
	能力：(室内機)	24台
	(室外機)	3台
氷蓄熱PAC用集中コントローラー		
空冷ヒートポンプ エアコン(EHP)	型式：－	
	能力：(室内機)	3台
	(室外機)	3台
ガスヒートポンプ エアコン(GHP)	型式：－	
	能力：(室内機)	243台
	(室外機)	34台
	E棟(室外機)	14台
	(室内機)	75台
	通級指導教室棟(室外機)	3台
	(室内機)	22台
ガスヒートポンプPAC用集中コントローラー		
ガスヒートポンプPAC用システムコントローラー		
全熱交換器(既存棟) (E棟) (通級指導教室棟)	型式：天井埋込ダクト形	17台
	床置形	1台
	空調用換気扇	51台
	空調用換気扇	20台
送排風機 (E棟) (通級指導教室棟)	型式：シロッコ型・軸流型	2台
	ストレートシロッコ型	82台
	天井扇、有圧扇	66台
	排気ファン	21台
	排気ファン	14台

(6) 衛生設備概要

受水槽	型式：FRPサンドイッチ板パネル組立型	
	容量：有効 30.0m ³	
	(E棟) 型式：FRP製パネル組立型受水槽(二槽式)	
	容量：有効 18.0m ³	

上水加圧給水ポンプ	型式：吐出し圧力一定加圧給水ポンプユニット 多段渦巻ポンプ	
	容量：65Φ×600L/min×460Kpa	1基
	(E棟) 型式：推定末端圧力一定給水水中ポンプユニット	
	容量：50Φ×65Φ×530L/min×43m	1基
雑用水加圧給水ポンプ	型式：吐出し圧力一定加圧給水ポンプユニット 多段渦巻ポンプ	
	容量：65Φ×600L/min×460Kpa	1基
湧水排水ポンプ	型式：排水用水中ポンプ	
	容量：50Φ×100L/min×98Kpa	2×4組
	(E棟) 型式：排水用水中ポンプ	
	容量：40Φ×50L/min×5m	2×1組
	(通級指導教室棟) 型式：排水用水中ポンプ	
	容量：32Φ×50L/min×5m	3台
雨水排水ポンプ	型式：排水用水中ポンプ	
	容量：50Φ×100L/min×98Kpa	2基
雨水移送ポンプ	型式：渦巻ポンプ	
	容量：32Φ×140L/min×50Kpa	1基
グラウンド散水ポンプ	型式：多段渦巻ポンプ	
	容量：65Φ×450L/min×930Kpa	1基
グラウンド散水用スプリンクラー	型式：ポップアップ式	
	能力：(散水量)220L/min、(散水半径)28.2m	2基
レインガン	型式：立上げ式レインガン	
	能力：(散水量)446L/min、(散水半径)37.0m	4基
給湯循環ポンプ	型式：ステンレス製ラインポンプ	
	容量：25Φ×10L/min×40Kpa	1基
	25Φ×10L/min×30Kpa	2基
膨張タンク	型式：ダイヤフラム密閉式	
	容量：16.6L (最大使用受水量 8.2L)	2基
	容量：39.0L (最大使用受水量 32.2L)	1基
ガス給湯器	型式：業務用マルチシステム(屋外設置型)	
	容量：50号	6台
	型式：屋内壁掛型	
	容量：16号	1台
	32号	2台
	型式：屋外壁掛型	
	容量：16号	1台
電気温水器	型式：床置貯湯槽式	
	容量：6L	27台
	12L	3台
	20L	5台
電気温水器 (E棟)	型式：飲用洗物両用電気貯湯式給湯器 (台下設置型)	
	容量：12L	1台
電気温水器 (通級指導教室棟)	型式：飲用洗物両用電気貯湯式給湯器 (台下設置型)	
	容量：12L	
	型式：洗物用電気貯湯式給湯器	2台

	(台下設置型) 容量：12L	1台
塩素滅菌装置	型式：ダイヤフラムポンプ 容量：100L	1台
プールろ過装置	型式：全自動ろ過装置 能力：100m ³ /h (ポンプ) 125Φ×100Φ×1,700L/ min 薬注ポンプ、薬注タンク	1基

(7) 建築設備概要

昇降設備	型式：機械式レス	
	能力：(No.1)1000kg/15人乗り、5停止、60m/min	1台
	(No.2) 750kg/11人乗り、5停止、60m/min	1台
	(E棟) 750kg/11人乗り、4停止、60m/min	1台
	(通級指導教室棟) 750kg/11人乗り、3停止、 45m/min	1台
プール可動床	型式：25m×13m、1面 能力：(水深)0~1.3m	1基

(8) 厨房設備概要

電気回転釜	型式：電気クッキングケトルCSK-300S 能力：(釜寸法)Φ1100(釜容量)約330リットルm	5基
	型式：電気万能煮炊き釜USK-850 能力：(釜寸法)Φ850(釜容量)約160リットルm	3基
食器食管洗浄機	型式：フラットコンベア洗浄機MDCH3B-8EL 能力：(洗浄能力)Φ150皿 5000~9000枚/h	1基
電気式スチームコンベクションオーブン	型式：電気スーパースチームSSC-40DCNU 能力：(ホテルパン収納枚数) 1/1GN(深さ20mm)×40 《2/1GN(深さ20mm)×20》	1基

別表 1 業務区分表

業務区分 詳細項目

※業務の対象は、特に定めのない場合は、仕様書に定める対象とする。

[植栽・外構]

業務	内容	市	受注者
《植栽管理》	《剪定刈り込み業務》	—	—
	植栽の剪定刈り込み業務		○
	《害虫防除業務》	—	—
	植栽の害虫防除業務		○
	《施肥業務》	—	—
	植栽の施肥業務		○
《外構施設》	《外構施設管理業務》		
	本件敷地内の工作物		○
	グラウンド整備(ライン引き、整地等)	○	
	《ビオトープの管理業務》	—	—
	ビオトープの運営	○	
	《学級菜園管理業務》	—	—
	学級菜園の栽培、水遣り(学校休業日含む)業務	○	

※学校側の管理や使用方法に起因して不具合が発生した場合の補修・修繕は事業範囲外とする。

[受付業務]

業務	内容	市	受注者
《来客・利用者の受付及び対応業務》	《訪問者プレート作成業務》	—	—
	一般来校者、業者用訪問者プレート作成業務		○
	一般来校者用以外の訪問者プレート(登録証)作成業務	○	
	《来客及び利用者の受付及び対応業務》	—	—
	既存棟及びE棟 午前7時30分～午後10時の間(受付業務提供時間内)の受付及び対応業務		○
	既存棟及びE棟 午後10時～午前7時30分の間(受付業務提供時間外)の受付及び対応業務	○	
	通級指導教室棟 午前8時～午後5時		○
	午後5時～午前8時	○	
	《鍵貸出業務》	—	—
	受付業務提供時間内のはるひ野黒川地域交流センター、学校開放施設の鍵貸出業務		○
	受付業務提供時間外のはるひ野黒川地域交流センター、学校開放施設の鍵貸出業務	○	
	はるひ野黒川地域交流センター、学校開放施設以外の鍵の貸出業務	○	
	《はるひ野黒川地域交流センター、学校開放施設の機械警備警戒・解除業務》	—	—
	受付業務提供時間内の機械警備警戒・解除業務		○
	受付業務提供時間外の機械警備警戒・解除業務	○	

業務	内容	市	受注者
	《来客への教職員への湯茶準備及び片付け業務》		○
《学校開放施設 貸出業務》	《学校開放施設利用団体の登録受付業務》	—	—
	学校開放施設利用団体の団体登録受付業務		○
	学校開放施設利用団体登録申請書の内容審査、団体登録業務	○	
	学校開放施設利用団体登録結果通知業務	○	
	《学校開放施設利用者の予約・受付業務》	—	—
	学校開放施設利用団体の利用申込受付業務		○
	学校開放施設利用団体の利用調整業務	○	
	開放施設利用者一覧作成業務	○	
	学校開放施設利用団体の利用調整後の空き状況問い合わせ業務		○
	《学校開放施設利用者の利用当日の受付・対応業務》	—	—
	学校開放施設利用者の受付・対応業務		○
	学校開放施設の鍵貸出業務		○
	学校開放施設エリアの機械警備警戒・解除業務		○
	学校開放施設利用報告書作成業務		○
	学校開放施設利用者の退出管理業務		○
《はるひ野黒川地域交流センター貸出業務》	《はるひ野黒川地域交流センター利用者の受付・対応業務》		○
	《はるひ野黒川地域交流センタースタッフへのはるひ野黒川地域交流センターの玄関の鍵貸出業務》		○
	《はるひ野黒川地域交流センターの機械警備警戒・解除業務》		○
	《はるひ野黒川地域交流センターの会場、備品設営業務》	○	
《電話対応業務》	学校教職員在校時の電話一次対応業務	○	
	学校教職員不在時の電話一次対応業務		○
《機械警備設定 ・解除業務》	《学校エリアの機械警備設定・解除業務》	○	
	《学校開放施設の機械警備設定・解除業務》	—	—
	学校開放未実施時の学校開放施設の機械警備設定・解除業務	○	
	学校開校実施時の学校開放施設の機械警備設定・解除業務		○

[その他業務]

業務	内容	市	受注者
《日常清掃業務》	《日常清掃業務》 ※業務仕様書のその他業務の業務内容に記載の業務		○
	《ゴミ回収業務》		
	ゴミの分別業務	○	
	児童・生徒が回収・運搬したゴミの再分別(再資源化)業務	○	
	管理諸室、トイレの分別ゴミの回収・運搬業務		○
	ごみ収集立会い業務		○
	粗大ゴミの屋外ゴミ集積場所への運搬業務		○
	《清掃用具管理業務》	—	—
	学校が行う清掃の用具の調達、管理業務	○	
	事業者が行う清掃の用具の調達、管理業務		○
	《衛生消耗品管理業務》	—	—
	衛生消耗品の調達業務	○	
	衛生消耗品の設置業務		○
	《はるひ野黒川地域交流センターの清掃業務》	—	—
	はるひ野黒川地域交流センターのトイレ清掃、定期清掃業務		○

業務	内容	市	受注者
	はるひ野黒川地域交流センターの日常清掃業務（トイレを除く）	○	
《什器備品等 保守管理業務》	《什器備品等保守管理業務》	—	—
	【校具備品】の保守管理業務		○
	【校具備品】以外の備品（学校教材等）の保守管理業務	○	
	防災備品倉庫の備品の保守管理業務	○	
	《蛍光灯等消耗品の管理業務》	—	—
	蛍光灯（直管）の調達業務	○	
	蛍光灯（直管以外）の調達業務（既存棟）		○
	蛍光灯（直管以外）の調達業務（E棟及び通級指導教室棟）	○	
	蛍光灯以外の消耗品の調達業務	○	
	蛍光灯等消耗品の交換業務		○
	《物品の管理業務》	—	—
	委託者所有の物品の管理業務	○	
	受託者所有の物品の管理業務		○
《校務連絡 及び庶務業務》	《官公庁その他指示されたところへの用務の伝達業務》	—	—
	近隣学校への用務の伝達業務		○
	区役所等への用務の伝達業務		○
	銀行への用務の伝達業務	○	
	郵便局への用務の伝達業務	○	
	金銭を取り扱う用務の伝達業務	○	
	《定期的な文書、物品の集配業務》	—	—
	集配校への文書の集配業務		○
	本庁への文書の集配業務		○
	《学校が行う連絡等の印刷物の、印刷、製本等の補助業務》		○
	《学校行事の準備及び後片付けの補助》	—	—
	入学式の準備及び後片付け補助業務		○
	卒業式の準備及び後片付け補助業務		○
	運動会、体育祭の準備及び後片付け補助業務		○
文化祭の準備及び後片付け補助業務		○	
《その他》	《拾得物、遺失物の取扱い業務》	—	—
	拾得物、遺失物の一時預かり、受付での対応、記録業務		○
	拾得物、遺失物の警察への届出、通知業務	○	
	所有者への返還業務	○	
	所有者が不明な物品の処分業務	○	
	《学校長からの要請・依頼に基づく校内での整理整頓（学校運営上、または、児童生徒の安全上必要と判断した場合の要請、依頼）への対応、急を要する事態への対応及び事後的且つ暫定的な応急措置業務》	—	—
	緊急車両の誘導	○	○
	《選挙等公の行事への対応業務》	—	—
	学校備品を貸出した際の事前準備、事後片付け業務		○
	会場設営、後片付け業務	○	

別表2 清掃業務等 管理基準

区分	フロア	対象	床材	数量	管理基準1	管理基準2	作業項目	日常	定期	備考		
小1～4学年ブロック（小1～4学年）	1F C	クラスルーム1-1	フローリング	65.04	床面 著しく汚れが目立たない。	床清掃	床清掃		○			
		クラスルーム1-2	フローリング	65.04	照明器具 埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	照明器具の清掃（除塵）		○	○ 管球交換時に実施		
		クラスルーム1-3	フローリング	65.04	床面 著しく汚れが目立たない。	床清掃	床清掃		○			
		クラスルーム2-1	フローリング	65.55	照明器具 埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	照明器具の清掃（除塵）		○	○ 管球交換時に実施		
		クラスルーム2-2	フローリング	65.55	床面 著しく汚れが目立たない。	床清掃	床清掃		○			
		クラスルーム2-3	フローリング	65.55	照明器具 埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	照明器具の清掃（除塵）		○	○ 管球交換時に実施		
		ワークスペース	フローリング	61.04	床面 著しく汚れが目立たない。	床清掃	床清掃		○			
		ワークスペース	フローリング	64.52	照明器具 埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	照明器具の清掃（除塵）		○	○ 管球交換時に実施		
		オープンスペース	フローリング	43.26	床面 著しく汚れが目立たない。	床清掃	床清掃		○			
		オープンスペース	フローリング	200.31	照明器具 埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	照明器具の清掃（除塵）		○	○ 管球交換時に実施		
		学習コーナー1	フローリング	41.41	床面 著しく汚れが目立たない。	床清掃	床清掃		○			
		学習コーナー2	フローリング	118.83	照明器具 埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	照明器具の清掃（除塵）		○	○ 管球交換時に実施		
		図書コーナー	フローリング	4.65	床面 著しく汚れが目立たない。	床清掃	床清掃		○			
		図書コーナー	フローリング	6.19	照明器具 埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	照明器具の清掃（除塵）		○	○ 管球交換時に実施		
		包1	タイルカーペット	8.54	床面 著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	床清掃		○			
		包2	タイルカーペット	8.54	照明器具 埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	照明器具の清掃（除塵）		○	○ 管球交換時に実施		
		包3	タイルカーペット	8.54	床面 著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	床清掃		○			
		包4	タイルカーペット	7.85	照明器具 埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	照明器具の清掃（除塵）		○	○ 管球交換時に実施		
		包5	タイルカーペット	7.85	床面 著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	床清掃		○			
		包6	タイルカーペット	7.04	照明器具 埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	照明器具の清掃（除塵）		○	○ 管球交換時に実施		
		水場コーナー	フローリング	20.31	床面 著しく汚れが目立たない。	床清掃	床清掃		○	○		
		水場コーナー	フローリング	6.19	照明器具 埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	照明器具の清掃（除塵）		○	○ 管球交換時に実施		
		小1～4学年ブロック（多目的室）	1F C	多目的室（音楽）	ビニル床シート	54.36	床面 歩行動線が目立たない。	床清掃	床清掃		○	
				多目的室（生活）	ビニル床シート	59.86	照明器具 埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	照明器具の清掃（除塵）		○	○ 管球交換時に実施
				準備室	ビニル床シート	20.52	床面 歩行動線が目立たない。	床清掃	床清掃		○	
		特別支援室（特別支援室）	1F D	障害児学級1	フローリング	52.57	床面 著しく汚れが目立たない。	床清掃	床清掃		○	
				プレイルーム	タイルカーペット	67.51	照明器具 埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	照明器具の清掃（除塵）		○	○ 管球交換時に実施
				多目的トイレ（プレイルーム）	ビニル床シート	4.04	床面 歩行動線が目立たない。	床清掃	床清掃		○	○
					ゴミ箱		ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管		○		
					衛生陶器		汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄		○		
衛生消耗品					欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充		○				
サニタリー					内容物があふれていない。	汚物の処理		○				
洗面台					埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃		○				
扉					埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃		○				
壁面				埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）		○	○ 日常対応				
照明器具				埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	○ 管球交換時に実施				
什器備品				埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃		○					
金属部分				埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃		○					
シャワー（プレイルーム）	ビニル床シート			2.30	床面 著しく汚れが目立たない。	床清掃	床清掃		○			
前室（プレイルーム）	ビニル床シート			4.10	床面 埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃	床清掃		○			
個別指導室	ビニル床シート			30.33	照明器具 埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	照明器具の清掃（除塵）		○	○ 管球交換時に実施		
畳コーナー	畳			6.89	床面 著しく埃が目立たない。	床清掃	床清掃		○	○ 管球交換時に実施		
管理諸室（管理・事務）	1F B	校長室	タイルカーペット	30.79	床面 著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	床清掃		○			
					照明器具 埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	照明器具の清掃（除塵）		○	○ 管球交換時に実施		
管理諸室（管理・事務）	1F B	応接室	タイルカーペット	26.35	床面 著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	床清掃		○			
					照明器具 埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	照明器具の清掃（除塵）		○	○ 管球交換時に実施		
					照明器具 埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	照明器具の清掃（除塵）		○	○ 管球交換時に実施		
					照明器具 埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	照明器具の清掃（除塵）		○	○ 管球交換時に実施		
					照明器具 埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	照明器具の清掃（除塵）		○	○ 管球交換時に実施		
		ゴミ箱		ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管		○					
		扉		埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃		○					
		壁面		埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）		○	○ 日常対応				
		照明器具		埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	○ 管球交換時に実施				
		什器備品		埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃		○					

別表2 清掃業務等 管理基準

区分	フロア	対象	床材	数量	管理基準1	管理基準2	作業項目	日常	定期	備考								
事務室 管理事務室		事務室	ビニル床シート	53.65	床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃	○	○									
					ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○										
					扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○										
					壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）	○	○	日常対応								
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○	○	管球交換時に実施								
					床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃	○	○									
		管理事務室	ビニル床シート	31.97	ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○										
					扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○										
					壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）	○	○	日常対応								
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○	○	管球交換時に実施								
					床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃	○	○									
					ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○										
管理諸室（会議）	1F B	会議室	ビニル床シート	94.64	床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃	○	○									
					ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○										
					扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○										
					壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）	○	○	日常対応								
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○	○	管球交換時に実施								
					什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○										
					管理諸室（校務センター）	1F B	校務センター	ビニル床シート	229.10	床面	著しく埃や汚れが目立たない。 生ゴミ臭がない。	床清掃	○	○				
										流し台	埃や汚れの付着が目立たない。 生ゴミ臭がない。	流し台の清掃	○					
										ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○					
										扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○					
										壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）	○	○	日常対応			
										照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○	○	管球交換時に実施			
教職員ラウンジ	タイルカーペット	17.95	床面	著しく埃や汚れが目立たない。			床清掃	○	○									
			ゴミ箱	ゴミがあふれていない。			ゴミの収集と一時保管	○										
			扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。			扉の清掃	○										
			壁面	埃や汚れの付着が目立たない。			壁面の清掃（除塵）	○	○	日常対応								
			照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。			照明器具の清掃（除塵）	○	○	管球交換時に実施								
			相談コーナー	ビニル床シート			38.13	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○						
ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○															
扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○															
壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）	○		○	日常対応												
照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○		○	管球交換時に実施												
教職員更衣室（女子）	ビニル床シート	13.71	床面		著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○	○									
ゴミ箱			ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○													
扉			埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○													
壁面			埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）	○	○	日常対応											
照明器具			埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○	○	管球交換時に実施											
什器備品			埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○													
教職員更衣室（男子）	1F B	更衣室	ビニル床シート	12.90	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○									
					ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○										
					扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○										
					壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）	○	○	日常対応								
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○	○	管球交換時に実施								
					什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○										
					給湯	1F B	給湯	ビニル床シート	4.20	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○				
										流し台	埃や汚れの付着が目立たない。 生ゴミ臭がない。	流し台の清掃	○					
										ゴミ箱	ゴミがあふれていない。 ゴミ容器の汚れの付着が目立たない。	ゴミの収集と一時保管	○					
										換気口	埃の付着が目立たない。	換気口の除塵	○					
										扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○					
										壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）	○	○	日常対応			
照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○	○						管球交換時に実施								
什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○															
金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃	○															
倉庫1	1F B	倉庫1	ビニル床シート	14.46						床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○				
扉										埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○						
照明器具										埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○	○	管球交換時に実施				
倉庫2					ビニル床シート	21.83	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○							
扉							埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○									
照明器具							埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○	○	管球交換時に実施							
サーバー室							ビニル床シート	11.42	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○					
扉									埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○							
壁面									埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）	○	○	日常対応					
照明器具									埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○	○	管球交換時に実施					
休憩室（男）									1F B	休憩室（男）	畳	6.81	床面	著しく埃が目立たない。	床清掃	○	○	
扉													埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○			
壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）	○	○									日常対応					
照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○	○									管球交換時に実施					
休憩室（女）	1F B	休憩室（女）	畳	6.51									床面	著しく埃が目立たない。	床清掃	○	○	
扉					埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃							○					
壁面					埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）							○	○	日常対応			
照明器具					埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）							○	○	管球交換時に実施			
脱衣（教職員・男）					1F B	脱衣（教職員・男）	ビニル床シート	1.39					床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○	
ゴミ箱													ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○			
扉													埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○			
壁面													埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）	○	○	日常対応	
照明器具									埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○	○	管球交換時に実施					
床面									著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○						
脱衣（教職員・女）						ビニル床シート	1.97	ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○							
								扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○							
	壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）	○				○	日常対応									
	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○				○	管球交換時に実施									
	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○				○										
	US（男）	1F B	US（男）	FRP				0.91	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃	○	○					
壁面	埃や汚れの付着が目立たない。				壁面の清掃	○	○											
金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。				金属部の清掃	○												
US（女）	FRP				0.91	床面	著しく汚れが目立たない。		床清掃	○	○							
壁面						埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃		○	○								
金属部分						埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃		○									
管理諸室（保健・相談）			1F B	保健室		ビニル床シート	107.44	床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃	○	○						
ゴミ箱								ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○								
扉								埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○								
壁面	埃や汚れの付着が目立たない。				壁面の清掃（除塵）			○	○	日常対応								
照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。				照明器具の清掃（除塵）			○	○	管球交換時に実施								

別表2 清掃業務等 管理基準

区分	フロア	対象	床材	数量	管理基準1	管理基準2	作業項目	日常	定期	備考	
管理諸室（保健・相談）	IF B	保健室前室	ビニル床シート	3.56	床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃	○	○		
					ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○			
					扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○			
					壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）	○	○	日常対応	
	脱衣室（保健室）	ビニル床シート	1.01	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○			
				壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）	○	○	日常対応		
	US（保健室）	FRP	0.91	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃	○	○			
				壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）	○	○	管球交換時に実施		
	相談室	タイルカーペット	18.55	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○			
				壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）	○	○	管球交換時に実施		
	管理諸室（保健・相談）	IF B	カウンセリング室	タイルカーペット	18.42	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○	
						扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○		
壁面						埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃	○	○		
照明器具						埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○	○	管球交換時に実施	
トイレ（保健室）		ビニル床シート	1.29	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○			
				ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○				
				衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄	○				
				衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充	○				
				サニタリー	内容物があふれていない。	汚物の処理	○				
				洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃	○				
				扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○				
				壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）	○	○	日常対応		
照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○	○	管球交換時に実施						
	什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○							
金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃	○								
	金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃	○							
児童・生徒会（児童・生徒会）	IF D	児童会室	タイルカーペット	25.99	床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃	○	○		
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○	○	管球交換時に実施	
生徒会室	タイルカーペット	27.32	床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃	○	○				
			照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○	○	管球交換時に実施			
多目的ホール・給食調理室（多目的ホール1・2）	IF D	多目的ホール（ランテーム）	ビニル床シート	298.96	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○		
					壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）	○	○	日常対応	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○	○	管球交換時に実施	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○	○	管球交換時に実施	
	配膳室	ビニル床シート	16.70	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○			
				壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）	○	○	日常対応		
				照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○	○	管球交換時に実施		
	配膳室	ビニル床シート	40.53	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○			
				壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）	○	○	日常対応		
				照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○	○	管球交換時に実施		
	休憩室	畳	6.30	床面	著しく埃が目立たない。	床清掃	○	○			
				壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）	○	○	日常対応		
				照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○	○	管球交換時に実施		
	US（休憩室）	FRP	0.79	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃	○	○			
				壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃	○	○			
				金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃	○				
	給食搬入口	磁器質タイル	19.91	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○			
				壁面	埃や汚れの付着が目立たない。 蜘蛛の巣などの付着がない。	壁面の清掃（除塵）	○	○	日常対応		
				照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○	○	管球交換時に実施		
	器具庫	ビニル床シート	36.34	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○			
				照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○	○	管球交換時に実施		
	検収室	ビニル床シート	10.52	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○			
				壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）	○	○	日常対応		
				照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○	○	管球交換時に実施		
食品庫	ビニル床シート	5.17	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○				
			照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○	○	管球交換時に実施			
下処理室	ビニル床シート	18.10	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○				
			壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）	○	○	日常対応			
			照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○	○	管球交換時に実施			
調理室	ビニル床シート	85.39	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○				
			壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）	○	○	日常対応			
			照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○	○	管球交換時に実施			
準備室	ビニル床シート	17.80	床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃	○	○				
			壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）	○	○	日常対応			
			照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○	○	管球交換時に実施			
前室	ビニル床シート	4.54	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○				
			壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）	○	○	日常対応			
			照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）	○	○	管球交換時に実施			

別表2 清掃業務等 管理基準

区分	フロア	対象	床材	数量	管理基準1	管理基準2	作業項目	日常	定期	備考			
		量		10.20	床面	著しく埃が目立たない。	床清掃		○				
					壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）		○	日常対応			
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施			
		洗浄室	ビニル床シート	30.62	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○				
					壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）		○	日常対応			
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施			
		トイレ（休憩室）	ビニル床シート	1.74	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃		○				
					ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管		○				
					衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄		○				
					衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充		○				
					洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃		○				
					扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃		○				
					壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）		○	日常対応			
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施			
					什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃		○				
					金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃		○				
					屋内運動施設（屋内運動施設）	1F A	大アリーナ	天然木フローリング	922.53	床面	埃が堆積していない。 滑りやすい。	床清掃	
照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○						管球交換時に実施			
体育教員室	ビニル床タイル	7.59	床面	著しく埃や汚れが目立たない。			床清掃		○				
器具庫	ビニル床シート	48.33	床面	著しく埃や汚れが目立たない。			床清掃		○				
1F D	トレーニング室	天然木フローリング	76.93	床面			著しく汚れが目立たない。	床清掃		○			
				照明器具			埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施		
	格技場	天然木フローリング	328.75	床面		埃が堆積していない。 滑りやすい。	床清掃		○				
				照明器具		埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施			
屋内運動施設（体育施設開放）	1F A	ミーティング室	ビニル床シート	51.08		床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃		○			
						照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施		
		一般更衣室（男子）	ビニル床シート	21.03		床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○			
						照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施		
一般更衣室（女子）	ビニル床シート	19.15	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○						
			照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施					
共用（1F）	1F A	トイレA1（女）	ビニル床シート	27.73	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃		○				
					ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管		○				
					衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄		○				
					衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充		○				
					サンタリー	内容物があふれていない。	汚物の処理		○				
					洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃		○				
					扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃		○				
					壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）		○	日常対応			
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施			
					什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃		○				
					金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃		○				
					多目的トイレ（A1）	ビニル床シート	7.00	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃		○	
								ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管		○	
								衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄		○	
		衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充					○				
		サンタリー	内容物があふれていない。	汚物の処理					○				
		洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃					○				
		扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃					○				
		壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）					○	日常対応			
		照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）					○	管球交換時に実施			
		什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃					○				
		金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃					○				
		トイレA1（男）	ビニル床シート	18.40				床面	歩行動線が目立たない。	床清掃		○	
								ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管		○	
					衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄		○				
					衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充		○				
					洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃		○				
扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。				扉の清掃		○						
壁面	埃や汚れの付着が目立たない。				壁面の清掃（除塵）		○	日常対応					
照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。				照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施					
什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。				什器備品の清掃		○						
金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。				金属部の清掃		○						
玄関（一般開放）	磁器質タイル	7.89	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○						
			照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施					
ゴミ置場	ビニル床シート	6.05	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○						
			照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施					
階段A	コンクリート	35.08	床面	著しく埃が目立たない。	床清掃		○						
			照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施					
水飲場	ビニル床シート	2.55	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○						
			照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施					
脱衣室1	ビニル床シート	1.04	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○						
			照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施					
脱衣室2	ビニル床シート	2.08	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○						
			照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施					
脱衣室3	ビニル床シート	1.59	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○						
			照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施					
脱衣室4	ビニル床シート	2.30	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○						
			照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施					

別表2 清掃業務等 管理基準

区分	フロア	対象	床材	数量	管理基準1	管理基準2	作業項目	日常	定期	備考			
		ホール	ビニル床シート	208.10	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃		○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○		管球交換時に実施		
			US1	FRP	0.60	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃		○	○		
						金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃		○			
			US2	FRP	0.47	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃		○	○		
						金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃		○			
		US3	FRP	1.21	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃		○	○			
					金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃		○				
		US4	FRP	0.75	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃		○	○			
					金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃		○				
		共用 (1F)	1F B	職員トイレ (女)	ビニル床シート	13.57	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃		○	○	
							ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管		○		
衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。						衛生陶器の洗浄		○				
衛生消耗品	欠品することがない。						衛生消耗品の点検・補充		○				
サニタリー	内容物があふれていない。						汚物の処理		○				
洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。						洗面台の清掃		○				
扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。						扉の清掃		○				
壁面	埃や汚れの付着が目立たない。						壁面の清掃（除塵）		○	○	日常対応		
照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。						照明器具の清掃（除塵）		○	○	管球交換時に実施		
什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。						什器備品の清掃		○				
金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。						金属部の清掃		○				
職員トイレ (男)	ビニル床シート						17.61	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃		○	○
ゴミ箱	ゴミがあふれていない。			ゴミの収集と一時保管		○							
衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。			衛生陶器の洗浄		○							
衛生消耗品	欠品することがない。			衛生消耗品の点検・補充		○							
洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。			洗面台の清掃		○							
扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。			扉の清掃		○							
壁面	埃や汚れの付着が目立たない。			壁面の清掃（除塵）		○	○	日常対応					
照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。		照明器具の清掃（除塵）		○	○	管球交換時に実施						
什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。		什器備品の清掃		○								
金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。		金属部の清掃		○								
多目的トイレ (職員)	ビニル床シート		3.73	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃		○	○				
ゴミ箱	ゴミがあふれていない。		ゴミの収集と一時保管		○								
衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。		衛生陶器の洗浄		○								
衛生消耗品	欠品することがない。		衛生消耗品の点検・補充		○								
サニタリー	内容物があふれていない。		汚物の処理		○								
洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。		洗面台の清掃		○								
扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。		扉の清掃		○								
壁面	埃や汚れの付着が目立たない。		壁面の清掃（除塵）		○	○	日常対応						
照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。		照明器具の清掃（除塵）		○	○	管球交換時に実施						
什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。		什器備品の清掃		○								
金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。		金属部の清掃		○								
	1F B		玄関 (来客・職員)	ビニル床シート	7.84	床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃		○	○		
						ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管		○			
						扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃		○			
						壁面	埃や汚れの付着が目立たない。 蜘蛛の巣などの付着がない。	壁面の清掃（除塵）		○	○	日常対応	
		照明器具				埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	○	管球交換時に実施		
		什器備品				埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃		○				
		金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃		○							
		廊下	ビニル床シート	78.93	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃		○	○			
		手摺	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	手摺の拭き		○							
	扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃		○								
	壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）		○	○	日常対応						
	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	○	管球交換時に実施						
	金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃		○								
	階段1	ビニル床シート	17.99	床面	著しく埃が目立たない。	床清掃		○	○				
	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	○	管球交換時に実施						
	低学年昇降口	磁器質タイル	26.17	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○	○				
	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	○	管球交換時に実施						
	1F C	児童トイレ (C1女)	ビニル床シート	27.06	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃		○	○			
ゴミ箱					ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管		○					
衛生陶器					汚れが付着していない。	衛生陶器の洗浄		○					
衛生消耗品					欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充		○					
サニタリー					内容物があふれていない。	汚物の処理		○					
洗面台					埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃		○					
扉					埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃		○					
壁面					埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）		○	○	日常対応			
照明器具					埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	○	管球交換時に実施			
什器備品					埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃		○					
金属部分					埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃		○					
児童トイレ (C1男)					ビニル床シート	26.04	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃		○	○	
ゴミ箱		ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管		○								
衛生陶器		汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄		○								
衛生消耗品		欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充		○								
洗面台		埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃		○								
扉		埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃		○								
壁面		埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）		○	○	日常対応						
照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	○	管球交換時に実施							
什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃		○									
金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃		○									
多目的トイレ (児童トイレ)	ビニル床シート	3.90	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃		○	○					
ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管		○									
衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄		○									
衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充		○									
洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃		○									
扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃		○									
壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）		○	○	日常対応							
照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	○	管球交換時に実施							
什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃		○									
金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃		○									
階段1	ビニル床シート	32.35	床面	著しく埃が目立たない。	床清掃		○	○					
照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	○	管球交換時に実施							

別表2 清掃業務等 管理基準

区分	フロア	対象	床材	数量	管理基準1	管理基準2	作業項目	日常	定期	備考																
IF D	トイレD1 (女)	トイレD1 (女)	ビニル床シート	15.99	床面	著しく埃が目立たない。	床清掃																			
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)				管球交換時に実施															
					ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○	○																	
					衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄	○																		
					衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充	○																		
					サニタリー	内容物があふれていない。	汚物の処理	○																		
					洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃	○																		
					扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○																		
					壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃 (除塵)	○	○		日常対応															
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○		管球交換時に実施															
					什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○																		
					金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃	○																		
					トイレD1 (男)	ビニル床シート	11.45	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○														
					照明器具			埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○		管球交換時に実施													
					ゴミ箱			ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○	○															
					衛生陶器			汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄	○																
					衛生消耗品			欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充	○																
					洗面台			埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃	○																
					扉			埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○																
	壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃 (除塵)	○	○				日常対応																	
	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○				管球交換時に実施																	
	什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○																						
	金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃	○																						
	階段C	コンクリート	6.61	床面	著しく埃が目立たない。			床清掃	○	○																
	照明器具			埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)			○	○		管球交換時に実施															
	スロープ			ビニル床シート	42.25			床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○														
	照明器具							埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○		管球交換時に実施													
	廊下							ビニル床シート	29.64	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○												
	照明器具									埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○		管球交換時に実施											
	階段2									ビニル床シート	10.20	床面	著しく埃が目立たない。	床清掃	○	○										
	照明器具											埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○		管球交換時に実施									
	廊下					ビニル床シート	28.54					床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○										
	照明器具											埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○		管球交換時に実施									
	前室											ビニル床シート	7.76	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○								
	照明器具													埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○		管球交換時に実施							
	水飲場													ビニル床シート	1.00	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○						
	照明器具															埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○		管球交換時に実施					
	金属部分															埃や汚れの付着が目立たない。	手・足洗い場の清掃	○	○							
	水飲場前廊下															ビニル床シート	19.49	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○				
	照明器具																	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○		管球交換時に実施			
	金属部分																	埃や汚れの付着が目立たない。	手・足洗い場の清掃	○	○					
	共用 (1F)																	IF D	廊下	128.52	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○	
	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)																		○	○		管球交換時に実施		
	地域交流センター (地域交流センター)	IF A	地域交流トイレ (男)																		ビニル床シート	18.89	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○
	照明器具			埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)																		○	○		管球交換時に実施
	ゴミ箱			ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管																		○	○		
	衛生陶器			汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄			○																		
衛生消耗品	欠品することがない。			衛生消耗品の点検・補充	○																					
洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。			洗面台の清掃	○																					
扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。			扉の清掃	○																					
壁面	埃や汚れの付着が目立たない。			壁面の清掃 (除塵)	○	○		日常対応																		
照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。			照明器具の清掃 (除塵)	○	○		管球交換時に実施																		
什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。			什器備品の清掃	○																					
金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。			金属部の清掃	○																					
地域交流トイレ (女)	ビニル床シート			14.61	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○																	
照明器具					埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○		管球交換時に実施																
ゴミ箱					ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○	○																		
衛生陶器					汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄	○																			
衛生消耗品					欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充	○																			
洗面台					埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃	○																			
扉					埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○																			
壁面					埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃 (除塵)	○	○		日常対応																
照明器具			埃や汚れの付着が目立たない。		照明器具の清掃 (除塵)	○	○		管球交換時に実施																	
什器備品			埃や汚れの付着が目立たない。		什器備品の清掃	○																				
金属部分			埃や汚れの付着が目立たない。		金属部の清掃	○																				
多目的トイレ (地域交流)			ビニル床シート		6.01	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○																
照明器具						埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○		管球交換時に実施															
ゴミ箱						ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○	○																	
衛生陶器						汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄	○																		
衛生消耗品						欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充	○																		
洗面台						埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃	○																		
扉						埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○																		
壁面						埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃 (除塵)	○	○		日常対応															
照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。			照明器具の清掃 (除塵)		○	○		管球交換時に実施																	
什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。			什器備品の清掃		○																				
金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。			金属部の清掃		○																				
玄関 (地域交流)	磁器質タイル			8.53		床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○																
照明器具						埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○		管球交換時に実施															
受付事務スペース						ビニル床シート	34.39	床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃	○	○														
照明器具								埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○		管球交換時に実施													
調理室								ビニル床シート	17.86	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○												
照明器具										埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○		管球交換時に実施											
倉庫										ビニル床シート	16.02	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○										
照明器具												埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○		管球交換時に実施									
コミュニティサロン			ビニル床シート		93.02							床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○										
照明器具												埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○		管球交換時に実施									
ミーティングルーム												ビニル床シート	31.66	床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃	○	○								
照明器具														埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○		管球交換時に実施							

別表2 清掃業務等 管理基準

区分	フロア	対象	床材	数量	管理基準		作業項目	日常	定期	備考
					管理基準1	管理基準2				
		多目的ホール3	ビニル床シート	148.97	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃		○	
					壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）		○	日常対応
		照明器具			埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○		学期交換時に実施
					床面	粗ゴミが目立たない。	拾い掃き		○	
外構	1F 外構	外構	舗装	7902.67	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃		○	
					床面	歩行動線が目立たない。	床清掃		○	
外構	1F 外構	屋外トイレ（男）	コンクリート	8.80	ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管		○	
					衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄		○	
外構	1F 外構	屋外トイレ（女）	コンクリート	10.40	衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充		○	
					洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃		○	
外構	1F 外構	屋外トイレ（女）	コンクリート	10.40	扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃		○	
					壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）		○	日常対応
外構	1F 外構	屋外トイレ（女）	コンクリート	10.40	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	学期交換時に実施
					什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃		○	
外構	1F 外構	多目的トイレ（屋外）	コンクリート	8.80	金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃		○	
					床面	歩行動線が目立たない。	床清掃		○	
外構	1F 外構	多目的トイレ（屋外）	コンクリート	8.80	ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管		○	
					衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄		○	
外構	1F 外構	多目的トイレ（屋外）	コンクリート	8.80	衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充		○	
					サニタリー	内容物があふれていない。	汚物の処理		○	
外構	1F 外構	多目的トイレ（屋外）	コンクリート	8.80	洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃		○	
					扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃		○	
外構	1F 外構	多目的トイレ（屋外）	コンクリート	8.80	壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）		○	日常対応
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	学期交換時に実施
外構	1F 外構	多目的トイレ（屋外）	コンクリート	8.80	什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃		○	
					金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃		○	
外構	1F 外構	屋外ゴミ置場	コンクリート	15.78	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○	
					床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○	
外構	1F 外構	水飲場A	コンクリート	3.30	金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	手・足洗い場の清掃		○	
					床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○	
外構	1F 外構	水飲場B	コンクリート	3.30	金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	手・足洗い場の清掃		○	
					床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○	
外構	1F 外構	水飲場C	コンクリート	3.30	金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	手・足洗い場の清掃		○	
					床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○	
外構	1F 外構	水飲場D	コンクリート	3.30	金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	手・足洗い場の清掃		○	
					床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○	
外構	1F 外構	足洗場A	コンクリート	3.30	金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	手・足洗い場の清掃		○	
					床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○	
外構	1F 外構	足洗場B	コンクリート	3.30	金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	手・足洗い場の清掃		○	
					床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○	
小1～4学年ブロック（小1～4学年）	2F C	クラスルーム3-1	フローリング	59.17	金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	手・足洗い場の清掃		○	
					床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃		○	
小1～4学年ブロック（小1～4学年）	2F C	クラスルーム3-2	フローリング	59.17	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	学期交換時に実施
					床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃		○	
小1～4学年ブロック（小1～4学年）	2F C	クラスルーム3-3	フローリング	64.17	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	学期交換時に実施
					床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃		○	
小1～4学年ブロック（小1～4学年）	2F C	クラスルーム4-1	フローリング	63.56	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	学期交換時に実施
					床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃		○	
小1～4学年ブロック（小1～4学年）	2F C	クラスルーム4-2	フローリング	61.96	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	学期交換時に実施
					床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃		○	
小1～4学年ブロック（小1～4学年）	2F C	クラスルーム4-3	フローリング	62.03	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	学期交換時に実施
					床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃		○	
小1～4学年ブロック（小1～4学年）	2F C	オープンスペース	フローリング	144.94	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	学期交換時に実施
					床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃		○	
小1～4学年ブロック（小1～4学年）	2F C	オープンスペース	フローリング	228.91	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	学期交換時に実施
					床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃		○	
小1～4学年ブロック（小1～4学年）	2F C	小教室	タイルカーペット	28.68	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	学期交換時に実施
					床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○	
小1～4学年ブロック（小1～4学年）	2F C	図書コーナー	フローリング	5.27	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	学期交換時に実施
					床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃		○	
小1～4学年ブロック（小1～4学年）	2F C	図書コーナー	フローリング	5.63	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	学期交換時に実施
					床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○	
小1～4学年ブロック（小1～4学年）	2F C	水場コーナー	フローリング	4.46	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	学期交換時に実施
					金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	手・足洗い場の清掃		○	
小1～4学年ブロック（小1～4学年）	2F C	水場コーナー	フローリング	4.13	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	学期交換時に実施
					金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	手・足洗い場の清掃		○	
小1～4学年ブロック（小1～4学年）	2F C	DEN	ビニル床シート	5.22	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	学期交換時に実施
小1～4学年ブロック（小1～4学年）	2F C	DEN	ビニル床シート	5.36	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	学期交換時に実施
					床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃		○	
小1～4学年ブロック（小1～4学年）	2F C	PCコーナー	ビニル床シート	6.37	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	学期交換時に実施
					床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃		○	
小1～4学年ブロック（小1～4学年）	2F C	読み聞かせコーナー	タイルカーペット	10.84	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	学期交換時に実施
					床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○	
小1～4学年ブロック（小1～4学年）	2F C	リビング	フローリング	76.18	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	学期交換時に実施
					床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃		○	
小1～4学年ブロック（小1～4学年）	2F C	ホール	ビニル床シート	92.59	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	学期交換時に実施
					床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃		○	
小1～4学年ブロック（多目的室）	2F C	多目的室	フローリング	60.60	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	学期交換時に実施
					床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃		○	
小学校理科（小学校理科）	2F D	理科室1	ビニル床シート	85.80	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	学期交換時に実施
					床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃		○	

別表2 清掃業務等 管理基準

区分	フロア	対象	床材	数量	管理基準1	管理基準2	作業項目	日常	定期	備考
		理科室2	ビニル床シート	89.90	床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施
		理科準備室	ビニル床シート	17.75	床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施
		理科メディアスペース	ビニル床シート	13.04	床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施
特別支援室（特別支援室）	2F C	個別指導室	ビニル床シート	29.17	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施
管理講室（校務センター）	2F B	進路指導室	ビニル床シート	22.69	床面	埃が堆積していない。 滑りやすすくない。	床清掃	○	○	
					扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○		
					壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）		○	日常対応
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施
					什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○		
		進路情報コーナー	ビニル床シート	29.26	床面	埃が堆積していない。 滑りやすすくない。	床清掃		○	
					壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）		○	日常対応
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施
児童・生徒会（児童・生徒会）	2F D	放送室	タイルカーペット	28.35	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施
		前室（放送室前）	ビニル床シート	7.84	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施
		調整室	タイルカーペット	18.85	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施
メディアセンター（メディアセンター）	2F B	図書室	フローリング	236.91	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃		○	
		コンピューター室1	ビニル床シート	90.54	床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施
		コンピューター室2	ビニル床シート	120.78	床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施
		準備室（PC室）	ビニル床シート	16.84	床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施
技能教科（美術・技術・図工）	2F A	美術室	ビニル床シート	59.27	床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施
		準備室（美術）	ビニル床シート	21.52	床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施
		図工室	ビニル床シート	83.19	床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施
		技術室	ビニル床シート	57.52	床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施
		準備室（技術）	ビニル床シート	19.29	床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施
		創作メディアスペース	ビニル床シート	31.41	床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施
		工作機械スペース	ビニル床シート	52.54	床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施
多目的ホール・給食調理室（多目的ホール1・2）	2F D	配膳室	ビニル床シート	16.03	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○	
					壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）		○	日常対応
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施
屋内運動施設（屋内運動施設）	2F D	小アリーナ	天然木フローリング	761.17	床面	埃が堆積していない。 滑りやすすくない。	床清掃		○	
		ステージ	フローリング	148.57	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃		○	
		器具庫	ビニル床シート	68.21	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施
共用（2F）	2F A	はるひ野ミュージアム・廊下	ビニル床シート	196.87	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施
		廊下（階段A前）	磁器質タイル	77.65	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施
		渡り廊下A-D	ビニル床シート	24.75	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施
		階段A	コンクリート	72.37	床面	著しく埃が目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施
		階段3	ビニル床シート	24.46	床面	著しく埃が目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施
		男子トイレ（A2）	ビニル床シート	18.32	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○	
					ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○		
					衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄	○		
					衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充	○		
					洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃	○		
					扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○		
					壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）		○	日常対応
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施
					什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○		
					金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃	○		
		女子トイレ（A2）	ビニル床シート	14.19	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○	
					ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○		
					衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄	○		
					衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充	○		
					サニタリー	内容物があふれていない。	汚物の処理	○		
					洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃	○		
					扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○		
					壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）		○	日常対応
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施
					什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○		
					金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃	○		

別表2 清掃業務等 管理基準

区分	フロア	対象	床材	数量	管理基準1	管理基準2	作業項目	日常	定期	備考
		多目的トイレ (A2)	ビニル床シート	4.69	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○	
					ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○		
					衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄	○		
					衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充	○		
					サンタリー	内容物があふれていない。	汚物の処理	○		
					洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃	○		
					扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○		
					壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃 (除塵)		○	日常対応
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)		○	管球交換時に実施
					什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○		
	金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃	○						
	2F B	小5～中3昇降口	磁器質タイル	73.63	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)		○	管球交換時に実施
		廊下 (小5～中3昇降口前)	ビニル床シート	157.73	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)		○	管球交換時に実施
		テラス (小5～中3)	磁器質タイル	109.18	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)		○	管球交換時に実施
		渡り廊下B-C	ビニル床シート	28.65	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)		○	管球交換時に実施
		大階段	フローリング	11.70	床面	著しく埃が目立たない。	床清掃		○	
照明器具					埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)		○	管球交換時に実施	
階段4	ビニル床シート	32.40	床面	著しく埃が目立たない。	床清掃		○			
			照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)		○	管球交換時に実施		
児童・生徒トイレ (B2男)	ビニル床シート	17.43	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○			
			ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○				
			衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄	○				
			衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充	○				
			洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃	○				
			扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○				
			壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃 (除塵)		○	日常対応		
			照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)		○	管球交換時に実施		
			什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○				
			金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃	○				
児童・生徒トイレ (B2女)	ビニル床シート	23.83	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○			
			ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○				
			衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄	○				
			衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充	○				
			サンタリー	内容物があふれていない。	汚物の処理	○				
			洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃	○				
			扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○				
			壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃 (除塵)		○	日常対応		
			照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)		○	管球交換時に実施		
			什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○				
金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃	○							
多目的トイレ (B2)	ビニル床シート	4.52	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○			
			ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○				
			衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄	○				
			衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充	○				
			サンタリー	内容物があふれていない。	汚物の処理	○				
			洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃	○				
			扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○				
			壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃 (除塵)		○	日常対応		
			照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)		○	管球交換時に実施		
			什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○				
金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃	○							
2F C	中学年昇降口前	ビニル床シート	20.43	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃		○		
				照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)		○	管球交換時に実施	
	中学年昇降口	ビニル床シート	28.11	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃		○		
				照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)		○	管球交換時に実施	
	廊下 (中学年昇降口前)	ビニル床シート	90.93	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃		○		
				照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)		○	管球交換時に実施	
	階段B	磁器質タイル	25.75	床面	著しく埃が目立たない。	床清掃		○		
				照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)		○	管球交換時に実施	
階段D	コンクリート	11.96	床面	著しく埃が目立たない。	床清掃		○			
			照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)		○	管球交換時に実施		
階段1	ビニル床シート	35.38	床面	著しく埃が目立たない。	床清掃		○			
			照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)		○	管球交換時に実施		
共用 (2F)	2F C	児童トイレ (C2男)	ビニル床シート	17.73	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○	
					ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○		
					衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄	○		
					衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充	○		
					洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃	○		
					扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○		
					壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃 (除塵)		○	日常対応
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)		○	管球交換時に実施
					什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○		
					金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃	○		
児童トイレ (C2女)	ビニル床シート	23.70	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○			
			ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○				
			衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄	○				
			衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充	○				
			サンタリー	内容物があふれていない。	汚物の処理	○				
			洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃	○				
			扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○				
			壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃 (除塵)		○	日常対応		
			照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)		○	管球交換時に実施		
			什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○				
金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃	○							

別表2 清掃業務等 管理基準

区分	フロア	対象	床材	数量	管理基準1	管理基準2	作業項目	日常	定期	備考			
		多目的トイレ (C2)	ビニル床シート	4.71	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○				
					ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○					
					衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄	○					
					衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充	○					
					サニタリー	内容物があふれていない。	汚物の処理	○					
					洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃	○					
					扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○					
					壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃 (除塵)	○	○	日常対応			
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
					什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○					
					金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃	○					
					2F D	廊下 (小アリーナ前)	ビニル床シート	65.53	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃		○
		階段C	コンクリート	10.35	床面	著しく埃が目立たない。	床清掃		○	管球交換時に実施			
		階段2	ビニル床シート	12.59	床面	著しく埃が目立たない。	床清掃		○	管球交換時に実施			
		階段室 (小アリーナ横)	ビニル床シート	12.46	床面	著しく埃が目立たない。	床清掃		○	管球交換時に実施			
		トイレD2 (男)	ビニル床シート	8.29	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○				
					ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○					
					衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄	○					
					衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充	○					
					洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃	○					
					扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○					
					壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃 (除塵)	○	○	日常対応			
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
					什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○					
				金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃	○						
				トイレD2 (女)	ビニル床シート	15.39	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○		
				ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○						
				衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄	○						
				衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充	○						
				サニタリー	内容物があふれていない。	汚物の処理	○						
				洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃	○						
				扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○						
				壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃 (除塵)	○	○	日常対応				
				照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施				
				什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○						
				金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃	○						
小5～中1学年ブロック (小5～6学年)	3F C	クラスルーム5-1	フローリング	57.77	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃		○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
					クラスルーム5-2	フローリング	57.77	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
					クラスルーム5-3	フローリング	57.77	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
					クラスルーム6-1	フローリング	63.47	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
					クラスルーム6-2	フローリング	60.21	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
					クラスルーム6-3	フローリング	56.39	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
	オープンスペース	フローリング	208.57	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃		○					
	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施							
	オープンスペース	フローリング	141.42	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃		○					
	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施							
	多目的室	フローリング	61.51	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃		○					
	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施							
	小教室	タイルカーペット	29.31	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○					
	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施							
	クワイエットルーム	タイルカーペット	15.90	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○					
	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施							
	クワイエットルーム	タイルカーペット	15.38	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○					
	照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施							
読書コーナー	ビニル床シート	7.11	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○						
照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施								
読書コーナー	ビニル床シート	8.08	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○						
照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施								
3F D	展望ラウンジ	ビニル床シート	25.32	床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃		○					
照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施								
ホール	ビニル床シート	133.16	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃		○						
照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施								
小5～中1学年ブロック (中学1年)	3F B	クラスルーム国・数	フローリング	66.31	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃		○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		クラスルーム国・数	フローリング	62.70	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃		○				
		照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施						
		クラスルーム国・数	フローリング	62.16	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃		○				
		照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施						
小教室	タイルカーペット	34.48	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○						
照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施								
学習コーナー	フローリング	57.22	床面	埃が堆積していない。 滑りやすくない。	床清掃		○						
小5～中1学年ブロック (中学1年)	3F B	交流ラウンジ	ビニル床シート	255.21	床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃		○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
特別支援室 (特別支援室)	3F B	障害児学級2	フローリング	52.93	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃		○				
照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施								
管理諸室 (校務センター)	3F C	個別指導室	ビニル床シート	30.31	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○				
壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃 (除塵)	○	○	日常対応								
照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施								
技能教科 (家庭科)	3F D	調理室	ビニル床シート	125.47	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○				
照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施								
被服室	ビニル床シート	84.26	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃		○						
照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施								

別表2 清掃業務等 管理基準

区分	フロア	対象	床材	数量	管理基準1	管理基準2	作業項目	日常	定期	備考
共用 (3F)	3F B	生徒トイレ (B3男)	ビニル床シート	21.39	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○	
					ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○		
					衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄	○		
					衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充	○		
					洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃	○		
					扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○		
					壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃 (除塵)	○	○	日常対応
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施
					什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○		
					金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃	○		
		生徒トイレ (B3女)	ビニル床シート	20.65	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○	
					ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○		
					衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄	○		
					衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充	○		
					サンタリー	内容物があふれていない。	汚物の処理	○		
					洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃	○		
					扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○		
					壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃 (除塵)	○	○	日常対応
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施
					什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○		
		多目的トイレ (B3)	ビニル床シート	4.15	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○	
					ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○		
					衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄	○		
					衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充	○		
					サンタリー	内容物があふれていない。	汚物の処理	○		
					洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃	○		
					扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○		
					壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃 (除塵)	○	○	日常対応
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施
					什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○		
	3F C	廊下C	ビニル床シート	105.64	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)		○	管球交換時に実施
		階段1	ビニル床シート	33.97	床面	著しく埃が目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)		○	管球交換時に実施
		児童トイレ (C2男)	ビニル床シート	19.97	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○	
					ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○		
					衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄	○		
					衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充	○		
					洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃	○		
					扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○		
壁面	埃や汚れの付着が目立たない。				壁面の清掃 (除塵)	○	○	日常対応		
照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。				照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施		
児童トイレ (C2女)	ビニル床シート	29.25	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○			
			照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施		
多目的トイレ (C2)	ビニル床シート	4.07	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○			
			ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○				
			衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄	○				
			衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充	○				
			サンタリー	内容物があふれていない。	汚物の処理	○				
			洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃	○				
			扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○				
			壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃 (除塵)	○	○	日常対応		
	3F D	作室廊下	ビニル床シート	5.80	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)		○	管球交換時に実施
		渡り廊下D-C	ビニル床シート	24.70	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)		○	管球交換時に実施
		廊下D	ビニル床シート	37.24	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)		○	管球交換時に実施
		階段2	ビニル床シート	12.59	床面	著しく埃が目立たない。	床清掃		○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)		○	管球交換時に実施
		トイレD2 (男)	ビニル床シート	9.17	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○	
					ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○		
衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。				衛生陶器の洗浄	○				
衛生消耗品	欠品することがない。				衛生消耗品の点検・補充	○				
洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。				洗面台の清掃	○				
扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。				扉の清掃	○				
壁面	埃や汚れの付着が目立たない。				壁面の清掃 (除塵)	○	○	日常対応		
照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。				照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施		
什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○							
金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃	○							

別表2 清掃業務等 管理基準

区分	フロア	対象	床材	数量	管理基準1	管理基準2	作業項目	日常	定期	備考			
共用 (3F)	3F D	トイレD2 (女)	ビニル床シート	15.28	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○				
					ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○					
					衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄	○					
					衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充	○					
					サニタリー	内容物があふれていない。	汚物の処理	○					
					洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃	○					
					扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○					
					壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃 (除塵)	○	○	日常対応			
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
					什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○					
金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃	○										
中2~3学年ブロック (国語)	4F C	国語教室1 (書写・ホーム ルーム)	ビニル床シート	68.27	床面	埃が堆積していない。 滑りやすくまない。	床清掃	○	○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		国語教室2 (ホームルーム)	フローリング	59.37	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃	○	○				
		共通教室1 (ホームルーム)	フローリング	66.46	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃	○	○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		小教室1	タイルカーペット	36.02	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		国語メディアスペース・国語教師ステーション	フローリング	176.67	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃	○	○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		教材庫	フローリング	9.68	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃	○	○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		図書コーナー	フローリング	8.49	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃	○	○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		ホームベース (書写)	タイルカーペット	37.58	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○				
照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。				照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施					
ホームベース (国語教室2)	タイルカーペット	26.19	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○						
			照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施					
ホームベース (共通教室1)	タイルカーペット	27.21	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○						
			照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施					
中2~3学年ブロック (英語・社会)	4F C	社会科教室 (ホームルーム)	フローリング	76.15	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃	○	○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		英語教室 (ホームルーム)	フローリング	59.68	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃	○	○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		共通教室2 (ホームルーム)	フローリング	59.96	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃	○	○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		英社メディアスペース・英社教師ステーション	フローリング	184.54	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃	○	○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		小教室2	タイルカーペット	36.89	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		メディア教室 (視聴覚対応)	タイルカーペット	68.96	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		教材庫 (英社)	フローリング	12.78	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃	○	○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
ホームベース (社会)	タイルカーペット	27.09	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○						
			照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施					
ホームベース (英語)	タイルカーペット	25.56	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○						
			照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施					
ホームベース (共通教室2)	タイルカーペット	25.35	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○						
			照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施					
中2~3学年ブロック (理科・数学)	4F B	数学教室	フローリング	59.75	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃	○	○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		理科実験室1	ビニル床シート	90.18	床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃	○	○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		理科実験室2	ビニル床シート	90.04	床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃	○	○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		理科準備室	ビニル床シート	40.83	床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃	○	○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		理数メディアスペース・理数教師ステーション	フローリング	129.91	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃	○	○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		共通教室3	フローリング	60.66	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃	○	○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		教材庫	フローリング	8.13	床面	著しく汚れが目立たない。	床清掃	○	○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
特別支援室 (特別支援室)	4F B	個別指導	ビニル床シート	29.20	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
屋内運動施設 (プール)	4F A	男子更衣室	ビニル床シート	18.06	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		女子更衣室	ビニル床シート	16.60	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
共用 (4F)	4F A	ホール	ビニル床シート	46.60	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
					屋外通路 (A-B)	磁器質タイル	101.16	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○	
								照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施
		屋外通路 (A-D)	磁器質タイル	86.90	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		階段3	ビニル床シート	26.48	床面	著しく埃が目立たない。	床清掃	○	○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		階段E	ビニル床シート	12.96	床面	著しく埃が目立たない。	床清掃	○	○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		プール更衣室前室	ビニル床シート	5.56	床面	歩行動線が目立たない。 埃が目立たない。	床清掃	○	○				
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		多目的更衣便所	ビニル床シート	10.68	床面	歩行動線が目立たない。 ゴミがあふれていない。	床清掃	○	○				
					衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄	○					
衛生消耗品	欠品することがない。				衛生消耗品の点検・補充	○							
サニタリー	内容物があふれていない。				汚物の処理	○							
洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。				洗面台の清掃	○							
扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。				扉の清掃	○							
壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃 (除塵)	○	○	日常対応								
照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施								
什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○										
金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃	○										

別表2 清掃業務等 管理基準

区分	フロア	対象	床材	数量	管理基準1	管理基準2	作業項目	日常	定期	備考
共用 (4F)	4F A	ブルトイレ (男)	ビニル床シート	13.93	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○	
					ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○		
					衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄	○		
					衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充	○		
					洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃	○		
					扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○		
					壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃 (除塵)	○	○	日常対応
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施
					什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○		
					金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃	○		
					床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○	
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施
					共用 (4F)	4F B	渡り廊下B-C	ビニル床シート	47.36	床面
		階段4	ビニル床シート	31.44	床面	著しく埃が目立たない。	床清掃	○	○	管球交換時に実施
		照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		児童・生徒更衣室 (男)	ビニル床シート	26.11	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○	管球交換時に実施
		照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		児童・生徒更衣室 (女)	ビニル床シート	28.68	床面	著しく埃や汚れが目立たない。	床清掃	○	○	管球交換時に実施
		照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		多目的トイレ	ビニル床シート	4.53	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○	
		ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○					
		衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄	○					
		衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充	○					
		サンタリー	内容物があふれていない。	汚物の処理	○					
		洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃	○					
		扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○					
		壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃 (除塵)	○	○	日常対応			
		照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○					
		金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃	○					
		生徒トイレ (男子)	ビニル床シート	18.39	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○	
		ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○					
		衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄	○					
		衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充	○					
		洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃	○					
		扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○					
		壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃 (除塵)	○	○	日常対応			
		照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○					
		金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃	○					
		生徒トイレ (女子)	ビニル床シート	24.11	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○	
		ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○					
		衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄	○					
		衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充	○					
		サンタリー	内容物があふれていない。	汚物の処理	○					
		洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃	○					
		扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○					
		壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃 (除塵)	○	○	日常対応			
		照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○					
		金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃	○					
	4F C	階段1	ビニル床シート	29.05	床面	著しく埃が目立たない。	床清掃	○	○	
		照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
	4F D	渡り廊下C-D	ビニル床シート	31.39	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○	
		照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		階段2	磁器質タイル	57.22	床面	著しく埃が目立たない。	床清掃	○	○	
		照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		EV2前廊下	ビニル床シート	4.26	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○	
		照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		生徒トイレ (D4男)	ビニル床シート	25.52	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○	
		ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○					
		衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄	○					
		衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充	○					
		洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃	○					
		扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○					
		壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃 (除塵)	○	○	日常対応			
		照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○					
		金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃	○					
		生徒トイレ (D4女)	ビニル床シート	24.07	床面	歩行動線が目立たない。	床清掃	○	○	
		ゴミ箱	ゴミがあふれていない。	ゴミの収集と一時保管	○					
		衛生陶器	汚れが付着していない。 臭気が発生していない。	衛生陶器の洗浄	○					
		衛生消耗品	欠品することがない。	衛生消耗品の点検・補充	○					
		サンタリー	内容物があふれていない。	汚物の処理	○					
		洗面台	埃や汚れの付着が目立たない。	洗面台の清掃	○					
		扉	埃や手垢汚れの付着が目立たない。	扉の清掃	○					
		壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃 (除塵)	○	○	日常対応			
		照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃 (除塵)	○	○	管球交換時に実施			
		什器備品	埃や汚れの付着が目立たない。	什器備品の清掃	○					
		金属部分	埃や汚れの付着が目立たない。	金属部の清掃	○					

別表2 清掃業務等 管理基準

区分	フロア	対象	床材	数量	管理基準1	管理基準2	作業項目	日常	定期	備考
屋内運動施設（プール）	RF A	プール	FRP	340.08	床面	著しく汚れが目立たない。 滑りやすくない。	床清掃		○	
		プールサイド	長尺塩ビシート	354.88	床面	著しく汚れが目立たない。 滑りやすくない。	床清掃		○	
共用（RF）	RF A	ホール	ビニル床シート	34.07	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃		○	
					壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）		○	日常対応
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施
	EVホール	ビニル床シート	20.36	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃		○		
				壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）		○	日常対応	
				照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施	
屋上廊下	ビニル床シート	26.21	床面	埃が堆積していない。 歩行動線が目立たない。	床清掃		○			
			壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）		○	日常対応		
			照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施		
共用（RF）	RF A	階段3	ビニル床シート	26.17	床面	著しく埃が目立たない。	床清掃		○	
					壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）		○	日常対応
					照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施
	階段E	ビニル床シート	16.29	床面	著しく埃が目立たない。	床清掃		○		
				壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）		○	日常対応	
				照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施	
RF C	階段1	ビニル床シート	16.82	床面	著しく埃が目立たない。	床清掃		○		
				壁面	埃や汚れの付着が目立たない。	壁面の清掃（除塵）		○	日常対応	
				照明器具	埃や汚れの付着が目立たない。	照明器具の清掃（除塵）		○	管球交換時に実施	
ガラス	-	ガラス（外面・中庭）		3281.00	ガラス	著しく汚れが目立たない。	ガラス清掃		○	
厨房内ガラス清掃	1F D	厨房		8か所	ガラス	著しく汚れが目立たない。	ガラス清掃		○	
厨房内吸排気口清掃	1F D	厨房		22か所	換気口	埃の付着が目立たない。	換気口の除塵		○	
厨房内レンジフード清掃	1F D	レンジフード		6基	換気口	埃の付着が目立たない。	換気口の除塵		○	