平成26年 第1回川崎市議会定例会提出議案資料

議案第 20 号 川崎競輪場メインスタンド耐震補強その他工事請負契約の締結について

川崎競輪場メインスタンド耐震補強その他工事

目 次

- 1 建築概要
- 2 案内図
- 3 配置図
- 4 1階平面図
- 5 2階平面図
- 6 3 4 階平面図
- 7 5 6 階平面図
- 8 スタンド屋根伏図
- 9 断面図

建築概要

■敷地概要

[工事場所] 川崎市川崎区富士見2丁目1番6号

〔用途地域〕 商業地域

〔防火地域〕 防火地域(国道132号より11mの範囲)、準防火地域(左記以外)

〔敷地面積〕 46,286.52 ㎡

〔建 蔽 率 〕 80%

[容積率] 200% 400%

■建物概要

〔 用 途 〕 観覧場


〔建築面積〕 3,850 ㎡

〔延べ面積〕 12,847.36 ㎡


〔 構 造 〕 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造


〔 階 数 〕 地上6階

[高 さ] 24.5 m













油圧式鉄骨ブレース 柱 炭素繊維巻補強 柱 鋼板巻補強 スリット設置壁




凡.例

ノー「グリ	
	鉄筋コンクリート造耐震壁 新設壁
	鉄筋コンクリート造耐震壁 増打壁
	油圧式鉄骨ブレース
0	柱 炭素繊維巻補強
	柱 鋼板巻補強
A	スリット設置壁






3階平面図




4階平面図









5階平面図















■■ 油圧式鉄骨ブレース



B-B'断面図