

見本

接種券等の見本

接種の予約に必要なあなたのログインID

--	--	--

川崎市 新型コロナウイルスワクチン接種券

新型コロナウイルスワクチンを受けられます。費用負担はありません。

2回目接種の完了日から一定期間経過した方にお送りしています。
 ワクチンの接種を希望する方は、同封の案内をご確認ください。
 川崎市を転出された方は、この接種券は使用できません。
 現在お住いの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

接種券			診察したが接種できない場合			新型コロナウイルスワクチン 予防接種済証(臨時接種) Certificate of Vaccination for COVID-19	
券種	2 (□ 予診のみ)	3 回目	券種	1 (■ 予診のみ)	3 回目	3回目	メーカー/Lot No. (シール貼付け)
請求先	神奈川県川崎市	141305	請求先	神奈川県川崎市	141305	接種年月日	
券番号			券番号			年	
氏名			氏名			月 日	
						接種場所	

新型コロナウイルスワクチン1・2回目接種記録

	1回目	2回目
接種年月日		
メーカー		

※ 以下の場合、「*」を表示しています。
 ・市外で接種後に、川崎市へ転入した場合
 ・海外で接種した場合 など

当日の持ち物	<ul style="list-style-type: none"> ● ワクチン接種券 シールを剥がさずに、接種場所へ台紙ごとお持ちください。 ● 予診票 事前にご記入の上、ご持参ください。 ● 本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など
--------	--

予防接種済証(臨時接種)は、予防接種法に基づく臨時接種として行われていることを示しています。
 臨時の接種済証という意味ではありませんので、接種が終わった後、予防接種済証(臨時接種)は大切に保管してください。

氏名	
住所	
生年月日	

見本

ワクチン接種の予診票 (追加接種用)

※チェック☑を入れてください。

※ワクチン接種後に医療機関において貼り付けてください

※左隅に合わせ、点線に沿ってまっすぐに貼り付けてください

(接種券貼付)

Header form containing personal information: 住民票に記載されている住所 (Municipality/Town/Village), フリガナ (Kana name), 氏名 (Name), 電話番号 (Phone number), 生年月日 (西暦) (Date of birth), 性別 (Gender), 診察前の体温 (Temperature before examination).

Main questionnaire table with columns: 質問事項 (Question), 回答欄 (Response), 医師記入欄 (Physician's notes). Questions include: 新型コロナワクチンの接種を受けたことがありますか (Have you received a COVID-19 vaccine?), 現時点で住民票のある市町村と、接種券又は右上の請求先に記載されている市町村は同じですか (Is your current municipality the same as on the vaccine card?), 現在、何らかの病気にかかって、治療(投薬など)を受けていますか (Are you currently being treated for any illness?), etc.

Physician's notes section: 医師記入欄 (Physician's notes) and 医師署名又は記名押印 (Physician's signature or stamp).

Medical institution information: 医療機関記入欄 (Medical institution information) including 時間外(受付時間) (After hours), 休日 (Holiday), 小児(6歳未満) (Children under 6), 予備① (Reserve 1), 予備② (Reserve 2).

新型コロナワクチン接種希望書 (COVID-19 Vaccine Consent Form) section with text: 医師の診察・説明を受け、接種の効果や副反応などについて理解した上で、接種を希望しますか (After consulting with the doctor and understanding the effects and side effects, do you wish to be vaccinated?).

Bottom section for vaccine details: ワクチン名・ロット番号 (Vaccine name/lot number), 接種量 (Dose), 実施場所・医師名・接種年月日 (Location/doctor/date), 医療機関等コード (Medical institution code), 接種年月日 (Date of vaccination).

見本

新型コロナウイルス 追加（3回目）接種のお知らせ

接種費用
無料
(全額公費)

ワクチン接種までの流れ

1 追加接種の対象者

追加接種は、2回目接種を終了した方のうち、概ね8か月以上経過した方が対象です。
このお知らせは、原則、接種開始月の前月に対象者の方へ送付しています。

2 追加接種スケジュールのイメージ

3回目 接種開始 (2回目種時期)	R3.12 (~R3.4)	R4.1 (R3.5)	R4.2 (R3.6)	R4.3 (R3.7)	R4.4 (R3.8)	R4.5 (R3.9)	R4.6 (R3.10)	R4.7 (R3.11)
-------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

医療従事者等への接種

高齢者等への接種

それ以外の方への接種

[医療機関にお勤めの医療従事者の方]

→12月から順次接種が開始されます。

お勤めの医療機関で接種を受けられる場合があります。

詳しくは勤務先にご確認ください。

[市民の方(お勤めの医療機関で受けられない医療従事者の方を含む)]

→2月頃から順次接種が開始される予定です。

詳しくは市のホームページなどでお知らせします。

3 医療機関/接種会場を探す

- ・市政だより、市のホームページやコロナワクチンナビなどで、
ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場を探しましょう。



※入院中・入所中の方等を除き、ワクチンは原則、住民票のある市町村(住所地)で受けます。

住所地以外でのワクチン接種については、裏面をご覧ください。

※コロナワクチンナビで予約をすることはできません。

厚生労働省の接種総合案内サイト
「コロナワクチンナビ」
<https://v-sys.mhlw.go.jp>

4 予約して、ワクチンを受ける

- ・予約の際は、同封した接種券右上に記載の「ログインID (10桁)」が必要になります。
- ・初期パスワードは生年月日8桁 (1950年1月1生まれ→19500101) で、1・2回目予約時に
パスワードを変更した場合は、変更したパスワードをご利用ください。
- ・パスワードが不明な場合は予約サイト又は予約コールセンターで初期化が可能です。

(1) 予約サイトでの予約 (予約にはメールアドレスの登録が必要です。)

受付時間: 24時間 (メンテナンスのために一時的に停止する場合があります。)

URL <https://v-yoyaku.jp/141305-kawasaki/>

(2) コールセンターでの予約

受付時間: 8:30~18:00 (土日祝含む)

電話番号:  **0120-654-478**

当日の
持ち物

- ・接種券
- ・予診票 (事前にご記入の上、ご持参ください。)
- ・本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)



封筒の中身一式

+



マイナンバーカード等

※封筒には、「接種券兼予防接種済証」と「予診票」が同封されています。紛失しないよう大切に保管ください。

※同封の接種券は、シールを剥がさずに、接種会場へ台紙ごとお持ちください。

※接種前にご自宅等で体温を測定し、明らかな発熱 (37.5度以上) がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、予約を取り直してください。

※上腕にワクチンを接種しますので、速やかに肩を出せる服装でお越しください。

※ワクチン接種前には、十分な睡眠と食事・水分をとって体調を整えて接種会場へお越しください。

◎使用ワクチンについて

- ・追加接種に使用するワクチンは、1回目・2回目と同一のワクチンを基本としつつ、更なる科学的知見等を踏まえて国が決定します。詳細は国や市のホームページをご確認ください。

◎接種会場について

- ・医療従事者の方は、お勤めの医療機関で接種を受けられる場合がありますので、詳しくは勤務先にご確認ください。
- ・市民の方（お勤めの医療機関で接種を受けられない医療従事者の方を含む）は、令和4年2月に向けて、個別医接種実施場所（協力医療機関）及び集団接種会場で接種を受けられるよう準備を進めています。詳しくは市のホームページをご確認ください。

◎住民票がある場所（住所地）以外での接種について

- ・入院・入所中の医療機関や施設での接種を希望する方→医療機関や施設にご相談ください。
- ・基礎疾患で治療中の医療機関での接種を希望する方→医療機関にご相談ください。
- ・お住まいが住所地と異なる方→実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる場合があります。実際にお住まいの市町村の相談窓口にお問い合わせください。

◎ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いいたします。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

◎副反応について

- ・主な副反応は、注射した部位の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。
- ・まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。
- ・使用ワクチンは新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。
- ・接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

◎予防接種健康被害救済制度があります。

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

◎ワクチンを受けた後も、マスクの着用など、感染予防対策の継続をお願いします。

感染予防対策 を継続して いただく よう お願い します。						
	密集場所	密接場面	密閉空間	マスクの着用	石けんによる 手洗い	手指消毒用アルコール による消毒の励行


「3つの密（密集・密接・密閉）」の回避

問合せ先（かけ間違いにご注意ください）

川崎市新型コロナウイルスワクチン 予約コールセンター

川崎市健康福祉局保健所
新型コロナウイルスワクチン調整室

川崎市ホームページ
<https://www.city.kawasaki.jp/>

 **0120-654-478**
※携帯・自動車電話からもご利用になれます。

FAX 044-953-6339
※FAXは耳の不自由な方のお問合せ用です。

川崎市川崎区宮本町1番地

川崎市 コロナ ワクチン  検索



新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは12歳以上の方が対象です。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

本ワクチンの接種を受けた人は、受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。（発症予防効果は約95%と報告されています。）

販売名	コナチン [®] 筋注
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症の予防
接種回数・間隔	2回（通常、3週間の間隔） ※筋肉内に接種
接種対象	12歳以上（12歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。）
接種量	1回0.3 mLを合計2回

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。（接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。）
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、原則として、2回目も本ワクチンの接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。また、感染を完全に予防できる訳ではありません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人（※1）
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

（※1）明らかな発熱とは通常 37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

（※2）アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことがある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 通常の生活は問題ありませんが、当日の激しい運動や過度の飲酒等は控えてください。

副反応について

- 主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。
- ごく稀ではあるものの、ワクチン接種後に軽症の心筋炎や心膜炎が報告されています（※）。接種後数日以内に胸の痛みや動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。
（※）1回目よりも2回目の接種の後に多く、若い方、特に男性に多い傾向が見られます。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2 による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2 のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となる mRNA を脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種により mRNA がヒトの細胞内に取り込まれると、この mRNA を基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2 による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◇ トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードする mRNA）
添加物	◇ A L C - 0 3 1 5 : [(4 - ヒドロキシブチル) アザンジール] ビス (ヘキサン - 6 , 1 - ジール) ビス (2 - ヘキシルデカン酸エステル) ◇ A L C - 0 1 5 9 : 2 - [(ポリエチレングリコール) - 2000] - N , N - ジテトラデシルアセトアミド ◇ D S P C : 1 , 2 - ジステアロイル - sn - グリセロ - 3 - ホスホコリン ◇ コレステロール ◇ 塩化カリウム ◇ リン酸二水素カリウム ◇ 塩化ナトリウム ◇ リン酸水素ナトリウム二水和物 ◇ 精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン

検索




ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

見本

注意 電話で「キャンセル」と言われたら詐欺！

大切なお知らせです。必ず、開封してください。



重要

親展

料金後納
郵便

郵便区内特別

新型コロナウイルスワクチン接種のご案内



COVID-19 Vaccination Notice
关于新型冠状病毒疫苗接种的通知
코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 백신 접종 안내

接種券 在中



Colors, Future!
いろいろって、未来。
川崎市

〒210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市健康福祉局保健所
新型コロナウイルスワクチン調整室


接種予約日	月 日 時 分
接種場所	

【予約状況マモ欄】

FAX 044-953-6339
0120-654-478



※左のマークは、音声コードです。
※予約番号を音声コードで読み取った後、予約状況マモ欄に記載の電話番号にかけ、予約状況を確認することができます。



※FAXは耳の不自由な方のお問合せ用です。
※電話番号の掛け間違いにご注意ください。

新型コロナウイルスワクチン
予約コールセンター