

当院および井田病院における植込み型ループレコーダー（ILR）症例の検討

1. 研究の対象

2018 年 1 月～2023 年 12 月に当院および川崎市立井田病院でループレコーダー植え込み術を受けられた方

2. 研究目的・方法

ループレコーダー植え込み前にはわからなかった徐脈や不整脈の検出によりペースメーカー挿入に至った症例の解析、診断までに要した期間、およびペースメーカー植え込み術にいたった割合等を調査する。

研究期間：実施許可日～2025 年 3 月 31 日

3. 研究に用いる試料・情報の種類

情報：病歴、年齢、性別、診断名、生理検査結果、血液検査結果、画像検査結果等

4. お問い合わせ先

本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さい。

ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申出下さい。

また、試料・情報が当該研究に用いられることについて患者さんもしくは患者さんの代理人の方にご了承いただけない場合には研究対象としませんので、下記の連絡先までお申出ください。その場合でも患者さんに不利益が生じることはありません。

照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先：

川崎市立川崎病院心臓血管外科 船石 耕士

住所：神奈川県川崎市川崎区新川通 12-1

電話：044-233-5521（代）

研究責任者：

川崎市立川崎病院心臓血管外科 船石 耕士

住所：神奈川県川崎市川崎区新川通 12-1

電話：044-233-5521（代）

-----以上