

食道DCF JCOG0807			
診療科名	外科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴静注	D1-5
ドセタキセル	40mg/m ²	点滴静注	D1,15
シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	D1
ホスアプレピタント150mg(D1) パロノセトロン0.75mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D2-5,15)			

食道DCF JCOG1109			
診療科名	外科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
フルオロウラシル	750mg/m ²	点滴静注	D1-5
ドセタキセル	70mg/m ²	点滴静注	D1
シスプラチン	70mg/m ²	点滴静注	D1
ホスアプレピタント150mg(D1) パロノセトロン0.75mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D2-5)			

食道mFOLFOX6			
診療科名	外科		投与スケジュール：2w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	D1
エルプラット	85mg/m ²	点滴静注	D1
フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注	D1
	2400mg/m ²	点滴静注	D1

パロノセトロン0.75mg(D1) デキサート4.95mg(D1)
(内服)アプレピタント(D1-3)

食道FPmRTOG (1000/75)			
診療科名	外科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
フルオロウラシル	1000mg/m ²	点滴静注	D1-4
シスプラチン	75mg/m ²	点滴静注	D1
ホスアプレピタント150mg(D1) パロノセトロン0.75mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D2-4)			

食道FP JCOG0502 (700/70)			
診療科名	外科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
フルオロウラシル	700mg/m ²	点滴静注	D1-4
シスプラチン	70mg/m ²	点滴静注	D1
ホスアプレピタント150mg(D1) パロノセトロン0.75mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D2-4)			

食道FP JCOG1109 (800/80)			
診療科名	外科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴静注	D1-5
シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	D1
ホスアプレピタント150mg(D1) パロノセトロン0.75mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D2-5)			

食道【末梢】FP(1000/75)			
診療科名	消化器内科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
フルオロウラシル	1000mg/m ²	点滴静注	D1-4
シスプラチン	75mg/m ²	点滴静注	D1
ホスアプレピタント150mg(D1) パロノセトロン0.75mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D2-4)			

食道【末梢】FP(700/70)			
診療科名	消化器内科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
フルオロウラシル	700mg/m ²	点滴静注	D1-4
シスプラチン	70mg/m ²	点滴静注	D1
ホスアプレピタント150mg(D1) パロノセトロン0.75mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D2-4)			

食道【末梢】FP(800/80)			
診療科名	消化器内科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴静注	D1-5
シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	D1
ホスアプレピタント150mg(D1) パロノセトロン0.75mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D2-5)			

食道NAC【末梢】FP(800/80)			
診療科名	消化器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴静注	D1-5
シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	D1
ホスアプレピタント150mg(D1) パロノセトロン0.75mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D2-5)			

食道FP+Nivo(2W)			
診療科名	消化器内科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
オブジーゴ	240mg	点滴静注	D1,15
フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴静注	D1-5
シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	D1
ホスアプレピタント150mg(D1) パロノセトロン0.75mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D2-5)			

食道FP+Nivo(4W)			
診療科名	消化器内科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
オブジーゴ	480mg	点滴静注	D1
フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴静注	D1-5
シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	D1
ホスアプレピタント150mg(D1) パロノセトロン0.75mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D2-5)			

食道FP+Pembro(1-6回目)			
診療科名	消化器内科	投与スケジュール：3w/クール	
薬剤名	投与量	投与方法	
キイトルーダ	200mg	点滴静注	D1
フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴静注	D1-5
シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	D1
ホスアプレピタント150mg(D1) パロノセトロン0.75mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D2-5)			

食道FP+Pembro(7-35回目)			
診療科名	消化器内科	投与スケジュール：3w/クール	
薬剤名	投与量	投与方法	
キイトルーダ	200mg	点滴静注	D1
フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴静注	D1-5
デキサート6.6mg(D1-5)			

食道LowdoseDCF (400)			
診療科名	外科	投与スケジュール：4w/クール	
薬剤名	投与量	投与方法	
ドセタキセル	30mg/m ²	点滴静注	D1,8
フルオロウラシル	400mg/m ² ×2回	点滴静注	D1-5
シスプラチン	15mg/m ²	点滴静注	D1-4
パロノセトロン0.75mg(D1) デキサート6.6mg(D1-5,8)			

食道LowdoseDCF (800)			

診療科名	外科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴静注	D1-5
ドセタキセル	30mg/m ²	点滴静注	D1,8
シスプラチン	15mg/m ²	点滴静注	D1-4
ホスアプレピタント150mg(D1) パロノセトロン0.75mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D2-5,8)			

食道LowdoseFP (800/80)			
診療科名	外科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴静注	D1-5
シスプラチン	20mg/m ²	点滴静注	D1-4
ホスアプレピタント150mg(D1) パロノセトロン0.75mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D2-5)			

食道Nivolumab			
診療科名	外科		投与スケジュール：2w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
オプジーボ	240mg	点滴静注	D1

食道Nivolumab (4週間)			
診療科名	外科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
オプジーボ	480mg	点滴静注	D1

食道Nivo+Ipi (2W)			
診療科名	消化器内科		投与スケジュール：6w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
オプジーボ	240mg/body	点滴静注	D1,15,29
ヤーボイ	1mg/kg	点滴静注	D1

食道Nivo+Ipi (3W)			
診療科名	消化器内科		投与スケジュール：6w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
オプジーボ	360mg/body	点滴静注	D1,22
ヤーボイ	1mg/kg	点滴静注	D1

食道Tri-W-DTX			
診療科名	外科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
ドセタキセル	70mg/m ²	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1) デキサート6.6mg(D1)			

食道W-DTX			
診療科名	外科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
ドセタキセル	30mg/m ²	点滴静注	D1,8,15
グラニセトロン1mg(D1,8,15) デキサート6.6mg(D1,8,15)			

食道W-PTX			
診療科名	外科		投与スケジュール：8w/クール

薬剤名	投与量	投与方法	
パクリタキセル	100mg/m ²	点滴静注	D1,8,15,22,29,36
ポララミン5mg(D1,8,15,22,29,36) ガスター20mg(D1,8,15,22,29,36)			
グラニセトロン1mg(D1,8,15,22,29,36) デキサート6.6mg(D1,8,15,22,29,36)			

食道5-FU+CDGP			
診療科名	消化器内科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴静注	D1-5
アクプラ	90mg/m ²	点滴静注	D1
パロノセトロン0.75mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D2-5)			

食道テビムブラ+FP(1-6回目)			
診療科名	消化器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
テビムブラ	200mg/body	点滴静注	D1
フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴静注	D1-5
シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	D1
アロカリス235mg(D1) パロノセトロン0.75mg(D1)			
デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D2-5)			

食道テビムブラ+FP(7回目以降)			
診療科名	消化器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
テビムブラ	200mg/body	点滴静注	D1
フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴静注	D1-5

デキサート6.6mg(D1-5)

食道テビムブラ単独療法			
診療科名	消化器内科	投与スケジュール：3w/クール	
薬剤名	投与量	投与方法	
テビムブラ	200mg/body	点滴静注	D1