

「今、何の病気が流行しているか！」

（川崎市感染症発生動向調査事業－令和 7 年第 1 1 週）の情報提供について

市内の定点医療機関から提供された感染症の患者発生情報をもとに市民提供情報である「今、何の病気が流行しているか！（令和 7 年第 1 1 週）」を作成しましたのでお知らせします。

令和 7 年第 1 1 週（令和 7 年 3 月 1 0 日から令和 7 年 3 月 1 6 日まで）

第 1 1 週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、**1) 感染性胃腸炎 2) 新型コロナウイルス感染症 3) インフルエンザ**でした。

感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は 1 1 . 1 1 人と前週（1 0 . 4 1 人）から横ばいで、例年よりかなり高いレベルで推移しています。

新型コロナウイルス感染症の定点当たり患者報告数は 3 . 2 1 人と前週（3 . 4 1 人）から横ばいでした。

インフルエンザの定点当たり患者報告数は 2 . 5 1 人と前週（1 . 9 7 人）から増加し、例年並みのレベルで推移しています。

今週のトピックス

“梅毒が過去最多のペースで増加中！～先天梅毒に御注意を～”について取り上げました。

川崎市における令和 7 年の梅毒の報告数は、第 1 1 週（3 月 1 0 日～1 6 日）までに 4 2 件となり、過去最多となった昨年の同時期を上回っています。

梅毒は症状の出現と消失を繰り返します。無治療でも症状のない時期があり、この時期にも感染力はあるため、気付かないうちにほかの人にうつしてしまう可能性があります。また、妊婦が感染すると、流産や死産の原因となるほか、お子さんが先天梅毒を発症し、皮膚や骨等に異常がみられることがあります。早期診断のためにも妊婦健診は必ず受け、感染の可能性がある場合は主治医に相談しましょう。

川崎市感染症発生動向調査事業では、感染症のまん延の防止と市民の健康の保持に寄与するべく、市内の定点医療機関（小児科定点 3 7 施設、インフルエンザ／COVID－1 9 定点 6 1 施設、眼科定点 9 施設、基幹定点 2 施設）等から報告された感染症発生状況をもとに集計を行い、市内の感染症の発生状況の正確な把握と分析、市民や医療関係者への情報の提供を行っています。




連絡先 川崎市健康福祉局保健医療政策部感染症対策担当 小田
電話 0 4 4 （2 0 0）2 4 4 6
川崎市健康安全研究所 三崎
電話 0 4 4 （2 7 6）8 2 5 0

今、何の病気が流行しているか！

【感染症発生動向調査事業から】

令和7年3月10日（月）～令和7年3月16日（日）〔令和7年第11週〕の感染症発生状況

第11週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、1）感染性胃腸炎 2）新型コロナウイルス感染症 3）インフルエンザでした。
 感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は11.11人と前週（10.41人）から横ばいで、例年よりかなり高いレベルで推移しています。
 新型コロナウイルス感染症の定点当たり患者報告数は3.21人と前週（3.41人）から横ばいでした。
 インフルエンザの定点当たり患者報告数は2.51人と前週（1.97人）から増加し、例年並みのレベルで推移しています。





梅毒が過去最多のペースで増加中！～先天梅毒に御注意を～

川崎市における令和7年の梅毒の報告数は、第11週（3月10日～16日）までに42件となり、過去最多となった昨年の同時期を上回っています。

梅毒は症状の出現と消失を繰り返します。無治療でも症状のない時期があり、この時期にも感染力はあるため、気付かないうちにほかの人にうつしてしまふ可能性があります。また、妊婦が感染すると、流産や死産の原因となるほか、お子さんが先天梅毒を発症し、皮膚や骨等に異常がみられることがあります。早期診断のためにも妊婦健診は必ず受け、感染の可能性がある場合は主治医に相談しましょう。

川崎市における梅毒の累積報告数の推移
—令和7年と過去5年間の比較—




感 染 症 週 報 〔 市内週報 令和7年第11週(令和7年3月10日～令和7年3月16日) 〕

令和7年3月18日


令和7年第11週感染症発生状況【川崎市内】

	届出(第11週)	累計(令和7年第1週以降)
1類感染症	なし	なし
2類感染症	結核 3件	結核 33件
3類感染症	なし	腸管出血性大腸菌感染症 3件(O103 2件、O157 1件)
4類感染症	E型肝炎 1件	E型肝炎 2件、レジオネラ症 3件(肺炎型 3件)
5類感染症 (全数把握疾患)	劇症型溶血性レンサ球菌感染症 2件、 侵袭性肺炎球菌感染症 1件、 梅毒 3件(早期顕症Ⅰ期 1件、早期顕症Ⅱ期 1件、 無症候 1件)、百日咳 7件	アメーバ赤痢 1件、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 6件、急性脳炎 3件、 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 7件、後天性免疫不全症候群 5件(AIDS 2件、その他 1件、無症候 2件)、 ジアルジア症 1件、侵袭性インフルエンザ菌感染症 2件、侵袭性髄膜炎菌感染症 1件、 侵袭性肺炎球菌感染症 12件、水痘(入院例に限る。) 1件、 梅毒 42件(早期顕症Ⅰ期 17件、早期顕症Ⅱ期 17件、無症候 8件)、播種性クリプトコックス症 1件、百日咳 34件
5類感染症 (定点把握疾患)	第11週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、1)感染性胃腸炎 2)新型コロナウイルス感染症 3)インフルエンザでした。 感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は11.11人と前週(10.41人)から横ばいで、例年よりかなり高いレベルで推移しています。 新型コロナウイルス感染症の定点当たり患者報告数は3.21人と前週(3.41人)から横ばいでした。 インフルエンザの定点当たり患者報告数は2.51人と前週(1.97人)から増加し、例年並みのレベルで推移しています。	
疑似症	なし	なし


感染性胃腸炎発生状況




インフルエンザ発生状況



新型コロナウイルス感染症発生状況



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎発生状況



罹患数・定点当たり罹患数、疾病、区別

集計対象:令和7年11週

集計日:令和7年3月18日

川崎市 男女合計	インフルエンザ		新型コロナウイルス感染症		R S ウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	153	2. 51	196	3. 21	21	0. 57	4	0. 11	87	2. 35	411	11. 11
川崎	22	2. 75	48	6. 00	－	－	－	－	20	4. 00	42	8. 40
幸	35	5. 00	23	3. 29	5	1. 25	－	－	6	1. 50	40	10. 00
中原	18	1. 80	22	2. 20	－	－	3	0. 50	3	0. 50	34	5. 67
高津	33	3. 30	26	2. 60	－	－	－	－	25	4. 17	131	21. 83
宮前	28	2. 80	35	3. 50	9	1. 50	1	0. 17	24	4. 00	78	13. 00
多摩	14	1. 75	24	3. 00	4	0. 80	－	－	5	1. 00	68	13. 60
麻生	3	0. 38	18	2. 25	3	0. 60	－	－	4	0. 80	18	3. 60
他・不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

川崎市 男女合計	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発疹		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	25	0. 68	1	0. 03	11	0. 30	8	0. 22	1	0. 03	4	0. 11
川崎	4	0. 80	－	－	2	0. 40	2	0. 40	－	－	2	0. 40
幸	－	－	－	－	3	0. 75	－	－	－	－	1	0. 25
中原	－	－	－	－	1	0. 17	2	0. 33	－	－	－	－
高津	7	1. 17	－	－	1	0. 17	－	－	－	－	－	－
宮前	11	1. 83	－	－	－	－	2	0. 33	1	0. 17	－	－
多摩	1	0. 20	－	－	－	－	1	0. 20	－	－	1	0. 20
麻生	2	0. 40	1	0. 20	4	0. 80	1	0. 20	－	－	－	－
他・不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

川崎市 男女合計	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎（オウム病は除く）	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	－	－	12	1. 33	－	－	1	0. 50	－	－	－	－
川崎	－	－	1	1. 00	－	－	1	1. 00	－	－	－	－
幸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
中原	－	－	6	3. 00	－	－	－	－	－	－	－	－
高津	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
宮前	－	－	2	1. 00	－	－	－	－	－	－	－	－
多摩	－	－	3	3. 00	－	－	－	－	－	－	－	－
麻生	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
他・不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

川崎市 男女合計	感染性胃腸炎（ロタウイルス）		インフルエンザ（入院）		新型コロナウイルス感染症（入院）	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	－	－	1	0. 50	8	4. 00
川崎	－	－	1	1. 00	3	3. 00
幸	－	－	－	－	－	－
中原	－	－	－	－	－	－
高津	－	－	－	－	－	－
宮前	－	－	－	－	5	5. 00
多摩	－	－	－	－	－	－
麻生	－	－	－	－	－	－
他・不明	－	－	－	－	－	－

集計日:令和7年3月18日

インフルエンザ／COVID-19定点		合計	～5か月	～11か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳
インフルエンザ	罹患数	153	-	-	2	1	3	8	7	14	5	4
	定点当たり	2.51	-	-	0.03	0.02	0.05	0.13	0.11	0.23	0.08	0.07
新型コロナウイルス感染症	罹患数	196	2	3	7	5	1	3	3	2	7	3
	定点当たり	3.21	0.03	0.05	0.11	0.08	0.02	0.05	0.05	0.03	0.11	0.05
小児科定点		合計	～5か月	～11か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳
RSウイルス感染症	罹患数	21	1	2	11	3	1	2	-	1	-	-
	定点当たり	0.57	0.03	0.05	0.30	0.08	0.03	0.05	-	0.03	-	-
咽頭結膜熱	罹患数	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
	定点当たり	0.11	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	0.05
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	87	-	-	3	3	8	9	7	11	7	6
	定点当たり	2.35	-	-	0.08	0.08	0.22	0.24	0.19	0.30	0.19	0.16
感染性胃腸炎	罹患数	411	-	13	25	31	32	34	41	37	31	42
	定点当たり	11.11	-	0.35	0.68	0.84	0.86	0.92	1.11	1.00	0.84	1.14
水痘	罹患数	25	-	-	1	-	3	2	1	2	2	2
	定点当たり	0.68	-	-	0.03	-	0.08	0.05	0.03	0.05	0.05	0.05
手足口病	罹患数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	罹患数	11	-	-	1	-	-	3	-	3	1	1
	定点当たり	0.30	-	-	0.03	-	-	0.08	-	0.08	0.03	0.03
突発性発疹	罹患数	8	-	2	3	2	-	1	-	-	-	-
	定点当たり	0.22	-	0.05	0.08	0.05	-	0.03	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	罹患数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当たり	0.03	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-
流行性耳下腺炎	罹患数	4	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
	定点当たり	0.11	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	-
眼科定点		合計	～5か月	～11か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳
急性出血性結膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	罹患数	12	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
	定点当たり	1.33	-	-	-	-	-	0.11	0.11	0.11	-	-
基幹定点		合計	～5か月	～11か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳
細菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	罹患数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎（オウム病は除く）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ（入院）	罹患数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	0.50	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス感染症（入院）	罹患数	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	4.00	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-

罹患数・定点当たり罹患数、疾病、年齢階級別

集計対象:令和7年11週

集計日:令和7年3月18日

インフルエンザ／COVID－19定点		9歳	10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳以上
インフルエンザ	罹患数	4	51	18	12	6	10	6	1	1	-
	定点当たり	0.07	0.84	0.30	0.20	0.10	0.16	0.10	0.02	0.02	-
新型コロナウイルス感染症	罹患数	4	19	18	19	24	25	25	12	11	3
	定点当たり	0.07	0.31	0.30	0.31	0.39	0.41	0.41	0.20	0.18	0.05
小児科定点		9歳	10歳～14歳	15歳～19歳	20歳以上						
R S ウイルス感染症	罹患数	-	-	-	-						
	定点当たり	-	-	-	-						
咽頭結膜熱	罹患数	-	1	-	-						
	定点当たり	-	0.03	-	-						
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	10	15	1	7						
	定点当たり	0.27	0.41	0.03	0.19						
感染性胃腸炎	罹患数	32	58	8	27						
	定点当たり	0.86	1.57	0.22	0.73						
水痘	罹患数	4	6	1	1						
	定点当たり	0.11	0.16	0.03	0.03						
手足口病	罹患数	-	-	1	-						
	定点当たり	-	-	0.03	-						
伝染性紅斑	罹患数	-	2	-	-						
	定点当たり	-	0.05	-	-						
突発性発疹	罹患数										
	定点当たり										
ヘルパンギーナ	罹患数	-	-	-	-						
	定点当たり	-	-	-	-						
流行性耳下腺炎	罹患数	-	-	-	-						
	定点当たり	-	-	-	-						
眼科定点		9歳	10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳以上	
急性出血性結膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	罹患数	-	1	-	-	3	4	-	1	-	
	定点当たり	-	0.11	-	-	0.33	0.44	-	0.11	-	
基幹定点		9歳	10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳以上
細菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎（オウム病は除く）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ（入院）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス感染症（入院）	罹患数	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2
	定点当たり	-	-	-	-	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00

罹患数・定点当たり罹患数、疾病、週別

集計対象: 令和7年11週

集計日: 令和7年3月18日

		合計	5 週前	4 週前	3 週前	2 週前	1 週前	今週
インフルエンザ	罹患数	870	225	156	102	114	120	153
	定点当たり	2.38	3.69	2.56	1.67	1.87	1.97	2.51
新型コロナウイルス感染症	罹患数	1,463	299	237	258	265	208	196
	定点当たり	4.00	4.90	3.89	4.23	4.34	3.41	3.21
R S ウイルス感染症	罹患数	190	45	33	34	28	29	21
	定点当たり	0.86	1.22	0.89	0.92	0.76	0.78	0.57
咽頭結膜熱	罹患数	34	8	4	5	8	5	4
	定点当たり	0.15	0.22	0.11	0.14	0.22	0.14	0.11
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	523	83	73	90	97	93	87
	定点当たり	2.36	2.24	1.97	2.43	2.62	2.51	2.35
感染性胃腸炎	罹患数	2,290	307	339	417	431	385	411
	定点当たり	10.32	8.30	9.16	11.27	11.65	10.41	11.11
水痘	罹患数	147	26	17	26	17	36	25
	定点当たり	0.66	0.70	0.46	0.70	0.46	0.97	0.68
手足口病	罹患数	6	1	-	3	-	1	1
	定点当たり	0.03	0.03	-	0.08	-	0.03	0.03
伝染性紅斑	罹患数	89	23	15	12	15	13	11
	定点当たり	0.40	0.62	0.41	0.32	0.41	0.35	0.30
突発性発疹	罹患数	37	5	6	4	7	7	8
	定点当たり	0.17	0.14	0.16	0.11	0.19	0.19	0.22
ヘルパンギーナ	罹患数	4	2	-	-	-	1	1
	定点当たり	0.02	0.05	-	-	-	0.03	0.03
流行性耳下腺炎	罹患数	15	4	3	-	2	2	4
	定点当たり	0.07	0.11	0.08	-	0.05	0.05	0.11
急性出血性結膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	罹患数	62	9	8	5	12	16	12
	定点当たり	1.15	1.00	0.89	0.56	1.33	1.78	1.33
細菌性髄膜炎	罹患数	2	1	-	1	-	-	-
	定点当たり	0.17	0.50	-	0.50	-	-	-
無菌性髄膜炎	罹患数	1	-	-	-	-	-	1
	定点当たり	0.08	-	-	-	-	-	0.50
マイコプラズマ肺炎	罹患数	1	-	-	1	-	-	-
	定点当たり	0.08	-	-	0.50	-	-	-
クラミジア肺炎（オウム病は除く）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ（入院）	罹患数	5	-	1	-	3	-	1
	定点当たり	0.42	-	0.50	-	1.50	-	0.50
新型コロナウイルス感染症（入院）	罹患数	80	12	23	16	12	9	8
	定点当たり	6.67	6.00	11.50	8.00	6.00	4.50	4.00

疾患別患者報告数(保育園・こども園)

令和7年3月18日
川崎市感染症情報センター

[令和7年2月分]

区名	報告数 対象数	年齢	インフルエンザ 様疾患	新型コロナ ウイルス感染症	麻 し ん	流行性 耳下腺炎	水 痘	風 し ん	流 行 性 角結膜炎	急性出血性 結膜炎	咽 頭 結 膜 熱	そ の 他	合 計
川崎	32	1歳未満	1 (5)	- (2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	- (-)	- (-)	19 (2)	21 (9)
	／	1～4歳	12 (53)	4 (20)	- (-)	1 (1)	1 (-)	- (-)	3 (1)	- (-)	- (1)	47 (22)	68 (98)
	69	5歳以上	7 (22)	2 (3)	- (-)	1 (1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (1)	6 (8)	16 (35)
幸	50	1歳未満	3 (9)	3 (7)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	10 (5)	16 (21)
	／	1～4歳	18 (65)	15 (20)	- (-)	3 (-)	1 (-)	- (-)	2 (4)	- (-)	2 (1)	43 (59)	84 (149)
	75	5歳以上	3 (44)	3 (8)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	- (-)	1 (-)	7 (13)	15 (65)
中原	70	1歳未満	4 (12)	1 (7)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (1)	- (-)	- (1)	21 (12)	26 (33)
	／	1～4歳	31 (184)	22 (43)	- (-)	1 (-)	22 (3)	- (-)	- (10)	- (-)	1 (5)	87 (72)	164 (317)
	122	5歳以上	12 (85)	6 (12)	- (-)	- (-)	3 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	15 (16)	36 (113)
高津	40	1歳未満	- (3)	2 (1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	7 (9)	9 (13)
	／	1～4歳	5 (63)	11 (17)	- (-)	1 (-)	2 (-)	- (-)	- (4)	- (-)	- (2)	40 (47)	59 (133)
	90	5歳以上	7 (42)	1 (12)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	10 (18)	18 (72)
宮前	38	1歳未満	7 (7)	2 (7)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (1)	- (-)	- (-)	21 (10)	31 (25)
	／	1～4歳	19 (101)	7 (37)	- (-)	- (-)	14 (10)	- (-)	- (4)	1 (-)	1 (3)	74 (33)	116 (188)
	76	5歳以上	16 (48)	3 (8)	- (-)	- (-)	4 (3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	15 (8)	38 (67)
多摩	42	1歳未満	- (12)	1 (12)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2 (-)	- (-)	- (-)	19 (8)	22 (32)
	／	1～4歳	1 (98)	5 (37)	- (-)	- (1)	1 (1)	- (-)	12 (1)	- (-)	- (-)	88 (68)	107 (206)
	71	5歳以上	4 (73)	7 (8)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	9 (12)	20 (93)
麻生	29	1歳未満	- (8)	5 (3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	6 (3)	11 (14)
	／	1～4歳	3 (66)	5 (32)	- (-)	- (1)	1 (-)	- (-)	2 (2)	- (-)	- (-)	31 (25)	42 (126)
	49	5歳以上	- (36)	- (9)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	14 (5)	14 (50)
合計	301	1歳未満	15 (56)	14 (39)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	4 (2)	- (-)	- (1)	103 (49)	136 (147)
	／	1～4歳	89 (630)	69 (206)	- (-)	6 (3)	42 (14)	- (-)	19 (26)	1 (-)	4 (12)	410 (326)	640 (1,217)
	552	5歳以上	49 (350)	22 (60)	- (-)	1 (1)	7 (3)	- (-)	1 (-)	- (-)	1 (1)	76 (80)	157 (495)
		計	153 (1,036)	105 (305)	- (-)	7 (4)	49 (17)	- (-)	24 (28)	1 (-)	5 (14)	589 (455)	933 (1,859)

()内は昨年同期

出席停止報告数(小学校)

令和7年3月18日
川崎市感染症情報センター

[令和7年2月分]

区名	届出数 対象数	学年別	インフルエンザ 様疾患	新型コロナ ウイルス感染症	麻 し ん	流行性 耳下腺炎	水 痘	風 し ん	流 行 性 角結膜炎	急性出血性 結膜炎	咽 頭 結 膜 熱	そ の 他	合 計
川崎	20	1～2年	18 (366)	9 (47)	- (-)	1 (-)	11 (1)	- (-)	1 (1)	- (-)	- (-)	16 (40)	56 (455)
	／	3～4年	17 (434)	7 (31)	- (-)	3 (-)	14 (1)	- (-)	1 (-)	- (-)	- (-)	12 (26)	54 (492)
	20	5～6年	4 (289)	21 (47)	- (-)	1 (1)	9 (3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	6 (19)	41 (359)
幸	13	1～2年	26 (406)	26 (22)	- (-)	- (4)	1 (4)	- (-)	- (-)	- (-)	- (1)	18 (33)	71 (470)
	／	3～4年	26 (363)	16 (26)	- (-)	1 (-)	1 (1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	10 (27)	54 (417)
	13	5～6年	22 (271)	32 (38)	- (-)	- (-)	- (1)	- (-)	- (1)	- (-)	- (-)	9 (20)	63 (331)
中原	19	1～2年	61 (672)	30 (37)	- (-)	3 (2)	13 (8)	- (-)	1 (-)	- (-)	1 (2)	37 (83)	146 (804)
	／	3～4年	46 (567)	47 (48)	- (-)	1 (3)	11 (5)	- (-)	2 (-)	- (-)	2 (-)	27 (45)	136 (668)
	19	5～6年	28 (424)	32 (54)	- (-)	- (-)	12 (2)	- (-)	- (1)	- (-)	- (1)	15 (24)	87 (506)
高津	15	1～2年	38 (561)	29 (69)	- (-)	2 (-)	19 (3)	- (-)	1 (3)	- (-)	- (1)	28 (79)	117 (716)
	／	3～4年	32 (586)	19 (86)	- (-)	1 (-)	28 (7)	- (-)	1 (1)	- (-)	- (3)	17 (68)	98 (751)
	15	5～6年	36 (491)	27 (69)	- (-)	- (1)	5 (5)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	18 (19)	86 (585)
宮前	17	1～2年	14 (915)	18 (79)	- (-)	1 (1)	16 (8)	- (-)	1 (1)	- (-)	1 (2)	24 (28)	75 (1,034)
	／	3～4年	10 (834)	40 (75)	- (-)	2 (-)	14 (3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	18 (24)	84 (936)
	17	5～6年	55 (739)	30 (92)	- (-)	1 (1)	18 (3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	9 (11)	113 (846)
多摩	14	1～2年	6 (496)	7 (30)	- (-)	- (1)	- (6)	- (-)	- (2)	- (-)	- (1)	17 (28)	30 (564)
	／	3～4年	2 (425)	15 (53)	- (-)	2 (-)	- (3)	- (-)	1 (1)	- (-)	- (-)	15 (15)	35 (497)
	14	5～6年	3 (317)	7 (41)	- (-)	- (1)	- (3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	7 (7)	17 (369)
麻生	16	1～2年	26 (451)	19 (64)	- (-)	- (-)	5 (6)	- (-)	- (1)	- (-)	1 (1)	13 (10)	64 (533)
	／	3～4年	11 (409)	12 (83)	- (-)	- (1)	- (2)	- (-)	- (2)	- (-)	- (1)	8 (18)	31 (516)
	16	5～6年	11 (341)	12 (86)	- (-)	- (-)	1 (2)	- (-)	3 (-)	- (-)	- (-)	2 (9)	29 (438)
合計	114	1～2年	189 (3,867)	138 (348)	- (-)	7 (8)	65 (36)	- (-)	4 (8)	- (-)	3 (8)	153 (301)	559 (4,576)
	／	3～4年	144 (3,618)	156 (402)	- (-)	10 (4)	68 (22)	- (-)	5 (4)	- (-)	2 (4)	107 (223)	492 (4,277)
	114	5～6年	159 (2,872)	161 (427)	- (-)	2 (4)	45 (19)	- (-)	3 (2)	- (-)	- (1)	66 (109)	436 (3,434)
		計	492 (10,357)	455 (1,177)	- (-)	19 (16)	178 (77)	- (-)	12 (14)	- (-)	5 (13)	326 (633)	1,487 (12,287)

()内は昨年同期

出席停止報告数(中学校)

令和7年3月18日
川崎市感染症情報センター

[令和7年2月分]

区名	届出数 対象数	インフルエンザ 様疾患	新型コロナ ウイルス感染症	麻 し ん	流行性 耳下腺炎	水 痘	風 し ん	流 行 性 角結膜炎	急性出血性 結膜炎	咽 頭 結 膜 熱	そ の 他	合 計
川崎	11 ／ 11	9 (332)	21 (62)	- (-)	- (-)	2 (-)	- (-)	3 (-)	- (-)	- (-)	7 (9)	42 (403)
幸	5 ／ 5	9 (213)	23 (48)	- (-)	- (-)	2 (1)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	5 (3)	40 (265)
中原	8 ／ 8	15 (327)	16 (66)	- (-)	1 (-)	1 (2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2 (6)	35 (401)
高津	5 ／ 5	39 (270)	53 (37)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	- (-)	- (1)	3 (12)	96 (320)
宮前	8 ／ 8	11 (493)	28 (96)	- (-)	- (-)	- (1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (1)	9 (6)	48 (597)
多摩	7 ／ 7	6 (252)	32 (40)	- (-)	1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	4 (9)	43 (301)
麻生	8 ／ 8	26 (208)	22 (88)	- (-)	- (-)	1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3 (3)	52 (299)
合計	52 ／ 52	115 (2,095)	195 (437)	- (-)	2 (-)	6 (4)	- (-)	4 (-)	- (-)	1 (2)	33 (48)	356 (2,586)

()内は昨年同期

報告数・累積報告数、区・疾病別（全数）

集計対象: 令和7年11週(診断年月日: 2025/3/10～2025/3/16)

集計日: 令和7年3月18日

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘そう		南米出血熱		ベスト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結核		ジフテリア		重症急性呼吸器症候群		中東呼吸器症候群		鳥インフルエンザ(H5N1)		鳥インフルエンザ(H7N9)		コレラ		細菌性赤痢	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積		
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		バラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		エムボックス		黄熱		オウム病		オムスク出血熱		回帰熱		キャサスル 森林病		Q熱		狂犬病		コクシジオイデス 症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積		
川崎市	-	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
川崎	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中原	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	ジカウイルス感染症		重症熱性血小板減少症候群		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ		ニバウイルス感染症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス肺症候群		Bウイルス病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積		
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	鼻疽		ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感染症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野兎病		ライム病		リッサウイルス 感染症		リフトバレー熱		類鼻疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山紅斑熱		アメーバ赤痢	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積		
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	

	ウイルス性 肝炎		おたふく 社耐性腸内細菌 目細菌感染症		急性弛緩性麻痺		急性脳炎		クリプトスポリジ ウム症		クロイツフェルト・ヤコブ病		劇症型溶血性レン サ球菌感染症		後天性免疫不全症 候群		ジアルジア症		侵襲性インフルエ ンザ菌感染症		侵襲性髄膜炎菌感 染症		侵襲性肺炎球菌感 染症		水痘（入院例に限 る。）		先天性風しん症候 群		梅毒		播種性クリア トリックス症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	-	-	-	6	-	-	-	3	-	-	-	-	2	7	-	5	-	1	-	2	-	1	1	12	-	1	-	-	3	42	-	1
川崎	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	27	-	-	
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	
中原	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	
宮前	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	1	-	1	
多摩	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	
麻生	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	

	破傷風		ペンシコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペンシコマイシン耐性腸球菌感染症		百日咳		風しん		麻疹		薬剤耐性アシネトバクター感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	-	-	-	-	-	-	7	34	-	-	-	-	-	-
川崎	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	4	5	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	3	24	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-