

「今、何の病気が流行しているか！」

（川崎市感染症発生動向調査事業－令和 7 年第 2 8 週）の情報提供について

市内の定点医療機関から提供された感染症の患者発生情報をもとに市民提供情報である「今、何の病気が流行しているか！（令和 7 年第 2 8 週）」を作成しましたのでお知らせします。

令和 7 年第 2 8 週（令和 7 年 7 月 7 日から令和 7 年 7 月 1 3 日まで）

第 2 8 週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、**1) 感染性胃腸炎 2) A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎 3) 新型コロナウイルス感染症**でした。

感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は 4. 2 4 人と前週（3. 9 2 人）から横ばいで、例年より高いレベルで推移しています。

A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり患者報告数は 2. 9 2 人と前週（2. 6 8 人）から横ばいで、例年より高いレベルで推移しています。

新型コロナウイルス感染症の定点当たり患者報告数は 2. 9 0 人と前週（2. 2 0 人）から増加しました。

今週のトピックス

“夏季に流行する感染症～ヘルパンギーナ～”について取り上げました。

ヘルパンギーナは夏季に乳児を中心に流行する感染症で、手足口病と同様、主にエンテロウイルス属のウイルスを原因とする疾患です。今年は 6 月以降報告数が徐々に増加しており、川崎市における令和 7 年第 2 8 週（7 月 7 日～1 3 日）の定点当たり報告数は 0. 4 6 人となりました。

ヘルパンギーナの主な症状は、突然の高熱（3 8 ～ 4 0 ℃程度）や咽頭痛、口腔内の水疱や潰瘍等であり、予後は比較的良好ですが、まれに重症化する場合があります。飛沫感染や接触感染で広がるため、手洗い等を徹底し、小児が集団で過ごす保育園等では、タオルやおもちゃの共用を避けましょう。また、発症後 2 ～ 4 週間は便から原因ウイルスが排泄されるため、おむつ交換後の排泄物を適切に処理することも重要です。

川崎市感染症発生動向調査事業では、感染症のまん延の防止と市民の健康の保持に寄与するべく、市内の定点医療機関（小児科定点 3 7 施設、急性呼吸器感染症定点 6 1 施設、眼科定点 9 施設、基幹定点 2 施設）等から報告された感染症発生状況をもとに集計を行い、市内の感染症の発生状況の正確な把握と分析、市民や医療関係者への情報の提供を行っています。




連絡先 川崎市健康福祉局保健医療政策部感染症対策課 吉川
電話 0 4 4 （2 0 0）2 4 4 6
川崎市健康安全研究所 三崎
電話 0 4 4 （2 7 6）8 2 5 0

今、何の病気が流行しているか！

【感染症発生動向調査事業から】

令和7年7月7日（月）～令和7年7月13日（日）〔令和7年第28週〕の感染症発生状況

第28週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、1）感染性胃腸炎 2）A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 3）新型コロナウイルス感染症でした。
 感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は4.24人と前週（3.92人）から横ばいで、例年より高いレベルで推移しています。
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり患者報告数は2.92人と前週（2.68人）から横ばいで、例年より高いレベルで推移しています。
 新型コロナウイルス感染症の定点当たり患者報告数は2.90人と前週（2.20人）から増加しました。




夏季に流行する感染症～ヘルパンギーナ～

ヘルパンギーナは夏季に乳児を中心に流行する感染症で、手足口病と同様、主にエンテロウイルス属のウイルスを原因とする疾患です。今年は6月以降報告数が徐々に増加しており、川崎市における令和7年第28週（7月7日～13日）の定点当たり報告数は0.46人となりました。

ヘルパンギーナの主な症状は、突然の高熱（38～40℃程度）や咽頭痛、口腔内の水疱や潰瘍等であり、予後は比較的良好ですが、まれに重症化する場合もあります。飛沫感染や接触感染で広がるため、手洗い等を徹底し、小児が集団で過ごす保育園等では、タオルやおもちゃの共用を避けましょう。また、発症後2～4週間は便から原因ウイルスが排泄されるため、おむつ交換後の排泄物を適切に処理することも重要です。

川崎市におけるヘルパンギーナ発生状況（5年間）



ヘルパンギーナとは？

【感染経路】

飛沫感染、接触感染、糞口感染

【潜伏期間】

2～4日

【症状】

突然の発熱、咽頭痛、口腔内に水疱や白い潰瘍等
 ※発熱は1～3日程度で、ほとんどは予後良好ですが、まれに髄膜炎や心筋炎、脳炎等を合併することもあります。

【予防対策】

タオルやおもちゃの共用は避ける。

おむつ交換の際には排泄物を適切に処理する。







流水と石けんで十分に手を洗う。

感 染 症 週 報 〔 市内週報 令和7年第28週(令和7年7月7日～令和7年7月13日) 〕

令和7年7月15日

令和7年第28週感染症発生状況【川崎市内】

	届出(第28週)	累計(令和7年第1週以降)
1類感染症	なし	なし
2類感染症	結核 1件	結核 96件
3類感染症	腸管出血性大腸菌感染症 2件(O103 1件、O157 1件)	腸管出血性大腸菌感染症 14件(O26 1件、O103 3件、O136 1件、O157 8件、血清群不明 1件)
4類感染症	E型肝炎 1件、レジオネラ症 3件(肺炎型 3件)	E型肝炎 13件、エキノコックス症 1件(多包条虫)、レジオネラ症 17件(肺炎型 16件、無症状病原体保有者 1件)
5類感染症 (全数把握疾患)	急性脳炎 1件、後天性免疫不全症候群 1件(無症候)、 侵襲性インフルエンザ菌感染症 1件、 侵襲性肺炎球菌感染症 2件、 梅毒 2件(早期顕症Ⅱ期 2件)、百日咳 29件	アメーバ赤痢 6件、ウイルス性肝炎 2件(B型 2件)、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 13件、 急性脳炎 8件、劇症型溶血性レンサ球菌感染症 14件、 後天性免疫不全症候群 16件(AIDS 3件、その他 6件、無症候 7件)、ジアルジア症 1件、 侵襲性インフルエンザ菌感染症 4件、侵襲性肺炎球菌感染症 35件、水痘(入院例に限る。) 5件、 梅毒 109件(早期顕症Ⅰ期 48件、早期顕症Ⅱ期 41件、晩期顕症 1件、無症候 19件)、 播種性クリプトコックス症 3件、破傷風 1件、百日咳 361件、麻しん 1件(検査診断例)
5類感染症 (定点把握疾患)	第28週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、1)感染性胃腸炎 2)A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 3)新型コロナウイルス感染症でした。 感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は4.24人と前週(3.92人)から横ばいで、例年より高いレベルで推移しています。 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり患者報告数は2.92人と前週(2.68人)から横ばいで、例年より高いレベルで推移しています。 新型コロナウイルス感染症の定点当たり患者報告数は2.90人と前週(2.20人)から増加しました。 急性呼吸器感染症の定点当たり患者報告数は75.26人と前週(76.52人)から横ばいでした。	
疑似症	なし	なし



罹患数・定点当たり罹患数、疾病、区別

集計対象:令和7年28週

集計日:令和7年7月15日

川崎市 男女合計	急性呼吸器感染症		インフルエンザ		新型コロナウイルス感染症		R S ウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	4,591	75.26	19	0.31	177	2.90	5	0.14	24	0.65	108	2.92
川崎	719	89.88	2	0.25	48	6.00	-	-	1	0.20	10	2.00
幸	620	88.57	-	-	10	1.43	-	-	1	0.25	11	2.75
中原	510	51.00	12	1.20	36	3.60	1	0.17	6	1.00	14	2.33
高津	1,191	119.10	1	0.10	19	1.90	3	0.50	2	0.33	22	3.67
宮前	637	63.70	1	0.10	23	2.30	1	0.17	12	2.00	27	4.50
多摩	495	61.88	1	0.13	33	4.13	-	-	1	0.20	18	3.60
麻生	419	52.38	2	0.25	8	1.00	-	-	1	0.20	6	1.20
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

川崎市 男女合計	感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発疹		ヘルパンギーナ	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	157	4.24	46	1.24	11	0.30	3	0.08	9	0.24	17	0.46
川崎	27	5.40	3	0.60	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-
幸	15	3.75	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	-	-
中原	27	4.50	2	0.33	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-
高津	52	8.67	11	1.83	3	0.50	-	-	4	0.67	4	0.67
宮前	11	1.83	10	1.67	2	0.33	1	0.17	1	0.17	5	0.83
多摩	19	3.80	13	2.60	1	0.20	1	0.20	-	-	2	0.40
麻生	6	1.20	5	1.00	-	-	-	-	3	0.60	6	1.20
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

川崎市 男女合計	流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	1	0.03	-	-	17	1.89	-	-	1	0.50	-	-
川崎	-	-	-	-	5	5.00	-	-	-	-	-	-
幸	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	4	2.00	-	-	-	-	-	-
高津	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	5	2.50	-	-	1	1.00	-	-
多摩	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

川崎市 男女合計	クラミジア肺炎（オウム病は除く）		感染性胃腸炎（ロタウイルス）		インフルエンザ（入院）		新型コロナウイルス感染症（入院）	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	-	-	-	-	-	-	9	4.50
川崎	-	-	-	-	-	-	5	5.00
幸	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	4	4.00
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-

集計対象:令和7年28週

集計日:令和7年7月15日

[illegible]

罹患数・定点当たり罹患数、疾病、年齢階級別

集計対象:令和7年28週

集計日:令和7年7月15日

急性呼吸器感染症定点		10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症	罹患数	482	160	184	271	204	194	100	80	70
	定点当たり	7.90	2.62	3.02	4.44	3.34	3.18	1.64	1.31	1.15
急性呼吸器感染症定点(インフルエンザ及びCOVID-19のみ)		10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳以上
インフルエンザ	罹患数	2	1	5	2	3	-	-	-	-
	定点当たり	0.03	0.02	0.08	0.03	0.05	-	-	-	-
新型コロナウイルス感染症	罹患数	6	11	21	33	24	32	21	8	11
	定点当たり	0.10	0.18	0.34	0.54	0.39	0.52	0.34	0.13	0.18
小児科定点		10歳～14歳	15歳～19歳	20歳以上						
R S ウイルス感染症	罹患数	-	-	-						
	定点当たり	-	-	-						
咽頭結膜熱	罹患数	3	-	-						
	定点当たり	0.08	-	-						
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	13	-	-						
	定点当たり	0.35	-	-						
感染性胃腸炎	罹患数	23	5	6						
	定点当たり	0.62	0.14	0.16						
水痘	罹患数	9	2	1						
	定点当たり	0.24	0.05	0.03						
手足口病	罹患数	-	-	-						
	定点当たり	-	-	-						
伝染性紅斑	罹患数	-	-	-						
	定点当たり	-	-	-						
突発性発疹	罹患数									
	定点当たり									
ヘルパンギーナ	罹患数	-	-	-						
	定点当たり	-	-	-						
流行性耳下腺炎	罹患数	-	-	-						
	定点当たり	-	-	-						
眼科定点		10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳以上	
急性出血性結膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	罹患数	-	-	3	7	1	1	-	1	
	定点当たり	-	-	0.33	0.78	0.11	0.11	-	0.11	
基幹定点		10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳以上
細菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎（オウム病は除く）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ（入院）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス感染症（入院）	罹患数	-	-	1	-	1	2	-	-	4
	定点当たり	-	-	0.50	-	0.50	1.00	-	-	2.00

罹患数・定点当たり罹患数、疾病、週別
集計対象: 令和7年28週

集計日: 令和7年7月15日

		合計	5 週前	4 週前	3 週前	2 週前	1 週前	今週
急性呼吸器感染症	罹患数	28,159	4,890	4,722	4,668	4,620	4,668	4,591
	定点当たり	76.94	80.16	77.41	76.52	75.74	76.52	75.26
インフルエンザ	罹患数	126	26	26	18	15	22	19
	定点当たり	0.34	0.43	0.43	0.30	0.25	0.36	0.31
新型コロナウイルス感染症	罹患数	582	55	66	59	91	134	177
	定点当たり	1.59	0.90	1.08	0.97	1.49	2.20	2.90
R S ウイルス感染症	罹患数	38	5	7	6	7	8	5
	定点当たり	0.17	0.14	0.19	0.16	0.19	0.22	0.14
咽頭結膜熱	罹患数	123	26	7	21	18	27	24
	定点当たり	0.55	0.70	0.19	0.57	0.49	0.73	0.65
A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	740	166	156	99	112	99	108
	定点当たり	3.33	4.49	4.22	2.68	3.03	2.68	2.92
感染性胃腸炎	罹患数	981	180	164	167	168	145	157
	定点当たり	4.42	4.86	4.43	4.51	4.54	3.92	4.24
水痘	罹患数	342	70	87	41	48	50	46
	定点当たり	1.54	1.89	2.35	1.11	1.30	1.35	1.24
手足口病	罹患数	58	3	7	5	12	20	11
	定点当たり	0.26	0.08	0.19	0.14	0.32	0.54	0.30
伝染性紅斑	罹患数	52	15	8	7	13	6	3
	定点当たり	0.23	0.41	0.22	0.19	0.35	0.16	0.08
突発性発疹	罹患数	64	16	6	12	11	10	9
	定点当たり	0.29	0.43	0.16	0.32	0.30	0.27	0.24
ヘルパンギーナ	罹患数	49	3	-	7	9	13	17
	定点当たり	0.22	0.08	-	0.19	0.24	0.35	0.46
流行性耳下腺炎	罹患数	18	3	5	4	1	4	1
	定点当たり	0.08	0.08	0.14	0.11	0.03	0.11	0.03
急性出血性結膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	罹患数	80	12	11	9	12	19	17
	定点当たり	1.48	1.33	1.22	1.00	1.33	2.11	1.89
細菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	罹患数	3	1	-	-	-	1	1
	定点当たり	0.25	0.50	-	-	-	0.50	0.50
マイコプラズマ肺炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎（オウム病は除く）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ（入院）	罹患数	1	-	-	-	-	1	-
	定点当たり	0.08	-	-	-	-	0.50	-
新型コロナウイルス感染症（入院）	罹患数	33	5	2	6	5	6	9
	定点当たり	2.75	2.50	1.00	3.00	2.50	3.00	4.50

疾患別患者報告数(保育園・こども園)

令和7年7月15日
川崎市感染症情報センター

[令和7年4月分]													
区名	報告数 対象数	年齢	インフルエンザ 様疾患	新型コロナ ウイルス感染症	麻 し ん	流行性 耳下腺炎	水 痘	風 し ん	流 行 性 角結膜炎	急性出血性 結膜炎	咽 頭 結 膜 熱	そ の 他	合 計
川 崎	31	1歳未満	－ (2)	2 (1)	－ (－)	－ (－)	－ (1)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	6 (14)	8 (18)
	／	1～4歳	1 (14)	1 (10)	－ (－)	－ (－)	－ (1)	－ (－)	4 (3)	－ (－)	－ (－)	32 (77)	38 (105)
	70	5歳以上	－ (3)	－ (1)	－ (－)	－ (－)	1 (－)	－ (－)	2 (－)	－ (－)	1 (－)	7 (8)	11 (12)
幸	51	1歳未満	－ (1)	－ (4)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	19 (32)	19 (37)
	／	1～4歳	1 (11)	8 (9)	－ (－)	－ (－)	2 (－)	－ (－)	1 (2)	－ (－)	3 (－)	88 (101)	103 (123)
	77	5歳以上	－ (4)	－ (－)	－ (－)	1 (－)	3 (2)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (1)	16 (13)	20 (20)
中 原	75	1歳未満	－ (1)	－ (2)	－ (－)	－ (－)	－ (1)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	1 (－)	8 (29)	9 (33)
	／	1～4歳	10 (11)	6 (6)	－ (－)	－ (1)	14 (1)	－ (－)	7 (1)	－ (－)	－ (4)	98 (122)	135 (146)
	124	5歳以上	4 (6)	3 (2)	－ (－)	－ (－)	3 (－)	－ (－)	6 (－)	－ (－)	－ (－)	19 (22)	35 (30)
高 津	39	1歳未満	－ (－)	2 (1)	－ (－)	－ (－)	1 (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	6 (11)	9 (12)
	／	1～4歳	－ (20)	3 (13)	－ (－)	－ (－)	13 (－)	－ (－)	1 (5)	－ (－)	－ (－)	53 (82)	70 (120)
	90	5歳以上	－ (5)	1 (－)	－ (－)	－ (2)	2 (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (1)	10 (13)	13 (21)
宮 前	39	1歳未満	－ (2)	1 (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	3 (11)	4 (13)
	／	1～4歳	10 (8)	7 (15)	－ (－)	－ (1)	6 (2)	－ (－)	8 (12)	－ (－)	3 (2)	73 (66)	107 (106)
	78	5歳以上	－ (3)	－ (1)	－ (－)	－ (－)	4 (2)	－ (－)	2 (4)	－ (－)	－ (1)	13 (7)	19 (18)
多 摩	42	1歳未満	－ (1)	2 (6)	－ (－)	－ (－)	1 (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	2 (－)	17 (21)	22 (28)
	／	1～4歳	9 (25)	6 (7)	－ (－)	－ (1)	7 (－)	－ (－)	6 (9)	－ (－)	1 (4)	79 (75)	108 (121)
	73	5歳以上	4 (14)	1 (4)	－ (－)	1 (－)	－ (－)	－ (－)	2 (3)	－ (－)	－ (－)	17 (5)	25 (26)
麻 生	26	1歳未満	－ (－)	－ (3)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	4 (15)	4 (18)
	／	1～4歳	－ (5)	3 (3)	－ (－)	－ (－)	7 (－)	－ (－)	－ (6)	－ (－)	－ (1)	22 (51)	32 (66)
	51	5歳以上	－ (－)	－ (1)	－ (－)	－ (1)	6 (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	3 (12)	9 (14)
合 計	303	1歳未満	－ (7)	7 (17)	－ (－)	－ (－)	2 (2)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	3 (－)	63 (133)	75 (159)
	／	1～4歳	31 (94)	34 (63)	－ (－)	－ (3)	49 (4)	－ (－)	27 (38)	－ (－)	7 (11)	445 (574)	593 (787)
	563	5歳以上	8 (35)	5 (9)	－ (－)	2 (3)	19 (4)	－ (－)	12 (7)	－ (－)	1 (3)	85 (80)	132 (141)
		計	39 (136)	46 (89)	－ (－)	2 (6)	70 (10)	－ (－)	39 (45)	－ (－)	11 (14)	593 (787)	800 (1,087)

()内は昨年同期

出席停止報告数(小学校)

令和7年7月15日
川崎市感染症情報センター

[令和7年4月分]

区名	届出数 対象数	学年別	インフルエンザ 様疾患	新型コロナ ウイルス感染症	麻 し ん	流行性 耳下腺炎	水 痘	風 し ん	流 行 性 角結膜炎	急性出血性 結膜炎	咽 頭 結 膜 熱	そ の 他	合 計
川崎	20	1～2年	1 (30)	1 (2)	- (-)	1 (1)	1 (1)	- (-)	2 (-)	- (-)	- (1)	23 (41)	29 (76)
	／	3～4年	3 (16)	- (7)	- (-)	2 (1)	6 (2)	- (-)	1 (1)	- (-)	- (1)	8 (33)	20 (61)
	20	5～6年	- (32)	1 (2)	- (-)	1 (-)	11 (1)	- (-)	- (1)	- (-)	- (-)	8 (22)	21 (58)
幸	13	1～2年	1 (11)	- (2)	- (-)	4 (2)	4 (2)	- (-)	- (1)	- (-)	- (-)	24 (37)	33 (55)
	／	3～4年	- (7)	2 (1)	- (-)	2 (-)	6 (1)	- (-)	- (1)	- (-)	- (-)	14 (19)	24 (29)
	13	5～6年	1 (7)	- (5)	- (-)	- (1)	7 (3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	5 (11)	13 (27)
中原	19	1～2年	50 (38)	3 (7)	- (-)	- (-)	36 (6)	- (-)	- (4)	- (-)	- (-)	58 (67)	147 (122)
	／	3～4年	54 (14)	2 (5)	- (-)	- (2)	27 (11)	- (-)	1 (3)	- (-)	- (-)	25 (31)	109 (66)
	19	5～6年	23 (12)	1 (6)	- (-)	2 (1)	14 (2)	- (-)	2 (-)	- (-)	- (-)	11 (17)	53 (38)
高津	15	1～2年	7 (29)	2 (1)	- (-)	2 (2)	104 (3)	- (-)	- (-)	2 (-)	- (-)	53 (56)	170 (91)
	／	3～4年	6 (22)	1 (3)	- (-)	- (-)	131 (2)	- (-)	1 (-)	- (-)	- (-)	29 (32)	168 (59)
	15	5～6年	6 (13)	2 (6)	- (-)	- (-)	46 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	11 (13)	65 (32)
宮前	17	1～2年	13 (6)	3 (7)	- (-)	- (3)	36 (3)	- (-)	- (2)	- (-)	- (1)	49 (35)	101 (57)
	／	3～4年	11 (7)	1 (6)	- (-)	2 (2)	23 (3)	- (-)	- (2)	- (-)	- (-)	38 (27)	75 (47)
	17	5～6年	3 (15)	1 (7)	- (-)	- (1)	26 (2)	- (-)	1 (-)	- (-)	1 (-)	8 (13)	40 (38)
多摩	14	1～2年	6 (37)	3 (2)	- (-)	- (1)	32 (1)	- (-)	2 (2)	- (-)	- (-)	11 (33)	54 (76)
	／	3～4年	1 (21)	2 (2)	- (-)	- (-)	29 (2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	15 (15)	47 (40)
	14	5～6年	1 (2)	2 (1)	- (-)	- (-)	50 (-)	- (-)	3 (-)	- (-)	- (-)	6 (7)	62 (10)
麻生	16	1～2年	9 (11)	- (2)	- (-)	- (3)	8 (3)	- (-)	- (1)	- (-)	- (-)	12 (26)	29 (46)
	／	3～4年	8 (4)	2 (7)	- (-)	- (1)	11 (2)	- (-)	- (2)	- (-)	- (-)	10 (17)	31 (33)
	16	5～6年	5 (6)	2 (8)	- (-)	- (1)	5 (-)	- (-)	1 (1)	- (-)	- (-)	7 (8)	20 (24)
合計	114	1～2年	87 (162)	12 (23)	- (-)	7 (12)	221 (19)	- (-)	4 (10)	2 (-)	- (2)	230 (295)	563 (523)
	／	3～4年	83 (91)	10 (31)	- (-)	6 (6)	233 (23)	- (-)	3 (9)	- (-)	- (1)	139 (174)	474 (335)
	114	5～6年	39 (87)	9 (35)	- (-)	3 (4)	159 (8)	- (-)	7 (2)	- (-)	1 (-)	56 (91)	274 (227)
		計	209 (340)	31 (89)	- (-)	16 (22)	613 (50)	- (-)	14 (21)	2 (-)	1 (3)	425 (560)	1,311 (1,085)

()内は昨年同期

出席停止報告数(中学校)

[令和7年4月分]

令和7年7月15日
川崎市感染症情報センター

区名	届出数 対象数	インフルエンザ 様疾患	新型コロナ ウイルス感染症	麻 し ん	流行性 耳下腺炎	水 痘	風 し ん	流 行 性 角結膜炎	急性出血性 結膜炎	咽 頭 結 膜 熱	そ の 他	合 計
川崎	11 ／ 11	3 (12)	5 (8)	- (-)	1 (-)	3 (1)	- (-)	1 (-)	- (-)	1 (1)	8 (13)	22 (35)
幸	5 ／ 5	2 (11)	3 (7)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (7)	6 (25)
中原	8 ／ 8	9 (20)	11 (7)	- (-)	- (-)	7 (1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3 (4)	30 (32)
高津	5 ／ 5	13 (5)	2 (10)	- (-)	1 (1)	14 (1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	7 (10)	37 (27)
宮前	8 ／ 8	19 (20)	4 (13)	- (-)	- (-)	5 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	4 (4)	32 (37)
多摩	7 ／ 7	7 (15)	3 (9)	- (-)	- (-)	1 (1)	- (-)	1 (1)	- (-)	- (1)	5 (4)	17 (31)
麻生	8 ／ 8	5 (19)	4 (13)	- (-)	- (-)	5 (1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (11)	15 (44)
合計	52 ／ 52	58 (102)	32 (67)	- (-)	2 (1)	35 (5)	- (-)	2 (1)	- (-)	1 (2)	29 (53)	159 (231)

()内は昨年同期

報告数・累積報告数、区・疾病別（全数）

集計対象：令和7年28週(診断年月日：2025/7/7～2025/7/13)

集計日：令和7年7月15日

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘そう		南米出血熱		ベスト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結核		ジフテリア		重症急性呼吸器症候群		中東呼吸器症候群		鳥インフルエンザ(H5N1)		鳥インフルエンザ(H7N9)		コレラ		細菌性赤痢	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積		
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		エムボックス		黄熱		オウム病		オムスク出血熱		回歸熱		キャサスル 森林病		Q熱		狂犬病		コクシジオイデス 症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積		
川崎市	2	14	-	-	-	-	1	13	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
川崎 幸 中 原 高 津 宮 前 多 摩 麻 生	1	5	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	4	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ジカウイルス感染症		重症熱性血小板減少症候群		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ		ニパウイルス感染症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス肺症候群		Bウイルス病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積		
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	鼻疽		ブルセラ症		ペネズエラウマ脳炎		ヘンドラウイルス感染症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野兎病		ライム病		リッサウイルス感染症		リフトバレー熱		類鼻疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山紅斑熱		アメーバ赤痢	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	-	-	-	-	-	6
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	3
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-

	ウイルス性 肝炎		カバベシ耐性腸内細菌 目細菌感染症		急性弛緩性麻痺		急性脳炎		クリプトスポリジ ウム症		クロイツフェルト・ヤコブ病		劇症型溶血性レン サ球菌感染症		後天性免疫不全症 候群		ジアルジア症		侵襲性インフルエ ンザ菌感染症		侵襲性髄膜炎菌感 染症		侵襲性肺炎球菌感 染症		水痘（入院例に限 る。）		先天性風しん症候 群		梅毒		播種性クリプト кокクス症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	-	2	-	13	-	-	1	8	-	-	-	-	-	14	1	16	-	1	1	4	-	-	2	35	-	5	-	-	2	109	-	3
川崎 幸 中原 高津 宮前 多摩 麻生	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	11	-	-	1	-	-	1	5	-	-	-	-	-	1	76	-	-
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	1	9	-	1	
	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	13	-	-	
	-	-	-	2	-	-	1	3	-	-	-	-	-	6	1	3	-	1	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	2	-	2	
	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	1	-	-	-	1	-	-	
	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	6	-	-	

	破傷風		バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性腸球菌感染症		百日咳		風しん		麻疹		薬剤耐性アシネトバクター感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	-	1	-	-	-	-	29	361	-	-	-	1	-	-
川崎	-	-	-	-	-	-	4	50	-	-	-	1	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	4	23	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	3	42	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	12	157	-	-	-	-	-	-
宮前	-	1	-	-	-	-	2	40	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	1	32	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	3	17	-	-	-	-	-	-