

9月24日から30日までの結核・呼吸器感染症予防週間にあわせ、 市役所本庁舎を赤色にライトアップします！

厚生労働省では、毎年、9月24日から9月30日までの一週間を「結核・呼吸器感染症予防週間」と定め、国民の結核と呼吸器感染症全般に関する知識の更なる向上を図ることとしています。

川崎市では、「結核・呼吸器感染症予防週間」にあわせ、感染症に関する知識の普及啓発を図るため、この期間に市役所の本庁舎を結核予防のシンボルカラーである赤色にライトアップしますのでお知らせします。

【呼吸器感染症とは】

ウイルスや細菌などの病原体が体内へ侵入・増殖し、のどや肺などの呼吸器に炎症を起こす感染症であり、主な疾患として、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、マイコプラズマ肺炎、RSウイルス感染症などがあげられます。

ご自身や大切な方を守るためにも、普段から手洗い、咳エチケットや早期発見のための健康診断受診など健康管理に注意することが重要です。

呼吸器感染症について、詳しくお知りになりたい方はお近くの区役所衛生課にパンフレット、リーフレットを設置しています。またホームページにもパンフレット等を掲載していますので御覧ください。



（結核・呼吸器感染症予防週間のページ）



シールぼうや：（公財）結核予防会の複十字シール運動のイメージキャラクター

○点灯実施日時

令和7年9月24日（水）～30日（火）日没（初日は17時36分頃）～22時

○点灯イメージ



△結核・呼吸器感染症予防週間にあわせ、市役所本庁舎を赤色にライトアップ

（問合せ先）
川崎市健康福祉局
保健医療政策部感染症対策課 吉川
電話 044-200-2446

長引いた 咳に結核 疑って 早い受診につなげよう

1年間で(2024年)

新登録
患者数

10,051人

死亡者数
(概数)

1,461人

早期発見

結核



せき・たんが2週間以上続いたり、
微熱や体のだるさが続く場合は、
早めに医療機関を受診しましょう。

予防

呼吸器感染症



換気、手洗い・手指消毒などの
基本的な感染対策が有効です。

また、感染予防として
マスクの着用が効果的です。

インフルエンザ
新型コロナウイルス
ウイルス感染症
細菌性肺炎 など

手洗いマスク
習慣づけて
防ごう呼吸器感染症

国策

国策



結核・呼吸器感染症に関する5つのQ&A

結核

Q1 結核はどうやってうつるの？

結核が進行すると、咳やくしゃみなどによって、空気中に結核菌を含んだ飛沫が飛び散るようになります。その結核菌を吸い込むことにより周りの人に感染が広がります(空気感染)。結核の症状(咳、たん、微熱、体のだるさなど)には特徴的なものがなく、初期には目立たないことが多いため、特に高齢者では気づかないうちに進行してしまうことがあります。咳やたんが2週間以上続いたり、微熱や体のだるさが続いたりする場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

Q2 普段から気を付けることは？

定期的に、胸部エックス線検査を含む健康診断を受けることが重要です。結核を発症しても、早期に見できれば重症化を防げるだけでなく、家族や友人等への感染拡大を防ぐことができます。

Q3 結核は治療すれば治るの？

結核は通常、薬(複数の抗結核薬等)を医師の指示どおりに飲むことで治療できます。標準的な治療期間は6か月～9か月です。治療途中で薬を飲むのをやめてしまったり、指示どおりに薬を飲まなかったりすると、結核菌が薬に対して抵抗力(耐性)を持ってしまう、薬の効かない結核菌(耐性菌)になってしまう可能性があります。医師の指示を守って、定められた期間きちんと薬を飲み続けることが最も重要です。

Q4 呼吸器感染症にはどんなものがあるの？

新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザ、RSウイルス感染症、細菌性肺炎などがあります。呼吸器感染症の多くは、感染した人が咳やくしゃみをすることで飛んだ病原体を含む飛沫を吸い込むことで感染します。

Q5 呼吸器感染症はどうやって予防すればいいの？

呼吸器感染症対策の基本は、「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」です。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前など、こまめに手を洗いましょう。また、感染を拡げないために、咳やくしゃみをするときにはマスク、ティッシュ、ハンカチ、袖などで鼻と口を覆いましょう。また、新型コロナウイルス感染症、季節性インフルエンザ、肺炎球菌感染症のワクチンについては、症状が重くなりやすい高齢の方や一定の基礎疾患(持病)のある方を対象に定期接種を実施しています。定期接種の詳細については、お住まいの市区町村にご確認ください。

呼吸器感染症

主催

後援

