

「今、何の病気が流行しているか！」

（川崎市感染症発生動向調査事業－令和7年第41週）の情報提供について

市内の定点医療機関から提供された感染症の患者発生情報をもとに市民提供情報である「今、何の病気が流行しているか！（令和7年第41週）」を作成しましたのでお知らせします。

令和7年第41週（令和7年10月6日から令和7年10月12日まで）

第41週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、**1)インフルエンザ 2)新型コロナウイルス感染症 3)感染性胃腸炎**でした。

インフルエンザの定点当たり患者報告数は4.48人と前週（2.52人）から増加し、例年並みのレベルで推移しています。

新型コロナウイルス感染症の定点当たり患者報告数は3.53人と前週（4.70人）から減少しました。

感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は2.97人と前週（3.35人）から横ばいで、例年より高いレベルで推移しています。

今週のトピックス

“ノロウイルス食中毒警戒情報が発令されました！”について取り上げました。

令和7年10月14日に神奈川県からノロウイルス食中毒警戒情報が発令されました。ノロウイルスは、冬季の感染性胃腸炎の主な原因となるウイルスです。川崎市における感染性胃腸炎の定点当たり報告数は、令和7年第41週（10月6日～12日）に2.97人となり横ばいで推移していますが、例年11月頃から急増するため、今後の状況に注意が必要です。

感染性胃腸炎の予防のためには、排便後や食事前等に石けんと流水でよく手を洗うことが大切です。また、ノロウイルスは患者の便やおう吐物等を介して感染することもあるため、便等を適切に処理することで感染拡大を防ぐことができます。ノロウイルスはアルコール消毒が有効でないため、消毒の際には適切な濃度の塩素消毒液を使いましょう。

川崎市感染症発生動向調査事業では、感染症のまん延の防止と市民の健康の保持に寄与するべく、市内の定点医療機関（小児科定点37施設、急性呼吸器感染症定点61施設、眼科定点9施設、基幹定点2施設）等から報告された感染症発生状況をもとに集計を行い、市内の感染症の発生状況の正確な把握と分析、市民や医療関係者への情報の提供を行っています。

連絡先 川崎市健康福祉局保健医療政策部感染症対策課 吉川
電話044（200）2446
川崎市健康安全研究所 三崎
電話044（276）8250

今、何の病気が流行しているか！

【感染症発生動向調査事業から】




令和7年10月6日（月）～令和7年10月12日（日）〔令和7年第41週〕の感染症発生状況

第41週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、1）インフルエンザ 2）新型コロナウイルス感染症 3）感染性胃腸炎でした。

インフルエンザの定点当たり患者報告数は4.48人と前週（2.52人）から増加し、例年並みのレベルで推移しています。

新型コロナウイルス感染症の定点当たり患者報告数は3.53人と前週（4.70人）から減少しました。

感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は2.97人と前週（3.35人）から横ばいで、例年より高いレベルで推移しています。




ノロウイルス食中毒警戒情報が発令されました！

令和7年10月14日に神奈川県からノロウイルス食中毒警戒情報が発令されました。ノロウイルスは、冬季の感染性胃腸炎の主な原因となるウイルスです。川崎市における感染性胃腸炎の定点当たり報告数は、令和7年第41週（10月6日～12日）に2.97人となり横ばいで推移していますが、例年11月頃から急増するため、今後の状況に注意が必要です。

感染性胃腸炎の予防のためには、排便後や食事前等に石けんと流水でよく手を洗うことが大切です。また、ノロウイルスは患者の便やおう吐物等を介して感染することもあるため、便等を適切に処理することで感染拡大を防ぐことができます。ノロウイルスはアルコール消毒が有効でないため、消毒の際には適切な濃度の塩素消毒液を使いましょう。

川崎市における感染性胃腸炎発生状況
～令和2年第1週～令和7年第41週～



塩素消毒液（次亜塩素酸ナトリウム希釈液）の作り方

食器、カーテン等の消毒や拭き取り （0.02%（200ppm）の塩素消毒液）		
製品濃度	次亜塩素酸ナトリウムの量	水の量
12%	5ml	3L
6%	10ml	3L
1%	60ml	3L

おう吐物等の廃棄（袋の中で廃棄物を浸す） （0.1%（1000ppm）の塩素消毒液）		
製品濃度	次亜塩素酸ナトリウムの量	水の量
12%	25ml	3L
6%	50ml	3L
1%	300ml	3L

※おう吐物等の酸性のものに直接原液をかけると、有毒ガスが発生することがありますので、必ず「使用上の注意」をよく確認してから使用してください。





※次亜塩素酸ナトリウムは使用期限内のものを使用してください。

感 染 症 週 報 〔 市内週報 令和7年第41週(令和7年10月6日～令和7年10月12日) 〕

令和7年10月15日

令和7年第41週感染症発生状況【川崎市内】

	届出(第41週)	累計(令和7年第1週以降)
1類感染症	なし	なし
2類感染症	結核 6件	結核 145件
3類感染症	腸管出血性大腸菌感染症 3件(O157 3件)	腸管出血性大腸菌感染症 88件(O26 1件、O103 11件、O136 1件、O157 73件、O174 1件、血清群不明 1件)
4類感染症	E型肝炎 1件	E型肝炎 20件、エキノコックス症 1件(多包条虫)、レジオネラ症 25件(肺炎型 24件、無症状病原体保有者 1件)
5類感染症 (全数把握疾患)	侵袭性肺炎球菌感染症 1件、 梅毒 5件(早期顕症Ⅰ期 3件、早期顕症Ⅱ期 1件、 無症候 1件)、播種性クリプトコックス症 1件、百日咳 6件	アメーバ赤痢 6件、ウイルス性肝炎 5件(B型 4件、C型 1件)、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 16件、 急性脳炎 11件、クロイツフェルト・ヤコブ病 1件(孤発性)、劇症型溶血性レンサ球菌感染症 19件、 後天性免疫不全症候群 20件(AIDS 4件、その他 8件、無症候 8件)、ジアルジア症 1件、 侵袭性インフルエンザ菌感染症 5件、侵袭性肺炎球菌感染症 42件、水痘(入院例に限る。) 7件、 梅毒 162件(早期顕症Ⅰ期 71件、早期顕症Ⅱ期 52件、晩期顕症 2件、無症候 37件)、 播種性クリプトコックス症 4件、破傷風 1件、百日咳 600件、麻しん 1件(検査診断例)
5類感染症 (定点把握疾患)	第41週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、1)インフルエンザ 2)新型コロナウイルス感染症 3)感染性胃腸炎でした。 インフルエンザの定点当たり患者報告数は4.48人と前週(2.52人)から増加し、例年並みのレベルで推移しています。 新型コロナウイルス感染症の定点当たり患者報告数は3.53人と前週(4.70人)から減少しました。 感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は2.97人と前週(3.35人)から横ばいで、例年より高いレベルで推移しています。 急性呼吸器感染症の定点当たり患者報告数は78.47人と前週(78.38人)から横ばいでした。	
疑似症	なし	なし



罹患数・定点当たり罹患数、疾病、区別

集計対象:令和7年41週

集計日:令和7年10月15日

川崎市 男女合計	急性呼吸器感染症		インフルエンザ		新型コロナウイルス感染症		R S ウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	4,708	78.47	269	4.48	212	3.53	48	1.30	10	0.27	79	2.14
川崎	789	98.63	45	5.63	60	7.50	-	-	7	1.40	4	0.80
幸	789	112.71	30	4.29	13	1.86	6	1.50	-	-	7	1.75
中原	365	36.50	19	1.90	21	2.10	1	0.17	-	-	6	1.00
高津	1,067	118.56	61	6.78	30	3.33	7	1.17	-	-	21	3.50
宮前	627	62.70	38	3.80	28	2.80	14	2.33	2	0.33	19	3.17
多摩	604	75.50	41	5.13	40	5.00	10	2.00	1	0.20	18	3.60
麻生	467	58.38	35	4.38	20	2.50	10	2.00	-	-	4	0.80
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

川崎市 男女合計	感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発疹		ヘルパンギーナ	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	110	2.97	14	0.38	14	0.38	8	0.22	10	0.27	17	0.46
川崎	21	4.20	3	0.60	1	0.20	5	1.00	-	-	1	0.20
幸	6	1.50	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50
中原	15	2.50	1	0.17	-	-	-	-	2	0.33	1	0.17
高津	35	5.83	1	0.17	2	0.33	1	0.17	2	0.33	9	1.50
宮前	13	2.17	2	0.33	8	1.33	2	0.33	2	0.33	1	0.17
多摩	11	2.20	1	0.20	2	0.40	-	-	3	0.60	2	0.40
麻生	9	1.80	5	1.00	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

川崎市 男女合計	流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	1	0.03	-	-	7	0.78	-	-	1	0.50	1	0.50
川崎	-	-	-	-	1	1.00	-	-	1	1.00	1	1.00
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	1	0.17	-	-	4	2.00	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

川崎市 男女合計	クラミジア肺炎（オウム病は除く）		感染性胃腸炎（ロタウイルス）		インフルエンザ（入院）		新型コロナウイルス感染症（入院）	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	-	-	-	-	1	0.50	10	5.00
川崎	-	-	-	-	1	1.00	6	6.00
幸	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	4	4.00
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-

集計対象:令和7年41週

9 歳

[illegible]

罹患数・定点当たり罹患数、疾病、年齢階級別

集計対象:令和7年41週

集計日:令和7年10月15日

急性呼吸器感染症定点		10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症	罹患数	640	191	195	220	171	131	64	58	33
	定点当たり	10.67	3.18	3.25	3.67	2.85	2.18	1.07	0.97	0.55
急性呼吸器感染症定点(インフルエンザ及びCOVID-19のみ)		10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳以上
インフルエンザ	罹患数	78	39	22	13	8	14	1	-	1
	定点当たり	1.30	0.65	0.37	0.22	0.13	0.23	0.02	-	0.02
新型コロナウイルス感染症	罹患数	40	19	26	29	20	19	13	16	9
	定点当たり	0.67	0.32	0.43	0.48	0.33	0.32	0.22	0.27	0.15
小児科定点		10歳～14歳	15歳～19歳	20歳以上						
R S ウイルス感染症	罹患数	-	-	-						
	定点当たり	-	-	-						
咽頭結膜熱	罹患数	2	-	2						
	定点当たり	0.05	-	0.05						
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	12	-	3						
	定点当たり	0.32	-	0.08						
感染性胃腸炎	罹患数	20	3	5						
	定点当たり	0.54	0.08	0.14						
水痘	罹患数	2	-	1						
	定点当たり	0.05	-	0.03						
手足口病	罹患数	-	-	-						
	定点当たり	-	-	-						
伝染性紅斑	罹患数	-	-	-						
	定点当たり	-	-	-						
突発性発疹	罹患数									
	定点当たり									
ヘルパンギーナ	罹患数	-	-	-						
	定点当たり	-	-	-						
流行性耳下腺炎	罹患数	1	-	-						
	定点当たり	0.03	-	-						
眼科定点		10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳以上	
急性出血性結膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	罹患数	-	-	1	2	2	-	-	1	
	定点当たり	-	-	0.11	0.22	0.22	-	-	0.11	
基幹定点		10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳以上
細菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-
マイコプラズマ肺炎	罹患数	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎（オウム病は除く）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ（入院）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-
新型コロナウイルス感染症（入院）	罹患数	-	-	-	-	1	2	-	2	5
	定点当たり	-	-	-	-	0.50	1.00	-	1.00	2.50

罹患数・定点当たり罹患数、疾病、週別

集計対象: 令和7年41週

集計日: 令和7年10月15日

		合計	5 週前	4 週前	3 週前	2 週前	1 週前	今週
急性呼吸器感染症	罹患数	26,592	4,307	4,508	4,104	4,262	4,703	4,708
	定点当たり	73.87	71.78	75.13	68.40	71.03	78.38	78.47
インフルエンザ	罹患数	600	34	33	56	57	151	269
	定点当たり	1.67	0.57	0.55	0.93	0.95	2.52	4.48
新型コロナウイルス感染症	罹患数	1,720	301	343	266	316	282	212
	定点当たり	4.78	5.02	5.72	4.43	5.27	4.70	3.53
R S ウイルス感染症	罹患数	287	48	60	51	37	43	48
	定点当たり	1.29	1.30	1.62	1.38	1.00	1.16	1.30
咽頭結膜熱	罹患数	41	8	4	4	11	4	10
	定点当たり	0.18	0.22	0.11	0.11	0.30	0.11	0.27
A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	416	68	69	63	61	76	79
	定点当たり	1.87	1.84	1.86	1.70	1.65	2.05	2.14
感染性胃腸炎	罹患数	750	156	158	98	104	124	110
	定点当たり	3.38	4.22	4.27	2.65	2.81	3.35	2.97
水痘	罹患数	55	18	4	6	10	3	14
	定点当たり	0.25	0.49	0.11	0.16	0.27	0.08	0.38
手足口病	罹患数	84	18	15	8	12	17	14
	定点当たり	0.38	0.49	0.41	0.22	0.32	0.46	0.38
伝染性紅斑	罹患数	42	9	5	8	3	9	8
	定点当たり	0.19	0.24	0.14	0.22	0.08	0.24	0.22
突発性発疹	罹患数	63	11	9	6	15	12	10
	定点当たり	0.28	0.30	0.24	0.16	0.41	0.32	0.27
ヘルパンギーナ	罹患数	154	23	35	30	19	30	17
	定点当たり	0.69	0.62	0.95	0.81	0.51	0.81	0.46
流行性耳下腺炎	罹患数	13	3	2	2	4	1	1
	定点当たり	0.06	0.08	0.05	0.05	0.11	0.03	0.03
急性出血性結膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	罹患数	69	11	8	11	19	13	7
	定点当たり	1.28	1.22	0.89	1.22	2.11	1.44	0.78
細菌性髄膜炎	罹患数	1	1	-	-	-	-	-
	定点当たり	0.08	0.50	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	罹患数	2	-	1	-	-	-	1
	定点当たり	0.17	-	0.50	-	-	-	0.50
マイコプラズマ肺炎	罹患数	1	-	-	-	-	-	1
	定点当たり	0.08	-	-	-	-	-	0.50
クラミジア肺炎（オウム病は除く）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ（入院）	罹患数	2	-	-	-	-	1	1
	定点当たり	0.17	-	-	-	-	0.50	0.50
新型コロナウイルス感染症（入院）	罹患数	58	7	8	7	15	11	10
	定点当たり	4.83	3.50	4.00	3.50	7.50	5.50	5.00

罹患数・定点当たり罹患数、性、疾病、区別

集計対象: 令和7年9月

集計日: 令和7年10月15日

川崎市 男女合計	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	19	1.58	4	0.33	7	0.58	4	0.33
川崎	2	1.00	1	0.50	1	0.50	1	0.50
幸	2	2.00	-	-	-	-	-	-
中原	8	2.67	3	1.00	2	0.67	1	0.33
高津	3	1.00	-	-	4	1.33	2	0.67
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	2	2.00	-	-	-	-	-	-
麻生	2	2.00	-	-	-	-	-	-
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-

川崎市 男合計	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	13	1.08	3	0.25	4	0.33	3	0.25
川崎	1	0.50	-	-	-	-	-	-
幸	2	2.00	-	-	-	-	-	-
中原	5	1.67	3	1.00	2	0.67	1	0.33
高津	3	1.00	-	-	2	0.67	2	0.67
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	2	2.00	-	-	-	-	-	-
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-

川崎市 女合計	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	6	0.50	1	0.08	3	0.25	1	0.08
川崎	1	0.50	1	0.50	1	0.50	1	0.50
幸	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	3	1.00	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	2	0.67	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	2	2.00	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-

罹患数・定点当たり罹患数、性、疾病、区別

集計対象: 令和7年9月

集計日: 令和7年10月15日

川崎市 男女合計	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	4	2.00	－	－	－	－
川崎	2	2.00	－	－	－	－
宮前	2	2.00	－	－	－	－

川崎市 男合計	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	2	1.00	－	－	－	－
川崎	1	1.00	－	－	－	－
宮前	1	1.00	－	－	－	－

川崎市 女合計	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	2	1.00	－	－	－	－
川崎	1	1.00	－	－	－	－
宮前	1	1.00	－	－	－	－

集計対象:令和7年9月

[illegible][illegible][illegible]

報告数・累積報告数、区・疾病別（全数）

集計対象：令和7年41週（診断年月日：2025/10/6～2025/10/12）

集計日：令和7年10月15日

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘そう		南米出血熱		ベスト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結核		ジフテリア		重症急性呼吸器症候群		中東呼吸器症候群		鳥インフルエンザ（H5N1）		鳥インフルエンザ（H7N9）		コレラ		細菌性赤痢	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積		
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		エムボックス		黄熱		オウム病		オムスク出血熱		回帰熱		キャサスル 森林病		Q熱		狂犬病		コクシジオイデス 症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積		
川崎市	3	88	-	-	-	-	1	20	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
川崎	-	17	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
幸	1	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中原	1	13	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高津	-	30	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮前	1	7	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多摩	-	13	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
麻生	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	ジカウイルス感染症		重症熱性血小板減少症候群		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ		ニパウイルス感染症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス肺症候群		Bウイルス病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積		
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	鼻疽		ブルセラ症		ペネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感染症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野兎病		ライム病		リッサウイルス 感染症		リフトバレー熱		類鼻疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山紅斑熱		アメーバ赤痢		
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	6
川崎 幸 中原 高津 宮前 多摩 麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-

	ウイルス性 肝炎		カバベシ耐性腸内細菌目細菌感染症		急性弛緩性麻痺		急性脳炎		クリプトスポリジウム症		クロイツフェルト・ヤコブ病		劇症型溶血性レンサ球菌感染症		後天性免疫不全症候群		ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症		侵襲性髄膜炎菌感染症		侵襲性肺炎球菌感染症		水痘（入院例に限る。）		先天性風しん症候群		梅毒		播種性クリプトコックス症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	-	5	-	16	-	-	-	11	-	-	1	-	19	-	20	-	1	-	5	-	-	1	42	-	7	-	-	5	162	1	4	
川崎 幸	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	13	-	-	-	1	-	-	-	8	-	-	-	-	1	105	1	1	
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-		
中原	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	1	11	-	1	-	2	14	-	-	1	
高津	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	4	-	-	15	-	-		
宮前	-	-	-	3	-	-	6	-	-	-	-	8	-	4	-	1	-	1	-	-	-	-	3	-	1	-	1	10	-	2		
多摩	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	1	5	-	-		
麻生	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	9	-	-		

	破傷風		バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性腸球菌感染症		百日咳		風しん		麻疹		薬剤耐性アシネトバクター感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	-	1	-	-	-	-	6	600	-	-	-	1	-	-
川崎	-	-	-	-	-	-	2	92	-	-	-	1	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	1	54	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	2	80	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	1	205	-	-	-	-	-	-
宮前	-	1	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-