

「今、何の病気が流行しているか！」

（川崎市感染症発生動向調査事業－令和 8 年第 3 0 週）の情報提供について

市内の定点医療機関から提供された感染症の患者発生情報をもとに市民提供情報である「今、何の病気が流行しているか！（令和 8 年第 3 0 週）」を作成しましたのでお知らせします。

令和 8 年第 3 0 週（令和 8 年 7 月 2 0 日から令和 8 年 7 月 2 6 日まで）

第 3 0 週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、1）手足口病 2）感染性胃腸炎・ヘルパンギーナでした。

手足口病の定点当たり患者報告数は 1 0 . 3 0 人と前週（1 2 . 6 5 人）から横ばいで、例年より高いレベルで推移しています。

感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は 2 . 2 7 人と前週（2 . 3 8 人）から横ばいで、例年並みのレベルで推移しています。

ヘルパンギーナの定点当たり患者報告数は 2 . 2 7 人と前週（2 . 2 7 人）から横ばいで、例年並みのレベルで推移しています。

今週のトピックス

“腸管出血性大腸菌感染症～肉を焼く時の注意点～” について取り上げました。

腸管出血性大腸菌感染症は、腹痛や水様性下痢、血便等を引き起こす感染症で、例年夏季に流行します。川崎市では、令和 8 年 6 月下旬から報告数が増加しており、第 3 0 週（7 月 2 0 日～2 6 日）には 4 件の報告がありました。

腸管出血性大腸菌感染症は、生や加熱不十分な肉類の喫食により感染することがあり、市内でも肉類の喫食が感染原因と推定される事例が複数報告されています。感染を防ぐためには、肉を十分に加熱することが重要です。また、生肉に触れた調理器具は菌に汚染されている可能性があるため、器具の取扱いにも注意しましょう。

川崎市感染症発生動向調査事業では、感染症のまん延の防止と市民の健康の保持に寄与するべく、市内の定点医療機関（小児科定点 3 7 施設、急性呼吸器感染症定点 6 1 施設、眼科定点 9 施設、基幹定点 2 施設）等から報告された感染症発生状況をもとに集計を行い、市内の感染症の発生状況の正確な把握と分析、市民や医療関係者への情報の提供を行っています。なお、患者報告数は集計時点の速報値のため、次週以降の週報において更新される場合があります。




連絡先 川崎市健康福祉局保健医療政策部感染症対策課 神庭（かにわ）
電話 0 4 4（2 0 0）2 4 4 6（内線 3 2 9 2 1）
川崎市健康安全研究所 池上（いけのうえ）
電話 0 4 4（2 7 6）8 2 5 0（内線 6 9 2 0 2）

今、何の病気が流行しているか！

【感染症発生動向調査事業から】

令和8年7月20日（月）～令和8年7月26日（日）〔令和8年第30週〕の感染症発生状況

第30週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、1）手足口病 2）感染性胃腸炎・ヘルパンギーナでした。
手足口病の定点当たり患者報告数は10.30人と前週（12.65人）から横ばいで、例年より高いレベルで推移しています。
感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は2.27人と前週（2.38人）から横ばいで、例年並みのレベルで推移しています。
ヘルパンギーナの定点当たり患者報告数は2.27人と前週（2.27人）から横ばいで、例年並みのレベルで推移しています。




腸管出血性大腸菌感染症～肉を焼く時の注意点～

腸管出血性大腸菌感染症は、腹痛や水様性下痢、血便等を引き起こす感染症で、例年夏季に流行します。川崎市では、令和8年6月下旬から報告数が増加しており、第30週（7月20日～26日）には4件の報告がありました。

腸管出血性大腸菌感染症は、生や加熱不十分な肉類の喫食により感染することがあり、市内でも肉類の喫食が感染原因と推定される事例が複数報告されています。感染を防ぐためには、肉を十分に加熱することが重要です。また、生肉に触れた調理器具は菌に汚染されている可能性があるため、器具の取扱いにも注意しましょう。

川崎市における腸管出血性大腸菌感染症の発生状況
—令和8年（第30週まで）と過去5年間平均の比較—



焼肉・バーベキュー等を楽しむために
～トンクと箸の使い分け～

- 生肉をトンクでつかみ、網に乗せる。
- 片面が焼けたら、トンクを使って肉を裏返す。
- 肉をよく焼き（中心部の温度75℃で1分以上）箸を使って取り上げる。

おいしく安全に
食べましょう。

川崎市ホームページ：「食中毒の予防について」より作成

渡航先でも生肉の喫食に要注意！





近年、海外で喫食した生肉が感染原因と推定される事例が増えています。生肉の喫食に関する規制は国や地域により異なりますが、感染リスクとなることは変わりません。渡航先でも肉はよく焼いてから食べましょう。

感 染 症 週 報 〔 市内週報 令和8年第30週(令和8年7月20日～令和8年7月26日) 〕

令和8年7月28日

令和8年第30週感染症発生状況【川崎市内】

	届出(第30週)	累計(令和8年第1週以降)
1類感染症	なし	なし
2類感染症	結核 1件	結核 99件
3類感染症	腸管出血性大腸菌感染症 4件(O26 1件、O111 1件、O157 2件)	腸管出血性大腸菌感染症 32件(O26 2件、O55 1件、O91 1件、O103及びO121 1件、O108 1件、O111 3件、O157 15件、O168 1件、血清群不明 7件)
4類感染症	A型肝炎 2件、レジオネラ症 1件(肺炎型)	E型肝炎 10件、A型肝炎 7件、デング熱 2件、レジオネラ症 11件(肺炎型 10件、ポンティアック熱型 1件)
5類感染症 (全数把握疾患)	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 1件、 百日咳 1件	アメーバ赤痢 2件、ウイルス性肝炎 2件(B型 2件)、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 7件、急性脳炎 5件、劇症型溶血性レンサ球菌感染症 29件、後天性免疫不全症候群 10件(AIDS 5件、無症候 4件、その他 1件)、侵襲性インフルエンザ菌感染症 7件、侵襲性髄膜炎菌感染症 1件、侵襲性肺炎球菌感染症 23件、水痘(入院例に限る。) 7件、梅毒 68件(早期顕症Ⅰ期 23件、早期顕症Ⅱ期 21件、晩期顕症 1件、無症候 23件)、播種性クリプトコックス症 2件、百日咳 30件、風しん 1件(検査診断例)、麻しん 28件(検査診断例 16件、修飾麻しん 12件)
5類感染症 (定点把握疾患)	第30週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、1)手足口病 2)感染性胃腸炎・ヘルパンギーナでした。 手足口病の定点当たり患者報告数は10.30人と前週(12.65人)から横ばいで、例年より高いレベルで推移しています。 感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は2.27人と前週(2.38人)から横ばいで、例年並みのレベルで推移しています。 ヘルパンギーナの定点当たり患者報告数は2.27人と前週(2.27人)から横ばいで、例年並みのレベルで推移しています。 急性呼吸器感染症の定点当たり患者報告数は53.62人と前週(64.11人)から横ばいでした。	
疑似症	なし	1件



罹患数・定点当たり罹患数、疾病、区別

集計対象: 令和8年30週

集計日: 令和8年7月28日

川崎市 男女合計	急性呼吸器感染症		インフルエンザ		新型コロナウイルス感染症		R S ウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	3,271	53.62	15	0.25	18	0.30	19	0.51	7	0.19	43	1.16
川崎	577	72.13	-	-	1	0.13	-	-	-	-	15	3.00
幸	754	107.71	1	0.14	1	0.14	3	0.75	-	-	4	1.00
中原	328	32.80	5	0.50	3	0.30	-	-	4	0.67	2	0.33
高津	667	66.70	2	0.20	3	0.30	4	0.67	1	0.17	5	0.83
宮前	352	35.20	1	0.10	5	0.50	8	1.33	1	0.17	11	1.83
多摩	318	39.75	3	0.38	3	0.38	3	0.60	1	0.20	3	0.60
麻生	275	34.38	3	0.38	2	0.25	1	0.20	-	-	3	0.60
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

川崎市 男女合計	感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発疹		ヘルパンギーナ	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	84	2.27	15	0.41	381	10.30	1	0.03	4	0.11	84	2.27
川崎	20	4.00	5	1.00	33	6.60	-	-	-	-	3	0.60
幸	6	1.50	3	0.75	66	16.50	-	-	2	0.50	25	6.25
中原	8	1.33	1	0.17	70	11.67	-	-	-	-	6	1.00
高津	24	4.00	3	0.50	84	14.00	1	0.17	-	-	24	4.00
宮前	7	1.17	1	0.17	53	8.83	-	-	2	0.33	16	2.67
多摩	10	2.00	1	0.20	40	8.00	-	-	-	-	5	1.00
麻生	9	1.80	1	0.20	35	7.00	-	-	-	-	5	1.00
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

川崎市 男女合計	流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	-	-	-	-	4	0.44	-	-	1	0.50	-	-
川崎	-	-	-	-	1	1.00	-	-	1	1.00	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

川崎市 男女合計	クラミジア肺炎（オウム病は除く）		感染性胃腸炎（ロタウイルス）		インフルエンザ（入院）		新型コロナウイルス感染症（入院）	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50
川崎	-	-	-	-	1	1.00	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	1	1.00
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-

集計対象：令和8年30週

集計日：令和8年7月28日

急性呼吸器感染症定点		合計	0歳		1歳～4歳				5歳～9歳				
急性呼吸器感染症	罹患数	3,271	267		1,370				658				
	定点当たり	53.62	4.38		22.46				10.79				
急性呼吸器感染症定点（インフルエンザ及びCOVID-19のみ）		合計	～5か月	～11か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳
インフルエンザ	罹患数	15	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	0.25	-	-	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス感染症	罹患数	18	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-
	定点当たり	0.30	-	-	0.02	-	-	-	0.02	-	-	0.03	-
小児科定点		合計	～5か月	～11か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳
RSウイルス感染症	罹患数	19	-	5	11	2	-	1	-	-	-	-	-
	定点当たり	0.51	-	0.14	0.30	0.05	-	0.03	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	罹患数	7	-	1	2	2	1	-	-	1	-	-	-
	定点当たり	0.19	-	0.03	0.05	0.05	0.03	-	-	0.03	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	43	-	1	4	1	3	3	8	3	2	3	3
	定点当たり	1.16	-	0.03	0.11	0.03	0.08	0.08	0.22	0.08	0.05	0.08	0.08
感染性胃腸炎	罹患数	84	2	11	10	7	5	10	3	6	3	3	2
	定点当たり	2.27	0.05	0.30	0.27	0.19	0.14	0.27	0.08	0.16	0.08	0.08	0.05
水痘	罹患数	15	-	-	-	1	-	-	-	2	3	3	1
	定点当たり	0.41	-	-	-	0.03	-	-	-	0.05	0.08	0.08	0.03
手足口病	罹患数	381	2	31	141	110	40	23	8	12	-	2	-
	定点当たり	10.30	0.05	0.84	3.81	2.97	1.08	0.62	0.22	0.32	-	0.05	-
伝染性紅斑	罹患数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当たり	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-
突発性発疹	罹患数	4	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	0.11	-	-	0.08	-	0.03	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	罹患数	84	-	4	25	20	13	12	2	4	1	2	1
	定点当たり	2.27	-	0.11	0.68	0.54	0.35	0.32	0.05	0.11	0.03	0.05	0.03
流行性耳下腺炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼科定点		合計	～5か月	～11か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳
急性出血性結膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	罹患数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基幹定点		合計	～5か月	～11か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳
細菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	罹患数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎（オウム病は除く）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ（入院）	罹患数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当たり	0.50	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-
新型コロナウイルス感染症（入院）	罹患数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

集計日:令和8年7月28日

[illegible]

罹患数・定点当たり罹患数、疾病、週別
集計対象: 令和8年30週

集計日: 令和8年7月28日

		合計	5 週前	4 週前	3 週前	2 週前	1 週前	今週
急性呼吸器感染症	罹患数	22,796	3,689	3,816	4,217	3,892	3,911	3,271
	定点当たり	62.28	60.48	62.56	69.13	63.80	64.11	53.62
インフルエンザ	罹患数	98	11	12	22	13	25	15
	定点当たり	0.27	0.18	0.20	0.36	0.21	0.41	0.25
新型コロナウイルス感染症	罹患数	82	11	12	6	17	18	18
	定点当たり	0.22	0.18	0.20	0.10	0.28	0.30	0.30
R S ウイルス感染症	罹患数	68	7	6	11	13	12	19
	定点当たり	0.31	0.19	0.16	0.30	0.35	0.32	0.51
咽頭結膜熱	罹患数	34	7	7	7	1	5	7
	定点当たり	0.15	0.19	0.19	0.19	0.03	0.14	0.19
A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	430	84	78	71	76	78	43
	定点当たり	1.94	2.27	2.11	1.92	2.05	2.11	1.16
感染性胃腸炎	罹患数	633	121	92	147	101	88	84
	定点当たり	2.85	3.27	2.49	3.97	2.73	2.38	2.27
水痘	罹患数	68	4	27	10	5	7	15
	定点当たり	0.31	0.11	0.73	0.27	0.14	0.19	0.41
手足口病	罹患数	1,599	64	132	226	328	468	381
	定点当たり	7.20	1.73	3.57	6.11	8.86	12.65	10.30
伝染性紅斑	罹患数	16	1	4	-	9	1	1
	定点当たり	0.07	0.03	0.11	-	0.24	0.03	0.03
突発性発疹	罹患数	42	5	9	8	8	8	4
	定点当たり	0.19	0.14	0.24	0.22	0.22	0.22	0.11
ヘルパンギーナ	罹患数	392	33	36	52	103	84	84
	定点当たり	1.77	0.89	0.97	1.41	2.78	2.27	2.27
流行性耳下腺炎	罹患数	6	1	2	2	-	1	-
	定点当たり	0.03	0.03	0.05	0.05	-	0.03	-
急性出血性結膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	罹患数	64	12	7	11	15	15	4
	定点当たり	1.19	1.33	0.78	1.22	1.67	1.67	0.44
細菌性髄膜炎	罹患数	1	-	-	-	-	1	-
	定点当たり	0.08	-	-	-	-	0.50	-
無菌性髄膜炎	罹患数	3	-	1	-	-	1	1
	定点当たり	0.25	-	0.50	-	-	0.50	0.50
マイコプラズマ肺炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎（オウム病は除く）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ（入院）	罹患数	1	-	-	-	-	-	1
	定点当たり	0.08	-	-	-	-	-	0.50
新型コロナウイルス感染症（入院）	罹患数	5	1	-	1	-	2	1
	定点当たり	0.42	0.50	-	0.50	-	1.00	0.50

報告数・累積報告数、区・疾病別（全数）

集計対象：令和8年30週（診断年月日：2026/7/20～2026/7/26）

集計日：令和8年7月28日

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘そう		南米出血熱		ペスト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結核		ジフテリア		重症急性呼吸器症候群		中東呼吸器症候群		鳥インフルエンザ(H5N1)		鳥インフルエンザ(H7N9)		コレラ		細菌性赤痢	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		エムボックス		黄熱		オウム病		オムスク出血熱		回歸熱		キャサスル 森林病		Q熱		狂犬病		コクシジオイデス 症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積		
川崎市	4	32	-	-	-	-	-	10	-	-	-	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
川崎	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
幸	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中原	1	9	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高津	1	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮前	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多摩	1	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
麻生	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	ジカウイルス感染症		重症熱性血小板減少症候群		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ		ニパウイルス感染症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス肺症候群		Bウイルス病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積		
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	鼻疽		ブルセラ症		ペネズエラウマ脳炎		ヘンドラウイルス感染症		発しんチフス		ポツリヌス症		マラリア		野兎病		ライム病		リッサウイルス感染症		リフトバレー熱		類鼻疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山紅斑熱		アメーバ赤痢	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-	2
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

	ウイルス性 肝炎		カバベシ耐性腸内細菌目細菌感染症		急性弛緩性麻痺		急性脳炎		クリプトスポリジウム症		クロイツフェルト・ヤコブ病		劇症型溶血性レンサ球菌感染症		後天性免疫不全症候群		ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症		侵襲性髄膜炎菌感染症		侵襲性肺炎球菌感染症		水痘（入院例に限る。）		先天性風しん症候群		多剤耐性緑膿菌感染症		梅毒	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積		
川崎市	-	2	1	7	-	-	-	5	-	-	-	-	-	29	-	10	-	-	-	7	-	1	-	23	-	7	-	-	-	-	68	
川崎	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	-	2	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-	37	
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
中原	-	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	8	-	2	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	3	
高津	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	11	
宮前	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	7	-	5	-	-	-	4	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	6	
多摩	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	
麻生	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	3	

	播種性クリプトコックス症		破傷風		バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性腸球菌感染症		百日咳		風しん		麻疹		薬剤耐性アシネタ・バクター感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	-	2	-	-	-	-	-	-	1	30	-	1	-	28	-	-
川崎	-	2	-	-	-	-	-	-	1	13	-	-	6	-	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	14	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-