

「今、何の病気が流行しているか！」

（川崎市感染症発生動向調査事業－令和 8 年第 3 1 週）の情報提供について

市内の定点医療機関から提供された感染症の患者発生情報をもとに市民提供情報である「今、何の病気が流行しているか！（令和 8 年第 3 1 週）」を作成しましたのでお知らせします。

令和 8 年第 3 1 週（令和 8 年 7 月 2 7 日から令和 8 年 8 月 2 日まで）

第 3 1 週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、1）手足口病 2）感染性胃腸炎 3）A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎でした。

手足口病の定点当たり患者報告数は 6. 7 3 人と前週（1 0. 3 0 人）から減少し、例年並みのレベルで推移しています。

感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は 2. 3 8 人と前週（2. 2 7 人）から横ばいで、例年並みのレベルで推移しています。

A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり患者報告数は 1. 4 6 人と前週（1. 1 6 人）から横ばいで、例年並みのレベルで推移しています。

今週のトピックス

“海外旅行の予定がある方は、事前に感染症対策の確認を！”について取り上げました。

海外滞在中は、時差・気候・食事などの違いにより体調を崩しやすく、感染症に罹患すること多いため、渡航前からの情報収集と準備が重要です。海外には、国内では稀な感染症もあり、感染経路も様々です。渡航先での最新の流行状況や感染症対策をあらかじめ確認しておきましょう。また、予防接種が有効な感染症については、御自身の接種歴を確認の上、免疫がつくまでの時間も考慮して、渡航前に計画的な接種を検討しましょう。

川崎市感染症発生動向調査事業では、感染症のまん延の防止と市民の健康の保持に寄与するべく、市内の定点医療機関（小児科定点 3 7 施設、急性呼吸器感染症定点 6 1 施設、眼科定点 9 施設、基幹定点 2 施設）等から報告された感染症発生状況をもとに集計を行い、市内の感染症の発生状況の正確な把握と分析、市民や医療関係者への情報の提供を行っています。なお、患者報告数は集計時点の速報値のため、次週以降の週報において更新される場合があります。

連絡先 川崎市健康福祉局保健医療政策部感染症対策課 神庭（かにわ）
電話 0 4 4（2 0 0）2 4 4 6（内線 3 2 9 2 1）
川崎市健康安全研究所 池上（いけのうえ）
電話 0 4 4（2 7 6）8 2 5 0（内線 6 9 2 0 2）

今、何の病気が流行しているか！

【感染症発生動向調査事業から】




令和8年7月27日（月）～令和8年8月2日（日）〔令和8年第31週〕の感染症発生状況

第31週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、1）手足口病 2）感染性胃腸炎 3）A群溶血性レンサ球菌咽頭炎でした。

手足口病の定点当たり患者報告数は6.73人と前週（10.30人）から減少し、例年並みのレベルで推移しています。

感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は2.38人と前週（2.27人）から横ばいで、例年並みのレベルで推移しています。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり患者報告数は1.46人と前週（1.16人）から横ばいで、例年並みのレベルで推移しています。



海外旅行の予定がある方は、事前に感染症対策の確認を！

海外滞在中は、時差・気候・食事などの違いにより体調を崩しやすく、感染症に罹患することも多いため、渡航前からの情報収集と準備が重要です。海外には、国内では稀な感染症もあり、感染経路も様々です。渡航先での最新の流行状況や感染症対策をあらかじめ確認しておきましょう。また、予防接種が有効な感染症については、御自身の接種歴を確認の上、免疫がつくまでの時間も考慮して、渡航前に計画的な接種を検討しましょう。

食べ物や水を介して…

《注意すべき感染症》

細菌性赤痢、腸チフス、コレラ、
腸管出血性大腸菌感染症、
A型肝炎、E型肝炎など

《主な発生地域》

世界各地（特に、水道設備が
整っていない地域）

《予防方法》

- ・こまめに手を洗う。
- ・生水、氷、カットフルーツ、
生野菜、サラダの摂取を避ける。
- ・十分火の通ったものを食べる。
- ・渡航前の予防接種（A型肝炎など）



蚊、ダニや動物を介して…

《注意すべき感染症》

マラリア、デング熱、黄熱、
チクングニア熱、狂犬病など

《主な発生地域》

アジア、アフリカ、中南米など

《予防方法》

- ・長袖、長ズボンを着用する。
- ・DEETなどの有効成分を
含む虫除け剤を使用する。
- ・ダニのいる草むらや森林を避ける。
- ・動物にむやみに近寄らない。



人を介して…

《注意すべき感染症》

麻しん、風しん、性感染症など

《主な発生地域》

世界各地

《予防方法》

- ・症状がある方との接触を避ける。
- ・不特定の人との性的接触を避ける。
- ・渡航前の予防接種







今年は、欧米や南アジアを中心に世界的に麻しん（はしか）が流行しています。過去に麻しんに罹患したことがなく、ワクチン接種歴が2回未満の方は、渡航前の追加接種をお勧めします。

感 染 症 週 報 〔 市内週報 令和8年第31週(令和8年7月27日～令和8年8月2日) 〕

令和8年8月4日

令和8年第31週感染症発生状況【川崎市内】

	届出(第31週)	累計(令和8年第1週以降)
1類感染症	なし	なし
2類感染症	結核 2件	結核 101件
3類感染症	腸管出血性大腸菌感染症 3件(O26 2件、O157 1件)	腸管出血性大腸菌感染症 36件(O26 5件、O55 1件、O91 1件、O103及びO121 1件、O108 1件、O111 3件、O156 1件、O157 16件、O168 1件、血清群不明 6件)
4類感染症	なし	E型肝炎 10件、A型肝炎 7件、デング熱 2件、レジオネラ症 11件(肺炎型 10件、ポンティアック熱型 1件)
5類感染症 (全数把握疾患)	劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1件、 梅毒 1件(早期顕症Ⅰ期)、百日咳 1件	アメーバ赤痢 2件、ウイルス性肝炎 2件(B型 2件)、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 7件、急性脳炎 5件、劇症型溶血性レンサ球菌感染症 30件、後天性免疫不全症候群 10件(AIDS 5件、無症候 4件、その他 1件)、侵襲性インフルエンザ菌感染症 7件、侵襲性髄膜炎菌感染症 1件、侵襲性肺炎球菌感染症 23件、水痘(入院例に限る。) 7件、梅毒 69件(早期顕症Ⅰ期 24件、早期顕症Ⅱ期 21件、晩期顕症 1件、無症候 23件)、播種性クリプトコックス症 2件、百日咳 31件、風しん 1件(検査診断例)、麻しん 28件(検査診断例 16件、修飾麻しん 12件)
5類感染症 (定点把握疾患)	第31週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、1)手足口病 2)感染性胃腸炎 3)A群溶血性レンサ球菌咽頭炎でした。 手足口病の定点当たり患者報告数は6.73人と前週(10.30人)から減少し、例年並みのレベルで推移しています。 感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は2.38人と前週(2.27人)から横ばいで、例年並みのレベルで推移しています。 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり患者報告数は1.46人と前週(1.16人)から横ばいで、例年並みのレベルで推移しています。 急性呼吸器感染症の定点当たり患者報告数は54.15人と前週(53.62人)から横ばいでした。	
疑似症	なし	1件



罹患数・定点当たり罹患数、疾病、区別

集計対象:令和8年31週

集計日:令和8年8月4日

川崎市 男女合計	急性呼吸器感染症		インフルエンザ		新型コロナウイルス感染症		R S ウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	3,303	54.15	35	0.57	26	0.43	12	0.32	4	0.11	54	1.46
川崎	675	84.38	2	0.25	4	0.50	-	-	-	-	16	3.20
幸	690	98.57	2	0.29	1	0.14	2	0.50	-	-	6	1.50
中原	358	35.80	5	0.50	3	0.30	-	-	-	-	7	1.17
高津	677	67.70	21	2.10	8	0.80	2	0.33	-	-	7	1.17
宮前	311	31.10	2	0.20	1	0.10	7	1.17	2	0.33	12	2.00
多摩	340	42.50	1	0.13	6	0.75	1	0.20	-	-	5	1.00
麻生	252	31.50	2	0.25	3	0.38	-	-	2	0.40	1	0.20
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

川崎市 男女合計	感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発疹		ヘルパンギーナ	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	88	2.38	5	0.14	249	6.73	-	-	9	0.24	50	1.35
川崎	20	4.00	-	-	29	5.80	-	-	2	0.40	1	0.20
幸	10	2.50	1	0.25	21	5.25	-	-	1	0.25	11	2.75
中原	12	2.00	-	-	47	7.83	-	-	-	-	4	0.67
高津	26	4.33	2	0.33	67	11.17	-	-	-	-	13	2.17
宮前	3	0.50	-	-	38	6.33	-	-	3	0.50	14	2.33
多摩	11	2.20	1	0.20	14	2.80	-	-	1	0.20	4	0.80
麻生	6	1.20	1	0.20	33	6.60	-	-	2	0.40	3	0.60
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

川崎市 男女合計	流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	2	0.05	-	-	11	1.22	-	-	-	-	-	-
川崎	-	-	-	-	8	8.00	-	-	-	-	-	-
幸	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	1	0.20	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

川崎市 男女合計	クラミジア肺炎（オウム病は除く）		感染性胃腸炎（ロタウイルス）		インフルエンザ（入院）		新型コロナウイルス感染症（入院）	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	-	-	-	-	-	-	5	2.50
川崎	-	-	-	-	-	-	2	2.00
幸	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	3	3.00
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-

集計対象:令和8年31週

集計日：令和8年8月4日

[illegible]

罹患数・定点当たり罹患数、疾病、年齢階級別

集計対象:令和8年31週

集計日:令和8年8月4日

急性呼吸器感染症定点		10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症	罹患数	244	89	181	169	163	134	74	55	27
	定点当たり	4.00	1.46	2.97	2.77	2.67	2.20	1.21	0.90	0.44
急性呼吸器感染症定点(インフルエンザ及びCOVID-19のみ)		10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳以上
インフルエンザ	罹患数	3	1	1	3	3	3	1	-	-
	定点当たり	0.05	0.02	0.02	0.05	0.05	0.05	0.02	-	-
新型コロナウイルス感染症	罹患数	1	2	3	3	3	6	1	2	-
	定点当たり	0.02	0.03	0.05	0.05	0.05	0.10	0.02	0.03	-
小児科定点		10歳～14歳	15歳～19歳	20歳以上						
R S ウイルス感染症	罹患数	-	-	-						
	定点当たり	-	-	-						
咽頭結膜熱	罹患数	-	-	-						
	定点当たり	-	-	-						
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	5	-	3						
	定点当たり	0.14	-	0.08						
感染性胃腸炎	罹患数	11	1	8						
	定点当たり	0.30	0.03	0.22						
水痘	罹患数	1	-	-						
	定点当たり	0.03	-	-						
手足口病	罹患数	5	-	2						
	定点当たり	0.14	-	0.05						
伝染性紅斑	罹患数	-	-	-						
	定点当たり	-	-	-						
突発性発疹	罹患数	-	-	-						
	定点当たり	-	-	-						
ヘルパンギーナ	罹患数	-	-	-						
	定点当たり	-	-	-						
流行性耳下腺炎	罹患数	1	-	-						
	定点当たり	0.03	-	-						
眼科定点		10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳以上	
急性出血性結膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	罹患数	1	-	5	2	2	-	-	-	
	定点当たり	0.11	-	0.56	0.22	0.22	-	-	-	
基幹定点		10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳以上
細菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎（オウム病は除く）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ（入院）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス感染症（入院）	罹患数	-	-	-	-	1	-	1	2	1
	定点当たり	-	-	-	-	0.50	-	0.50	1.00	0.50

罹患数・定点当たり罹患数、疾病、週別

集計対象: 令和8年31週

集計日: 令和8年8月4日

		合計	5 週前	4 週前	3 週前	2 週前	1 週前	今週
急性呼吸器感染症	罹患数	22,410	3,816	4,217	3,892	3,911	3,271	3,303
	定点当たり	61.23	62.56	69.13	63.80	64.11	53.62	54.15
インフルエンザ	罹患数	122	12	22	13	25	15	35
	定点当たり	0.33	0.20	0.36	0.21	0.41	0.25	0.57
新型コロナウイルス感染症	罹患数	97	12	6	17	18	18	26
	定点当たり	0.27	0.20	0.10	0.28	0.30	0.30	0.43
R S ウイルス感染症	罹患数	73	6	11	13	12	19	12
	定点当たり	0.33	0.16	0.30	0.35	0.32	0.51	0.32
咽頭結膜熱	罹患数	31	7	7	1	5	7	4
	定点当たり	0.14	0.19	0.19	0.03	0.14	0.19	0.11
A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	400	78	71	76	78	43	54
	定点当たり	1.80	2.11	1.92	2.05	2.11	1.16	1.46
感染性胃腸炎	罹患数	600	92	147	101	88	84	88
	定点当たり	2.70	2.49	3.97	2.73	2.38	2.27	2.38
水痘	罹患数	69	27	10	5	7	15	5
	定点当たり	0.31	0.73	0.27	0.14	0.19	0.41	0.14
手足口病	罹患数	1,784	132	226	328	468	381	249
	定点当たり	8.04	3.57	6.11	8.86	12.65	10.30	6.73
伝染性紅斑	罹患数	15	4	-	9	1	1	-
	定点当たり	0.07	0.11	-	0.24	0.03	0.03	-
突発性発疹	罹患数	46	9	8	8	8	4	9
	定点当たり	0.21	0.24	0.22	0.22	0.22	0.11	0.24
ヘルパンギーナ	罹患数	409	36	52	103	84	84	50
	定点当たり	1.84	0.97	1.41	2.78	2.27	2.27	1.35
流行性耳下腺炎	罹患数	7	2	2	-	1	-	2
	定点当たり	0.03	0.05	0.05	-	0.03	-	0.05
急性出血性結膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	罹患数	63	7	11	15	15	4	11
	定点当たり	1.17	0.78	1.22	1.67	1.67	0.44	1.22
細菌性髄膜炎	罹患数	1	-	-	-	1	-	-
	定点当たり	0.08	-	-	-	0.50	-	-
無菌性髄膜炎	罹患数	3	1	-	-	1	1	-
	定点当たり	0.25	0.50	-	-	0.50	0.50	-
マイコプラズマ肺炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎（オウム病は除く）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ（入院）	罹患数	1	-	-	-	-	1	-
	定点当たり	0.08	-	-	-	-	0.50	-
新型コロナウイルス感染症（入院）	罹患数	9	-	1	-	2	1	5
	定点当たり	0.75	-	0.50	-	1.00	0.50	2.50

報告数・累積報告数、区・疾病別（全数）

集計対象：令和8年31週(診断年月日：2026/7/27～2026/8/2)

集計日：令和8年8月4日

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘そう		南米出血熱		ペスト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結核		ジフテリア		重症急性呼吸器症候群		中東呼吸器症候群		鳥インフルエンザ(H5N1)		鳥インフルエンザ(H7N9)		コレラ		細菌性赤痢	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積		
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		エムボックス		黄熱		オウム病		オムスク出血熱		回歸熱		キャサスル 森林病		Q熱		狂犬病		コクシジオイデス 症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積		
川崎市	3	36	-	-	-	-	-	10	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
川崎	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
幸	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中原	-	9	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高津	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮前	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多摩	1	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
麻生	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	ジカウイルス感染症		重症熱性血小板減少症候群		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ		ニパウイルス感染症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス肺炎症候群		Bウイルス病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積		
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	鼻疽		ブルセラ症		ペネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感染症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野兎病		ライム病		リッサウイルス 感染症		リフトバレー熱		類鼻疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山紅斑熱		アメーバ赤痢	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	2
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

	ウイルス性 肝炎		カバベシ耐性腸内細菌目細菌感染症		急性弛緩性麻痺		急性脳炎		クリプトスポリジウム症		クロイツフェルト・ヤコブ病		劇症型溶血性レンサ球菌感染症		後天性免疫不全症候群		ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症		侵襲性髄膜炎菌感染症		侵襲性肺炎球菌感染症		水痘（入院例に限る。）		先天性風しん症候群		多剤耐性緑膿菌感染症		梅毒	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積		
川崎市	-	2	-	7	-	-	-	5	-	-	-	-	1	30	-	10	-	-	-	7	-	1	-	23	-	7	-	-	-	-	1	69
川崎	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	-	2	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-	37	
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	
中原	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	8	-	2	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	3	
高津	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	11	
宮前	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	7	-	5	-	-	-	4	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	6	
多摩	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	
麻生	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	3	

	播種性クリプトコックス症		破傷風		バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性腸球菌感染症		百日咳		風しん		麻疹		薬剤耐性アシネトバクター感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	-	2	-	-	-	-	-	-	1	31	-	1	-	28	-	-
川崎	-	2	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	6	-	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	14	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-