

「今、何の病気が流行しているか！」

（川崎市感染症発生動向調査事業－令和8年第43週）の情報提供について

市内の定点医療機関から提供された感染症の患者発生情報をもとに市民提供情報である「今、何の病気が流行しているか！（令和8年第43週）」を作成しましたのでお知らせします。

令和8年第43週（令和8年10月19日から令和8年10月25日まで）

第43週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、1）インフルエンザ 2）感染性胃腸炎 3）新型コロナウイルス感染症でした。

インフルエンザの定点当たり患者報告数は9.40人と前週（10.59人）から横ばいで、例年並みのレベルで推移しています。

感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は1.95人と前週（1.51人）から横ばいで、例年より低いレベルで推移しています。

新型コロナウイルス感染症の定点当たり患者報告数は1.47人と前週（0.89人）から横ばいでした。

今週のトピックス

“先天梅毒に御注意を！～梅毒の報告が続いています～”について取り上げました。

川崎市における梅毒の報告数は令和4年以降、年々増加しています。今年は昨年よりも少ないものの、第43週（10月19日～25日）までに97件の報告があり、女性の報告は30歳代以下が9割以上を占めています。

妊婦が梅毒に感染すると、死産や早産に加え、胎児の神経や骨等に異常をきたす先天梅毒を引き起こすことがあります。梅毒の症状は一時的に消失することがありますが、潜伏期間や症状消失期間においても人に感染させる可能性があり、胎児への感染リスクもあります。早期の抗菌薬治療が有効ですので、感染が疑われる場合は症状の有無にかかわらず医療機関を受診しましょう。

川崎市感染症発生動向調査事業では、感染症のまん延の防止と市民の健康の保持に寄与するべく、市内の定点医療機関（小児科定点37施設、急性呼吸器感染症定点61施設、眼科定点9施設、基幹定点2施設）等から報告された感染症発生状況をもとに集計を行い、市内の感染症の発生状況の正確な把握と分析、市民や医療関係者への情報の提供を行っています。なお、患者報告数は集計時点の速報値のため、次週以降の週報において更新される場合があります。




連絡先 川崎市健康福祉局保健医療政策部感染症対策課 神庭（かにわ）
電話044（200）2446（内線 32921）
川崎市健康安全研究所 池上（いけのうえ）
電話044（276）8250（内線 69202）

今、何の病気が流行しているか！

【感染症発生動向調査事業から】

令和8年10月19日（月）～令和8年10月25日（日）〔令和8年第43週〕の感染症発生状況

第43週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、1）インフルエンザ 2）感染性胃腸炎 3）新型コロナウイルス感染症でした。
インフルエンザの定点当たり患者報告数は9.40人と前週（10.59人）から横ばいで、例年並みのレベルで推移しています。
感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は1.95人と前週（1.51人）から横ばいで、例年より低いレベルで推移しています。
新型コロナウイルス感染症の定点当たり患者報告数は1.47人と前週（0.89人）から横ばいでした。



先天梅毒に御注意を！～梅毒の報告が続いています～

川崎市における梅毒の報告数は令和4年以降、年々増加しています。今年は昨年よりも少ないものの、第43週（10月19日～25日）までに97件の報告があり、女性の報告は30歳代以下が9割以上を占めています。

妊婦が梅毒に感染すると、死産や早産に加え、胎児の神経や骨等に異常をきたす先天梅毒を引き起こすことがあります。梅毒の症状は一時的に消失することがありますが、潜伏期間や症状消失期間においても人に感染させる可能性があります。早期の抗菌薬治療が有効ですので、感染が疑われる場合は症状の有無にかかわらず医療機関を受診しましょう。

梅毒とは？

※先天梅毒を除く。


病原体：梅毒トレポネーマ

感染経路：性的接触等


潜伏期間：2～4週間程度

症状：●第Ⅰ期（感染後数週間～）：局所にしこりや潰瘍等の皮膚病変、無痛性のリンパ節腫脹等
●第Ⅱ期（感染後数か月～）：手掌や足底を含む全身に皮疹、全身臓器への様々な症状等
一時的に症状が自然消失することがある。
●晩期（感染後数年～）：心臓や血管等の病変

治療：抗菌薬治療



川崎市における梅毒の性別年齢階級別発生状況（令和8年第1週～第43週）







感 染 症 週 報 〔 市内週報 令和8年第43週(令和8年10月19日～令和8年10月25日) 〕

令和8年10月27日

令和8年第43週感染症発生状況【川崎市内】

	届出(第43週)	累計(令和8年第1週以降)
1類感染症	なし	なし
2類感染症	結核 4件	結核 149件
3類感染症	腸管出血性大腸菌感染症 2件(O111 1件、 血清群不明 1件)	細菌性赤痢 1件(<i>S. flexneri</i> (B群))、 腸管出血性大腸菌感染症 63件(O26 7件、O55 1件、O91 1件、O103 5件、O103及びO121 1件、 O108 1件、O111 5件、O113 1件、O121 1件、O146 1件、O156 1件、O157 30件、O168 1件、 血清群不明 7件)
4類感染症	なし	E型肝炎 10件、A型肝炎 16件、エムボックス 1件、ジカウイルス感染症 1件、デング熱 5件、日本紅斑熱 1件、 レジオネラ症 22件(肺炎型 21件、ボンティアック熱型 1件)
5類感染症 (全数把握疾患)	急性脳炎 2件、劇症型溶血性レンサ球菌感染症 2件、 後天性免疫不全症候群 1件(その他)、 梅毒 3件(早期顕症Ⅰ期 2件、早期顕症Ⅱ期 1件)、 破傷風 1件	アメーバ赤痢 3件、ウイルス性肝炎 2件(B型 2件)、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 10件、 急性脳炎 7件、劇症型溶血性レンサ球菌感染症 39件、 後天性免疫不全症候群 15件(AIDS 4件、無症候 9件、その他 2件)、ジアルジア症 1件、 侵襲性インフルエンザ菌感染症 9件、侵襲性髄膜炎菌感染症 1件、侵襲性肺炎球菌感染症 29件、 水痘(入院例に限る。) 8件、 梅毒 97件(早期顕症Ⅰ期 34件、早期顕症Ⅱ期 34件、晩期顕症 2件、無症候 27件)、 播種性クリプトコックス症 3件、破傷風 1件、百日咳 35件、風しん 1件(検査診断例)、 麻しん 28件(検査診断例 16件、修飾麻しん 12件)
5類感染症 (定点把握疾患)	第43週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、1)インフルエンザ 2)感染性胃腸炎 3)新型コロナウイルス感染症でした。 インフルエンザの定点当たり患者報告数は9.40人と前週(10.59人)から横ばいで、例年並みのレベルで推移しています。 感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は1.95人と前週(1.51人)から横ばいで、例年より低いレベルで推移しています。 新型コロナウイルス感染症の定点当たり患者報告数は1.47人と前週(0.89人)から横ばいでした。 急性呼吸器感染症の定点当たり患者報告数は84.79人と前週(83.61人)から横ばいでした。	
疑似症	なし	2件



罹患数・定点当たり罹患数、疾病、区別

集計対象: 令和8年43週

集計日: 令和8年10月27日

川崎市 男女合計	急性呼吸器感染症		インフルエンザ		新型コロナウイルス感染症		R S ウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	5,172	84.79	564	9.40	88	1.47	49	1.32	3	0.08	49	1.32
川崎	1,053	131.63	104	13.00	19	2.38	2	0.40	-	-	18	3.60
幸	1,012	144.57	57	9.50	5	0.83	8	2.00	-	-	5	1.25
中原	392	39.20	67	6.70	8	0.80	5	0.83	2	0.33	2	0.33
高津	1,188	118.80	104	10.40	17	1.70	6	1.00	1	0.17	3	0.50
宮前	537	53.70	74	7.40	11	1.10	19	3.17	-	-	12	2.00
多摩	622	77.75	108	13.50	23	2.88	5	1.00	-	-	7	1.40
麻生	368	46.00	50	6.25	5	0.63	4	0.80	-	-	2	0.40
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

川崎市 男女合計	感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発疹		ヘルパンギーナ	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	72	1.95	13	0.35	17	0.46	-	-	3	0.08	19	0.51
川崎	17	3.40	4	0.80	4	0.80	-	-	-	-	-	-
幸	5	1.25	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	2	0.50
中原	7	1.17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17
高津	19	3.17	2	0.33	3	0.50	-	-	-	-	3	0.50
宮前	15	2.50	5	0.83	3	0.50	-	-	1	0.17	8	1.33
多摩	7	1.40	2	0.40	4	0.80	-	-	-	-	5	1.00
麻生	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

川崎市 男女合計	流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	1	0.03	-	-	7	0.78	-	-	-	-	-	-
川崎	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	4	2.00	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

川崎市 男女合計	クラミジア肺炎（オウム病は除く）		感染性胃腸炎（ロタウイルス）		インフルエンザ（入院）		新型コロナウイルス感染症（入院）	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	-	-	-	-	4	2.00	5	2.50
川崎	-	-	-	-	1	1.00	2	2.00
幸	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	3	3.00	3	3.00
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-

罹患数・定点当たり罹患数、疾病、年齢階級別

集計対象:令和8年43週

集計日:令和8年10月27日

急性呼吸器感染症定点		合計	0歳		1歳～4歳				5歳～9歳				
急性呼吸器感染症	罹患数	5,172	247		1,589				1,217				
	定点当たり	84.79	4.05		26.05				19.95				
急性呼吸器感染症定点(インフルエンザ及びCOVID-19のみ)		合計	～5か月	～11か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳
インフルエンザ	罹患数	564	1	1	23	30	16	27	42	38	21	21	18
	定点当たり	9.40	0.02	0.02	0.38	0.50	0.27	0.45	0.70	0.63	0.35	0.35	0.30
新型コロナウイルス感染症	罹患数	88	-	4	6	3	3	4	3	-	-	-	2
	定点当たり	1.47	-	0.07	0.10	0.05	0.05	0.07	0.05	-	-	-	0.03
小児科定点		合計	～5か月	～11か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳
RSウイルス感染症	罹患数	49	5	5	26	9	2	2	-	-	-	-	-
	定点当たり	1.32	0.14	0.14	0.70	0.24	0.05	0.05	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	罹患数	3	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
	定点当たり	0.08	-	-	0.03	-	-	-	0.03	0.03	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	49	-	-	5	5	4	3	8	5	7	-	6
	定点当たり	1.32	-	-	0.14	0.14	0.11	0.08	0.22	0.14	0.19	-	0.16
感染性胃腸炎	罹患数	72	1	3	9	7	5	7	8	3	1	1	-
	定点当たり	1.95	0.03	0.08	0.24	0.19	0.14	0.19	0.22	0.08	0.03	0.03	-
水痘	罹患数	13	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	2
	定点当たり	0.35	-	-	-	0.03	-	0.03	0.03	-	0.03	0.05	0.05
手足口病	罹患数	17	-	2	5	5	1	-	-	1	3	-	-
	定点当たり	0.46	-	0.05	0.14	0.14	0.03	-	-	0.03	0.08	-	-
伝染性紅斑	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発疹	罹患数	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	0.08	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	罹患数	19	-	2	5	3	3	3	-	-	-	2	1
	定点当たり	0.51	-	0.05	0.14	0.08	0.08	0.08	-	-	-	0.05	0.03
流行性耳下腺炎	罹患数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当たり	0.03	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-
眼科定点		合計	～5か月	～11か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳
急性出血性結膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	罹患数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	定点当たり	0.78	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	-	0.11
基幹定点		合計	～5か月	～11か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳
細菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎（オウム病は除く）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ（入院）	罹患数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当たり	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-
新型コロナウイルス感染症（入院）	罹患数	5	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	2.50	-	-	0.50	-	1.00	-	-	-	-	-	-

罹患数・定点当たり罹患数、疾病、年齢階級別

集計対象:令和8年43週

集計日:令和8年10月27日

急性呼吸器感染症定点		10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症	罹患数	553	238	261	346	254	214	137	77	39
	定点当たり	9.07	3.90	4.28	5.67	4.16	3.51	2.25	1.26	0.64
急性呼吸器感染症定点(インフルエンザ及びCOVID-19のみ)		10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳以上
インフルエンザ	罹患数	80	44	39	47	45	37	18	12	4
	定点当たり	1.33	0.73	0.65	0.78	0.75	0.62	0.30	0.20	0.07
新型コロナウイルス感染症	罹患数	7	6	11	13	5	8	6	5	2
	定点当たり	0.12	0.10	0.18	0.22	0.08	0.13	0.10	0.08	0.03
小児科定点		10歳～14歳	15歳～19歳	20歳以上						
R S ウイルス感染症	罹患数	-	-	-						
	定点当たり	-	-	-						
咽頭結膜熱	罹患数	-	-	-						
	定点当たり	-	-	-						
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	5	-	1						
	定点当たり	0.14	-	0.03						
感染性胃腸炎	罹患数	14	3	10						
	定点当たり	0.38	0.08	0.27						
水痘	罹患数	4	1	-						
	定点当たり	0.11	0.03	-						
手足口病	罹患数	-	-	-						
	定点当たり	-	-	-						
伝染性紅斑	罹患数	-	-	-						
	定点当たり	-	-	-						
突発性発疹	罹患数	-	-	-						
	定点当たり	-	-	-						
ヘルパンギーナ	罹患数	-	-	-						
	定点当たり	-	-	-						
流行性耳下腺炎	罹患数	-	-	-						
	定点当たり	-	-	-						
眼科定点		10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳以上	
急性出血性結膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	罹患数	-	-	1	3	-	1	-	-	
	定点当たり	-	-	0.11	0.33	-	0.11	-	-	
基幹定点		10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳以上
細菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎（オウム病は除く）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ（入院）	罹患数	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	0.50	0.50	0.50
新型コロナウイルス感染症（入院）	罹患数	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50

罹患数・定点当たり罹患数、疾病、週別
集計対象: 令和8年43週

集計日: 令和8年10月27日

		合計	5 週前	4 週前	3 週前	2 週前	1 週前	今週
急性呼吸器感染症	罹患数	31,653	5,713	3,142	5,789	6,737	5,100	5,172
	定点当たり	86.48	93.66	51.51	94.90	110.44	83.61	84.79
インフルエンザ	罹患数	5,117	1,039	554	1,119	1,195	646	564
	定点当たり	14.02	17.03	9.08	18.34	19.59	10.59	9.40
新型コロナウイルス感染症	罹患数	672	181	77	144	128	54	88
	定点当たり	1.84	2.97	1.26	2.36	2.10	0.89	1.47
R S ウイルス感染症	罹患数	233	31	19	44	46	44	49
	定点当たり	1.05	0.84	0.51	1.19	1.24	1.19	1.32
咽頭結膜熱	罹患数	16	1	6	1	3	2	3
	定点当たり	0.07	0.03	0.16	0.03	0.08	0.05	0.08
A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	257	55	19	56	41	37	49
	定点当たり	1.16	1.49	0.51	1.51	1.11	1.00	1.32
感染性胃腸炎	罹患数	447	104	46	89	80	56	72
	定点当たり	2.01	2.81	1.24	2.41	2.16	1.51	1.95
水痘	罹患数	44	2	5	9	4	11	13
	定点当たり	0.20	0.05	0.14	0.24	0.11	0.30	0.35
手足口病	罹患数	197	33	28	57	38	24	17
	定点当たり	0.89	0.89	0.76	1.54	1.03	0.65	0.46
伝染性紅斑	罹患数	3	-	1	-	-	2	-
	定点当たり	0.01	-	0.03	-	-	0.05	-
突発性発疹	罹患数	24	6	4	1	6	4	3
	定点当たり	0.11	0.16	0.11	0.03	0.16	0.11	0.08
ヘルパンギーナ	罹患数	219	47	27	56	42	28	19
	定点当たり	0.99	1.27	0.73	1.51	1.14	0.76	0.51
流行性耳下腺炎	罹患数	5	1	1	-	1	1	1
	定点当たり	0.02	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03
急性出血性結膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	罹患数	35	6	4	2	7	9	7
	定点当たり	0.66	0.67	0.50	0.22	0.78	1.00	0.78
細菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	罹患数	2	-	1	1	-	-	-
	定点当たり	0.17	-	0.50	0.50	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	罹患数	1	1	-	-	-	-	-
	定点当たり	0.08	0.50	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎（オウム病は除く）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ（入院）	罹患数	51	12	4	11	11	9	4
	定点当たり	4.25	6.00	2.00	5.50	5.50	4.50	2.00
新型コロナウイルス感染症（入院）	罹患数	17	1	1	5	2	3	5
	定点当たり	1.42	0.50	0.50	2.50	1.00	1.50	2.50

報告数・累積報告数、区・疾病別（全数）

集計対象：令和8年43週（診断年月日：2026/10/19～2026/10/25）

集計日：令和8年10月27日

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘そう		南米出血熱		ベスト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結核		ジフテリア		重症急性呼吸器症候群		中東呼吸器症候群		鳥インフルエンザ（H5N1）		鳥インフルエンザ（H7N9）		コレラ		細菌性赤痢	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積		
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		エムボックス		黄熱		オウム病		オムスク出血熱		回歸熱		キャサスル 森林病		Q熱		狂犬病		コクシジオイデス 症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積		
川崎市	2	63	-	-	-	-	-	10	-	-	-	16	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
川崎	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
幸	1	7	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中原	1	16	-	-	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高津	-	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮前	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多摩	-	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
麻生	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	ジカウイルス感染症		重症熱性血小板減少症候群		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ		ニパウイルス感染症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス肺症候群		Bウイルス病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積		
川崎市	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中原	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	鼻疽		ブルセラ症		ペネズエラウマ脳炎		ヘンドラウイルス感染症		発しんチフス		ポツリヌス症		マラリア		野兎病		ライム病		リッサウイルス感染症		リフトバレー熱		類鼻疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山紅斑熱		アメーバ赤痢	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	3
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	1
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2

	ウイルス性 肝炎		カバベシ耐性腸内細菌目細菌感染症		急性弛緩性麻痺		急性脳炎		クリプトスポリジウム症		クロイツフェルト・ヤコブ病		劇症型溶血性レンサ球菌感染症		後天性免疫不全症候群		ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症		侵襲性髄膜炎菌感染症		侵襲性肺炎球菌感染症		水痘（入院例に限る。）		先天性風しん症候群		多剤耐性緑膿菌感染症		梅毒	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積		
川崎市	-	2	-	10	-	-	2	7	-	-	-	-	2	39	1	15	-	1	-	9	-	1	-	29	-	8	-	-	-	3	97	
川崎	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	-	5	-	1	-	2	-	-	-	4	-	3	-	-	-	1	53	
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	6	
中原	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	10	1	4	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	9	
高津	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	2	13	-	
宮前	-	-	-	1	-	-	2	5	-	-	-	-	8	5	-	-	-	4	-	-	6	-	6	-	1	-	-	-	-	-	6	
多摩	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	5	
麻生	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	5	

	播種性クリプトコックス症		破傷風		バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性腸球菌感染症		百日咳		風しん		麻疹		薬剤耐性アシネトバクター感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	-	3	1	1	-	-	-	-	-	35	-	1	-	28	-	-
川崎	-	2	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	6	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	14	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
宮前	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	-	-